

Jegyzőkönyv

Készült a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2024.04.16. napján (kedd) 17:00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről

Jelen vannak:

Dr. Biró Károly	polgármester
Tuza Julianna	alpolgármester
Böröcz Tamás	helyi képviselő
dr. Farkas Róbert	helyi képviselő
Hamvas Éva	helyi képviselő
Horváthné Emesz Krisztina	helyi képviselő
dr. Kállai Sándor	helyi képviselő
Varga Éva	helyi képviselő
Tarcsay Gyöngyvér	helyi képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Halmos Barbara	jegyző
dr. Marenics János	önkormányzati tanácsadó

Tanácskozási jog nélkül megjelent:

Kisfali János Antalné	elnök
Barics Arnold	ügyvezető
dr. Kreka Alexandra	aljegyző
Jenczer Zoltán	pénzügyi vezető
Bayer Dániel	műszaki ügyintéző
Horváth László	informatikus, jegyzőkönyv-vezető

Dr. Biró Károly

Tisztelt kozármislenyi Képviselő-testület! Kedves Vendégeink! Tisztelt előterjesztők, Jegyző Asszony, Alpolgármester Asszony! Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai napra meghirdetett rendes Képviselő-testületi ülésünkön! Ezennel megkezdjük a munkánkat. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 1 képviselő Varga Éva távollétében 8-an jelen vagyunk. Meghívó szerint 9 napirendi pontot tárgyalunk a 9 napirendi ponton belül a 9. az Egyebek, ahol pedig a.) és b.) pont van. A Bizottságok, az illetékes Bizottságok a héten üléseztek, úgyhogy az őket érintő napirendi pontokat a Bizottságok megtárgyalták, így azt mondom, hogy elő vannak készítve ezek a napirendi pontok. Mielőtt szavaznánk a napirendi pontokról kérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi ponti javaslata, kérdése? Tessék Farkas Róbert!

Dr. Farkas Róbert

Köszönöm szépen! Én csak egy tájékoztatást szeretnék kérni. Ma reggel kiküldtem minden képviselőnek egy kérdést az Óvodában folyó munkálatok zaj-és por expozíciójával kapcsolatban, nem kaptak még választ, de várom, mert tőlem is várják. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm szépen! Nagyon örülök neki, hogy a mai napon el tudták kezdeni a gyermekorvosi rendelő átalakítási, felújítási munkálatait. Ugye, ami az Óvodának a bölcsődei szárnyát érinti, hiszen kommunikáltuk már a korábbi hetekben, hónapokban, hogy a védőnői szárny és a volt bölcsődei szárny átalakításával kívánjuk létrehozni a

gyermekorvosi rendelőt önkormányzati üzemeltetésben és itt egy átköltöztetés lesz. Tehát a védőnők helyet cserélnek és a védőnői tanácsadóban lesz majd a gyermekorvosi rendelő. A célunk az, hogy már június 1-jével kezdhesen ez az új felállás. Az én információm szerint is már megkezdődtek a munkálatok és az, amire hivatkozik, az a zaj és porral járó bontási munkálatok azok a déli órára be is fejeződtek. Ez egy elkerülhetetlen folyamat. Én úgy tájékoztam, hogy már bontás nem lesz a továbbiakban, hanem végre elkezdhet akkor innentől kezdve az építkezés, úgyhogy amit jelzett képviselő társam az már okafogyott, hiszen délben befejeződtek ezek a munkálatok, vagy tevékenységek. Más kérdés, napirendi pontra javaslat van-e még képviselőtársaim? Köszönöm! Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk a napirendi pontokról! Aki elfogadja a mai napirendi pontokat, az kérem szavazzon igennel! Indítom a szavazást!

A szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi napirendi pontok tárgyalását:

Napirendi pontok:

- 1.) Beszámoló lejárt határidejű határozatokról és a két ülészak között hozott polgármesteri döntésekről**
Előterjesztő: dr. Halmos Barbara jegyző, dr. Biró Károly polgármester
- 2.) Tanácsnoki beszámolók**
Előterjesztő: Horváthné Emesz Krisztina intézményi kapcsolatokért felelős tanácsnok, Böröcz Tamás Közbiztonsági és városfejlesztési tanácsnok
- 3.) Döntés a kozármislenyi civil szervezetek által benyújtott pályázatokról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság, Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 4.) Dr. Molnár Csilla felterjesztése „Címzetes főorvosi cím” adományozására**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság, Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 5.) Kozármislenyi SE Kosárlabda Szakosztály kérelmének újratárgyalása**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 6.) Döntés a Khezri Med Kft-vel kötött feladatellátási megállapodás módosításáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság
- 7.) Döntés beépítési kötelezettség meghosszabbításáról a Kozármisleny 3199 hrsz.-ú telekre vonatkozóan**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 8.) A Tettye Forrásház Zrt. 2024-2038. évre szóló módosított Gördülő Fejlesztési tervének véleményezése**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

9.) Egyebek

a.) Döntés a Kozármisleny 0121/96 és a 0121/102 hrsz-ú ingatlanokon lévő elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

b.) Döntés a tervezett bevásárló park területének értékesítéséhez szükséges eljárások előkészítéséről

Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a napirendi pontokat! Majdnem lemaradtam a szavazásról, de látom, hogy rajta vagyok! Egyhangúlag elfogadtuk!

1. Napirendi pont

Beszámoló lejárt határidejű határozatokról és a két ülészak között hozott polgármesteri döntésekről

Dr. Biró Károly

Tisztelt Képviselő-testület! 1-es napirendi pontunk a beszámoló a lejárt határidejű határozatokról. Írásban küldi el szokás szerint az Önkormányzati Hivatal Jegyző Asszony szerkesztésében. Ezzel kapcsolatban van-e kérdése a képviselőtársaknak?

Dr. Farkas Róbert

Köszönöm szépen! Az előző rendes testületi ülésen szó volt arról, hogy az „Öreg faluban” a zebra terveit azt közkinccsé tesszük, mert hogy nem a miénk. Arra kaptam ígéretet, nem történt meg, ezt szeretném ismét kérni, illetve volt még két másik olyan kérdésem, ami rendes testületi ülésen volt és már lejárt a határideje a válasznak, hogy arra esetleg mikor kaphatok választ? Köszönöm, a választ, ha kapok. Köszönöm!

Dr. Biró Károly

Köszönöm Képviselő Úr! A gyalogátkelő azt gondolom, hogy az mindig aktuális, mert látok igen látok én is lakossági jelzést, hogy hát ez nagyon kellene csak ugye mindig azt is elmondtuk ebben a körben is, hogy a Közlekedési Hatóság soha nem tudja alátámasztani, tehát olyan kicsi a forgalom. DE ugye mi elkészítettük ennek a terveit, ehhez el kellett készíteni a közvilágítási terveket is, tehát már millió forintok fölött vagyunk és még a terveknel tartunk. Szeretném mutatni, hogy ugye mi megkértük ehhez az engedélyt a Közlekedési Hatóságtól, tehát április 2-ai a kérelmünk, beadtuk engedélyeztetésre, tehát arra várunk, hogy megérkezzen a a hatósági engedély. Addig a tervekről igazándiból nincs mit közreadni, mert az is lehet, hogy esetleg valami nem elfogadható. Mi azt gondoljuk, hogy a Közlekedési Hatóság hamarosan kiadja erre a hatósági építési engedélyt és utána tudjuk akkor azt megnézni, hogy milyen áron tudnak ajánlatot tenni a kivitelezők, mekkora a költség. Ugye a hírekbe látjuk, hogy Pécsen azt mondják, hogy egy gyalogátkelő telepítése az 30 millió Ft, hát nagyon remélem, hogy Kozármislenyben ezalatt tudjuk tartani jelentős mértékben és ha igen akkor én azt gondolom, hogy nincs is akadálya majd ennek a projektnek az elkezdésének. A másik kérdésre pedig Jegyző Asszony fog akkor válaszolni, parancsolj!

Dr. Halmos Barbara

Köszönöm Polgármester Úr! Szeretettel köszöntök mindenkit a mai Képviselő-testületi ülésre! Képviselő Úr nem igaz, amit mond! Azért, mert az egyik kérdésre válaszoltam, ami engem érintett, a másik kérdés a Településfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét illeti és ezzel kapcsolatban is tájékoztattam, hogy továbbítottam neki a kérését, tehát ő fog elvvel kapcsolatban Önnek válaszolni. A 3. kérdés az ingatlanokkal kapcsolatos kimutatás volt. Ezt is elmondtam már múltkori ülésen, hogy nem fogjuk tudni 15 napon belül ezt teljesíteni, mert sajnos ezeknek az adatoknak az összeszedése- mivel erre külön nyilvántartást nem vezetünk- 15 napon túl fog mutatni. És emlékszik Képviselő Úr, hogy erről beszéltünk és Ön elfogadta, hogy ebben az esetben sajnos 15 napon belül nem

fogom tudni, hanem ezt később fogjuk teljesíteni. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Böröcz Tamás Képviselő Úr kért szót, parancsolj!

Böröcz Tamás

Köszönöm Polgármester Úr! Én örülök neki, hogy már az engedélyeztetés fázisában van a gyalogátkelőhely, de nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy amíg nem teszünk olyan lépéseket, mint például amit most megtettünk, tehát, hogy konkrétan oda fogunk telepíteni egy traffi-boxot a Kossuth Lajos utcára végig, addig veszélyben vannak a gyalogosok! Tehát hamis biztonságérzetet generálunk abban, hogy a kanyar után egy gyalogátkelőhelyen öneki elsőbbsége van. Elsőbbsége sok mindenkinek van, de akkor lesz neki sikere és eredménye, hogy ha azt meg is kapja. Tehát abban a pillanatban, amikor ott halálos gázolás lesz, a gyalogátkelőhelyen, el fogják marasztalni a gépkocsivezetőt, de ettől az illetőnek nem lesz jó, vagy maradandó fogyatékoság, súlyos sérülés lesz. Tehát mindenképp el kell érni, hogy a Kossuth Lajos utcai gépjárműforgalom betartsa az 50 km/h-át, az onnan következő 40 km/h-ás sebesség pedig azért van, hogy ténylegesen a kanyarban megfelelő sebességgel haladjon, bármilyen forgalmi szituáció esetén meg tudjon állni. Ez a traffi-box hivatott majd azt betartatni, hogy a gépjárművezetők a közeledő domb és kigyorsítás helyett be fogják tartani a sebességet. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm Böröcz Tamás Településfejlesztési Tanácsnok Úrnak! Egy-két mondatot azért én is hozzátennék. Közben azért kérdezem informatikus kollegámat, hogy az online térben elérhetőek vagyunk? Tehát kint van az adás? Mert valaki jelezte nekem, hogy nem elérhető, megint egy visszhangzást érzékelek a teremben, hogy esetleg a hangszórót, ha lejjebb vennénk, akkor valószínű, hogy jobb lenne a hang. Na. Én is egyébként közreadtam a közösségi médiában, kommentben ebbéli véleményemet, hogy amikor az „Öreg faluból” jelzik ennek a gyalogátkelőnek a hiányát, hogy azért mindenki gondolja végig és értsük a nehézségét! Tehát egy hirtelen erősen emelkedő útszakaszon vagyunk, ami után rögtön következik egy kanyar, ami beláthatatlanná teszi azt a területet és nagyon körültekintően kell itt bármilyen forgalom biztonságát javítandó intézkedést megtenni. És hát ezért is voltunk kint ugye többször a Közútkezelővel meg a Közlekedési Hatósággal, mert ennek a gyalogátkelőnek a pontos helyének a kijelölése nem egyszerű! Ott vannak a buszmegállók. A buszmegálló között ugye bizonyos szabványok nem engedik. Arrébb kell rakni egy kicsit, akkor egy erős lejtőn vagyunk. Gondoljunk bele télen, amikor síkosabbak az utak, azért ott egy teherautó, kamionnak a hirtelen megállása ahogy mondja képviselő társam, hamis biztonságérzetet küld a gyalogos felé, mert hát én gyalogátkelőn megyek át. De aztán ha nem tud megállni az a teherautó, kamion, akkor ugye bajban vagyunk. Úgyhogy egymásra épülő fejlesztésekben gondolkodunk és az újpettei mintára szeretnénk ezt a traffi-boxot telepíteni, ami egy első lépés abba az irányba, hogy lassítsanak ott a gépjárművezetők és akkor más lesz már a környezet a településnek a déli határában. Alpolgármester Asszony kért szót!

Tuza Julianna

Köszönöm a szót! Farkas Róbert képviselő társamnak szeretném javasolni: gondolom Robi, hogy '19-től amiket megkaptunk ugye a képviselőtestületi előterjesztéseket, megvan a gépeden?! nem feltételezem, hogy egyet is letöröltél. Javasolom, hogy egy táblázatba az ingatlanvétel, eladásokat illetően szerintem te is ki tudod gyűjteni, nem tart sokból, ne terheljük ezzel a Hivatal dolgozóit. Szerintem meg tudod csinálni. Nem egy nagy dolog, rááldozol egy kis időt és meg tudod csinálni. Sokkal előbb meglesz neked, a vételi, meg az eladási összeget is. Jó? Én ezt javaslom neked Robi! Köszönöm a szót!

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Ettől függetlenül természetesen a Hivatal ugye ezt el tudja végezni, Jegyző Asszony is ezt mondta, csak időigényes. Mert erre analitikát eddig nem vezettünk külön és ez továbbra is folyamatban van. Én is szeretnék egy ilyen számvetést látni, persze én fejbe ezeket összerakom és én mindig a pozitív egyenleget látom. Köszönöm!

Kérdés, más hozzászólás? Nincs? Akkor szavazzunk az 1-es napirendi pont elfogadásáról! Aki elfogadja az kérem szavazzon igennel, indítom a szavazást!

A szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

69/2024. (IV.16.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló és a két ülés között hozott polgármesteri döntésekről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Halmos Barbara jegyző

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület!

2. Napirendi pont

Tanácsnoki beszámolók

Dr. Biró Károly

Kettes napirendi pontot nyitok meg kedves képviselőtársak! Tanácsnoki beszámolók következnek, mindegyik beszámolót írásban megkapták a képviselőtársak. Kérdezem én, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, javaslat? Tarcsay Gyöngyvér képviselőtársam, tessék!

Tarcsay Gyöngyvér

Két beszámolót látok és a két társam két különböző egyéniség, és nyilván az írásos anyaga is ezt tükrözi. Kezdem a hölgnél, hogy végigolvastam és tulajdonképpen köszönettel tartozom, mert a civil társadalomról adtál egy nagyon jó tükröt. És elsőként szerepel a Nyugdíjas Egyesület. Ezt én megköszönöm neked! Viszont a tanácsnoki munkádról nem nagyon tudtam kihámozni, hogy te effektíve, mint tanácsnok, mit tettél? Az, hogy részt vettél, meg természetesen bennünket is támogattál, meg ezeket a karitatív kedves gesztusaidat értékeljük természetesen, de az, hogy effektíve te tevőlegesen, vagy milyen események, milyen rendezvények születtek meg esetleg a te fejedben, amit szépen a civilekkel végig demonstráltál? Ezeket nem látom! Hogyha ezt így ki tudnád egészíteni és szabad kérdezni ugye? Polgármester Úr, a társamtól? Hogyha erre válaszolnál akkor azt megköszönném!

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Horváthné Emesz Krisztina Képviselő Asszony, parancsolj!

Horváthné Emesz Krisztina

Köszönöm szépen a hozzászólást! Igen, egy civil képet alkottam arról, hogy milyen egyesületek vannak Kozármislenyben és ki milyen szerepet vállal ugye a kozármislenyi civil életben. Igazából nekem, mint tanácsnok nem az volt a feladatom, hogy én rendezvényt szervezzek, vagy egy civil egyesületnek a rendezvényeit megvalósítsam, de egyébként a beszámolómnak az utolsó részében le van írva, hogy milyen üléseken vettem részt, ahol ugye átbeszéltük a civilekkel együtt az ő rendezvényeiket és az ő életüket. Tehát hogy nekem nem az volt a feladatom, hogy én belefolyjak olyan mértékben a civilek életébe, hogy irányítsam őket.

Dr. Biró Károly

Köszönjük! Hát ugye az önkormányzati tanácsnokoknak a kapcsolattartás az elsődleges feladata. Szerintem nagyon markánsan, egyértelműen kiderül. Nemcsak az önkormányzati törvényből, hanem a szervezeti és működési szabályzatunkból is. Tehát az, hogy ez a kapcsolattartás milyen, ugye azt mindenki saját maga tudja megítélni. Akár szubjektíve az objektív szempontokra ad segítséget ez a beszámoló. Én azt gondolom, hogy a Kriszta a civil szervezetek munkájába, illetve munkáját elég szorosan követte az eseményeken, akár a polgármester megbízásából, akár öntevékenyen részt vettél, én ezt látom és ez a legfontosabb és ugye becsatornáztad felém azokat a kéréseket, információkat, amik megjelennek az önkormányzati testületi döntésekben. Akár egy ilyen támogatási program keretében, amit a civil szervezeteknek, például a mai napon is ugye tárgyalni fogunk. Farkas Róbert kért szót, parancsolj!

Dr. Farkas Róbert

Köszönöm szépen a szót! Én is valami hasonló fogalmazódott meg bennem, hogy intézményi kapcsolattartóit az intézmények felsorolása nekem így egy az egyben hiányzott. Megkérdezném, hogy a meglévő intézményekkel milyen kapcsolat van? Nem szeretnék direkt így a könyvelői mivoltodra rákérdezni, ha válaszolsz rá, akkor azt megköszönöm!

Varga Éva helyi képviselő 17:16 órakor megérkezett az ülésre.

Dr. Farkas Róbert

Illetve a másik tanácsnokhoz csak egyetlen egy kérdésem lenne, hogy az elnevezésből adódóan ahhoz bármiféle olyan végzettség, vagy kimagasló szakmai tudás, vagy tapasztalat tartozik-e? Mert én emlékszem, hogy küzdenünk kellett azért, hogy az iskola előtti plusz járda az kialakulhasson, vagy sem? Küzdeni kellett azért, hogy a Kamilla utcában, aki kivitte a villanyoszlopot, az gyorsan ment-e, vagy sem? Azért is, hogy az „Öreg faluba” egy zebra, amit elfogadott a testület és meg is tervezésre és be is nyújtásra került, az akkor az hamis biztonságérzetet okoz-e vagy sem? Hogyha ezekre kapok választ, akkor megköszönöm és még egy kérdés, hogy nyilván ez a napirendi pont ez nekem köszönhető félig-meddig, mert a mindenki által elfogadott Működési Szabályzatba ez rendbe be volt írva, hogy minden évbe be kellett volna számolni. Ez elmaradt 4 és fél évig, sajnálom, hogyha felhívtam erre a figyelmet és ezért plusz problémát, hogy feladatot okoztam azért, hogy erre nevesítve közpénz lett felvéve. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönjük, ez is egy vélemény! Tarcsay Gyöngyvér Képviselő Asszony parancsolj!

Tarcsay Gyöngyvér

Köszönöm! Én még az első hozzászólásom kapcsán, mert ugye két tanácsnoki beszámolót kaptunk és összehasonlítva még egyszer a kettőt, ha szabad. Tudom, most már megkaptam a választ. Nyilván kül-csínyében és bel-beccsében egy tartalmas beszámolót kaptunk Böröcz Tamás képviselőtársamtól, csak azt nem tudom, hogy a '21-es meg a '23-as megvan, hogy a '22-est azt csak én nem kaptam meg, vagy egyáltalán, azt nem tudom, nem értettem. Viszont én meg azt mondtam volna, vagy mondanám, hogy tulajdonképpen a tartalmi része annyira mindenre kiterjed, hogy nem is kellett volna évenként ezt itt felvázolni, csak hogyha már fel van vázolva, akkor megkérdezem, hogy a '22-essel mi történt? Tehát én azt gondolom, hogy ez a tartalmi munka ne generáljon egy szarkasztikus stílust, tehát azt kihagytam volna. Jó. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm szépen! Böröcz Tamás Tanácsnok Úr, parancsolj!

Böröcz Tamás

Köszönöm Polgármester Úr! Én azt gondolom, hogy sajnálom, hogy mindenki (intézményvezetőkre gondolok) mindenki nem tudta megismerni a beszámolót, mert az én hibám, hogy elküldhettem volna és akkor hiszen őket is

megszólítottam ezen tárgykörben. Én önkritikusan leírtam azt, hogy valahogy úgy, amit a képviselő társunk felelevenített, hogy az SZMSZ valóban azt tartalmazza, hogy minden évben a Tanácsnok beszámol, illetve hogyha befejezi tevékenységét akkor. Lehet, hogy ezt határozatában úgy kellett volna fogalmazni, hogy a Polgármester Úr, vagy a Képviselő-testület bármikor felszólíthatja (ez is benne van az SZMSZ-be), bármikor felhívhatja a tanácsnokot beszámolásra, hogy az adott időszokról számoljon be. Én arra próbáltam rávilágítani és utalni, hogy nagyon sokrétű feladat, amit én úgy gondolom, hogy igyekszek ellátni. Bennem a fejemben igazán meg sem fordult az, hogy akkor ezt dokumentáljuk, vagy írjuk le és itt ugye mindjárt reflektálnék arra, hogy amit te keresel az tulajdonképpen idő hiányában nem került oda. Tehát idő hiányában nem került mellékletbe becsatolásra. Én igyekeztem átfogni azokat a területeket, amiket úgy gondoltam, hogy lefedtem. Én biztos vagyok benne, hogy maradt még ki, amit nem említettem meg. Nem kívánok mélyen belemenni. Én a válaszaimat a következőbe azért össze szeretném foglalni. Tehát a zebra gyalogátkelő kérdése az „Öreg faluban”. Tehát elindult a folyamat, elindult a folyamat. A Közútkezelőt is felkértük. A lakossági, vagy intézményvezetői segédlettel, illetve lakossági támogatással a Közútkezelő felhívására forgalomszámlálás, gyalogos forgalomszámlás is történt a Közútkezelő által kijelölt időpontokban. Amire megvolt a lehetőség, akár kamerán is, ha valaki akarta, mert a kamera látja az egész kereszteződést, hogy ezt az egész buszforduló részt. Ott is lehetett volna számolgatni, de ők odamentek és megszámlálták. Előterjesztették az anyagot és közölte a Közútkezelő, hogy ilyen forgalom terhelésre nem indokolt a gyalogátkelő létesítése. Ettől függetlenül nem lett napirendről levéve, tehát továbbra is azt állítom, hogy a kettő, amit az előbb a bevezetőben már tárgyaltunk, a kettő együtt ér valamit. Ha valaki rászánja az időt és leül a kamerához és megnézi a gyalogosok hol mennek át ezen az egész buszfordulón, ez a kettős buszmegállón, senki nem fog elmenni a gyalogátkelőig elmondom, vagy nagyon kevesen. Tehát esetleg, aki főnről jön a Kossuth Lajos utca végéről azon a másik, a „Saci néni” oldalán jön lefelé, akkor az esetleg majd itt igénybe fogja venni a gyalogátkelőhelyet, de más senki nem fogja, meg lehet nézni a kamerafelvételeken. Nagyon sok rendőrségi megkeresést teljesíték, sokat ülök ott és nézem a kamerát, mert bűnügyekben felderítitek, illetve rongálásokban. Lehet látni, hogy ahol éppen esik, úgy puffan. Tehát a gyalogos ott megy át, ahol tetszik. És ezt tovább erősíti azt a gondolatot, hogy nem is a gyalogátkelő, leszáll a buszról és keresztbe átmegy! Tehát nem fogja senki megvédeni az életét, a testi épségét. Én így látom. És azt gondolom, a kettő együtt kell, hogy fusson. A Kamilla utcai villanyoszloppal kapcsolatban nem tudom, hogy a Képviselő Úrnak mi a problémája? A baleset helyszínén az esemény történésekor már jelen voltam, fényképeket készítettem, tájékoztattuk a szolgáltatót a baleset körülményeiről, a Tűzoltóság kint volt, Mentő kint volt és az E.ON és a Watt-Eta közösen kinek mi a területi felelőssége elkezdte ennek a műszaki hibának a feldolgozását, arról nem hiszem, hogy a Képviselő-testület, vagy bárki tehetne, hogy vita támadt, hogy az oszlop az E.ON-é, vagy a Watt-Etaé. Ment egy kis idő eltelt, mire ők megállapították, hogy akkor ez kié, amúgy meg a felelősség kérdésében, mivel okozója volt a balesetnek, ugye az ő biztosítója téríti a helyreállítási költségeket. Itt szeretném megemlíteni, mert sokan úgy gondolják, hogy csettintünk és közvilágítást építünk egyik napról a másikra. Egy ilyen betonoszlop, amiről beszélünk, egy ilyen betonoszlop jelen pillanatban lehet, hogy már nem annyi, de a pótlás idején 1 millió forint volt egy ilyen betonoszlop és plusz 145.000.- Ft még a világítótest rá. Tehát akkor bátran el lehet gondolkodni, hogy mibe kerül ez a világítótest? Az iskola járda. Én úgy gondolom, hogy a keleti oldalon az első Kiss and Go parkoló kialakításában hathatósan közreműködtem. Ott utat nyitottunk, a parkolót nyitottuk meg. Sajnálatos, hogy nem készült egy olyan promo videó, ami kioktatná a szülőket a tekintetben, hogy hogy is kellene ezt a Kiss and Go parkolót használni. Példát lehetne venni a Köztársaság téri iskoláról, amit annak idején ugye a Kiss and Go parkolók kialakítása kapcsán szintén a Közútkezelő felhívta ránk a figyelmet és a közlekedési mérnök, hogy ezt nézzük meg és hogy néz ki, hogy prosperál. Én a mai napig azt tudom csak mondani, hogy valóban sportszempontból a vendégszurkolók ki- és bejárásának nagyon jól tett, hogy ott térköveztünk, de talán az iskola igazgatója a megmondhatója, hogy csináltunk egy térköves utat a kerékpártárolóig Kiss and Go jelleggel. Szerintem senki nem használja és valahogy ez a Kiss and Go ezen az oldalon nem tud megvalósulni, mert igazán nem tud megvalósulni. Tehát nagyon röviden összefoglalom. Ha van kérdés, nagyon szívesen válaszolok még. Köszönöm a figyelmet!

Dr. Biró Károly

Köszönöm Tanácsnok Úr! Köszönöm a kérdéseket is! Következő. Tehát a legfontosabb szerintem az, hogy a

Tanácsnokok becsatornázzák ezeket az információkat, kéréseket felénk a döntéshozók felé, illetve a mi irányunkból pedig csatornázzák a másik irányba. És egyfajta települési képviselői, tehát egy politikusi szemmel is tekintsen ezekre a feladatokra és természetesen abból a célból vezérelve, hogy eredményre jusson. Tehát legyen eredménye ezeknek a kommunikációknak. Én azt maximálisan elégedett vagyok a két tanácsnokommal, maximálisan! Azt kell, hogy mondjam, hogy közel 100%-osan! A Böröcz Tamás településfejlesztési Tanácsnok Úr óriási munkát végez a szabadideje terhére és szinte 24 órában. Nemcsak mint Polgárőr és nem csak, mint Mezőőr, hanem azon túl is. A településfejlesztési kérdésekben mindig próbálja összegyűjteni az adott fejlesztést közelebbről látó lakossági észrevételeket, vagy a különböző társhatóságoknak a kéréseit, javaslatait, a kapcsolattartás a Hivatalon belül a műszaki csoporttal, mondhatom így idézőjelbe. Úgyhogy én továbbra is azt várom, hogy legyen ilyen tanácsnoka a Képviselő-testületnek, akire ennyire rá lehet bízni ezeket a területeket és ennyire lelkesen látja el a feladatát és ugyanez az intézményi civil szervezetek tanácsnokára is érvényes, Krisztára, úgyhogy az én részemről egyértelmű lesz, hogy én ezt a beszámolót köszönettel elfogadom, mert nagyban segítik az én munkámat. Még egyszer megerősítve: bár lett volna korábban is ilyen tanácsnoki pozíció, és én azt ajánlom, hogy a jövőben is legyen, mert ez hatékonyabbá tudja tenni a munkát! Más kérdés, hozzászólás nincs? Akkor külön szavaztatom ugye? Jegyző Asszony? A két beszámolóról, vagy egybe is szavazhatok? Jegyző Asszony megerősít. Külön szavaztassam a két beszámolót? Jó, én külön szavaztatom, végülis ez két beszámoló. Aki egyetért Horváthné Emesz Krisztina tanácsnoki beszámolójával, illetve azt el tudja fogadni, az kérem, hogy szavazzon igennel és indítom a szavazást! De, szavazhattok ti is!

A szavazás eredménye: 5 igen, 2 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (5 igen, 2 nem, 2 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta:

70/2024. (IV.16.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Horváthné Emesz Krisztina intézményi kapcsolatokért felelős tanácsnok tanácsnoki munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Képviselő-testület

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy 5 igennel, 2 nem és 2 tartózkodással elfogadtuk a beszámolót! Most pedig Böröcz Tamás településfejlesztési Tanácsnok Úr beszámolóját teszem fel szavazásra! Aki elfogadja, kérem szavazzon igennel!

A szavazás eredménye: 6 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (6 igen, 1 nem, 2 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta:

71/2024. (IV.16.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Böröcz Tamás közbiztonsági és városfejlesztési tanácsnok tanácsnoki munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Képviselő-testület

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy 6 igen, 2 tartózkodás és 1 nem szavazattal elfogadtuk a beszámolót! Köszönöm a munkátokat!

3. Napirendi pont

Döntés a kozármislenyi civil szervezetek által benyújtott pályázatokról

Dr. Biró Károly

Hármas napirendi pontot nyitok meg. Úgy érzem, hogy a mai ülésünk egyik legfontosabb napirendi pontja, mégpedig döntés a kozármislenyi civil szervezetek által benyújtott pályázatokról. Önkormányzatunk minden évben meghirdeti a költségvetésének elfogadását követően a civil szervezeteknek jóváhagyott keretösszeget és kiírja a pályázatot, ezzel próbáljuk a helyi közösségeket és a civil szférát támogatni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon büszke és példás összeg a város méretéhez mérten minden évben, még akkor is, amikor nehezebb évek voltak. Ugye soha ne feledjük el, hogy ez nem egy szokványos önkormányzati időszak volt! Amikor ugye volt egy kétéves Covidos időszakunk, egy járványos időszak, amikor minden le volt zárva, települések, munkahelyek, munkáltatók, üzletek, intézmények és hát így a civil szervezetek is otthon voltak, aztán jött egy energia válságos év, amikor hétszeres, egyes esetekben tízszeres energiaárakkal találkoztunk és azt lehet mondani, hogy ez az első béke évünk. Tudjuk, hogy nem békeév, mert egyébként meg mindenhol azt kapjuk, hogy háborús veszélyhelyzet van, tehát ez sem igazán mondható klasszikusan béke évnak, de az önkormányzat az hogyha anyagi lehetőségei engedi, akkor jelentős támogatási keretet hirdet. Ez történt most is. Két Bizottság is véleményezi a benyújtott pályázatokat. 11 pályázat érkezett és a Kulturális, Oktatási, Szociális Bizottság véleményezte első körben, majd pedig a Pénzügyi Bizottság. Táblázatot készített ez alapján a Hivatal Jegyző Asszony vezetésével, táblázatba beírtuk a két Bizottság által javasolt támogatási összegeket is és nekünk az a dolgunk itt a testületi ülésen, hogy elfogadjunk egy végleges támogatási keretet erre a pályázatra. Én a Pénzügyi Bizottság Elnökével egyeztettem, Dr. Kállai Sándor Úrral, meg tegnap a Pénzügyi Bizottságon is beszéltünk arról, hogy látjuk, hogy még így is magasabb igények érkeztek be hozzánk, mint amit beterveztünk, hogy ha van rá lehetőség megkérdeztem Elnök Urat, akkor csoportosítsunk át a tartalékból, emeljük meg ezt az összeget, hogy a lehető leginkább a kéréseket tudjuk teljesíteni és meg arról is szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy a civil szervezetek többségével, ahol egy kicsit kisebb összeget javaslunk megítélni, mindegyikével egyeztettem személyesen az elnökökkel és előre jelezték, hogy köszönettel vesznek minden támogatást, megértve azt is, hogy ha egyes esetekben csökkentünk a benyújtott pályázatokhoz képest. A javaslat azért jelentős támogatást javasol. Szociális Bizottság összesen 7.700.000.- Ft kiosztását javasolja, a Pénzügyi Bizottság pedig összesen 8.100.000 Ft-ot javasol kiosztani a beérkezett pályázatokra. Akkor Elnök Asszony, Elnök Úr, először Önöké a szó! Először megadom Elnök Asszonynak, Hamvas Éva, parancsolj!

Hamvas Éva

Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! Kedves képviselőtársaim! A Civil Kerekasztal Elnökét is szeretettel köszöntöm itt a mai nap folyamán ennél a napirend megtárgyalásánál. A pályázatot, ahogy Polgármester Úr elmondta 2024. február 27. napján írta ki a Képviselő-testület és a benyújtására május, vagy március 28-áig volt lehetőség. 11 civil szervezet adta be a pályázatát, ebből 5 pályázat érkezett hiánytalanul, 6 esetben hiánypótlásra kellett felszólítani a civil szervezeteket, de ezek is határidőre mind beérkeztek, tehát 11 szervezet pályázata mind érvényes. A Bizottsági ülésünkön tegnap komoly viták voltak, illetve nagyrészt abban megegyezett a Bizottságunk, hogy az összes civil szervezet munkájára büszkéek vagyunk és mindegyik elismerésre méltó és munkájukat a városunk érdekében és jó hírét öregbítve végzik, tehát így a támogatási összegeket úgy gondoljuk, hogy minden civil szervezet megérdemli és a közösség érdekében végzett munkájára fogja fordítani, ahogy eddig is tette. Igen, mi 7.000.000.-, tehát 9.640.000.-Ft ennyi támogatási igény érkezett, mi ezt 7.700.000.- forintban osztottuk el. Itt, ahol csökkentés volt, vagy változás az eredeti kért támogatáshoz, ott figyelembe vettük azt, hogy akár normatívát kap az a szervezet, akár professzionálisan tehát, hogy vannak olyan munkatársai, akik a bevételt, tehát ez a fő tevékenységük, illetve vannak olyan szervezetek, amik a munkájukért bevételt is kapnak, tehát belépődíjat, vagy egyéb forrásból is kapják a támogatást. De ennek ellenére mindegyikük munkájára nagyon nagy szükség van és úgy

gondolom, hogy ezt a támogatási összeget elfogadásra javasolom, illetve hát már kiegészítve a Pénzügyi Bizottságéval, mert én úgy gondolom, hogy ezt mindenki el fogja tudni fogadni. Köszönöm szépen a szót!

Dr. Biró Károly

Köszönöm Elnök Asszony! Pénzügyi Bizottság Elnökét kérem fel, parancsolj!

Dr. Kállai Sándor

Köszönöm a szót és én is sok szeretettel köszöntöm a testületi ülésünk valamennyi résztvevőjét, illetőleg akik az interneten keresztül követik a lakosságot! A számok elhangzottak, legalábbis a főösszegek, nagyobb röviden elismétlem. A civilek részéről az igény 9.640.000.- forint volt, a Szociális Bizottság javaslata 7.700.000.- forint volt, a Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy a tartalék keret terhére 1.100.000.- forintot tegyünk a civilek támogatásához, magyarul 8.100.000.- Ft legyen a civilek támogatása és ugye kérjük fel a Jegyzőt, hogy az általános tartalék terhére ezt az 1.100.000.- Ft-ot a civil szervezetek támogatására tervezze be és majd a '24 évi költségvetési rendelet módosításakor ezt a módosítást hajtsa végre. Akkor én felsorolnám azt, hogy melyik civil szervezet milyen támogatást kapott, vagy kap, bocsánat! Vagy került megítélésre. Kozármislenyi Református Templom Építési Alapítvány 900.000.- Ft, Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesülete 500.000.- Ft, Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület 750.000.- Ft, Tornádó Tánc Sportegyesület 500.000.- Ft, Józsa Gergely Néptánc Egyesület 1.500.000.- Ft, T-Fitt Sportegyesület 800.000.- Ft, Szigeti Oktávia Táncművészetért Alapítvány 800.000.- Ft, Kozármislenyi Adj Esélyt Állatvédő Egyesület 850.000.- Ft, Takatanya Egyesület 700.000.- Ft és a Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvány 400.000.- Ft, Bújj-bújj Zöldág Gyermekhívogató Egyesület 400.000.- forint. Összeségében 8.100.000.- Ft. Pénzügyi Bizottságnak ez a javaslata. Köszönöm a szót!

Dr. Biró Károly

Köszönöm Elnök Úr! Na akkor képviselői hozzászólások, javaslatok jöhetnek, Farkas Róbert kért szót!

Dr. Farkas Róbert

Köszönöm szépen a szót! Az előző ülésen elhangzott ugye, hogy a tavalyi évi támogatás az felezésre került. Én tettem egy ígéretet, hogy a matematika nálam az úgy néz ki, hogy 5.000.000.- meg 2,5 millió az 7,5 millió, és a hetes millióhoz, ami be volt állítva a költségvetésbe az mindenképpen ennek az emelését szándékoztam volna javasolni. Látom, hogy ez meg is haladta, annak ellenére, hogy az előző év azt mondjátok, hogy egy szomorú meg egy szerény év volt, ennek ellenére azért két polgármesteri jutalom is belefért és a teljes testületi is, ami megmondom őszintén, nem is tudtam róla, tehát nekem ez egy újdonság volt, nyilván nem mondtam volna igent, hogyha tudtam volna. És a kérdésem nagyjából a következő lenne, hogy ez most ez egy nyilván több ez a támogatás, mint valaha volt. Ez egy egyszerű dolog választási évi, vagy későbbiekben is ez lesz beütemezve, hogy mire számítsanak a civilek? Nyilván volt egy inflációs történet is, ami nekik sem mindegy, hogy hogyan számoljanak. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönjük! Tarcsay Gyöngyvér, parancsolj! Most.

Tarcsay Gyöngyvér

Előre bocsátom, hogy érintett vagyok, tehát nem az összecszerúságát lobbizom, távol áll tőlem, hanem az a tükör, amit kaptam ebből a táblázatból a következőt üzeni nekem. Hogy tulajdonképpen a két legrégebbi egyesület ebben a tizenegyben: a Tornádó és a Nyugdíjas Egyesület és a két bölcs elnöke kérte tulajdonképpen a legkevesebbet. Tehát ezt én nagyon-nagyon boldogan veszem tudomásul, mert ebből látszik az, hogy a visszafogottság és a jól átgondoltság tükröződött mind a kettőnkénél. A Tar Juditnál és nálam is. És végig nézve a számokat arra kérnék valakitől választ, hogy valakitől levettünk, van aki ugyanannyit kapott, ez milyen? Tehát volt valami itiner, ami szerint ment a dolog? És vagy ami szerint a két Bizottság döntött. Ez az egyik. A másik, hogy mi is kevesebbet kaptunk, de velünk senki nem beszélte meg, hogy kevesebbet kaptunk és ezt mi hogy éljük meg? Tehát azért

mondom, hogy itt elhangzott, hogy mindenkivel, de nem, velünk nem, velem nem, ami nem baj, mert nem kell magyarázni, mert mindennek örülünk, amit kapunk, tehát nem ez a bajom ezzel, sőt nem is bajom és azt is kérdezném, hogy a Tornádó 30 éve működik, a Nyugdíjas Egyesület 29 éve működik. Tehát hogy ezek a régóta működő egyesületek, régóta működő egy bocsánat. Régóta működő egyesületek milyen megítélés alá estek, illetve látjuk és hogy számítottunk erre, vagy számítottatok erre, vagy beszámoltatok-e ezt? És ha elvontunk, akkor mindenkitől (gondoltam én), de szóval ezeket az anomáliákat nem értem teljes mértékben, hogy ez mi alapján ment? De még egyszer mondom: nem kérek több pénzt, csak azt szeretném tudni, hogy milyen alapon osztottátok szét? Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Nem tudom, hogy erre valaki akar-e reflektálni? Ugye én addig amíg gondolkozunk, tehát ugye pályázatokról beszélünk. Tehát ki van írva egy pályázat, egy elég bonyolult szempontrendszer szerint és ugye ezeket a minden különböző pályázatokat adnak be a civil szervezetek. Az azért eddig is rendezőelv volt, hogy ha valaki megpályáz egy összeget, akkor annál többet nem tudunk adni, tehát a maximum az az, amire pályázik. Aztán ugye az is rendezőelv volt, ahogy én emlékszem a kiírásra, hogy a korábbi évek beszámolóit hogyan sikerültek, mennyire tud bekapcsolódni a városi rendezvényekre és mennyi gyereket, vagy mekkora tagságot tud megmozgatni ezek a szervezetek, civil szervezetek. Én azt gondolom, hogy ebben a javaslatban ez mind-mind visszatükröződik, sőt az látszik, hogy itt szinte teljes körűen tudtuk ezeket a pályázatokat akceptálni, de mivel a források, az igények magasabbak voltak, ezért a javaslat az ugye nem tud egy bizonyos szint fölé terjeszkedni. Hát azt a Pénzügyi Bizottság gondolom elsősorban pénzügyi szempontok alapján mérlegelt, a Szociális, Kulturális, Oktatási Bizottság pedig a szakmai szempontok alapján mérlegelt, amikor a javaslatát megtette. Azt, hogy ki ezt hogyan ítélte meg arról külön-külön mindenki tudna nyilatkozni. De hát ugye a pályázat az olyan mindenkinek benne van a szívé, lelke egy ilyen döntésben, mindenkinek meg van az, hogy melyik program az, amelyik a leginkább, aminek prioritása van. Tudom, hogy van akinél az állatoknak van prioritása, az állatvédelemnek, van akinél a gyermekekkel való foglalkozás van, van akinél a környezetvédelem, hát ez fog megjelenni ebben a közös döntésben, amit most meg fogunk hozni. Hamvas Éva Elnök asszony, parancsolj!

Hamvas Éva

Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! A tegnapi Bizottsági ülésen mint az elején mondtam vita volt, tehát minden Bizottsági tag tehetett javaslatot. Az első javaslatot én tettem, ehhez képest talán 2 egyesület esetében volt egyhangú szavazás, a többi esetében módosító javaslatok érkeztek a Bizottság tagjaitól és a módosító javaslatok, illetve az eredeti közül, amelyik a legtöbb szavazatot kapta, az került a Pénzügyi Bizottság elé előterjesztésre, illetve azok az összegek láthatók itt a most látott táblázatban. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm! És akkor még volt egy kérdés a Tarcsay Képviselő Asszony részéről, hogy a 2 legrégebbi Egyesület, Elnök Asszony, én teljesen egyetértek veled! Tehát látszik ebből a pályázatból is, hogy vannak fiatal szervezetek és rendkívül magas összegű pályázatot adtak be. Én azt gondolom, hogy a javaslat ezt kezeli is. Ugye az egyik egyesületnél egy 1,5 millió Ft-os igényre 800.000.- Ft-ot javasol, a másik esetében, ahol egy kirívóan, kiugróan magas pályázati összegről beszélünk a 1,5 millió forintot elfogadásra javasoljuk teljes mértékben, mert azt látjuk, hogy ez a szervezet őröla is elmondhatjuk, hogy a legrégebbiek közé tartozik és a városi rendezvényeken a legnagyobb számban és létszámban jelennek meg és kapcsolódnak be, tehát ebbe az ő pályázatukba azért ez egy markáns rész volt. Úgyhogy én teljesen jónak értékelem, érzem ezt a javaslatot és kiegyensúlyozottnak. Na. Ki szeretne még ehhez hozzászólni? Azt nem tudom Jegyző Asszony, hogy. Alpolgármester Asszony kért még szót, parancsolj!

Tuza Julianna

Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! Értem Gyöngyvér, amit te „sugallasz”. Én azt tapasztaltam, amikor láttam itt a borítékok bontásánál a kérelmeket, hogy a civil szervezetek, főleg akik nem olyan rég aktívak itt a

településünkön: most mertek nagyot álmodni! Ugye kiment az előző testületi üléseken, hogy lényegesen nagyobb lesz az összeg és én is meglepődtem olyan kérelmeken, pályázatokon, amiről Polgármester Úr is beszélt, hogy másfél 1,5 millió forintos kérelmet adott be. Nyilván mind a két Bizottsági ülésen részt vettem és nyilván ezért is lett durván megfelezve az összeg, mert mi sem láttuk indokoltnak ilyen nagy összegnek a megítélését. A régi egyesületekről ahogy mondod: ti ugye megszoktátok az elmúlt években, hogy valamennyire konszolidáltan olyan összeggel számoltatok és ezért lett ugye ez az összeg a részletekről beadva. Beszéltük is, nem voltál itt a Bizottsági ülésen, de ahogy mondtad is és említetted a Juditot ő is megemlítette, hogy bátrabban kellett volna kérniük a pályázati összeget. Én összességében azt tudom mondani, hogy nagyon örülök annak, hogy ilyen összeg rendelkezésre áll és tudjuk segíteni a civil szervezeteket, egyesületeket. A Robi kérdésére annyit szeretnék mondani, hogy tudod nagyon jól Robi, hogy minden évben a költségvetésnél meghatározzuk azt az összeget, hogy mi kerül a civil szervezetek, egyesületeknek pályázati összegként kiírásra. Tehát ez, hogy most ennyi ez nem jelenti azt, hogy innentől kezdve minden évben ennyi lesz. Azt gondolom, hogy ez evidens. Ezt majd a '25-ös évben a testület meg fogja szavazni, el fogja dönteni, hogy a költségvetés mire fog lehetőséget tenni. A másik kérdésre is szeretnék csak egy rövid választ adni: ez a jutalom, amit felhoztál, az SZMSZ-be azt hiszem, hogy be lett téve. Tehát az SZMSZ-t, ha bármelyik képviselőnek ugye tudnunk kell az SZMSZ-ben lévőket, bele lett téve, hogy amennyiben a költségvetés engedi, úgy a képviselőknek az utolsó, az év utolsó hónapjában jutalom áll rendelkezésre egy havi tiszteletdíjának megfelelő. És én köszönöm szépen a tegnapi Bizottsági üléseken az aktív részvételt, mert ahogy Elnök Asszony is mondta, tényleg hosszasan tárgyaltuk és igyekezett a Bizottság az igazságos döntést meghozni a keretösszegekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm Alpolgármester Asszony! Varga Éva kért még szót, megadom! Parancsolj!

Varga Éva

Köszönöm szépen a szót! Én tegnap is próbáltam a matematikát keresni és itt voltam a Bizottsági ülésen, beszélünk. Nekem lenne egy olyan javaslatom látva a Pénzügyi Bizottság javaslatát is, hogy 4 esetben van olyan, úgymond alacsonyabb értékű levonás, amelyben én azt javasolnám, hogy annak a 4 egyesületnek adjuk meg még azt a lehetőséget is, ahol picit elrugaszkodottabb, vagy nagyobb szám volt és nagyobb arányban vont le mind a két Bizottság azt úgy hagynám és abban a Nyugdíjasoknál, a Szigeti Oktávia Táncművészeti Alapítványnál, a Diabellinél és a Bújj Bújj-nál én meghagynám az igényelt támogatási összegnek a lehetőségét, hogy ha be tudja fogadni a testület. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Ugye ezt majd módosító indítványként kezeljük. A kérdésre szeretnék válaszolni még én is. Ugye Alpolgármester Asszony ugye ezzel kapcsolatosan a gondolatait megosztotta Farkas képviselőtársam, amit feltett, hogy akkor előre nyilatkozzunk, hogy akkor minden évben ez várható vagy sem, vagy mi várható. Ez egy nagyon buta kérdés volt! Minden évben, amikor elfogadjuk a költségvetést és mindenhol így van, akkor látjuk azt, hogy meddig lehet nyújtózkodni. És éreztem, én kiéreztem a kérdés mögül ugye ezt a fajta utalást, hogy belemenjen a köznyelvbe meg a közgondolkodásba, hogy ez egy választási év és egy kampányköltségvetés. Hát nagyon szívesen, bárkinek megmutatom a költségvetést, hát el is érthető, hiszen közé van téve. Ebben a költségvetésben nem az látszik, hogy el van költekezve a pénz, hanem jelentős tartalékokkal rendelkezik az önkormányzat. Ez az egyik legerősebb évünk költségvetési szempontból, akkor hogy beszélhetünk arról, hogy ez az osztogatásnak az éve lenne? Akkor lenne az, hogyha azt látnánk, hogy üres a végén, mert hát mindent kioszt a város. Nem! Komoly tartalékkal rendelkezünk és ráadásul ingatlanokat vásárol az önkormányzat képviselőtársaim! Emlékszünk rá? Egész tavalyi évben 2023-ban több, mint 100.000.000.- Ft-ért vásároltunk ingatlanokat a jövőnek! És ebben a '24-es esztendőben eddig 4 hónap sem telt el és csak szinte kizárólag ingatlanokat vásároltunk. Van értékesítés is, ezek még nem realizálódtak mindegyik, de már ingatlanokat vásárolunk. Tehát ez azért lehetséges, hogy most ilyen nagyobb összegű támogatást ítélünk meg, mert a költségvetésünk erősebb a korábban megszokott pozíciókhoz képest. Ez minek köszönhető? Nem az állami támogatások növekedtek meg, hanem az előző év takarékoskodása,

meg olvastam ilyen megjegyzést is, hogy könnyen van az önkormányzat, mert az infláció miatt nagyobb lett az iparüzési adóbevétele. Tehát képviselőtársak! Az csak 300.000.000.- forintos nagyságrend és 2 milliárdos a költségvetés! És a 2 milliárd az mind kiadásba megy, ott meg mindenhol terhelt minket az infláció. Egy matek. Tehát ha a 2 milliárdra rámege a 25%-os infláció, vagy 27, mert minden emelkedett (energia, nyersanyag, élelmiszer, bérek, stb.) a bevételi oldalon meg csak az iparüzési adó próbálja ezt követni valamilyen logika fajtán, hogy azt a 300 milliót akkor az inflációval megemeljük és lesz belőle 370, vagy 380 millió, azért a mögötte még kell, hogy legyen valamilyen gazdálkodási eredményesség, vagy valamelyik gazdálkodási hozzáadott érték. És erre mondom mindig azt, hogy Kozármislenyben az ingatlan vagyonnal való gazdálkodás példás! Tessék utánunk csinálni!! Lehet utánunk csinálni!! Más önkormányzatok is!! Nem az állami támogatásokon, meg infúziókon kell éledegni, meg várni a csodát, hogy majd kisegítenek minket az adósságból, meg a hitelből, hanem igenis tegye oda magát mindenki, hozza a szakértelmét, a tudását, a felkészültségét és amikor az ingatlan vagyonnal gazdálkodunk, abból mindig a városnak legyen nyeresége! Na ezt biztosítja a kozármislenyi költségvetés! Farkas Róbert kért szót, tessék!

Dr. Farkas Róbert

Hát nem kértem volna, de muszáj. Én az Alpolgármester Asszonynak a válaszát, ezt egy okos válasznak tartom, a tavalyi évre meg hogyha matematikáról beszélünk, az viszont egy buta döntés volt, hogy lefeleztük a civileket, de kétszer kapott a polgármester jutalmat. Tehát ez volt egy buta döntés. Köszönöm!

Dr. Biró Károly

Köszönjük! Ez is egy vélemény. Ismerjük már. Ott semmi se jó. Érdekes egyébként, meg minden úgy tudom, hogy példásan működik. Marenics János önkormányzati Tanácsadó Úr kért szót, parancsolj!

Dr. Marenics János

Nagy élvezettel hallgatom itt az előterjesztésről a véleményeket. Egyébként a tanácsnokokról is, de azt nem akartam szakmailag kommentálni, hogy miről is szólt az önkormányzati törvény annak idején. Aztán most a végén muszáj becsatlakoznom. Kedves Robi! Ne haragudj, jóba vagyunk. Azt gondolom, hogy tisztességes a kapcsolatunk. Voltál polgármester. Meg az is akarsz lenni. Valahogy sántít ez a végtelenül demagóg megjegyzés egy értelmes diplomás embertől. Hogy lehet a civil támogatások napirendi pontjánál a polgármester munkájával járt jutalmat belekeverni önmagába az előterjesztésbe? Mi köze a kettőnek egymáshoz? Az égvilágon semmi! Pontosan tudod, hogy törvény szabályozza a polgármesternek a díjazását majdnem ugyanúgy, mint egy vállalat igazgatójánál, ahol prémiumok vannak és hogyha a Képviselő-testület a költségvetésben jóváhagyta a Polgármesternek a jutalmát, az nem befolyásolja a civil szervezeteknek adható összeget. Szívesebben vettem volna, hogyha azt javasoltad volna, hogy mondjuk elfogadod a Tarcsay Gyöngyvér javaslatát, vagy a másikat és a tartalékból még kérnél 1,5 millió forintot a civil szervezeteknek, mert egyébként ma lenne rá lehetőség. De mégis csak meg kell köszönni az előterjesztőkbe, hogy nem kampány pénzt osztogattak! Mert én úgy látom a költségvetés jelenlegi állásából, hogy mindenképpen lehetne többet is adni, de ez a testület, függetlenül attól, hogy két hónap múlva választások lesznek, kicsit mértékadóak. Nem hiszem, hogy pár 100.000.- forinton múlik Robi. De én azt gondolom ez nem viszi előbbre a dolgot, hogy Polgármester jutalmát összekeverni a civil szervezetek támogatásával és egyébként, mivel voltál polgármester azt is tudod, hogy ezt a Képviselő-testületek a saját forrásokból teremtik meg ezeket a feltételeket. Nincs már az a régi állami támogatás, amikor olyan sorok voltak, hogy ezek az állami költségvetésből nagy pénzeket finanszírozott. Ezt a helyi emberek adójából, a Képviselő-testület működéséből, az ingatlan eladásokból, a portfólió javításából adódik és én szeretném, hogyha olyan testületi ülésre, bár hozzá kell tegyem, hogy az elmúlt 25 évben amióta én önkormányzattal foglalkozunk még nem voltam olyan testületi ülésen, ahol nem ez volt a leghosszabb napirendi pont. Mindig a sportegyesületek és a civil szervezeteknek az elosztása, de mindenki jót akar. Tehát én nem megbántani szeretnék ezzel kedves Polgármester Úr mondhatom így Farkas Robi, mivel voltál Polgármester Úr, hogy talán hagyjuk ezt el most itt ezt a polgármesteri jutalmat. Elveszi az előterjesztésnek a szépségét, a valós tartalmát, hogy mégiscsak örülni kellene, hogy 8.000.000.- Ft-ot osztotok ki egy ilyen esztendőben, ilyen megszorítások mellett, amikor ma jelentették be, hogy 80 milliárddal csökkentik az önkormányzatok költségvetését

ebben az évben még egyszer. Fogadd el tőlem ezt baráti javaslatként! Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm a hozzászólást! Hallottunk egy módosító indítványt. Én megkérdezném, aki az indítványt tette Varga Éva képviselőtársam, hogy összeadtam: ez plusz 400.000.- forintot jelent. Szeretnék megkérdezni képviselőtársam, hogy ezt kampány céllal tetted-e? Tehát kampány jellege van-e annak, hogy emelünk a támogatásokban?

Varga Éva

Nem.

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Mert én is így gondolom, a megerősítést vártam. És szeretném jelezni akkor, hogyha egyetértünk ebben, hogy lehetőség van, mert tényleg erős a költségvetésünk idén, én támogatnám ezt a módosító indítványt! Pénzügyi Bizottság Elnökére nézek:

Dr. Kállai Sándor

Befogadjuk!

Dr. Biró Károly

Hogy tudunk-e? Mert akkor erről kellene szavazni és akkor én a vitát lezárom azzal, hogy támogatom ezt a módosítót és akkor azt jelenti, hogy az lenne az első szavazásunk hogy 8,5 millió Ft-ra emeljük meg, tehát 8,5 millió Ft-ra emeljük meg a civil szervezeteknek szóló támogatási összeget. Az előterjesztés az ugye előttetek van, csak abban még 1.100.000.- van, de akkor ez 1,5 millió forinttal emeljük! Erről én most szavaztatnék! Tehát a tartalék terhére 1,5 millió forinttal emeljük meg a civil keretet! Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon igennel!

Tarcsay Gyöngyvér

Most Én ilyenkor mit csinállok?

Dr. Biró Károly

Most igennel tudsz szavazni.

Dr. Halmos Barbara

Tartózkodik.

Dr. Farkas Robert

Tartózkodsz, nem vehetsz részt a döntéshozatalban.

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Ügyrendi. Igen. Pontosan! Egyébként nekem az a véleményem, de akkor ezt halkan mondom, hogy amikor a pénzügyi keretet megemeljük, abban nem érintett az egyesület, mert lehet, hogy nem kap egy forintot sem a következő határozatnál Jegyző Asszony, bocsáss meg! De akár ehhez is ragaszkodhatunk.

Dr. Halmos Barbara

A vitában viszont érintett volt.

Dr. Biró Károly

De nem értitek, bocsánat! Ügyrendibe. Tehát jó, beszéljük ki! Tehát még nem a civil szervezetekről szavazunk egyenként, amibe valakik érintettek, mert elnök, vagy tulajdonos, stb. stb., hanem a költségvetés módosítására

hozunk egy határozatot, amit majd átvezetünk ugye a következő költségvetés módosításakor, hogy megemeljük ezt a 7.000.000.- forintos keretet 1,5 millió forinttal, most erről szavazunk. Én bátran szavaznék, de ahogy döntitek, újra indítom a szavazást! Aki egyetért azzal, hogy 1,5 millió forinttal emeljük meg, az kérem szavazzon igennel, indul a szavazás! Nézzétek meg, hogy ég-e a...igen, nézd meg, mert...! Még várunk egy kicsit a rendszerre. Igen. Újraindítom a szavazást, mert én meg többször nyomtam meg az indítógombot valószínű és a rendszer ezt nem szereti, úgyhogy most indítom a szavazást! És akkor most kell igennel, nemmel vagy tartózkodom-mal szavazni!

A szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta:

72/2024. (IV.16.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

- Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetése általános tartaléka terhére 1.500.000, - Ft-ot elkülönít a civil szervezetek támogatására
- felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti összeget az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításába tervesse be.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület, dr. Halmos Barbara Jegyző

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy 8 igen, 1 tartózkodással elfogadtuk ezt a javaslatot a tartalék terhére! Most pedig ugye azt a javaslatot tenném fel, ami a Pénzügyi Bizottság javaslatát kiegészítve Varga Éva javaslatával, hogy a Nyugdíjasok Egyesülete is ugye 100.000 Ft-tal többet kap, mondom sorban. A Szigeti Oktávia Alapítvány is 100.000.- Ft-tal, a Diabelli is 100.000.- forinttal és a Bújj Bújj Zöldág Egyesület az pedig 50 ezerrel, igaz. Akkor maradni fog 50.000.- Ft tartalékunk. Na, de én ezt teszem fel szavazásra, aki ezzel egyetért és el tudja fogadni, az kérem szavazzon igennel! Nem jó, megint elrontottam, én nem tudom, hogy miért. Informatikusra nézek, akkor most indítom! Lehet szavazni!

A szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta:

73/2024. (IV.16.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. a településen tevékenykedő civil szervezeteket - eredményes pályáztatási eljárást követően - a 2024. évre vonatkozóan az alábbi támogatásban részesíti:

	Név	Támogatás összege
1.	Kozármislenyi Református Templom Építési Alapítvány	900.000,-Ft
2.	Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület	600.000,-Ft
3.	Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület	750.000,-Ft
4.	Tornádó Tánc Sport Egyesület	500.000,-Ft
5.	Józsa Gergely Néptánc Egyesület	1.500.000,-Ft

6.	T-FITT Sport Egyesület	800.000,-Ft
7.	Szigeti Oktavia Táncművészetért Alapítvány	900.000,-Ft
8.	Kozármislenyi „Adj Esélyt” Állatvédő Egyesület	850.000,-Ft
9.	Takatanya Egyesület	700.000,-Ft
10.	Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvány	500.000,-Ft
11.	Bújj, bújj zöld ág gyermekhívogató Egyesület	450.000,-Ft
	Összesen:	8.450.000.-Ft

2. a civil szervezetek 2024. évi támogatását az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének civil szervezetek támogatását biztosító előirányzata terhére biztosítja.

3. felhatalmazza a polgármestert a civil szervezetekkel kötendő támogatási szerződések aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy 8 igen, 1 tartózkodással elfogadtuk a civil szervezetek támogatásáról szóló döntési javaslatot! Gratulálok, mindenkinek, köszönöm! És gyakorlatilag ebben a hónapban már ki fogjuk értesíteni a civil szervezeteket és a szokásos támogatási szerződéseket megkezdjük ugye aláírni.

4. Napirendi pont

Dr. Molnár Csilla felterjesztése „Címzetes főorvosi cím” adományozására

Dr. Biró Károly

Négyes napirendi pontunk: dr. Molnár Csilla háziorvos címzetes főorvosi cím adományozására vonatkozó előterjesztés és javaslat. Tisztelt Képviselő-testület! Doktornő több mint 20 éve szolgál, praktizál ezen a területen. Az előterjesztésben Jegyző Asszony részletesen körül járta azt, hogy hogyan történik a címzetes főorvosi cím adományozása. Kozármislenyben a korábbi egészségügyi szolgáltatóknál is ezt a kitüntető címet alkalmaztuk, megköszönve az ő munkájukat és hogy rendelkezésre állnak az itteni lakosság, betegek részére. Számomra egy nagyon fontos üzenete van ennek a napirendi pontnak, mégpedig az, hogy a stabilitás, a folytonosság az előtérben van a városban, az egészségügyi ellátásban. Tehát nem évente szembesülünk változással, személyi változásokkal, hanem csak egy-egy hosszabb ciklust követően és én ezért is tartom kiemelten fontosnak ezt a napirendi pontot, hogy becsüljük meg és ismerjük el annak a munkáját, akire hosszú időn keresztül számíthat a település. Ez egy jelképes cím egyébként, sok extrával nem jár, de mi hitet teszünk amellett, hogy kiemelten elismerjük azoknak az egészségügyi dolgozóknak, orvosoknak a munkáját, akik hosszú éveken keresztül Kozármislenyt szolgálják. Bizottsági üléseken ez téma volt, ugye? Mind a két Bizottság tárgyalta, mind a két Bizottság egyhangúlag támogatta úgy tudom. Képviselőtársak, van ehhez kérdések, vagy javaslatok? Nincs? A határozati javaslatunkat a Jegyző Asszonyt kérem, hogy igen, a Pénzügyi Bizottság ugye pontosította a határozati javaslatot és ugye ehhez kellene nekem ismertetnem. Ugye itt arról lenne szó, hogy a cím adományozás mellé egy tárgyjutalom is ugye járna, ehhez a keretet meghatározta a Pénzügyi Bizottság. Az ő javaslata, hogy maximum 200.000.- Ft-ban határozzuk meg a tárgyjutalmat és hogy ugye a május hónapban kerüljön sor a díj átadására díszoklevél keretében és a Polgármester szervezze meg ennek az átadását és ennek az ünnepségét. Kérdés, javaslat nincs? Akkor kérem szavazzunk erről a javaslatról! Aki ezzel egyetért, szavazzon igennel! Indítom a szavazást!

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (9 igen, 0 nem, 0

tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

74/2024. (IV.16.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. a Címzetes főorvosi cím használatára jogosult dr. Molnár Csilla háziorvos részére díszoklevelet és maximum 200.000.- Ft értékű ajándékot adományoz.

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2024. májusában a díszoklevél és az ajándék ünnepélyes átadását szervezze meg.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy a kozármislenyi Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta dr. Molnár Csilla doktornő címzetes főorvosi cím adományozását!

5. Napirendi pont

Kozármislenyi SE Kosárlabda Szakosztály kérelmének újratárgyalása

Dr. Biró Károly

Ötödik napirendi pontunkat nyitjuk meg, ez pedig a Kozármislenyi Kosárlabda Szakosztály kérelmének tárgyalása. Pénzügyi Bizottság az illetékes Bizottság, aki tárgyalta ezt a kérelmet. Személyesen is egyeztettünk erről a kérelemről képviselőtársam. Alapvetően kölcsönt kért tőlünk a Kosárlabda Szakosztály. Azt kérte, hogy az önkormányzat egy kölcsön biztosításával segítse a működésüket és ugye megint csak a TAO támogatási rendszer anomáliáira hívta fel a figyelmet, hogy hiába van neki jó és nyertes pályázata a TAO támogatásra, ugye az állami rendszerben a TAO támogatásokat időnként befagyasztják, meg felfüggesztik és így nem jut hozzá a megítélt támogatáshoz. Neki pedig ugye az edzőket, a szakvezetőket ugye alkalmazni kell és bemutatták azt is, hogy gyakorlatilag a Kosárlabda Szakosztályban az utánpótlás korosztály számomra is meglepően milyen látványosan növekedett az elmúlt években. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy már 170 gyermek vesz részt az utánpótlásban a kosárlabdánál és ebből több, mint 140 gyermek kozármislenyi. Ezzel én most azt látom, hogy a legnagyobb szakosztály, tehát a legnagyobb arányban a Kosárlabda Szakosztály tudja megszólítani a kozármislenyi gyerekeket és ennek örülök, hogy ők is ilyen jelentősen tudtak növekedni, mert azért az elsődleges célunk azért mindig az, hogy a kozármislenyi gyerekeknek biztosítsunk verseny sportlehetőséget, mozgáslehetőséget, közösségben való részvételi lehetőséget. A kérelem azért az hirtelen jött és nem várt, mert ugye év elején a költségvetést elfogadtuk és a költségvetésbe beépítettük a Sportegyesületek támogatási igényeit jórészt, viszont a Pénzügyi Sport Bizottság tárgyalta ezt a kérést és akkor egyszer hallgassuk meg, hogy mi a Bizottság javaslata! Elnök Úr, megadom a szót!

Dr. Kállai Sándor

Köszönöm a szót Polgármester Úr! Igen, több ízben áttárgyaltuk a kérelmet, ami gyakorlatilag 22.000.000.- Ft-os összegű vissza nem térítendő támogatás, vagy visszafizetendő támogatással szolt és azt megállapítottuk, hogy a Kosárlabda Szakosztály a fizetési kötelezettségeinek mindig rendre eleget tett, ami egy fontos dolog. Most pont a TAO anomáliák miatt az a Pénzügyi Bizottságnak a javaslata, hogy egy egyszeri, 10.000.000.- forintos vissza nem térítendő támogatást ítéljünk meg a kérelemből és a fennmaradó részt pedig halasszuk el az erről vonatkozó döntést halasszuk el és a valamikor a 2. félévben döntsünk a visszatérítendő támogatás ügyében, ami 12.000.000.- forint lenne, de ez akkor döntenénk erről. Ez a Bizottságnak a javaslata, köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm Elnök Úr! A forrását nem jelölted meg ennek az összegnek.

Dr. Kállai Sándor

A forrása az általános tartalék terhére történne.

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Farkas Róbert Képviselő Úr kért szót, parancsolj!

Dr. Farkas Róbert

Köszönöm szépen a szót! A kérelemben ugye arról van szó, hogy 21 milliót kér és visszafizetné, amikor megkapja. Most pedig ennek a feléről van szó és vissza nem térítendő. Tehát most én azt látom, hogy kicsit túlnyújtunk a kérelem. Ja én ezt nem láttam a módosított kérelmet.

Dr. Biró Károly

Van egy módosított kérelem, ezt is kiosztottuk, köszönöm! Addig kérdezem, hogy van-e, addig kérdezem, hogy más kérdés van-e? A képviselői portálon Jegyző Asszony azt mondja, hogy ki lett küldve. Köszönöm! Varga Éva parancsolj!

Varga Éva

Köszönöm szépen! Én csak annyival szeretném kiegészíteni, hogy azért ilyen nagy a létszám, mert már a lányok is, nemcsak fiúk, hanem lánycsapatok is vannak, indulnak bajnokságokban, úgyhogy lányokkal is foglalkoznak, ezért van a növekedés, mert hogy megmaradtak a minden korosztályban és a diákolimpiákban is nagyon-nagyon komoly olyan leteszik a névjegyüket a Kosárlabda Szakosztály 2-es, 3-as, 4-es korcsoportjai, regionális, országos döntőket játszanak, tegnap is egy nagy csatát vívtak. Úgyhogy kislányok is vannak, nagylányok is vannak, meg a fiúk pedig megmaradtak. Ezért van a növekedés. Köszönöm!

Dr. Biró Károly

Köszönöm szépen! Más hozzászólás, más javaslat? Amikor én Pénzügyi Bizottsági Elnök Úrral meg, mint a Sport Bizottság elnöke beszéltünk erről, egyeztettünk, akkor ugye én is azt mondtam, hogy hagyjuk már ezt a minden évben kölcsönt kérünk, meg fizetési halasztást kérünk, a terembérletre fizetési halasztást kérünk, emlékeztek? Szerintem ez 4 éve elindult ez a folyamat, talán már 5 éve is. Emiatt a TAO miatt. Legnagyobb mértékben a kosárlabdát érinti, arra is emlékszünk. Volt ilyen a kézilabdánál is úgy emlékszem, de a kosárnál folyamatosan, hogy próbáljuk akkor egyszer s mindenkorra úgy megtámogatni ezt a sportágat most, hogy látom, hogy tényleg van növekedés, vannak eredmények, sőt hát úgy tudom, hogy komoly esély van feljutni a másodosztályba ugye a felnőtt férfi csapatnak is, hogy ezt a 10.000.000.- forintot én azt mondom, hogy ezt egyszer rá kéne szánunk. Mert most, hogyha kölcsönként adjuk ugyanaz lesz. Jövő évre visszafizeti, egy év elteltével, majd újra odaadjuk kölcsönként, tehát akkor az olyan, mintha nem is lenne. És ezt néztük meg az Elnök Úrral, hogy 10.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást tudnánk biztosítani, ez egy óriási segítség, ilyet nem sok önkormányzat tud adni a sportszervezeteknek! Ezt megint csak megnéztük, a megyében nem talállok még egy ilyen önkormányzatot. És akkor térjünk vissza azt, hogy a működésükre ehhez még mennyire van szükség a maradék összegre, mint kölcsön, ez pedig majd a 2. félévben. Hogyan? Mármint? Jegyző Asszony kért szót! Persze, lehet hogy rossz szót használok. Jegyző Asszony javítson ki!

Dr. Halmos Barbara

Polgármester Úr nem folytatunk olyan tevékenységet, mint a hitelintézetek. Tehát kölcsönt nem tudunk adni, visszatérítendő támogatást tudunk, köszönöm!

Dr. Biró Károly

Jó, akkor vissza nem térítendő támogatásról és visszatérítendő támogatásról beszélünk, köszönöm szépen, hogy

Jegyző Asszony felhívta erre a figyelmet. Van-e kérdés, vagy más javaslat ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban? Ez a külön kiosztott ív ez tartalmazza a Pénzügyi Bizottság javaslatait. Ugye ezt kell néznetek, ugye ilyenkor mindig erről szavazunk. Alpolgármester Asszony?

Tuza Julianna

Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! Igen tegnap én is részt vettem, mint minden Pénzügyi Bizottsági ülésen én is itt szoktam lenni és a Bizottsági tagok egyöntetűen, mivel mondtad az imént Polgármester Úr, hogy ez hosszú éve visszatérő folyamat, hogy ugye minden évben a TAO keretét nem tudja az egyesület úgy lehívni, hogy ahogy ők szeretnék és ugye a visszatérítendő támogatást minden évben szokták kérni, vagy ilyen formában, vagy pedig a 180 napos fizetési haladékokat kérik és a Bizottság tagjai is tegnap egyöntetűen azt mondták, hogy mivel tényleg kozármislenyi egyesületi tag 145 főről tudunk a 170 főből, így azt mondtuk, hogy mivel Kozármislenyiek ennyien vannak az egyesületbe egy egyszeri 10.000.000.- forinttal támogassuk őket, ami nem visszatérítendő támogatás és az év 2. felében meglátjuk, hogy hogy állnak, hogy mennyi TAO-t tudtak lehívni, van-e egyáltalán szükségük arra, hogy visszatérítendő támogatásban is részesüljenek. Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr!

Dr. Biró Károly

Köszönöm Alpolgármester Asszony! Ha nincs más kérdés, akkor én elindítom a szavazást, tehát szavazásra teszem fel azt a határozati javaslatot, amelyik úgy szól, hogy támogatja a tehát a Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kozármisleny Sportegyesület Kosárlabda Szakosztály kérelmét és részükre 10.000.000.- Ft összegű vissza nem térítendő működési támogatást ítél meg a 2024. évi költségvetés általános tartalék terhére. 2. pont: kérje fel a Jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésére és hatalmazza fel a Polgármestert annak aláírására. Ez volna az egyik határozati javaslat, ezt én elindítom, aki ezzel egyetért az kérem szavazzon igennel!

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

75/2024. (IV.16.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

- 1. támogatja a Kozármisleny Sportegyesület Kosárlabda Szakosztály kérelmét, és részükre 10.000.000, - Ft (azaz tíz millió forint) összegű, vissza nem térítendő működési támogatást ítél meg az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.*
- 2. felkéri a Jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésére és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.*

Határidő: értelem szerint

Felelős: Képviselő-testület, dr. Biró Károly Polgármester, dr. Halmos Barbara Jegyző

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület! Másik határozati javaslat a kérelmükkel kapcsolatban pedig az, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a Sportegyesület Kosárlabda Szakosztály visszatérítendő támogatás adására vonatkozó kérelméről később fog dönteni, azt elnapolja és a II. félévben tárgyalja újra. Aki ezzel egyetért, az kérem szavazzon igennel!

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúán az alábbi határozatot hozta:

76/2024. (IV.16.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármisleny Sportegyesület Kosárlabda Szakosztály visszatérítendő támogatás adására vonatkozó kérelméről szóló döntést elnapolja és 2024. év II. félévében újra tárgyalja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület a határozati javaslatot!

6. Napirendi pont

Döntés a Khezri Med Kft-vel kötött feladatellátási megállapodás módosításáról

Dr. Biró Károly

Tisztelt Képviselő-testület! 6-os napirendi pontot nyitok meg: döntés Khezri MED Kft-vel kötött feladatellátási megállapodás módosításáról. Tárgyalta Szociális-, Oktatási-, Kulturális Bizottság, Elnök Asszony megadom a szót Önnek!

Hamvas Éva

Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! Tisztelt képviselőtársaim! Dr. Khezri Seddiq házi gyermekorvossal kötött 2008. április 30-án az önkormányzatunk feladat-ellátási szerződést és a Doktor Úr személyesen kereste fel a Hivatalt, hogy a feladat-ellátási szerződés módosítását kérje. A módosításoknak az egyik oka, hogy szeretné a rendelési idejét módosítani, itt a napokra lebontva: hétfőn 8:00-tól 9:00-ig prevenció lenne, majd 9:00-tól 12:00-ig tartana rendelő, kedden 10:00-tól 12:00-ig lenne prevenciós tanácsadás és 12:00-tól délután 16:00-ig lenne rendelő, szerdán 8:00-tól 9:00-ig prevenció és 9:00-tól 12:00-ig rendelő, csütörtökön 12:00-tól 13:00-ig prevenció, 13:00-tól 16:00-ig rendelő és pénteken 8:00-tól 11:00-ig rendelő. Emellett a rendelőt a saját rendelőjében szeretné megoldani, a jövőben nem szeretné igénybe venni a birjáni és a lothárdi telephelyen lévő rendelőket, amelynek oka az, hogy a rendelőknél a felszereltsége nem olyan magas színvonalú, mint a kozármislenyi rendelője, illetve sok esetben a szülőknek mindenképp Kozármislenybe kell jönni, mert a felírt gyógyszereket az itteni gyógyszerárban tudják kiváltani. Tehát így egyszerűsödne ez a szülők részére is, meg a Doktor Úr a magasabb színvonalon tudná a rendelőt ellátni. Külön mellékletben szeretné rögzíteni az asszisztens adatait, illetve a helyettesítést, ez a későbbiekben egyszerűsítene, ha bármi fajta az eljárást, ha módosítani kell, illetve szeretné, ha az utcajegyzék is pontosításra kerülne. Tehát ez az egyik rész a módosításnak, illetve az egészségügyi alapellátásra vonatkozó jogszabályok is megváltoztak, ez a másik oka, ami miatt módosítani kell a szerződést. Ugye az ügyeleti rendszerben történt változás miatt a gyerekek esetében is szeptember 1-jétől az Országos Mentőszolgálat látja el az ügyeleti rendszert Baranya Vármegyében és ennek az időpontja is megváltozott, eddig 15:00 órától reggel 7:00 óráig lehetett az ügyeletet igénybe venni, ez most délután 16:00-tól reggel 8:00 óráig van hétköznap, hétvégén továbbra is reggel 8:00-tól este 20:00-ig, tehát 24 órás az ügyeleti ellátás. Ennek következtében a Doktor Úr és minden orvos rendelkezésre álló ideje is változik, ez így hétköznap 8:00-tól 16:00 óráig lesz és ezek miatt kérjük, tehát a

feladatmódosítási, vagy kéri a feladatellátási szerződés módosítását, amelyet a Bizottságunk elfogadásra javasol a Képviselő-testület felé! Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm szépen Elnök Asszony! Képviselőtársak van-e kérdés, javaslat? Tarcsay Gyöngyvér képviselő Asszony, parancsolj!

Tarcsay Gyöngyvér

Úgy elgondolkodtam, hogyha én a két településen élnék, akkor én mit szólnék ehhez? És kisgyerekem lenne vagy éppen unokám? Most nem tudom, hogy az ottani a település első embere, vagy a testülete mit szól ehhez? Hogy én értem, mindent értek, hogy a mentő kimegy, meg van ügyelet, meg stb., de én úgy gondolom, hogy nekünk itt a központi településnek feladatunk is biztosítani ott az orvosi jelenlétet. Én értem, hogy ezekkel a szekunder lehetőségekkel nem lesznek a szülők, illetve a gyerekek ellátatlanok, csak nem tudnak valahogy így emocionálisan nekem ez egy kicsit ilyen idegen, hogy ott... Tehát én innentől köztes megoldást javasolnék, hogy mit tudom én? Hetente egyszer legalább, hogy az ember úgy nyugodt legyen, hogy akinek nem is beteg a gyereke, de éppen valami olyan nem akkut, hanem egy tehát fordulna segítségére egy doktorhoz, hogy legyen ott és tudja azt, hogy most mit tudom én... szerdán jön a Doktor Úr, vagy nem tudom, én ezt érzem. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm képviselő Asszony! Nekem is vannak ezzel kapcsolatosan gondolataim, de Jegyző Asszony mondta, hogy ő tudja az indokokat. Parancsolj Jegyző Asszony!

Dr. Halmos Barbara

Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! Ugye Doktor Úr felvállalta, hogy a települések vezetőivel személyesen fog egyeztetni. Ugye most is kéthetente jár csak le ezekre a településekre és vette igénybe az ottani rendelőket térítésmentesen. Nyilván ezt majd neki kell a velük kötött szerződésben rögzítenie, tehát azt majd ez még ezek után fog bekövetkezni. Köszönöm!

Dr. Biró Károly

Köszönöm Jegyző Asszony! Én még egyszerűbben lefordítanám: tehát valójában nem mi fogunk dönteni ezek helyett a falvak helyett. Tehát mi nem tudjuk rájuk erőszakolni a mi döntésünk, nekünk az a dolgunk, hogy támogassuk azt, amit a Doktor Úr kezdeményezett. Mi ezt tudjuk támogatni, de ehhez kellenek a szóban forgó falvaknak is a hozzájárulása. Nekem annyit mondott a Doktor Úr, hogy ugye le kell mennie, ott ül 1 órát, vagy 2 órát és bejön hozzá 2 beteg ezen időszak alatt. Utána az a 2 beteg ájtjön ide a gyógyszerértárba Kozármislenybe. Akkor feltette a kérdést, hogy mi értelme van? Mert azt a 2 órát itt hasznosabban el tudja tölteni, mert itt meg folyamatosan jönnek a betegek. Én azt gondolom, hogy ez az ügy így támogatható. Persze, hogy ha nem mennek be a kisközségek, akkor ezt a csatát az orvosnak kell megvívnia. Böröcz Tamás Képviselő Úr!

Böröcz Tamás

Köszönöm Polgármester Úr! Hasonlót akartam megfogalmazni, hiszen én is beszéltem a Doktor Úrral és ugyanezeket az anomáliákat fogalmazta meg. Tehát van ott, ott üli ki az 1, vagy 2 óráját, senki beteg nem jön,

vagy ha van beteg és gyógyszerre van szüksége, akkor együtt jönnek be a gyerek szüleivel, beszállnak a kocsiba és eljönnek a patikába ide Kozármislenybe. Tehát, hogy nincs ez, valahogy nem jó ez így. Mert ennyi erővel bejöhetne ide és átmehetne a patikába gyógyszerért. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Más javaslat, hozzászólás? Ha nincs, akkor én szavazásra teszem fel az előterjesztést. Az előterjesztést azt ismeritek, előterjesztés 4 pontban van megfogalmazva, írásban, ez nem módosult. Aki ezt el tudja fogadni, az kérem szavazzon igennel!

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

77/2024. (IV.16.) Ök. sz. határozat:

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármisleny 2. számú házi gyermekorvosi körzetben a házi gyermekorvosi alapellátás biztosítására az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § szerint 2008. április 30.-án a Khezri Med Kft.-vel ill. Dr. Khezri Seddiq gyermek háziorvossal megkötött szerződést módosítja.

2. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a feladat-ellátási szerződés módosításának tartalmát megismerte azzal egyetért és egyben felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

3. A képviselő-testület felkéri Dr. Khezri Seddiq gyermek háziorvost a működési engedély módosítási eljárás lefolytatására.

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintettet és az ellátási területhez tartozó települési önkormányzatokat tájékoztassa.

Határidő: értelem szerint

Felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester, Khezri Seddiq gyermek háziorvos

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület a javaslatot!

7. Napirendi pont

Döntés beépítési kötelezettség meghosszabbításáról a Kozármisleny 3199 hrsz.-ú telekre vonatkozóan

Dr. Biró Károly

Tisztelt Képviselő-testület! Hetes napirendi pontot nyitok meg: döntés beépítési kötelezettség meghosszabbításáról a kozármislenyi 3199 helyrajzi számú telekre vonatkozóan. Pénzügyi Bizottság tárgyalta a kérelmet, dr. Kállai Sándor Elnök Úr parancsolj, megadom a szót!

Dr. Kállai Sándor

Köszönöm a szót! Szokásos meghosszabbítási kérelemről van szó. Itt jelen esetben az épület felépült, de a hatályos használatbavételi engedéllyel még nem rendelkezik és ezért kéri a tulajdonos, hogy a beépítési kötelezettség határidejét 2025. április 21. napjára módosítsuk. A Bizottság támogatja a kérelmet!

Dr. Biró Károly

Köszönöm Elnök Úr! Képviselőtársak van-e kérdés, javaslat? Azt hiszem egyértelmű, követjük a gyakorlatot. Rendben, akkor szavazásra teszem fel, aki egyetért az előterjesztéssel, az kérem szavazzon igennel!

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

78/2024. (IV.16.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Stallenberger Ákos és Stallenberger Bernadett tulajdonában lévő, Kozármisleny 3199 hrsz. alatti ingatlant terhelő, 40127/2/2022 2021.12.22. határozattal bejegyzett beépítési kötelezettség határidejét a 73/2021. (V.3.) Ök.sz. határozatot figyelembe véve, 2025. április 21. napjáig meghosszabbítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos esetleges nyilatkozattételek aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület!

8. Napirendi pont

A Tettye Forrásház Zrt. 2024-2038. évre szóló módosított Gördülő Fejlesztési tervének véleményezése

Dr. Biró Károly

Nyolcas napirendi pontot nyitok meg: Tettye Forrásház Zrt. 2024-től 2038, tehát 16 évre terjedő Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy Kozármislenyt nem érinti, de mivel ugye csomagba van ez az ivóvízrendszer, illetve kis regionális rendszerben működtetjük ugye egy csomó társtelepüléssel közösen, ezért nekünk is el kell fogadni. A Bizottság elfogadásra javasolja, Kozármislenyt érintő változtatás nincsen benne, én azt javaslom, hogy fogadjuk el ezt a javaslatot! Van ezzel kapcsolatban kérdés, módosító indítvány? Nincs? Köszönöm! Akkor szavazzunk! Aki elfogadja az előterjesztést kérem szavazzon igennel, indul a szavazás!

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

79/2024. (IV.16.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a kistérségi vízmű rendszer ellátásért felelőse úgy dönt, hogy a Tettye Forrásház Zrt. által a 2024-2038. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület!

9. Napirendi pont

Egyebek

a.) Döntés a Kozármisleny 0121/96 és a 0121/102 hrsz-ú ingatlanokon lévő elővásárlási jog gyakorlásáról

Dr. Biró Károly

Egyebek napirendi pontokhoz értünk meg is nyitom a tárgyalását. A.) napirendi pontunk arról szólna, hogy döntés Kozármisleny 0121/96 és 0121/102-es helyrajzi számú ingatlanokon lévő elővásárlási jog gyakorlásáról nyilatkozat. Autópálya közelében van, autópálya felhajtó ezek a területek, melyeket magánszemélyek ugye eladni kívánnak másik gazdának, magánszemélynek. Önkormányzatunkat elővásárlási jog illeti meg, azt láttuk, hogy ez kiesik a mi fejlesztési zónáinkból ez a terület és a Pénzügyi Bizottság véleményezte, hogy akkor milyen döntést hozzunk, úgyhogy Elnök Úr, megadom a szót!

Dr. Kállai Sándor

Köszönöm a szót! Megnéztük, ez végül is sem az ipari parkunkat nem érinti, sem olyan ipari területet, ahol bármilyen fejlesztést végre tudnánk hajtani, ezért mindkét helyrajzi számú ingatlan esetében az a pénzügyi Bizottság javaslata, hogy ne éljünk az elővásárlási jogunkkal. Köszönöm!

Dr. Biró Károly

Köszönöm Elnök Úr! Képviselőtársak! Van-e más javaslat, észrevétel? Nincs? Akkor szavazzunk ennek az elfogadásáról, tehát nem kívánunk élni az elővásárlási jogunkkal. Aki ezzel egyetért, az kérem szavazzon igennel!

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

80/2024. (IV.16.) Ök. sz. határozat:

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kozármislenyi 0121/96 hrsz-ú ingatlanon, Kozármisleny Város Önkormányzata javára bejegyzett elővásárlási jogával nem kíván élni.

2. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kozármislenyi 0121/102 hrsz-ú ingatlanon, Kozármisleny Város Önkormányzata javára bejegyzett elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a határozati javaslatot!

9. Napirendi pont

Egyebek

b.) Döntés a tervezett bevásárló park területének értékesítéséhez szükséges eljárások előkészítéséről

Dr. Biró Károly

Tisztelt Képviselő-testület! Az Egyebeken belül akkor a b.) napirendi pont, aminek ezt a címet adtuk a tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülésen előterjesztettek alapján, hogy „döntés a tervezett bevásárló park területének értékesítéséhez szükséges eljárások előkészítéséről”. Nem biztos, hogy pontosan ez a cím, de remélem, hogy érti mindenki, hogy miről van szó. Korábbi testületi ülésen megkaptam azt a felhatalmazást a Képviselő-testülettől, hogy az előterjesztésben jelölt gazdasági célú területeket megvásároljuk az Önkormányzat számára. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az adásvételi szerződéseket megkötöttük, a vételárat kifizettük, úgyhogy ezek a területek már az Önkormányzat tulajdonában vannak. Korábbi években is ugye azért ezek a kérések már eljutottak az Önkormányzathoz, ezt természetesen a lakosság felé szól, hogy hát kellene valami alternatíva, alternatív kiskereskedelmi egység, üzlet, élelmiszerüzlet a városban, mert az igények túlmutatnak a jelenlegi 1 darab bevásárlóközpont, kiskereskedelmi egységen túl. Ehhez viszont kedvező feltételeket kell teremteni. A kedvező feltételeket tudja az Önkormányzat megteremteni, a kedvező feltételek azt jelentik, hogy a rendezési tervben, a Fejlesztési Stratégiában, az Integrált Településfejlesztési Stratégiában kialakítjuk azokat a változtatásokat, ami alkalmassá teszi a különböző földterületeket ilyen beruházásokra. Ezek szántó művelési ágba vannak, szerencsére alacsony minőségű aranykoronás területek, tehát 3-as és 4-es kategóriába tartoznak, tehát bátran vállalható ezeknek a művelésből való kivonása. Jó területen fekszik, most már beszélhetünk erről nyíltan. Az ingatlan spekulánsokat mindig is az volt a cél, hogy kikerüljük, ne menjen nagyon híre, ne mások vásárolják fel, aztán pedig aranyáron próbálják továbbadni, hanem ezt próbáljuk saját kézben tartani Önkormányzati oldalról. Azt gondolom, hogy ebben sikeresek vagyunk, tehát ebben sikeres Kozármisleny továbbra is! És ezeket a telkeket a következő lépésben ki kell vonnunk a művelésből, telekalakítást kell végrehajtani, hogy egy tömbbe kerüljenek, majd pedig belterületbe kell vonni és így már tudjuk kínálni a potenciális beruházóknak, befektetőknek, akikről ne is kérdezzetek, mert gyakorlatilag mindenféle érdeklődés van és majd meglátjuk, hogy ebből melyik lesz a legkomolyabb. Természetesen a lakossági kéréseket ismerjük, eljutottak hozzánk köszönhetően a közösségi költségvetés kérdőívének. Még nem dolgoztuk fel, de

az markánsan és egyértelműen látszik ebből, hogy bevásárló parkot, illetve kiskereskedelmi élelmiszerüzletet kérnek a Kozármislenyiek. Nahát azért ez nem úgy működik, hogy a kérést az Önkormányzat teljesíti, mert azért erre nem teljesen mi vagyunk az illetékesek, de hogy kedvező feltételeket teremtsünk, az viszont a mi feladatunk, az Önkormányzat feladata. Ehhez kérek felhatalmazást, hogy a Földhivatalnál a telekalakítási eljárást ezekre a helyrajzi számokra, ahogy az javaslatba fel van sorolva, a művelési ágból való kivonási eljárást és a belterületbe vonási eljárásokat elindíthassuk. Most azt mondta a Földhivatal, hogy ezt egy határozatba is bele tudjuk tenni és akkor talán gyorsabban is tudunk majd ezekkel haladni. Varga Éva képviselő asszony kért szót, bocsánat! Először mindig az van, hogy először a Pénzügyi Bizottság Elnökének adom meg a szót, parancsoljál!

Dr. Kállai Sándor

Köszönöm a szót Polgármester Úr! A pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a megvásárolt 8 darab különböző helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában az a javaslat, hogy hatalmazza fel a Testület a Polgármester Urat, hogy a szükséges telekalakítási, művelési ágból kivonási, belterületbe-vonási, tehát a szükséges eljárásokat lefolytassa, illetve ahhoz a dokumentumokat aláírhasa. Ez a Bizottság javaslata, köszönöm!

Dr. Biró Károly

Köszönöm Elnök Úr! És akkor most kérdezem, hogy kinek van kérdése, javaslata? És Varga Éva képviselő Asszony jelentkezett!

Varga Éva

Köszönöm szépen a szót! Van némi tapasztalatot benne és most láttam az anyagot itt tehát először. A 3-as pontban, az ingatlan belterületbe vonása 15.000.- forint az nagyon kevés! Tehát a belterületbe vonás az az sok pénzbe kerül. Magánemberként is tudom, hogy ekkora területnél nem lehet, hogy ez elírás?

Dr. Biró Károly

Köszönöm a kérdést!

Varga Éva

Igen, tehát hogy egy többszáz, vagy egy pár-száz négyzetméteres területnél is többszázezer forintba volt a belterületbe vonás, amit magánemberként tudom, hogy mennyibe kerül. Ezt én nagyon alacsonynak vélem és nézzük meg, nehogy megszavazzuk, és aztán később ezt majd módosítani kell. Tessék? Összegekről nem szavazunk, akkor vizsgáljuk meg ezt a 15.000.- forintot, mert ez biztos, hogy nem annyi! Csak ennyit szerettem volna.

Dr. Biró Károly

Köszönöm képviselő társam! Megerősítem, hogy jó az anyag, az előterjesztés mert ugye ez egy összefüggő eljárás, amire gondol képviselőtársam az a művelésből való kivonás. Az a magas költség! És az ide le van írva, hogy 18.000.000.- forint. Ez a magas! A belterületbe vonásnak, ha már kivontuk művelésből, akkor már csak egy földmérői rajzot kell elkészíteni és az annak az ára. Azt mondjuk lehet, hogy én is alacsonynak tartom, de nem nagyságrendi az eltérés, mert mondjuk a 15.000.- Ft helyett van eltérés, mert olyan 100.000.- forintos tétel tud lenni a belterületbe vonási vázrajz, igen. Igen. Jó, akkor javítsuk az előterjesztést: a 15.000.- Ft helyett

az 150.000.- Ft. De én gyanítom, hogy mivel egy eljárásban készíttetnék a földmérővel, ezért szerepel itt az alacsony költség. Mert a telekösszevonás az ott van, hogy 150-300.000.- forint és utána azt már csak át kell írni a címét belterületbe vonási vázrajznak. Tehát a földmérőtől nem igényel dupla munkát, úgy tudom, ugye Robi? Csak adminisztrációt. Tehát újra másolja a térképlapokat. Jó alapvetően az előterjesztés, köszönöm a javaslatot! A 15.000.- helyett 150.000.- Ft tájékoztatás jelleggel, így legyen az anyagba és én azt kérem, hogy indíthassuk el ezeket az eljárásokat, hogy minél gyorsabban tudjunk előrébb lépni ezen a területen. Van-e még ezzel kapcsolatban kérdése valaki? Szeretném jelezni, hogy ez egy indikatív rajz, amit kaptatok, hogy hogyan lehet kialakítani, ez egy nagyméretű bevásárló park. Ennek a realitása az sokkal kisebb méretűnek van, tehát készül az új javaslat, ami egy kisebb területre tudja ugyanezt megrajzolni tervező és ajánlható a potenciális beruházóknak, befektetőknek. Kérdés, javaslat nincs? Köszönöm! Aki egyetért a határozati javaslattal, az kérem szavazzon igennel!

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

81/2024. (IV.16.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat tulajdonában álló kozármislenyi 0142, 0143/1, 0144/80, 0144/84, 0144/87, 0144/89, 0144/90 és 0144/91 hrsz-ú ingatlanok tekintetében arra, hogy a Földhivatalnál egy leendő „kereskedelmi park” kialakítása érdekében elindítsa a művelési ágból való kivonást, belterületbe vonást és a szükséges telekalakítási eljárásokat, valamint felhatalmazza a polgármestert az ehhez szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal


Felelős: Képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület! Köszönöm képviselő társak! Elég gyorsan végig értünk a mai tanácskozási, napirendi pontokon. Mielőtt lezárnám a testületi ülést megint csak mindannyiunknak, akik itt jelen vagyunk szóló meghívást és természetesen a lakosság felé szóló meghívás: Népviselő Napja április 20-án kerül megrendezésre a Józsa Gergely Néptáncegyület hagyományőrző egyesületünknek a tolmácsolásában, illetve szervezésében. Egyre szerethetőbb ez a rendezvény, egyre nagyobb szabású, rengeteg vendéggel, mindenkit szeretnék meghívni erre a rendezvényre,, a lakosságot is természetesen rendkívül színes és rendkívül változatos lesz! Remélem az időjárás is kegyes lesz, úgyhogy tartsanak velünk képviselőtársak is, kollegák is Hivatalból! Aztán pedig jön a Majális, ami szintén egy szokásos rendezvény, egy ligetes családi rendezvény a városunkban. A Művelődési Háznál, a tó körül lévő ligetes területen főzőversennyel, ide is szeretnék mindenkit invitálni a jelenlévőket is és mindenkit, aki követi a munkánkat, aki szeretne a kozármislenyi közösséghez tartozni! Köszönöm a képviselőtársaknak a mai tanácskozást! A napirendek végére értünk és az ülést bezárom! Szép estét kívánok!

Kérdés, - hozzászólás nem volt, dr. Biró Károly Polgármester Úr 18:38 órakor a nyílt ülést bezárta.


K. m. f.


dr. Biró Károly
polgármester



Jelenléti ív



**Készült a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. április 16. napján (kedd) 17:00 órakor tartott nyílt üléséről**

dr. Biró Károly	polgármester	
Tuza Julianna	alpolgármester	
Tarcsay Gyöngyvér	helyi képviselő	
Varga Éva	helyi képviselő	
dr. Kállai Sándor	helyi képviselő	
Böröcz Tamás	helyi képviselő	
Hamvas Éva	helyi képviselő	
Horváthné Emesz Krisztina	helyi képviselő	
dr. Farkas Róbert	helyi képviselő	

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Halmos Barbara	jegyző	
dr. Marenics János	önkormányzati tanácsadó	

Tanácskozási jog nélkül:

Tóth Attila	ügyvezető	
Barics Arnold	ügyvezető	
Bóli Erzsébet	ügyvezető	
Baranyiné Belényesi Éva	igazgató	
Laklia Ildikó	bölcsőde vezető	
Kisfali Jánosné	elnök	
dr. Kreka Alexandra	aljegyző	
Jenczer Zoltán	pénzügyi vezető	
Bayer Dániel	műszaki ügyintéző	
Vámosi Andrea	szociális ügyintéző	
Ungváriné Dr. Kisvári Katalin	projektmenedzser	
Horváth László	informatikus, jegyzőkönyv-vezető	
KISFALI JÁNOS ALVÁLLÓ	Közm. Kér. Ánt.	

MEGHÍVÓ
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. április 16-án (kedd) 17:00 órakor
tartandó ülésére

Az ülés helye: Városháza, tanácskozóterem (Kozármisleny, Pécsi u. 124.)
Napirendi pontok:

- 1.) Beszámoló lejárt határidejű határozatokról és a két ülészak között hozott polgármesteri döntésekről**
Előterjesztő: dr. Halmos Barbara jegyző, dr. Biró Károly polgármester
- 2.) Tanácsnoki beszámolók**
Előterjesztő: Horváthné Emesz Krisztina intézményi kapcsolatokért felelős tanácsnok, Böröcz Tamás Közbiztonsági és városfejlesztési tanácsnok
- 3.) Döntés a kozármislenyi civil szervezetek által benyújtott pályázatokról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság, Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 4.) Dr. Molnár Csilla felterjesztése „Címzetes főorvosi cím” adományozására**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság, Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 5.) Kozármislenyi SE Kosárlabda Szakosztály kérelmének újratárgyalása**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 6.) Döntés a Khezri Med Kft-vel kötött feladatellátási megállapodás módosításáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság
- 7.) Döntés beépítési kötelezettség meghosszabbításáról a Kozármisleny 3199 hrsz.-ú telekre vonatkozóan**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 8.) A Tettye Forrásház Zrt. 2024-2038. évre szóló módosított Gördülő Fejlesztési tervének véleményezése**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 9.) Egyebek**

Kozármisleny, 2024. április 11.

dr. Biró Károly s.k.

polgármester

MEGHÍVÓ-módosított
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. április 16-án (kedd) 17:00 órakor
tartandó ülésére

Az ülés helye: Városháza, tanácskozóterem (Kozármisleny, Pécsi u. 124.)
Napirendi pontok:

- 1.) Beszámoló lejárt határidejű határozatokról és a két ülészak között hozott polgármesteri döntésekről**
Előterjesztő: dr. Halmos Barbara jegyző, dr. Biró Károly polgármester
- 2.) Tanácsnoki beszámolók**
Előterjesztő: Horváthné Emesz Krisztina intézményi kapcsolatokért felelős tanácsnok, Böröcz Tamás Közbiztonsági és városfejlesztési tanácsnok
- 3.) Döntés a kozármislenyi civil szervezetek által benyújtott pályázatokról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság, Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 4.) Dr. Molnár Csilla felterjesztése „Címzetes főorvosi cím” adományozására**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság, Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 5.) Kozármislenyi SE Kosárlabda Szakosztály kérelmének újratárgyalása**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 6.) Döntés a Khezri Med Kft-vel kötött feladatellátási megállapodás módosításáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság
- 7.) Döntés beépítési kötelezettség meghosszabbításáról a Kozármisleny 3199 hrsz.-ú telekre vonatkozóan**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 8.) A Tettye Forrásház Zrt. 2024-2038. évre szóló módosított Gördülő Fejlesztési tervének véleményezése**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 9.) Egyebek**
 - a.) Döntés a Kozármisleny 0121/96 és a 0121/102 hrsz.-ú ingatlanokon lévő elővásárlási jog gyakorlásáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
 - b.) Döntés a tervezett bevásárló park területének értékesítéséhez szükséges eljárások előkészítéséről**

Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

Kozármisleny, 2024. április 16.

dr. Biró Károly s.k.

polgármester

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülészak között hozott polgármesteri döntésekről

Ügyiratszám: KMH/472- /2024

ELŐTERJESZTÉS

1. NAPIRENDI PONT

**KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2024. ÁPRILIS 16-ÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	HORVÁTHNÉ SIPOS BERNADETT ÜGYINTÉZŐ
ELŐADÓ:	DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	-
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	-
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
<u>HATÁROZAT/RENDELET</u> ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	3 OLDAL

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról:

Kozármisleny Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 63. § d) pontjában foglalt kötelezettségemnek eleget téve a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról az alábbi beszámolót terjesztem be:

2024. év

2/2024. (I.30.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló és a két ülés között hozott polgármesteri döntésekről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Halmos Barbara jegyző

A beszámoló elfogadásra került.

3/2024. (I.30.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete 20. §-a, valamint a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 25.§ szerint, a helyi önkormányzat átmeneti gazdálkodásának szabályai alapján a polgármesteri tájékoztatást a lekötött pénzeszköz vonatkozásában tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

A tájékoztatás elfogadásra került.

4/2024. (I.30.) Ök. sz. határozat

a) Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde intézményben az óvoda és bölcsőde intézményegységek nyári zárva tartását az alábbi időszakban határozza meg: 2024. július 29. -2024. augusztus 20.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Baranyiné Belényesi Éva intézményvezető

b) Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőt, hogy a zárva tartásról a helyben szokásos módon legkésőbb 2024. február 15-ig tájékoztassa a szülőket.

Határidő: 2024. február 15.

Felelős: Baranyiné Belényesi Éva intézményvezető

A szülők tájékoztatása megtörtént.

51/2024. (III.26.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló és a két ülés között hozott polgármesteri döntésekről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Halmos Barbara jegyző

A beszámoló elfogadásra került.

52/2024. (III.26.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kozármislenyi Polgárőr Egyesület 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megismerte, azzal egyetért és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

A beszámoló elfogadásra került, a Kozármislenyi Polgárőr Egyesület vezetője részére az 52/2024. (III.26.) Ök. sz. határozat megküldésre került.

II. Beszámoló a két ülés között hozott polgármesteri döntésekről, benyújtott pályázatokról:

Szóban kerül előterjesztésre amennyiben aktuális.

III. Határozati javaslat:

..../2024. (III.26.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló és a két ülés között hozott polgármesteri döntésekről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Halmos Barbara jegyző

Kozármisleny, 2024. április 11.

Magyarországon szinte minden településen működnek civil szervezetek. A civil szervezetek 32%-a a kisebb városokban, 27%-a községekben működik. Az elmúlt években ezekben a kisebb városokban és községekben működő civil szervezetek száma gyarapodott a leginkább.

Kozármislenyben azon civil szervezetek száma, akik a mindennapi közéletben aktívan részt vesznek szerencsére elég nagy számot mutat, valamint még biztos vannak olyan civil szerveződések is, akikről nincs tudomásunk, illetve nem vesznek részt a város életében aktívan. Az elmúlt időben igyekeztem a civil szervezetekkel jó kapcsolatokat ápolni, részt vettem az általunk rendezett rendezvényeken, támogatólag segítettem munkájukat, tartottam a kapcsolatot a szervezetek vezetőivel. A civil szervezetek Kozármislenyben is sok tevékenységet körbe ölelnek: vannak szociális ellátáshoz, kultúrához, szabadidős tevékenységhez és sport tevékenységhez köthetőek. A város életében a maga nemében mindegyik fontos szerepet tölt be. Az oktatás, a szociális ellátás, a kultúra és az egészségügy területén a jelenlétük olyannyira természetesnek számít, hogy a közszolgáltatások ellátását nem is tudnánk elképzelni alapítványok támogató/segítő jelenléte nélkül.

A civil szervezetek tevékenységének legfontosabb bázisát az önkéntesség jelenti. Kis városunkban sok aktív önkéntes tesz szolgálatot azért, hogy a városban például akadály és zökkenőmentesen menjen a reggeli csúcsforgalomban a gyerekek eljutása az iskolába, óvodába, bölcsődébe. Valamint részt vállalnak az idősek ebéd és gyógyszerellátásban a mindennapokban. Az idősebb és aktív korosztály is kiveszi oroszlán részét az önkéntes szolgálatból: fát virágot ültetnek, minden neves eseményen tagjaival részt vesznek, énekelnek, táncolnak. Tematikus előadásokat és programokat szerveznek pl. a Költészet napja, a Magyar Kultúra Napja, a Tánc Világnapja köré. A városi rendezvényeken magas színvonalon műsort adnak, fellépnek a saját magunk által kreált koreográfiákkal, gyönyörű ruhákban. Lehetőséget adnak a városban élő gyermekeknek, megismerkedni az elő és néha elfeledett hagyományokkal, részt venni és tapasztalni.

A legnagyobb és legaktívabban részt vevő civil szervezeteink közül szeretném kiemelni azokat, akik aktívan részt vállalnak minden megemlékezésen, városi programon és városi rendezvényen:

- Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület
- Józsa Gergely Néptán Egyesület
- Tornádó Táncsoport Egyesület
- Szigeti Oktávia Táncművészetért Alapítvány
- Kenderzsupp Hagyományőrző KH Egyesület
- Kozármislenyi Református Templom Építési Alapítvány
- Takatanya Egyesület







Kiemelt civil szervezeteink, akik nélkül a szabadidős tevékenység és a sport ma nem itt tartana a városban, ahol most tart. Kitartó munkájuknak köszönhetően nagy eredményeket értek el országosan is több sportág területén:

- Kozármislenyi Sport Egyesület
- T-Fitt SE

Valamint nem utolsó sorban kiemelt egyesületünk, akik a mindennapi életben segítik a hétköznapokat. Nélkülük nem menne zökkenőmentesen a város élete.

- Adj Esélyt Kozármislenyi Állatvédő Egyesület
- Kozármislenyi Polgárőr Egyesület





Kozármislenyben is létrejött az önkéntesség jegyében egy civil együttműködési közösség a Kozármislenyi Civil Kerekasztal. Minden évben többször is ülésezik, ahol támogató jelenlétünkkel az Önkormányzat részéről a valós szükségletekre alapozva, politikamentes értékeket képviselve, rugalmas és gyors reagálással és információ átadással, fejlesztő szemlélettel szolgálja a kozármislenyi együttműködést, annak érdekében, hogy széles körű partneri együttműködés alakuljon ki az egyes szervezetek és az önkormányzati döntéshozók között.

A Kerekasztal ülésein a közösségben részt vevő egyesületek által kinevezett delegált személyek vesznek részt még a tanácskozáson, illetve a Kozármislenyi Művelődési Központ ügyvezető igazgatója. Közösén készítene egy éves feladattervet, melynek megvalósulását folyamatosan figyelemmel kísérik. Rendszeresen informálják egymást rendezvényeikről, programjaikról. Az évente kettő-három alkalommal, szükség szerint esetlegesen több alkalommal megtartott ülések melyeket aktívan részt vettem a következők :

- minden évben egyszer tavasszal az Önkormányzat által kiírt Civil Pályázat kiírását megelőzően történik, ahol javaslattal élünk a pályázati feltételekkel kapcsolatban és nagyjából átnezzük az év eseményeit.
- a második ülés időpontja általában megelőzi a városnapot, ezen az ülésen javaslatot tehetnek a Civil szervezetek a kitüntetettek személyére, mely névsort indoklással felterjesztik a Testület elé.
- a harmadik ülés időpontja megelőzi az adventi időszakot, ahol meg tárgyalásra kerül az adventi időszak eseményei, a Civil Egyesületek részvétele az adventhez kapcsolódó programokhoz.

Ehhez kapcsolódóan a Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Kft-nél működő Felügyelő Bizottság is ülésezik minden évben minimum kétszer, de igény szerint több alkalommal is összehívják a felügyelő bizottsági tagokat. Az ülések szintén ugyan azon tematika mentén folynak, mint a civil kerekasztal ülései. A mindenkor igazgató tájékoztatást ad az ülés során az Művelődési Központ éves munkatervéről, melyben ismerteti az éves rendezvénytervet.

A civil szervezetek bevétele, mint mindenki előtt ismert a tagdíjakból és támogatásokból származhat, jelentős része 45% a költségvetési támogatásokból, 31% alaptevékenységükből és gazdálkodási bevételeikből, 24% pedig magán támogatásokból tevődik össze. Az Önkormányzat ezen is igyekszik minden évben egy kicsit segíteni, hiszen tudjuk, hogy a kisebb egyesületek és alapítványok saját költségvetése elég szűkös. A Kozármislenyi Önkormányzat költségvetése minden évben biztosít a saját költségvetéséből keretet a civil szervezetek támogatására. Ehhez minden évben pályázatot ír ki, melyre minden helyi civil szervezet pályázatot adhat be. Evvel is segítve a városban élő civileket, az idei évben kiemelt támogatási keretet tudunk adni a helyi költségvetésből 7 millió forintot.

A közösségi élet népszerűsítéséhez és a hagyományok megismertetése az iskolába tanuló gyerekekkel is nagy segítséget kapunk Intézményeiktől is. Varga Éva a Janikovszky Éva Általános Iskola igazgatója, és az iskolában dolgozó alsó tagozat vezetője Riegert Nelli néni, aki mellesleg a Kenderzsupp Hagyományőrző Egyesület oszlopos tagja által minden évben sok szülőt megmozgató eseményeken vehetünk részt. A Községi Iskola Alapítvány vezetőivel és tagjaival, Nellivel és Évával az iskolában az alapítvány minden évben minimum 2-3 megtartott taggyűlésén beszéljük át az alapítvány éves tervét. Minden évben megrendezésre kerül, most már hagyományként a szülők – nevelők bálja, a Józsa Gergely Néptánc egyesülettel együttműködve Búsójáráskor az alsó tagozat számára táncbál, illetve a Janikovszky piknik.

Összegezve az elmúlt évek civilekkel együtt töltött időmet, kijelenthetem, hogy a településünk büszke lehet a városban zajló civil életre. Az évek során felsorolhatatlanul sok eseményen lehetett részt venni, ami mind civil kezdeményezés volt. Minden helyi civil egyesület kiveszi a részét a helyi civil élet felpezsdítéséhez. Köszönettel tartozunk érte és remélem a jövőben is megmarad ez a jó kapcsolat a helyi civil szervezetek és az Önkormányzat között.

Tanácsnoki beszámoló

A **tanácsnok** hagyományosan szélesebb értelemben valamely tanácstestület tagja, aki a tanácsnoki címet e hivatalánál fogva viseli. Később a városi községtanács tagjait nevezték csak így.

Ma Magyarországon a [közigazgatásban](#) használatos a **tanácsnok** fogalma, mint valamely terület felügyeletével megbízott önkormányzati képviselő címe.

A helyi önkormányzati képviselő-testület **az önkormányzati képviselők közül** - a polgármesternek vagy bármely önkormányzati képviselőnek a javaslatára - egy vagy több tanácsnokot választhat. A tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását.

A törvény lehetővé teszi, hogy az önkormányzati képviselő tanácsnok számára tiszteletdíj legyen megállapítható.

A tanácsnok megnevezésével, tiszteletdíjával és működésével kapcsolatos részletes szabályokat az adott helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelete (Kozármisleny Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról)

62. § (1) A Képviselő-testület a Polgármester javaslatára meghatározott feladat, vagy feladatkör ellátására, felügyeletére tanácsnokot választhat.

(2) A tanácsnokot a képviselő-testület bármikor beszámoltathatja, megbízását visszavonhatja.

(3) A tanácsnoki feladatok ellátására a képviselő-testület tiszteletdíjat állapíthat meg.

(4) A tanácsnok feladatait megbízása keretei között látja el a Polgármester helyettesítésére, pénzügyi kötelezettségvállalásra nem jogosult.

(5) A tanácsnok évente és megbízásának végeztével köteles részletes beszámoló formájában tájékoztatni a Képviselő-testületet tevékenységéről.

4/2020. (I.21.) Ök.sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **Böröcz Tamást Közbiztonsági és városfejlesztési tanácsnoknak** választja meg, és az előterjesztésben részletezett feladatok ellátásával bízta meg.

A városban zajló fejlesztések és beruházások nagyságrendje és kiemelkedő jelentőségére tekintettel került sor a tanácsnoki poszt bevezetésére

Feladatai közül kiemelendő a városunkban megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos információ áramlás biztosítása. Új fejlesztési igények felkutatása ill. a meglévő lakossági igények felmérése és továbbítása a képviselő- testület felé és viszont. A közterületek rendjének további erősítése, a lakossággal való közvetlen kapcsolattartás, főként a problémás ügyekben.

62.§ (5) bek. alapján a tanácsnok évente köteles részletes beszámoló formájában tájékoztatni a Képviselő-testületet tevékenységéről.

Ez a képviselő testületi tájékoztatás, az éves beszámolók valóban elmaradtak, de nem azért, mert nem lett volna miről számot adni!

Az eredmény centrikus munkavégzés mellett nem fordítottam kellő figyelmet ezen, SzMSz-ből eredő, adminisztratív, beszámolási kötelezettségemre, melynek igen egyszerű oka: az elvárásoknak megfelelően végeztem a munkámat!

A képviselő testületből senki nem tett indítványt, előterjesztést, pedig megtehetette volna:

„ A tanácsnokot a képviselő-testület bármikor beszámoltathatja, megbízását visszavonhatja. „

Teljes bizonyossággal állítom, hogy Polgármester Úr, Jegyzőasszony, Alpolgármester Asszony, a bizottságvezető Asszony és bizottságvezető Úr azonnal jelezte volna, ha ezirányú feladataimat nem látom el az elvárt szinten. Ugyanígy az intézményvezetők sem fogalmaztak meg negatív kritikát, sőt mindennapos és töretlen az együttműködésünk. A Városgondnokság vezetőjével napi szinten egyeztetünk az előző nap történéseiről, a megoldandó feladatokról.

A Hivatal vezetőjével és dolgozóival is rendszeresen egyeztetek, kölcsönösen segítjük egymás munkáját. A közterületek rendjének fenntartása, a biztonságos közlekedés elősegítése érdekében kiemelten kezeltem és szorgalmaztam a közterület felügyeleti szolgálat megalakítását. Igyekeztem a maximális segítséget megadni ahhoz, hogy a közterületi munkavégzés, az állampolgárokkal történő kommunikáció, az intézkedési kultúra az elvárt szinten legyen. Az együttműködésünk itt is napi szintű, példaértékű.

És ha már a közbiztonságot említjük, szólnom kell a rendészeti szervekkel történő együttműködésről. Rendszeres a kapcsolatom (ugyanúgy, mint a közterület felügyeletnek!) a helyi körzeti megbízottakkal, a Kertvárosi Rendőrőrs parancsnokával, Velük az aktuális bűnügyi helyzetet, a kriminalitás irányába mutató jelenségeket beszéljük át. Természetesen időszakonként egyeztetek a Városi Kapitány Úrral is, sőt, ha bárhol találkozunk, néhány percben akkor is infót cserélünk.

Természetesen, a város képviselőjében részt veszek a járási, megyei bűnmegelőzési értekezleteken, városi évvértékelő állománygyűléseken is, emellett kezelem a bűnüldöző szervektől érkező megkereséseket.

Támogatom a polgárőrség tevékenységét, lobbizom azért, hogy a város és az egyesület kapcsolata gyümölcsöző legyen a közös cél érdekében. Számtalán javult a Közterület Felügyelet hatékonysága, területi lefedettségének aránya a gépkocsizó szolgálat bevezetésével!

És még mindig közbiztonság: Folyamatosan elemzem és értékelem a térfigyelő kamera-rendszer működésének a hatékonyságát! Ki kell emelni, hogy számos bűncselekmény felderítését segítette, közlekedési balesetek képi megjelenítésével egyértelműbbé tette a

felelősség kérdésében való döntést, de további fejlesztése indokolt! Így reményeink szerint hamarosan bővíülhet a számuk és tovább erősödhet a minősége.

A közlekedésbiztonság tárgyköréből kiemelendő, hogy részt vettem a helyi közútjaink forgalmi rendjének felülvizsgálatához kapcsolódó helyszíni szemléken és egyeztető megbeszéléseken. Egyik javaslattevője voltam az oktatási- nevelési tömb környezetben kialakított forgalmirend változtatásnak (megjegyzem az Én elképzelésemben nagyobb változás szerepelt).

Több esetben kezdeményeztem illetve vettem részt közös bejárásokon a közútkezelő szakembereivel, melyek mind a balesetmentesebb közlekedést szolgálták. Több, közte súlyos baleset miatt beavatkozást kellett kérnünk az 578. sz. út és a Borbás kúti kijáró kereszteződéséhez. Eredményes volt!

Tételes felsorolás helyett csak röviden emelem ki, hogy a fejlesztések, beruházások, állagmegóvás és javítás érdekében rendszeresen vagyok jelen, tanácsnoki minőségben, a polgármesteri megbeszéléseken, a helyszíni szemléken és bejárásokon.

Szinte minden sportvezetőkkel történő egyeztetésen (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, Fuego, női foci stb.) jelen voltam, két esetben a Gold Sport Kft. beszámoló egyeztetésén képviseltem a várost.

Mint tanácsnok vettem részt (ez év februárig) a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Sport bizottság munkájában.

A lakossággal való kapcsolattartásom jónak értékelem, munkámból adódóan rendszeresen vagyok jelen a közterületeken, így alkalmam nyílik a beszélgetésre, de nagyon sokan keresnek a mindennapi ügyes-bajos dolgaikkal, melyeket igyekszem a legjobb tudásom szerint megoldani.

Sajnos messze nem teljes a beszámoló, mivel menetközben nem a strigulákat húztam a számítógép előtt ülve és arról áradoztam, hogy mennyi mindent javasoltam, hanem igyekeztem hatékonyan tenni a dolgom, így az adminisztráció maradt el.....

Természetesen kívülről nézve biztosan más is látszik, ezért kérem a Tisztelt Képviselő Társaimat, Jegyzőasszonyt, az Intézmények Vezetőit illetve bárkit aki építő jellegű, támogató és előre vivő véleményével segítségére lehet a hatékonyabb munkavégzésemnek.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Böröcz Tamás sk.

Böröcz Tamás - Közbiztonsági és városfejlesztési tanácsnok

2021. január

Projekt megbeszélés TOP
Sportcsarnok bejárás
KOZÁRMISLENY SE- EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS (Városháza, polgármesteri iroda)
HONLAP+APP MEGBESZÉLÉS (Városháza, emeleti tárgyaló)
EGYEZTETÉS A FŐÉPÍTÉSSZEL
KÖLTSÉGVETÉSI EGYEZTETÉS-ÓVODA, BÖLCSŐDE
KÖLTSÉGVETÉSI EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS-NONPROFIT KFT-K
IPARI TERÜLET-TELEKVÁSÁRLÁSI EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS (Városháza, emeleti tárgyaló)
IPARI TERÜLET EGYEZTETŐ
POLGÁRMESTERREL EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS
KÖLTSÉGVETÉS EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS

2021.február

DRV- EGYEZTETÉS (szakaszolás)
PÉCSI U.126.- HELYSZÍNI BEJÁRÁS
VÁROSKAPU-ÖTLETPÁLYÁZAT-EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS (Városháza, emeleti tárgyaló)
Megyei rendőrfőkapitány-EGYEZTETÉS (Városháza, polgármesteri iroda)
Kooperáció 1.-4 csoportos új bölcsőde építése (Kozármisleny város önkormányzat hivatali tárgyaló)
SZAVAZÓRENDSZER EGYEZTETŐ
POLGÁRMESTERREL EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS
MUNKACSOPORT MEGBESZÉLÉS-KÖZÖSSÉGI KÖLTSÉGVETÉS (Városháza, emeleti tárgyaló)
BÖLCSŐDE-MUNKATERÜLET ÁTADÁS

2021.március

GOLD SPORT KFT. MEGBESZÉLÉS-JEGYZŐ+DR.KÁLLAI
POLGÁRMESTERREL EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS
DRV- EGYEZTETÉS
ÚTÉPÍTÉS EGYEZTETÉS
HÉSZ, TKR MEGBESZÉLÉS
EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS Ipari Zóna kijelölése
HELYSZÍNI BEJÁRÁS A KÜLTERÜLETI UTAK VONATKOZÁSÁBAN

2021. április

BEFEKTETÉSI EGYEZTETÉS
POLGÁRMESTERREL EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS
Ksn Kft megbeszélés
BÖLCSŐDE MŰSZAKI ELLENÖRZÉSE

2021.május

2021. június	KSN EGYEZTETÉS POLGÁRMESTERREL EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS KÁTYÚK BEJÁRÁSA
	ELEKTROMOS AUTÓTÖLTŐ ÁLLOMÁS EGYEZTETŐ POLGÁRMESTERREL EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS RENDEZÉSI TERV EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS-TÖBBEK
2021.július	ISKOLA BEJÁRÁS (Iskola) POLGÁRMESTERREL EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉS KOZÁRMISLENYBEN- megbeszélés (Városháza, emeleti tárgyaló) KÖZÚT egyeztető megbeszélés
	POLGÁRMESTERREL EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS Városnapi egyeztető megbeszélés Táncverseny támogatása városnapon Polgármesterrel egyeztető megbeszélés
2021. szeptember	Táncverseny támogatása városnapon POLGÁRMESTERREL EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS Városnapi egyeztető megbeszélés Lobby parti BÖLC SIS EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS
	E-ON-FEJLESZTÉSI EGYEZTETÉS POLGÁRMESTERREL EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS ITS MEGBESZÉLÉS (Városháza- emeleti tárgyaló) Víztoronyoknál EGYEZTETÉS BEFEKTETÉSI EGYEZTETÉS ELEKTROMOS AUTÓTÖLTŐ ÁLLOMÁS
2021. november	FUTÓPÁLYA VILÁGÍTÁS EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS POLGÁRMESTERREL EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS JÉGPÁLYÁS EGYEZTETŐ A KIVITELEZŐ CÉGGEL BEFEKTETÉSI EGYEZTETÉS JÁRÁSI KÖZBIZTONSÁGI EGYEZTETŐ FÓRUM
	POLGÁRMESTERREL EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS
2021.december	

Böröcz Tamás - Közbiztonsági és városfejlesztési tanácsnok

2023. január

TÁRGYALÁS E.ON-AL
KÖZVILÁGÍTÁSI EGYEZTETÉS
CSALÁDI BÖLCSŐDE EGYEZTETŐ
KÖLTSÉGVETÉS EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS- TÖBB ALKALOMMAL
IPARI TERÜLET-TELEKVÁSÁRLÁSI EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS (Városháza, emeleti tárgyaló)
HONLAP+APP MEGBESZÉLÉS (Városháza, emeleti tárgyaló)
IPARI TERÜLET-TELEKVÁSÁRLÁSI EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS (Városháza, emeleti tárgyaló)
POLGÁRMESTERREL EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS
DRV- EGYEZTETÉS (szakaszolás/tolózár)
LAKOSSÁGI EGYEZTETÉS POLGÁRMESTERNÉL- BELTERÜLETBE VONÁS
GYALOGÁTKELŐ+JÁRDA TERVEZÉSI EGYEZTETÉS
IPARI TERÜLET EGYEZTETŐ

2023.február

DRV- EGYEZTETÉS (szakaszolás)- TÖBB ALKALOMMAL
Sportcsarnok bejárás
EGYEZTETÉS A FŐÉPÍTÉSSZEL
E-TÖLTŐ EGYEZTETÉS POLGÁRMESTERNÉL

2023.március

EGYEZTETÉS BEFEKTETŐVEL/ TELEKVÁSÁRLÓVAL
EGYEZTETÉS TERVEZŐVEL
HONLAP + APP MEGBESZÉLÉS (Városháza, emeleti tárgyaló)
IPARI PARK SZEMLE
IPARI TERÜLET EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS
Megyei rendőrfőkapitány-EGYEZTETÉS (Városháza, polgármesteri iroda)
TOP+ egyeztető
EGYEZTETÉS JEGYZŐVEL, KÖZTERÜLET FELÜGYELETTEL- (PARKOLÁS, GYORSHAJTÁS)
ÚJSZÜLÖTTÉK LIGETE EGYEZTETŐ
POLGÁRMESTERREL EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS
HÉSZ, TKR MEGBESZÉLÉS

2023.április

EGYEZTETÉS TERVEZŐVEL
EGYEZTETÉS E.ON
TÉRFIGYELŐ KAMERÁK EGYEZTETÉS- TÖBB ALKALOMMAL
HELYSZÍNI BEJÁRÁS A KÜLTERÜLETI UTAK VONATKOZÁSÁBAN
POLGÁRMESTERREL EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS
EGYEZTETÉS SPORTCSARNOK+PINKK
HELYSZÍNI BEJÁRÁS- KEHOP KAPCSÁN
MŰSZAKI EGYEZTETÉS-BÖLCSŐDE
MAJÁLIS EGYEZTETÉS
SPORTCSARNOK ENERGETIKAI PÁLYÁZAT EGYEZTETÉS

2023.május

SPORTCSARNOK ENERGETIKAI PÁLYÁZAT EGYEZTETÉS
GYALOGÁTKELŐ+JÁRDA TERVEZÉS EGYEZTETÉS
SPORTCSARNOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEINEK EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉSE
LAKOSSÁGI EGYEZTETÉS POLGÁRMESTERNÉL- TELEKVÁSÁRLÁS
DRV- EGYEZTETÉS

2023. június	IPARI TERÜLET EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS BELSŐ ÚTHÁLÓZAT+JÁRDÁK FELÚJÍTÁSA EGYEZTETÉS EGYEZTETÉS SPORTEGYESÜLET/KÉZILABDA EGYEZTETÉS TERVEZŐVEL EGYEZTETÉS E.ON POLGÁRMESTERREL EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS EGYEZTETÉS A FŐÉPÍTÉSSZEL
2023.július	KÜLTÉRI KÉZILABDA PÁLYA- MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL EGYEZTETÉS SPORTCSARNOK+PINKK IPARI TERÜLET EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS- POTENCIÁLIS BEFEKTETŐ
2023. augusztus	TÁRGYALÁS TELEKTULAJDONOSOKKAL- VÉTELI AJÁNLAT MIATT LAKOSSÁGI EGYEZTETÉS POLGÁRMESTERNÉL-SZENNYVÍZ A RÁKÓCZI UTCÁBA EGYEZTETÉS FÖLDMÉRŐVEL Városnap i egyeztető megbeszélés KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉS KOZÁRMISLENYBEN- megbeszélés (Városháza, emeleti tárgyaló)
2023. szeptember	BELSŐ ÚTHÁLÓZAT+JÁRDÁK FELÚJÍTÁSA EGYEZTETÉS LAKOSSÁGI EGYEZTETÉS POLGÁRMESTERNÉL- KÖZTERÜLETI FEJLESZTÉS EGYEZTETÉS SPORTCSARNOK POLGÁRMESTERREL EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS RENDEZÉSI TERV EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS-TÖBBEK HELYSZÍNI BEJÁRÁS A KÜLTÉRÜLETI UTAK VONATKOZÁSÁBAN E-ON-FEJLESZTÉSI EGYEZTETÉS ELEKTROMOS AUTÓTÖLTŐ ÁLLOMÁS EGYEZTETŐ POLGÁRMESTERREL EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS JÉGPÁLYÁS EGYEZTETŐ A KIVITELEZŐ CÉGGEL BEFEKTETÉSI EGYEZTETÉS EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS KEHOP-A-HÍD DRV- EGYEZTETÉS - GFT. LAKOSSÁGI EGYEZTETÉS POLGÁRMESTERNÉL E-ON-FEJLESZTÉSI EGYEZTETÉS
2023.október	HELYSZÍNI BEJÁRÁS KEHOP ÚTHIBÁK HELYREÁLLÍTÁS KAPCSÁN JÁRDA TERVEZÉS EGYEZTETÉS SPORTCSARNOK EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS
2023. november	POLGÁRMESTERREL EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS BEFEKTETÉSI EGYEZTETÉS Közút egyeztető megbeszélés KÖZVILÁGÍTÁSI EGYEZTETÉS E.ON EGYEZTETÉS EGYEZTETŐ ÉRTEKEZLET-VEZETŐI, PÁLYÁZATI, MŰSZAKI
2023.december	EGYEZTETŐ ÉRTEKEZLET-VEZETŐI, PÁLYÁZATI, MŰSZAKI- TÖBB ALKALOMMAL BELSŐ ÚTHÁLÓZAT+JÁRDÁK FELÚJÍTÁSA EGYEZTETÉS JÉGPÁLYA EGYEZTETŐ - TÖBB ALKALOMMAL EGYEZTETÉS TERVEZŐVEL-ORVOSI RENDELŐ HONLAP+ MISLENY APP EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS

Tárgy: Döntés a kozármislenyi civil szervezetek által benyújtott pályázatokról

Ügyiratszám: KMH/ /2024

ELŐTERJESZTÉS

**3. (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 1.) NAPIRENDI PONT
KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2024. ÁPRILIS 16-AI ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	HAMVAS ÉVA BIZOTTSÁGI ELNÖK
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	DR. KREKA ALEXANDRA ALJEGYZŐ
ELŐADÓ:	HAMVAS ÉVA BIZOTTSÁGI ELNÖK
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	SZOCIÁLIS, OKTATÁSI- ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	SZOCIÁLIS, OKTATÁSI- ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	30/2012 (XI.26.) önkormányzati rendelet 1/2024. (I.30.) önkormányzati rendelet 27/2024. (II.27.) önkormányzati határozat
<u>HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:</u>	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	-
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	-
TERJEDELEM:	3 OLDAL ÉS 1 MELLÉKLET (TÁBLÁZAT)

Tisztelt Képviselő-testület!

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 30/2012. (XI.26.) Önkormányzati rendelet 5. §-ában foglaltak alapján **minden évben az éves költségvetéséről szóló rendelet elfogadását követő 30 napon belül pályázatot írhat ki** a civil szervezetek támogatására.

Az önkormányzat a pályázatot elnyerő civil szervezetek részére egyrészt működési támogatást biztosíthat, másrészt támogatást biztosíthat programjaikhoz, rendezvényeikhez, valamint hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadásaihoz.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.30.) önkormányzati rendeletében a **civil szervezetek támogatására 7.000.000,- Ft** támogatási összeget **határozott meg**.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 27/2024. (II.27.) Ök. számú határozattal úgy döntött, hogy a helyi civil szervezetek 2024. évi támogatására pályázatot ír ki. A pályázati kiírás 2024. február 27. napján került közzétételre a város honlapján, az önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a Város elektronikus felületein. **A pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2024. március 28. napján lejárt.** A határidőn belül 11 civil szervezet nyújtott be pályázatot.

A civil szervezetek pályázatait a **Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 2024. április 8-án bontotta és megállapította, hogy 5 pályázat hiánytalanul beérkezett, 6 civil szervezetet azonban hiánypótlásra szólítottunk fel.**

A Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság 2024. április 15. napján véleményezi a pályázatokat. A Bizottság álláspontjáról és véleményéről Hamvas Éva elnöksasszony ad tájékoztatást a képviselő-testületi ülésen.

A Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság is 2024. április 15-én tárgyalja a pályázatokat. A Bizottság álláspontjáról és véleményéről Kállai Sándor elnök ad tájékoztatást a képviselő-testületi ülésen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet alakítsanak ki véleményt a támogatási összegek vonatkozásában!

Határozati javaslat:

.../2024. (IV.16.) Ök.sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településen tevékenykedő civil szervezeteket - eredményes pályáztatási eljárást követően - a 2024. évre vonatkozóan az alábbi támogatásban részesíti:

	Név	Támogatás összege
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

10.		
11.		
	Összesen:	

2. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezetek 2024. évi támogatását az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének civil szervezetek támogatását biztosító előirányzata terhére biztosítja.

3. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a civil szervezetekkel kötendő támogatási szerződések aláírására.


Határidő: értelem szerint

Felelős: Képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

Kozármisleny, 2024. április 4.

Hamvas Éva s.k.
elnök

2024. évi Civil Egyesületek támogatására benyújtott pályázatok											
NÉV	2016. évben kapott támogatás	2017. évben kapott támogatás	2018. évben kapott támogatás	2019. évben kapott támogatás	2020. évben kapott támogatás	2021. évben kapott támogatás	2022. évben kapott támogatás	2023. évben kapott támogatás	2024. évben igényelt támogatás	JAVASLAT (Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság)	JAVASLAT (Pénzügyi Bizottság)
Kozármislenyi Református Templom Építési Alapítvány	580 000 Ft	580 000 Ft	600 000 Ft	650 000 Ft	350 000 Ft	500 000 Ft	600 000 Ft	300 000 Ft	900 000 Ft		
Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület	450 000 Ft	450 000 Ft	650 000 Ft	700 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	450 000 Ft	350 000 Ft	600 000 Ft		
Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület	300 000 Ft	300 000 Ft	350 000 Ft	400 000 Ft	nem igényelt	500 000 Ft	550 000 Ft	nem igényelt	990 000 Ft		
Tornádó Tánc Sport Egyesület	500 000 Ft	500 000 Ft	600 000 Ft	1 100 000 Ft	100 000 Ft	350 000 Ft	450 000 Ft	200 000 Ft	500 000 Ft		
Józsa Gergely Néptánc Egyesület	900 000 Ft	950 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	500 000 Ft	550 000 Ft	850 000 Ft	550 000 Ft	1 500 000 Ft		
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny	200 000 Ft	150 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	nem igényelt	nem igényelt	nem igényelt	nem igényelt	nem igényelt		
Kozármislenyi Német Nemzetiségi és Művészetkedvelők Egyesülete	420 000 Ft	400 000 Ft	450 000 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	nem igényelt	nem igényelt	nem igényelt		
T-FITT Sport Egyesület	nem igényelt	nem igényelt	nem igényelt	250 000 Ft	250 000 Ft	350 000 Ft	450 000 Ft	300 000 Ft	1 500 000 Ft		
Szigeti Oktávia Táncművészetért Alapítvány	nem igényelt	100 000 Ft	250 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	350 000 Ft	450 000 Ft	300 000 Ft	900 000 Ft		
Kozármislenyi „Adj Esélyt” Állatvédő Egyesület	nem igényelt	nem igényelt	nem igényelt	nem igényelt	nem igényelt	350 000 Ft	550 000 Ft	400 000 Ft	850 000 Ft		
Takatanya Egyesület	nem igényelt	nem igényelt	nem igényelt	nem igényelt	nem igényelt	nem igényelt	nem igényelt	100 000 Ft	950 000 Ft		
Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvány	nem igényelt	nem igényelt	nem igényelt	nem igényelt	nem igényelt	nem igényelt	nem igényelt	nem igényelt	500 000 Ft		
Bújj, bújj zöld ág gyermekhívogató Egyesület	nem igényelt	nem igényelt	nem igényelt	nem igényelt	nem igényelt	nem igényelt	nem igényelt	nem igényelt	450 000 Ft		
ÖSSZESEN:	3 350 000 Ft	3 430 000 Ft	4 100 000 Ft	5 000 000 Ft	2 050 000 Ft	3 500 000 Ft	4 350 000 Ft	2 500 000 Ft	9 640 000 Ft	0 Ft	0 Ft



[illegible]

Tárgy: Dr. Molnár Csilla felterjesztése „Címzetes főorvosi cím” adományozására

Ügyiratszám: KMH/2227-1/2024

ELŐTERJESZTÉS

4. NAPIRENDI PONT (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 2. NAPIREND)

**KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2024. ÁPRILIS 16-ÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	KUCSÉBERNÉ MOHAROS EMILIA MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐ DR KREKA ALEXANDRA ALJEGYZŐ
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	MINDKÉT BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	MINDKÉT BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
<u>HATÁROZAT/RENDELET</u> ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	2 OLDAL + MELLÉKLET

Tisztelt Képviselő-testület!

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerint a 11/A. §-a rendelkezik arról, miszerint „***Az a háziorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetve háziorvosi feladatokat, körzeti gyermekorvosi, illetve házi gyermekorvosi feladatokat látott el, valamint az az alapellátást végző fogorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan fogorvosi alapellátási feladatokat látott el, a címzetes főorvosi cím használatára jogosult.***”

A címzetes főorvosi cím minden további intézkedés nélkül, **a jogszabály erejénél fogva megilleti a rendeleti feltételnek megfelelő orvosokat.** Ennek ellenére **az Önkormányzat élhet azzal a jogával, hogy a közigazgatási területén háziorvosként, házi gyermekorvosként, fogorvosként tevékenykedő orvosait megtiszteli azzal, hogy ünnepélyesen kitünteti e címmel,** melynek viselésére a rendelet alapján egyébként is jogosultak.

Az országban már eddig is több településen ünnepélyes keretek között adtak át címzetes főorvosi cím használatát tanúsító emléklapot, díszoklevelet a háziorvosoknak, gyermek háziorvosoknak, fogorvosoknak. Ez egyfajta erkölcsi elismerés a település részéről az ott praktizáló orvosok számára.

Dr. Molnár Csilla 1998-ban végzett a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán általános orvosként. 1998-2000 között a Pécsi Tudományegyetem Családorvosi Intézetben családorvosi rezidensként dolgozott. **2001-2005** között az Integrált Szociális Intézményben **folytatta hivatását háziorvosként,** eközben 2003-ban szakvizsgázott (családorvostan). **2005. szeptember 1-től Kozármisleny város 1. számú háziorvosi körzetében gyógyítja nap, mint nap a hozzá érkező betegeket.**

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy élve a jogszabály adta lehetőséggel, erkölcsi megbecsülésként címzetes főorvosi cím használatát tanúsító díszoklevél, valamint Ft értékű ajándék kerüljön átadásra, dr. Molnár Csilla háziorvosnak, melynek összege Kozármisleny Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését terheli.

Javaslom, hogy a díszoklevél átadására ez évben, a Képviselő-testület ülésen kerüljön sor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el!

Határozati javaslat:

...../2024. (IV.16) Ök.sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Címzetes főorvosi cím használatára jogosult dr. Molnár Csilla háziorvos részére díszoklevelet és Ft értékű ajándékot adományoz.

2 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a díszoklevél és az ajándék átadására a Képviselő-testület-ei ülésén.

Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Biró Károly polgármester, Képviselő-testület

Kucséberné Moharos Emilia

Feladó: Dr. Makai Aranka <makai.aranka@baranya.gov.hu>
Küldve: hétfő 2024. február 26 10:29
Címzett: Kucséberné Moharos Emilia
Tárgy: címzetes főorvosi cím adományozása

Tisztelt Kucséberné Moharos Emilia!

Tájékoztatom, hogy a címzetes főorvosi cím adományozásáról a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerint:

"11/A. §¹ Az a háziorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetve háziorvosi feladatokat, körzeti gyermekorvosi, illetve házi gyermekorvosi feladatokat látott el, valamint az az alapellátást végző fogorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan fogorvosi alapellátási feladatokat látott el, **a címzetes főorvosi cím használatára jogosult.**"

Ezt az önkormányzat képviselő-testületi ülésén kell előterjeszteni és megszavazni.

A Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának a cím adományozásában semmilyen hatásköre, szerepe nincs.
Üdvözlettel:

Dr. Makai Aranka
osztályvezető

Baranya Vármegyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi Osztály



7623 Pécs, Szabadság u. 7.
telefon: +36 (72) 896-204
mobil: +36 (30) 247-6726
email: makai.aranka@baranya.gov.hu

Tárgy :

Kérelem támogatás megállapítására

Tisztelt Polgármester Úr , Tisztelt Képviselők , Tisztelt Pénzügyi bizottság !

A Kozármislenyi Sportegyesület kosárlabda szakosztályának vezetőjeként az alábbi kéréssel fordulok Önökhöz :

21 millió forint rendkívüli működési támogatást szeretnék kérni mely támogatást teljes egészében 2025.március 31-ig egyösszegben visszautaljuk !

Előzmények :

2022-2023-as évadtól a Kosárlabda Szövetség limitálta a megítélt Tao támogatások feltöltését és adóévekre korlátozta azt ez a gyakorlat az elmúlt és az előttünk álló időszakra is vonatkozni fog.

Első évben még volt korábbról le nem fedett keretünk ennek segítségével illetve az Önkormányzati visszatérítendő és működési támogatások valamint a 180 napos sportcsarnok halasztott fizetési lehetőségek segítségével tudtuk realizálni a júniustól februárig tartó időszakot .

2023-2024-es évben szintén az Önkormányzati működési támogatások ,továbbá a halasztott fizetési kötelezettségek a Kozármislenyi sportcsarnok teremhasználatával kapcsolatosan valamint a sportegyesületen belüli pénzügyi belső segítség kellett ahhoz ,hogy működésünk zavartalan legyen.

2024-2025-ös évadra viszont más sportági szakszövetségek is korlátozzák és limitálják az adóévekre társasági adó terhére történő feltöltéseket így ez a gyakorlat nem lesz elérhető.

Megállapítások :

Kosárlabda szakosztály működéséhez az előttünk álló időszak (2024.06-2025.03 hó) a korábban már megítélt működési támogatáson felül további 21 millió forintra van szükség ahhoz ,hogy tudjon a szakosztály működni .

Ezen összeg egy átmeneteli támogatás mely teljes egészében 2025.március 31-ig vissza lesz-megítélés és kiutalás esetén-térítve az Önkormányzat részére .

A feltöltési limit miatt 2025-ben lesz lehetőség társasági adó rendelkezések fogadására ,de meglevő és szakosztályunk mögött álló partnerek segítségével nem lesz probléma a teljes keret feltöltése !

Kiegészítés :

2024 januárjában megítélt és azóta már részben utalt Működési támogatás mellett Tisztelettel kérném ,hogy visszatérítendő támogatás formájában ítéljék meg részünkre a fent említett összeget változtatás nélkül .

Tail 30/2

Korábbi -ezen jogcímen utalt Támogatási szerződés adatai :

Sorszám-alszám : KMH/8366-1/2022 Érk.:2022.augusztus 19

Tisztelettel szeretném a döntéshozókat tájékoztatni ,hogy a hivatkozott szerződésekben foglaltaknak pénzügyileg maximálisan helyt álltunk késés elmaradás nem volt !

Kérelmem benyújtásáról előzetesen szóban tájékoztattam

Böröcz Tamás képviselő urat aki a Szociális Oktatási - és Kulturális Bizottság tagja , Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság tagja , Közbiztonsági és városfejlesztési tanácsnok valamint

Dr.Kállai Sándor képviselő urat aki a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke

Ütemezés :

Benyújtott kérelmemet Tisztelettel kérem befogadni , elfogadás esetén kérném a szerződés dokumentálását követően 2024.május 20.ig a Kosárlabda szakosztály számlájára kiutalni visszafizetés végső határideje 2025.03.31 .

Szóbeli ,személyes kiegészítés egyeztetés esetén állok rendelkezésre !

2024.03.20

Tisztelettel Tóth József

Kozármisleny Sportegyesület Kosárlabda Szakosztályvezető

**KOZÁRMISLENY
SPORTEGYESÜLET**
Adószám: 18304990-2-02
7761 PF.: 14.
7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.

Tárgy :

Kérelem támogatás megállapítására

Tisztelt Polgármester Úr , Tisztelt Képviselők , Tisztelt Pénzügyi Bizottság !

A Kozármislenyi Sportegyesület kosárlabda szakosztályának vezetőjeként az alábbi kéréssel fordulok Önökhöz :

22 millió forint rendkívüli támogatást szeretnék kérni az alábbi felosztásban :

10 millió forint vissza nem térítendő működési támogatás

továbbá

12 millió forint visszatérítendő támogatás mely összeget a Tao keret feltöltését követően 2025.március 31-ig egyösszegben visszautaljuk !

Előzmények :

2022-2023-as évadtól a Kosárlabda Szövetség limitálta a megítélt Tao támogatások feltöltését és adóévekre korlátozta azt ez a gyakorlat az elmúlt és az előttünk álló időszakra is vonatkozni fog.

Első évben még volt korábbról le nem fedett keretünk ennek segítségével illetve az Önkormányzati visszatérítendő és működési támogatások valamint a 180 napos sportcsarnok halasztott fizetési lehetőségek segítségével tudtuk realizálni a júniustól februárig tartó időszakot .

2023-2024-es évben szintén az Önkormányzati működési támogatások ,továbbá a halasztott fizetési kötelezettségek a Kozármislenyi Sportcsarnok teremhasználatával kapcsolatosan valamint a Sportegyesületen belüli pénzügyi belső segítség kellett ahhoz ,hogy működésünk zavartalan legyen.

2024-2025-ös évadra viszont más Sportági Szakszövetségek is korlátozzák és limitálják az adóévekre társasági adó terhére történí feltöltéseket így ez a gyakorlat nem lesz elérhető.

Megállapítások :

Kosárlabda szakosztály működéséhez az előttünk álló időszak (2024.06-2025.03 hó) a korábban már megítélt működési támogatáson felül további 22 millió forintra van szükség ahhoz ,hogy tudjon a szakosztály működni .

A kérelemben foglalt módon és mértékben 12 millió forint 2025.március 31-ig vissza lesz-megítélés és kiutalás esetén-térítve az Önkormányzat részére .

A feltöltési limit miatt 2025-ben lesz lehetőség társasági adó rendelkezések fogadására ,de meglevő és szakosztályunk mögött álló partnerek segítségével nem lesz probléma a teljes keret feltöltése !

KOZÁRMISLENY
SPORTEGYESÜLET
Adószám: 18304990-2-02
7761 PF.: 14.
7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.

Tóth József

Kiegészítés :

2024 januárjában megítélt és azóta már részben utalt Működési támogatás mellett Tisztelettel kérném ,hogy vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatás formájában ítéljék meg részünkre a fent említett összeget változtatás nélkül .

Korábbi -ezen jogcímen utalt Támogatási szerződés adatai :

Sorszám-alszám : KMH/8366-1/2022 Érke.:2022.augusztus 19

Tisztelettel szeretném a döntéshozókat tájékoztatni ,hogy a hivatkozott szerződésekben foglaltaknak pénzügyileg maximálisan helyt álltunk késés elmaradás nem volt !

Kérelmem benyújtásáról előzetesen szóban tájékoztattam

Böröcz Tamás képviselő urat aki a Szociális Oktatási - és Kulturális Bizottság tagja , Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság tagja , Közbiztonsági és városfejlesztési tanácsnok valamint

Dr.Kállai Sándor képviselő urat aki a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke


Ütemezés :

Benyújtott kérelmemet Tisztelettel kérem befogadni , elfogadás esetén kérném a szerződés dokumentálását követően 2024.május 20.ig a Kosárlabda szakosztály számlájára kiutalni visszafizetés végső határideje 2025.03.31 .

Szóbeli ,személyes kiegészítés egyeztetés esetén állok rendelkezésre !

2024.04.12

KOZÁRMISLENY
SPORTEGYESÜLET
Adószám: 18304990-2-02
7761 PF.: 14.
7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.



Tisztelettel Tóth József

Kozármisleny Sportegyesület Kosárlabda Szakosztályvezető

Tárgy: Döntés a Khezri Med Kft-vel kötött feladatellátási megállapodás módosításáról	
Ügyiratszám: KMH/ /2024	
ELŐTERJESZTÉS 6. NAPIRENDI PONT (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 2. NAPIREND) KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2024. ÁPRILIS 16-AI ÜLÉSÉRE	
ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
ELŐADÓ:	DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	SZOCIÁLIS-, OKTATÁSI- ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	SZOCIÁLIS-, OKTATÁSI- ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	24/2021. (X.7.) önkormányzati rendelet 141/2023. (IX.26.) Ök. sz. határozat
<u>HATÁROZAT</u>/RENDELET ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	3 OLDAL + MELLÉKLET

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv (a továbbiakban: Eatv.) szabályozza a települési önkormányzat feladatait az egészségügyi alapellátás körében. Az Eatv. 5. § (1) bekezdése szerint „**a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:**

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról.”

Kozármisleny Város Önkormányzata ezen feladatát a háziorvosi, fogorvosi és a védőnői körzetek megállapításáról szóló **24/2021. (X.7.) önkormányzati rendelete** alapján **2 háziorvosi, 2 gyermek háziorvosi körzetben látja el.**

Dr Khezri Seddiq házi gyermekorvossal **2008. április 30.-án kötött önkormányzatunk feladat-ellátási szerződést.** A doktor úr a napokban személyesen megkereste hivatalunkat feladat-ellátási szerződése módosítását kérve.

Az alábbi módosításokkal szeretne élni:

- a.) szeretne módosítani **a rendelési idején** az alábbiak szerint:
Hétfő: 8:00-9:00 prevenció, 9:00-12:00
Kedd: 10:00-12:00 prevenciós tanácsadás, 12:00-16:00
Szerda: 8:00-9:00 prevenció, 9:00-12:00
Csütörtök: 12:00-13:00 prevenció, 13:00-16:00
Péntek: 8:00-11:00
- b.) A körzet ellátását kizárólag a **saját rendelőjében** szeretné megoldani, nem kívánja igénybe venni a telephelyek rendelőit (7747 Birján, Kossuth L. u. 14., 7761 Lothárd, Kossuth L. u. 36.)
- c.) Külön **mellékletben szeretné rögzíteni az asszisztens adatait** (ha módosulna egyszerűbb az eljárás)
- d.) Külön **mellékletben szeretné rögzíteni helyetteseit** (ha módosulna egyszerűbb az eljárás)
- e.) Szeretné, ha pontosításra kerülne a körzethez tartozó **utcajegyzék** (mellékletben)

Továbbá az egészségügyi alapellátásra vonatkozó jogszabályok változása miatt az alábbiakat is módosítani kell a szerződésben:

a.) Ügyeleti rendszerben bekövetkező változások miatt:

A háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást 2023. szeptember 1. napjától **az Országos Mentőszolgálat biztosítja Baranya vármegye területén.**

Az ügyeleti ellátás hétköznapokon a korábbival ellentétben (15:00- másnap reggel 7:00 óráig) 16:00-8:00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon változatlanul 8:00 órától másnap reggel 8:00 óráig tart.

b.) Az orvosok rendelkezésre állási idejének változása miatt:

A rendelkezésre állási idő: **hétköznap: 8:00-16:00 órára módosult.**

A fentiek miatt tehát szükséges módosítani a feladat-ellátási szerződést. Mellékeljük az új szerződéstervezetet, melyet **elfogadás után az érintett települések képviselő-testületeinek is kiküldünk elfogadásra.**

Jóváhagyó határozatuk birtokában kezdheti csak meg a doktor úr a működési engedély módosítást a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a módosítást elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

.../2024. (IV.16.) Ök.sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármisleny 2. számú házi gyermekorvosi körzetben a házi gyermekorvosi alapellátás biztosítására az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § szerint 2008. április 30.-án a Khezri Med Kft.-vel ill. Dr. Khezri Seddiq gyermek háziorvossal megkötött szerződést módosítja.
2. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a feladat-ellátási szerződés módosításának tartalmát megismerte azzal egyetért és egyben felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
3. A képviselő-testület felkéri Dr. Khezri Seddiq gyermek háziorvost a működési engedély módosítási eljárás lefolytatására.
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintettet és az ellátási területhez tartozó települési önkormányzatokat tájékoztassa.

Határidő: értelem szerint

Felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester, Khezri Seddiq gyermek háziorvos

Feladat-ellátási szerződés
házi gyermekorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátásáról

1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről **Kozármisleny Város Önkormányzata** (székhely: 7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124., PIR szám: 724221, adószám: 15724227-2-02, statisztikai számjel: 15724227-8411-321-02, képviseli: Dr. Biró Károly polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat),

Birján Község Önkormányzata (székhely: 7747 Birján Kossuth L. utca 14., PIR szám: 334626, adószám: 15334620-1-02, statisztikai számjel: 15334620-8411-321-02, képviseli: Novreczky János József polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat)

Lothárdi Önkormányzata (székhely: 7761 Lothárd Kossuth L. utca 36., PIR szám: 334637, adószám: 15334637-1-02, statisztikai számjel: 15334637-8411-321-02, képviseli: Ostyánszki Anna Julianna polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat)

Szemely Község Önkormányzata (székhely: 7763 Szemely, Iskola u. 8., PIR szám: 334659, adószám: 15334651-1-02, statisztikai számjel: 15334651-8411-321-02, képviseli: Kumli József polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről a **KHEZRI MED Kft.** (székhelye: 7622 Pécs, Zólyom u. 2. 2. em 7., cg. szám: adószáma: 14282609-1-02, képviseli: Dr. Kherzi Seddiq orvos) (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató)

valamint **Dr. Khezri Seddiq orvos** (sz.: an.:
, lakhelye: , pecsétszám: 57932) személyes ellátásra kötelezett orvos

- a továbbiakban együttesen mint Felek- között

az önkormányzatokat terhelő egészségügyi alapellátási kötelezettség biztosítása érdekében, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben (a továbbiakban: Ötv.) foglaltak figyelembevételével a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy a Kozármisleny I. számú házi gyermekorvosi körzet tekintetében 2008. április 30-án feladat-ellátási szerződést kötöttek, mely szerződés egyes pontjainak újraszabályozásában és módosításában az alábbiak szerint közösen megállapodtak.

2. A szerződés I. 4. pontjában meghatározott ellátandó terület helyébe „Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetek megállapításáról szóló 24/2021. (X.7.) önkormányzati rendelete szerinti I. számú gyermek háziorvosi körzetének területe” lép. A körzethez tartozó utcák jegyzékét a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

3. A szerződés I. 4. pontjában a rendelő tekintetében a bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„Felek megállapodnak, hogy az egészségügyi szolgáltató az alapellátást Kozármislenyben a 7761 **Kozármisleny, Orgona u. 2. sz. telephelyén** a saját tulajdonában álló helyiségben végzi.”

4. A szerződés I. 4. pontjában rögzített **rendelési idő** az alábbiak szerint változik:

Hétfő: 8:00-9:00 prevenció, 9:00-12:00

Kedd: 10:00-12:00 prevenciós tanácsadás, 12:00-16:00

Szerda: 8:00-9:00 prevenció, 9:00-12:00

Csütörtök: 12:00-13:00 prevenció, 13:00-16:00

Péntek: 8:00-11:00

5. A szerződés II.2. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

„2. Az orvos akadályoztatása, szabadsága, illetve egyéb távolléte idejére saját költségén köteles a személyes ellátásra kötelezett orvos **helyettesítéséről gondoskodni** az EüM rendeletben és hatósági engedélyben foglaltak szerint. **A helyettesítők személye és adatai a 2. számú mellékletben kerülnek részletezésre.**”

6. A szerződés II.3. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

„3. A gyermek **ügyeleti ellátást az Országos Mentőszolgálattal kötött megállapodás szerint látja el.**”

7. A szerződés II. fejezete az alábbi 9. ponttal egészül ki:

„9. 2. Felek rögzítik, hogy az egészségügyi szolgáltató részéről

-a házi gyermekorvosi tevékenységet személy szerint Dr. Khezri Seddiq orvos (működési nyilvántartási szám:110123) végzi

- az általa alkalmazott **szakdolgozó személye és adatai a 3. számú mellékletben kerülnek részletezésre.**”

8. A szerződés III.1. pontja az alábbi 2. ponttal egészül ki:

„2. Az önkormányzatok az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben előírt tárgyi minimumfeltételeket az egészségügyi szolgáltató részére nem biztosítják, az az egészségügyi szolgáltató kötelezettsége.”

9. A szerződés IV. fejezete az alábbiakkal egészül ki:

„Az Öotv. 2/B. § (5) bek. alapján rögzítik, hogy a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a házi gyermekorvost ért kár esetén a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a finanszírozás keretében kapott egy éves összeget.

Felek rögzítik, hogy az egészségügyi szolgáltató által végzett tevékenységgel összefüggésben bejelentett sérelemdíj vagy kártérítési igényekért az egészségügyi szolgáltató tartozik kártérítési felelősséggel.”

10. Az 1. pontban részletezett szerződés jelen módosítás 3 új mellékletével egészül ki.

11. A szerződés egyéb részeit a módosítás nem érinti.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben és teljesen megegyezőt 6 példányban írtak alá, amelyből két példány az egészségügyi szolgáltatót, egy-egy példány az Önkormányzatokat illet meg.

Kelt:

KHEZRI MED Egészségügyi és Szolgáltató Kft
képv.: Dr Khezri Seddiq

Kozármisleny Város Önkormányzat
képv.: Dr. Biró Károly polgármester

Birján Község Önkormányzata
Novreczky János József polgármester

Lothárdi Önkormányzat
Ostyánszki Anna Julianna polgármester

Szemely Község Önkormányzata
Kumli József polgármester

Jelen szerződésmódosítást az önkormányzatok az alábbi határozatokkal hagyták jóvá:

Kozármisleny Város Önkormányzata:..../2024. (..) Ök. sz határozat

Birján Község Önkormányzata:..../2024. (..) Ök. sz határozat

Lothárdi Önkormányzat:..../2024. (..) Ök. sz határozat

Szemely Község Önkormányzata:..../2024. (..) Ök. sz határozat

1. számú melléklet: körzetlista
2. számú melléklet:
A helyettesítő orvos adatai:
3. számú melléklet:
Az alkalmazott szakdolgozó adatai:

Tárgy: Döntés beépítési kötelezettség meghosszabbításáról a Kozármisleny 3199 hrsz.-ú telekre vonatkozóan

Ügyiratszám: KMH/2318/2024.

E L Ő T E R J E S Z T É S

7. NAPIRENDI PONT (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 4. NAPIREND)

**KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2024. ÁPRILIS 16-AI ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	KÁSA VANDA MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI -ÉS SPORT BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI -ÉS SPORT BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	73/2021.(V.3.) ÖK. SZ HATÁROZAT
<u>HATÁROZAT/RENDELET</u> ELFOGADÁSA:	<i>Egyszerű többség</i>
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	2 OLDAL + MELLÉKLET

Tárgy: Döntés beépítési kötelezettség meghosszabbításáról a Kozármisleny 3199 hrsz.-ú telekre vonatkozóan

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

Stallenberger Ákos és Stallenberger Bernadett magánszemélyek, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2021. (V.3.) Ök.sz. határozatában foglaltak alapján, 2021. december 20.-i dátummal megvásárolták az önkormányzat tulajdonában álló, Kozármisleny belterület 3199 hrsz. alatti építési telket lakóház építése céljából.

A képviselő-testületi határozat szerint

„Az Önkormányzat a tulajdonba-kerüléstől számított 2 év beépítési kötelezettséget ír elő, ami kérelemre egy alkalommal 1 évvel meghosszabbítható, továbbá az Önkormányzat elővásárlási és visszavásárlási jogot, valamint a beépítés biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat köt ki a jogszerű beépítés megtörténteig. A visszavásárlási jog érvényesítése esetén a visszavásárlás a vételár 80%-án történik.”

A fenti feltételek az adásvételi szerződésbe rögzítésre, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerültek.

Döntés előkészítés:

Egyszerű bejelentési eljárás iránti kérelem 2022.05.05. napján benyújtásra került az építés hatóság felé. Az épület felépült, de hatályos használatbavételi engedéllyel még nem rendelkezik. A vonatkozó határozatban foglaltak szerint, a tulajdonos egyszeri, egy éves hosszabbítással szeretne élni.

Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá Stallenberger Ákos és Stallenberger Bernadett tulajdonában lévő, Kozármisleny 3199 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó beépítési kötelezettség meghosszabbításához egy évvel, azaz, hogy a kötelezettség határideje 2025. április 21. napjára módosuljon.

Határozati javaslat:

...../2024. (IV.16.) Ök. sz. határozat


Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Stallenberger Ákos és Stallenberger Bernadett tulajdonában lévő, Kozármisleny 3199 hrsz. alatti ingatlant terhelő, 40127/2/2022 2021.12.22. határozattal bejegyzett beépítési kötelezettség határidejét a 73/2021. (V.3.) Ök.sz. határozatot figyelembe véve, 2025. április 21. napjáig **meghosszabbítja/nem hosszabbítja meg**. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos esetleges nyilatkozattételek aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2024. április 11.

dr. Biró Károly sk.
polgármester



Tárgy: A Tettye Forrásház Zrt. 2024-2038. évre szóló módosított Gördülő Fejlesztési tervének véleményezése
Ügyiratszám: KMH/285- /2024

ELŐTERJESZTÉS

A 8. NAPIRENDI PONT (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 5.) NAPIRENDI PONTHOZ

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

2024. ÁPRILIS 16. NAPJÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	BAYER DÁNIEL MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI -ÉS SPORT BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI -ÉS SPORT BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT <u>HATÁROZAT/HATÁLYOS</u> RENDELET:	-
<u>HATÁROZAT/RENDELET</u> ELFOGADÁSA:	Egyszerű többség
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	1 OLDAL+ MELLÉKLET

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény előírásainak megfelelően a Tettye Forrásház Zrt. elkészítette a települési és térségi víziközmű (szennyvíz) rendszer 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosításának dokumentációját. A módosítás oka, hogy a 24/2023. (XII. 13.) EM rendelet alapján víziközmű fenntartásra többletforrás áll rendelkezésre a 2024. évben. A fenntartási keretet a víziközmű-szolgáltató jogosult felhasználni és maga jogosult eldönteni, hogy a fenntartási keretből az üzemeltetésében lévő víziközmű-rendszerek közül melyikre, és milyen mértékben kíván forrásokat csoportosítani. Kozármislenyt a módosítás nem érinti.

A tervben felsorolásra kerülnek mindazon felújítási, pótlási, illetve beruházási munkálatok, melyeket a 2024-es évre terveznek.

A végrehajtandó víziközmű-fejlesztési munkáknak a korábbi években már elkülönített számlán kezelt használati díj, valamint pályázati és egyéb forrás képezheti finanszírozási forrását.

A Tettye Forrásház Zrt-nek az elkészített tervet az érintett önkormányzatok véleményezése és jóváhagyása után be kell nyújtania a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra.

Javaslat:

A 2024-2038. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészeinek elfogadása.

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján döntést hozni szíveskedjék!

Határozati javaslat:

...../2024. (IV.16.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a kistérségi vízmű rendszer ellátásért felelőse úgy dönt, hogy a Tettye Forrásház Zrt. által a 2024-2038. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

Kozármisleny, 2024. április 16.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

KOZÁRMISLENY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Dr. Biró Károly polgármester részére

KOZÁRMISLENY

PÉCSI ÚT 124.

7761

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!

Tájékoztatjuk, hogy a módosított Gördülő Fejlesztési Tervet (a továbbiakban: GFT) Társaságunk elkészítette, amelyet egy példányban mellékelten megküldünk.

Az átdolgozás oka, hogy a 24/2023. (XII. 13.) EM rendelet alapján víziközmű fenntartásra többletforrás áll rendelkezésre a 2024. évben. A fenntartási keretet a víziközmű-szolgáltató jogosult felhasználni és maga jogosult eldönteni, hogy a fenntartási keretből az üzemeltetésében lévő víziközmű-rendszerek közül melyikre, és milyen mértékben kíván forrásokat csoportosítani.

A módosított GFT-t az I. ütemre, azaz 2024. évre fentieknek megfelelően állítottuk össze. A településeken a szükséges bekötési vízmérő cserék, gépészeti és rendkívüli rekonstrukciók kerülnek megvalósításra a fenntartási keretmértékéig, amennyiben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a GFT módosítását jóváhagyja.

Az ellátásért felelősök közös megállapodásában került rögzítésre a GFT benyújtásához szükséges felhatalmazás is: „Az ellátásért felelős Önkormányzatok felhatalmazzák Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint az ellátásért felelősök képviselőjét, hogy a vonatkozó tervrész(ek) elkészítésével és MEKH részére történő benyújtásával, valamint a jóváhagyásra irányuló eljárás során a Hivatal előtt a nevükben és helyettük történő eljárással megbízzák a velük üzemeltetési jogviszonyban álló víziközmű-szolgáltatót.”

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint az ellátásért felelősök közös megállapodása szerint a feleknek a gördülő fejlesztési terv vonatkozó részének véleményezésére, annak kézhezvételétől számított 30 nap áll rendelkezésükre azzal, hogyha ezen határidőben valamely ellátásért felelős nem közöl írásba foglalt véleményt, úgy a terv a részéről elfogadottnak tekintett.

Fentiekre hivatkozva kérjük, a mellékelten megküldött GFT-t legkésőbb 2024.04.12-ig írásban véleményezni szíveskedjenek!

Pécs, 2024. 03. 14.

Üdvözlettel,



Kardosné Hódosi Andrea
műszaki szakági vezető



Szarvasné Domján Edit
műszaki osztályvezető



**Gördülő fejlesztési terv
Felújítási és pótlási tervrész
2024-2038 időszakra **MÓDOSÍTÁS*****

A felújítási és pótlási tervrészt benyújtó szervezet megnevezése:

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.

A beruházási tervrészt benyújtó szervezet megnevezése:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

Közműves szennyvízelvezetés és tisztítás

Víziközmű-rendszer kódja:

21-19415-1-013-01-00

Víziközmű rendszer megnevezése:

Pécs, Bakonya, Boda, Bogád, Cserkút, Gyód, Keszü, Kozármisleny, Kővágószőlős, Kővágótöttös,
Nagykozár, Pellérd, Romonya közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás

Üzemeltető

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Ellátásért felelősök

Pécs, Bakonya, Boda, Bogád, Cserkút, Gyód, Keszü, Kozármisleny,
Kővágószőlős, Kővágótöttös, Nagykozár, Pellérd, Romonya
települések Önkormányzatai

**Ellátásért felelősök
képviselőjében eljáró ellátásért
felelős**

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Gördülő fejlesztési tervet
elkészítette**

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából TETTYE
FORRÁSHÁZ Zrt.

Pécs, 2024.03.14

Kardosné Hódosi Andrea

műszaki szakági vezető

Szarvasné Domján Edit

műszaki osztályvezető

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Tartalomjegyzék

1	Vezetői összefoglaló	4
2	Cél	8
3	Elkészítés.....	8
4	Időbeli ütemezés	9
5	A GFT végrehajtása	9
6	Formai meghatározás	9
7	Összeállítás	10
7.1	Fogalmi meghatározások	10
7.2	A hibastatisztika	13
7.3	Diagnosztikai jellegű vizsgálatok eredménye	14
7.4	Élettartam csökkenését megelőző TMK munkák.....	15
8	A GFT tartalma	16
8.1	Az üzemeltetett víziközmű-rendszerek bemutatása, leírása	16
8.2	Az elvégzendő munka szükségességét alátámasztó indokolás, a hatékonyság és indokoltság bemutatása	18
	a) Vagyonértékelés	19
	b) Kockázatelemzés.....	19
	c) Víziközmű rendszerek összefüggéseinek vizsgálata	20
	d) Városüzemeltetésben részt vevő szolgáltatók	20
8.3	Költségkalkuláció, tartalék keret.....	20
8.4	Felújítási stratégia	23
8.5	A rendelkezésre álló források bemutatása	28
	8.5.1 A felújítási és pótlási terv rendelkezésre álló forrása.....	28
	8.5.2 VFH keret	32
8.6	A forráshiány megszüntetésére tett intézkedések	32
9	B. Felújítási és pótlási terv	35
9.1	I. ütem - 2024.....	36
	a) I. ütem összesítő táblázata.....	36
	b) Átnézeti helyszínrajzok	36

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

c) Az elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők, és a felújítás és pótlás szükségességének bemutatása.....	36
9.1.1 Szennyvízátemelők és gépházak.....	36
9.1.2 Szennyvízhálózat.....	41
9.1.3 Tartalék keret.....	46
d) A felújítás és pótlás műszaki tartalmát alátámasztó számítások, méretezések.....	50
9.2 II. ütem – 2025-2028.....	51
a) II. ütem összesítő táblázata	51
b) Átnézeti helyszínrajzok.....	51
c) Az elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők, és a felújítás és pótlás szükségességének bemutatása.....	51
9.2.1 Szennyvízhálózat.....	51
9.2.2 Szennyvíz gépészet	59
9.2.3 Szennyvíztisztító telep	59
9.2.4 Tartalék keret.....	59
9.3 III. ütem - 2029-2038.....	61
a) III. ütem összesítő táblázata	61
b) Átnézeti helyszínrajzok.....	61
9.3.1. Szennyvízhálózat	61
9.3.2 Szennyvíz átemelők	74
9.3.3 Szennyvíztisztító telep	75
9.3.4 Tartalék keret.....	75
10. Mellékletek	76

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

1 Vezetői összefoglaló

Előzmények:

A Gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) a 15 éven belül felújítandó, pótlandó eszközöket, illetve a szükséges beruházási, fejlesztési munkákat tartalmazza. A teljes körű, tárgyi eszköz szinten elvégzett vagyonfelmérés és vagyonleltár alapján megtervezett rekonstrukciós program célja a szolgáltatási területen lévő víziközmű-rendszer fenntarthatóvá tétele.

A jóváhagyott 2023-2037. éves terv adta a kiinduló alapot a 2024-2038. évi GFT-hez.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a 2024-2038. évi Gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrész mindhárom ütemét a GFT/2952-10/2023, a GFT/3550-7/2023, a GFT/2753-6/2023 és a GFT/2777-7/2023 ügyiratszámú határozataival mindkét ágazatra jóváhagyta.

Fenti határozatokkal jóváhagyott 2024-2038. évi Gördülő fejlesztési terv I. ütem megvalósítása folyamatban van, azonban a 24/2023. (XII. 13.) EM rendelet alapján víziközmű fenntartásra többletforrás áll rendelkezésre a 2024. évben.

A 24/2023. (XII. 13.) EM rendelet 2. melléklete szerint „A víziközmű-szolgáltató által elkülönítetten kezelt, és kizárólag a víziközművek fenntartására fordítható összeg” (a továbbiakban fenntartási keret) a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt tekintetében nettó 1.062.769 ezer Ft.

A rendelet 5. § (1) bekezdése szerint „A víziközmű-szolgáltató a 2. mellékletben meghatározott összeget elkülönített számlán kezeli, és azt kizárólag az általa üzemeltetett víziközművek, valamint rendszerfüggetlen víziközmű-elemek fenntartására fordítja.”

A fenntartási keretet a víziközmű-szolgáltató jogosult felhasználni. A „fenntartás” alatt a víziközmű-rendszerek megfelelő műszaki állapotának biztosítását kell érteni. Ez jelenthet állagmegóvást, karbantartást és fejlesztést is, ugyanakkor a hosszú távú cél, hogy az üzemeltetésben lévő víziközművek fenntartásához szükséges összegek minél nagyobb mértékben a Gördülő Fejlesztési Terveken szereplő feladatok végrehajtását szolgálhassák.

A víziközmű-szolgáltató – a tulajdonosi döntés függvényében – maga jogosult eldönteni, hogy a fenntartási keretből az üzemeltetésében lévő víziközmű-rendszerek közül melyikre, és milyen mértékben kíván forrásokat csoportosítani. A fenntartási keretet, mint forrást - ide nem értve a karbantartási összeget,- a gördülő fejlesztési tervekben a felhasználást megelőzően fel kell tüntetni.

A tulajdonosi véleményezésre - a gördülő fejlesztési tervek benyújtásához és a tervrészek elbírálására irányuló hatósági eljárásoknak megfelelően - a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre.

Tervezés:

A víziközmű-szolgáltatás biztonságát szolgáló felújítások és pótlások fedezetének forrásait (különösen az amortizációt és a használati díjat) elsődlegesen a szolgáltatási díjban érvényesített díjhányad alapján lehet biztosítani. Azonban a GFT-ben összeállított felújítási és pótlási terv megvalósításához – a víziközmű-hálózat avultsága alapján, a fenntarthatósága érdekében a korábbi évek jóváhagyott

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

terveiben bemutatottak szerint – a használati díjon felül többletforrás szükséges. A fokozott felújítási igények megvalósítására önállóan, támogatás és kompenzáció, vagy egyéb többletforrás nélkül nincs lehetőség.

A 15 éves terv koncepciója nem változott, a tervben szereplő felújítási igények továbbra is fennállnak. A hosszútávon fenntartható üzemeltetés biztosításához (a folyamatos üzemeltetés mellett az üzemelő hálózaton történő kivitelezés egyidejű megvalósíthatóságát is figyelembe véve) a GFT I. és II. ütemében kell elvégezni a 15 éves cikluson belül szükséges víziközmű felújítási és pótlási munkák legnagyobb részét.

Fokozott felújítási program:

[A korábban kidolgozott program jelenleg támogatás hiányában a GFT II. ütemében szerepel.](#)

A GFT víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, a működési engedélyek alapján a vízellátó rendszerre és a szennyvízelvezető rendszerre külön került kidolgozásra.

Teljes ellátási területén a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. két víziközmű rendszert üzemeltet: az egybefüggő vízellátó rendszert („Vkr kód” 11-19415-1-015-01-06) és az egybefüggő szennyvízelvezető rendszert („Vkr kód” 21-19415-1-013-01-00).

Mivel a vagyonértékelés együtt kezelte a két szolgáltatási ágazatot, illetve a felújítási igényt és a megvalósításához szükséges forrásokat is a két rendszerre számoltuk, ezért a GFT munkarészekben több helyen szerepel hivatkozás a két szakág együttes adataira.

A szennyvízelvezetés és tisztítás tekintetében a megvalósult KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 projekt a próbaüzemi és az eddigi üzemeltetési tapasztalatok alapján megalapozta a jelenlegi és közeljövőben várható jogszabályoknak,- határértékeknek való megfelelést, továbbá a technológiai fejlesztésnek köszönhetően biztosított a hosszú távú környezeti célkitűzések teljesülése is. A szennyvízcsatorna hálózat felújítása, az idegen víz bejutást csökkentve, a hálózat anyagának, átmérőjének, gépészeti berendezéseinek teljes körű felülvizsgálatával, annak megfelelő átépítésével, korszerűsítésével az energia és üzemeltetési költségek csökkentését és az optimalizált rendszer kialakítását is biztosítja.

A GFT-ben a szennyvíztisztító telep eszközeinek felújítását csak a – rendkívüli meghibásodásokból adódó felújítások esetén felhasználható – tartalék keretben szerepeltettük, mivel a közel teljes körű felújítás a telep fejlesztésével megvalósult, így csak a projekttel nem érintett eszközök esetében merülhet fel releváns felújítási igény.

A 15 éves GFT pótlási és felújítási terve három fontos alapra épül:

- vagyonértékelés,
- műszaki nyilvántartás adatbázisa,
- üzemeltetői tapasztalat, preferenciák, kockázatelemzés.

A napra készen vezetett, teljes körű műszaki nyilvántartás és az erre épülő, a komplett víziközmű rendszerre 2013-ban elkészített vagyonértékelés adta meg az alapját – a teljes hálózat ismeretében és vizsgálatával – a felelős döntések meghozatalának. Ezek alapján vált tervezhetővé, hogy mit és

[* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek](#)

mekkora értékben kell pótolni, felújítani, mi szükséges a víziközmű vagyron megfelelő műszaki állapotának eléréséhez, a hosszútávon fenntartható üzemeltetés biztosításához. A *vagyonértékelés* felülvizsgálata 2024.01.01-én esedékes, mely *tervezetten a KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztésére” projektben valósult volna meg. Az Építési Minisztérium 2023. decemberi levele szerint a projektben még sem készül el a vagyonértékelés. A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 12. §-ban rögzítetteknek megfelelően a vagyonértékelési szakvélemény elkészítéséről a víziközmű tulajdonosának kell gondoskodnia. Az Önkormányzat felkérése alapján a vagyonértékelést, szakvállalkozó bevonásával készítjük, mely jelenleg folyamatban van. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 8/26-15/2024 felkérő levelét - a II. sz. mellékletben csatoltunk.*

A 2026-2040. évi GFT már az új vagyonértékelés pótlási igénye és költsége alapján kerül áttervezésre. Üzemeltetői kockázatelemzéssel került meghatározásra a felújítási munkák prioritása, ezzel épült be az üzemeltetési szempontok figyelembevétele a tervbe, valamint ezen elemzés alapján történt a felújításokhoz szükséges források ütemezése a vállalt üzemelési kockázatok optimalizálásával.

Felújítási igény:

A 15 éves felújítási igény számítása a 2013. évi vagyonértékelés "Rekonstrukciós igények előrejelzése" fejezete alapján készült, a műszaki állapot szerint 2038-ig pótlandó, vagy felújítandó eszközök pótlási költségeinek összesítésével. A GFT ciklusa alatt tervezett felújítás értéke a rekonstrukciós előrejelzés adott időszakra összesített felújítási igényét célozza meg.

Tervezett ráfordítás:

A tervezett ráfordítást a felújítási igény alapján határoztuk meg, amely a 2013-as vagyonértékelés felújítási igényhez rendelt pótlási költségéből indexált értékkel került figyelembevételre. A felújítási munkák költségkalkulációja az egyes felújítási munkák tervezett beruházási költségének becslése alapján került meghatározásra, amelyet a 8.3 „Költségkalkuláció” fejezetben bemutatottak szerint az elmúlt időszak kivitelezési költségei alapján pontosítottunk.

Az összeállított terv alapján a használati díjon felüli többletforrás biztosítása esetén a közművagyon műszaki állapota és az üzemeltetés gazdaságossága hosszú távon fenntarthatóvá válik.

Rendelkezésre álló forrás bemutatása:

Mindkét teljes víziközmű rendszerre vonatkozóan, - a 2024-2038. évi Gördülő fejlesztési terv I. ütemére - a 2024. év felújítási munkáit eredetileg a használati díjból rendelkezésre álló forrásból terveztük.

Pécs Megyei Jogú Város víziközmű vagyron után járó használati díj nettó 1.124.263 ezer forintban került megállapításra. A használati díj felújításra fordítható része: 1.088.945 ezer Ft + ÁFA, melyből a beruházási tervrészbe a KEHOP-2.2.2-15-2021-00168 projekt, fejlesztési beruházás üzemeltetői szakértői támogatása munkára 72.960 ezer Ft + ÁFA került átcsoportosításra a csatolt 236/2023.(IX.19.) sz. Közgyűlési Határozat szerint.

** A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek*

A 2023. évi elszámolást követően nettó 173.918 ezer Ft használati díj nem került felhasználásra. Ebből - a szennyvíz szakág Beruházási tervében energetikára elkülönített - nettó 101.262 ezer Ft-on felüli nettó 72.656 ezer Ft, a 2024. évi GFT-ben többlet forrásként felhasználható. Így a GFT forrásként felhasználható használati díj 2024. évben nettó 1.161.601 ezer Ft-ra módosult, melyből a GFT I. ütemébe az ivóvíz szakág felújítási és pótlási tervében nettó 505.796 ezer Ft, a szennyvíz szakág felújítási és pótlási tervrészében nettó 501.808 ezer Ft, az ivóvíz szakág beruházási tervrészében nettó 1.652 ezer Ft, a szennyvíz szakág beruházási tervrészében nettó 72.960 ezer Ft kerül felhasználásra.

A 24/2023. (XII. 13.) EM rendelet 2. melléklete alapján a nettó 1.062.769 ezer Ft fenntartási keret többletforrást biztosít a felújítási munkákhoz is. Ez az összeg az árbevételből tervezetten megképződik, TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt elkülönített számlán kezeli és a felhasználás ütemével összhangban a rendelkezésre állását biztosítja.

A 1.062.769 ezer Ft fenntartási keretből karbantartásra nettó 366.887 ezer Ft tervezett, felújítási és fejlesztési munkákra nettó 695.882 ezer Ft, melyből a GFT I. ütemébe az ivóvíz szakág felújítási és pótlási tervében nettó 536.359 ezer Ft, a szennyvíz szakág felújítási és pótlási tervrészében nettó 151.523 ezer Ft, az ivóvíz szakág beruházási tervrészében nettó 8.000 ezer Ft kerül felhasználásra.

Az ellátási terület további településeinek éves becsült használati díja kb. 50 millió Ft. A települések felújítási munkáira a 2024. évben gépészeti felújításokra, rendkívüli rekonstrukcióra és mérőcserére összesen 61 millió Ft került beállításra a fenntartási keret terhére.

A GFT II. és III. üteme ezzel összhangban került tervezésre.

Rendelkezésre álló forrás hosszú távon:

A 2023-2037. évi 15 éves Gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervének fedezetét mindkét víziközmű rendszerre együttesen a víziközmű-rendszer után járó használati díj biztosítja a felújítási keret mértékéig – amely Pécs Megyei Jogú Város víziközmű vagyonán a 2024. évre megállapított használati díj alapján 16.863.945 ezer forint.

Az ellátási terület további településeire a rendelkezésre álló éves becsült használati díj nettó kb. 50 millió Ft, mely a korábbi évek használati díj maradványa alapján településenként változó.

A használati díjból rendelkezésre álló kereten felüli szükséges összeg biztosítása érdekében pályázati forrás, vagy egyéb támogatás/többletforrás szükséges.

Beruházási/fejlesztési terv a Gördülő fejlesztési tervek benyújtásához és az eljárások menetéhez tárgyú Útmutató alapján külön tervrészként kerül benyújtásra.

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

2 Cél

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján elkészítendő Gördülő fejlesztési terv összeállítása, melynek megvalósításával biztosítható a minőségi ivóvízellátás- és szennyvízelvezetés, a gazdasági fejlődéshez szükséges megfizethető és üzembiztos víz- és csatornaszolgáltatás, a környezeti, helyi fenntarthatósági érdekek kitüntetett figyelembe vételével felelős társadalmi szerepvállalás, a víziközmű vagyoni műszaki állapotának hosszú távon is megfelelő színvonalú, a rendszer folyamatos és költség hatékony üzemeltethetősége.

A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – 2015-től évente tizenöt éves időtávra Gördülő fejlesztési terv készült. A terv évente felülvizsgálatra kerül, aktualizálva a tárgyévi megvalósult-, tovább gördítve az átütemezett, valamint a következő év tervezett munkáival.

Mindezek alapján az elérendő cél megvalósításához a korábbi évekre elkészült tervek koncepcióját megtartva készült el a 2024-2038 éves időtávra a Gördülő fejlesztési terv.

3 Elkészítés

A Vksztv. értelmében a víziközmű-rendszer tekintetében a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-rendszer üzemeltetésére szerződött víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt pedig az ellátásért felelősök készítik el, és nyújtják be a MEKH-hez.

Mivel az egybefüggő víziközmű rendszer üzemeltetője, a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. rendelkezik a terv elkészítéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, valamint a víziközmű műszaki kialakítására, működtetésére, vagyoneértékére vonatkozó minden információval, ezért az ellátásért felelős Önkormányzatok megállapodása alapján, az ellátásért felelősök képviseletében eljáró Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján készítette el a 2024-2038. évi Gördülő fejlesztési tervet.

Az ellátásért felelős Önkormányzatok megállapodnak abban is, hogy azon tervrész tekintetében, mely elkészítésének és MEKH részére történő benyújtásának kötelezettsége az ellátásért felelősöket terheli, úgy felhatalmazzák Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint az ellátásért felelősök képviselőjét, hogy a vonatkozó tervrész(ek) elkészítésével és MEKH részére történő benyújtásával, valamint a jóváhagyásra irányuló eljárás során a Hivatal előtt a nevében és helyette történő eljárással megbízza a Felekkel üzemeltetési jogviszonyban álló víziközmű-szolgáltatót.

Mindezek alapján a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv egységesen a teljes, egybefüggő víziközmű hálózatra került összeállításra, a Vksztv. 11. §-ban, valamint a Vhr. 90/A. § - 90/G. §-ban foglalt jogszabályi előírások szerint, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal – „gördülő fejlesztési tervek benyújtásához és a tervrészek elbírálására irányuló hatósági eljárásokhoz” - ajánlása, valamint a Hivatal a VKEFFO/5025-7/2022, a VKEFFO/5049-11/2022, a VKEFFO/5038-7/2022 és a VKEFFO/5043-7/2022 ügyiratszámú határozataival jóváhagyott, 2023-2037. évi Gördülő fejlesztési terv figyelembe vételével.

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

A GFT a 15 éven belül felújítandó, pótlandó eszközöket, illetve a szükséges beruházási, fejlesztési munkákat tartalmazza, a Vhr.-ben meghatározott ütemezésben.

A GFT felújítási és pótlási tervében kizárólag csak felújítási, pótlási munkák szerepelnek, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdésének 7-9. pontjában leírtaknak megfelelően. A GFT-ben a karbantartások nem szerepelnek.

A komplett GFT a **IX. sz. melléklet**ben csatolt levelek szerint 2023.08.15-i dátummal megküldésre került az ellátásért felelős önkormányzatok részére véleményezés céljából. A megadott válaszadási határidőn belül nem érkezett a GFT-vel kapcsolatban olyan észrevétel –mely a GFT készítés tekintetében releváns igényt tartalmaz. Ezzel együtt a terv minden település részéről elfogadottnak tekinthető. Pécs MJV Önkormányzata közgyűlési határozatot hoz az ellátásért felelős önkormányzatok képviseletében, mely a **II. sz. melléklet**ben kerül csatolásra.

4 Időbeli ütemezés

A GFT három ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó, elvégzendő feladatokat:

- I. ütem: részletes műszaki terv és ez alapján készült költségkalkuláció (2024. év),
- II. ütem: megalapozó műszaki terv és költségbecslés (2025-2028. év),
- III. ütem: megalapozó műszaki terv és költségbecslés (2029-2038. év).

Az ütemezés megjelölése mellett az **I/B. számú melléklet**ben, a **Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata** éves szinten részletezi a felújítási tervet.

5 A GFT végrehajtása

A projekt megvalósításához a beszerzések, a dokumentációhoz **VIII. számú melléklet**ként csatolt záradékolt **Beszerzési és közbeszerzési szabályzat** szerint történnek. A beszerzési szabályzat U-05-02 számú vezérigazgatói utasításként, a közbeszerzési szabályzat az U-05-01-es vezérigazgatói utasításként került kiadásra, melyet a Hivatal 2021.03.29-én ügyiratszámú határozatával jóváhagyott. [A módosított beszerzési szabályzatot a hivatal 2023.09.08-án hagyta jóvá, a közbeszerzési szabályzatot pedig 2024.01.08-án.](#)

A szabályzat szerint a beszerzések értékhatártól függően közbeszerzési eljárás lefolytatásával történnek, így annak előkészítését a tárgydőszak, illetve a megvalósítás kezdetéig szükséges elvégezni.

6 Formai meghatározás

A terv teljes anyaga a „Gördülő fejlesztési tervek benyújtásához és az eljárások menetéhez tárgyú Útmutató” alapján, elektronikus úton, a Hivatali Kapun keresztül kerül benyújtásra. A digitális állományok formátuma megfelel az ajánlásnak, illetve az általánosan elterjedt, szokásos formátumokat használja.

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

7 Összeállítás

7.1 Fogalmi meghatározások

GFT összeállításához az alábbi fogalmi meghatározásokat alkalmaztuk:

Üzemeltetés: a napi üzemeltetést, karbantartást és hibaelhárítást felölelő tevékenység.

Napi üzemeltetés: a víziközmű rendeltetésszerű használatával kapcsolatban felmerülő közvetlen feladatok és költségek (pl. energiafelhasználás, hálózatöblítés, személyi erőforrás).

Karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.

Hibaelhárítás: üzemzavar elhárítására irányuló javítási tevékenység.

Beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítás, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható. Ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hitel igénybevételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt.

Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll. Az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul, és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei előregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától.

Fejlesztés (bővítés): lsd. a beruházás fogalmánál.

Víziközmű: olyan közcélú vízi létesítmény, amely település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az ehhez kapcsolódó ivóvízbázis védelmet, az ivóvízkezelést, - tárolást, - szállítást és - elosztást, felhasználási helyekre történő eljuttatást, mindezekhez kapcsolódóan a tűzivíz

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

biztosítását, vagy a közműves szennyvízelvezetés során a szennyvíz keletkezési helyekről történő összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja.

Víziközmű-rendszer: a vízi közművek olyan egybefüggő struktúrája, amely:

önállóan, kizárólag egy település ellátását biztosítja (szigetüzem),

önállóan, több település ellátását is szolgálja, és rajta a tulajdoni viszonyok azonosak,

átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt, a kapcsolódó szolgáltatás nyújtását is, vagy kizárólagosan azt biztosítja,

átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt, kapcsolódó szolgáltatással kiegészülve vagy kapcsolódó szolgáltatás nélkül egy vagy több településre nézve képes biztosítani a víziközmű-szolgáltatás műszaki feltételeit,

Víziközmű vagyon: korlátozottan forgalomképes, az Önkormányzat tulajdonában levő törzsvagyon, melyen keresztül megvalósul a vízszolgáltatás a víztermeléstől a szolgáltatás végpontjáig (pl. vízkivételi mű, vízvezeték, tározó, nyomásfokozó, elosztó-és bekötővezeték), szennyvízcsatorna hálózat és tartozékai, szennyvízátemelők, valamint a szennyvíztisztító telep.

Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.

Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készütségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).

Sajátos építményfajták: többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények amelyek létesítésekor - az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően - eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség.

Víziközmű működtető eszköz: a víziközmű-szolgáltatás ellátásának szakmai és technikai feltételrendszerét biztosító olyan eszköz, amely nem minősül vízi közműnek.

Ellátásért felelős: az állam vagy a települési önkormányzat.

Állagmutató: a víziközmű-objektum műszaki állapotára vonatkozó mutatószám, amely kifejezi az adott eszköz avultságát.

Pótlási költség: azon költségek általános forgalmi adót nem tartalmazó összessége, amellyel az értékelés időpontjában a víziközmű-objektum költséghatékonyan pótolható, és amely meghatározható:

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

- a.) **Újraelőállítási költséggel**, amely az eredetivel azonos eszköz beszerzésének, előállításának költsége, vagy
- b.) **Helyettesítési költséggel**, amely a műszakilag egyenértékű eszköz beszerzésének, előállításának költsége.

Várható élettartam: a tárgyi eszköznek a vagyonértékelés időpontjában meghatározott, műszaki szempontból elvárható élettartama.

Víziközmű-objektum: minden olyan azonosítható víziközmű-vagyonelem, amelynek pótlási költsége műszaki költségkalkulációval alátámasztható, pontos műszaki tartalma meghatározható, és legalább az alábbi feltételeknek megfelel:

- a.) térbeli elhelyezkedése meghatározható,
- b.) az adott eszközhöz legalább épület, építmény, gép, berendezés, irányítástechnika, energiaellátás bontásban az élettartam hozzárendelése lehetséges, és
- c.) pótlási költségét meghatározó műszaki jellemzőit tekintve homogén egységet képez.

Víziközmű objektum csoport: egy adott technológiai funkciónak megfelelő, műszakilag összefüggő víziközmű-objektumok összessége.

Víziközmű vagyonleltár: a víziközmű-rendszernek vagy a víziközmű-rendszer alkotóelemeinek olyan objektum szintű, ágazatonként és víziközmű objektumcsoportok szerint strukturált kimutatása, amely alkalmas a víziközmű-objektumok számviteli törvényben meghatározott eszközcsoportokhoz történő hozzárendelésére.

Felújítási, rekonstrukciós (beruházási) munkák:

A felújítási munkák különösen, de nem kizárólagosan a következők:

Épület felújítás:

- Meglévő épületnél a födémcsere és az azzal együtt elvégzett munkák.
- Meglévő épület szellőző-, légűdítő-berendezés teljes cseréje.
- Külön-külön is a villamos energia, a víz-, a gáz-, a hőellátás vezetékeinek és berendezéseinek cseréje.
- A meglévő központi fűtőberendezések (kazánok) cseréje.

Szennyvízcsatornák, műtárgyaik (gravitációs és kényszeráramoltatás):

- A vezetékek szakaszos (gyártási hosszal azonos, vagy azt meghaladó mértékű) vagy teljes hosszban történő cseréje, ha csak a vezetéket cserélik.
- Monolit vagy 2,0 fm és annál rövidebb csatornák esetén két ellenőrző akna közötti vezetékcsere.
- Bekötő csatornák teljes cseréje.
- Csatornák kitakarás nélküli technológiákkal végzett javítása minimálisan két ellenőrző akna közötti távolságban.
- Aknák teljes körű felújítása (betonfelületek javítása, vízzáró vakolat készítése akna fedlap cseréje).

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

- Elzáró és szabályzó szerelvények mozgó alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények komplett cseréje.

Szennyvíztisztítás műtárgyai:

- Az elhasználódott műtárgyakon (teljes körűen vagy szakaszos ütemezésben) végzett olyan munkák, mely az adott létesítmény eredeti állapotát állítják vissza.
- Betonfelületek esetén a műtárgy élettartamát növelő javítása, új vízzáró vagy koptatóréteg felhordása.
- A vezetékek szakaszos (gyártási hosszal azonos vagy azt meghaladó mértékű) vagy teljes hosszban történő cseréje, ha csak a vezetéket cserélik.
- A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé sorolandók.

Szivattyútelepek (szennyvíz és ivóvíz szivattyútelepek, átemelő, beemelő, nyomásfokozó és nyomástartó) magas és mélyépítményei:

- Az elhasználódott műtárgyakon (teljes körűen vagy szakaszos ütemezésben) végzett olyan munkák, mely az adott létesítmény eredeti állapotát állítják vissza.
- Betonfelületek esetén a műtárgy élettartamát növelő javítása, új vízzáró vagy koptatóréteg felhordása.
- A vezetékek szakaszos (gyártási hosszal azonos vagy azt meghaladó mértékű) vagy teljes hosszban történő cseréje, ha csak a vezetéket cserélik.
- Aknák teljes körű felújítása (betonfelületek javítása, vízzáró vakolat készítése akna fedlap cseréje).
- Elzáró és szabályzó szerelvények mozgó, fő alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények komplett cseréje.
- A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé sorolandók.

Gépészeti, elektromos, elektrotechnikai és vezérlő berendezések esetén: szivattyúk, motorok, elektromos szekrények, valamint különféle közműtartozékok, fődarabok azonos típusúval, továbbá azonos, vagy korszerűbb technikai paraméterekkel rendelkező típusúval való cseréje.

Fenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült, az ezektől eltérő esetek előfordulásakor a mindenkor hatályos Számvetési törvény az irányadó.

7.2 A hibastatisztika

A GFT összeállításánál korlátozottan vettük figyelembe a hibastatisztika és a hibaelhárítások költségelemzését az alábbiak szerint:

A több, mint 10 évre visszamenőleg rendelkezésre álló dokumentált hibaeseményekre támaszkodva került összeállításra egy hibastatisztika, amelyet a felújítandó vezetékek, illetve vezetékszakaszok kiválasztásakor az empirikus üzemeltetői tapasztalatok figyelembe vétele mellett alkalmazunk. A dokumentált hibaesemények tartalmazzák a hiba tényleges okát, így kizárhatóak a pl. a nem rendeltetésszerű használat miatti hibák, dugulások, amelyek nem a csatorna műszaki állapotára avultságára utalnak.

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Az eddigi üzeminformációk alapján vettük figyelembe azokat a tényezőket, amelyek befolyással vannak/lehetnek a meghibásodás valószínűsége és/vagy a hatásra, illetve az építéskor elvárt élettartamát tekintve a kora és az ellenőrzések, valamint az üzemeltetési folyamatok során feltárt műszaki állapot alapján a létesítmény cseréje indokolt.

A tervezésnél a hibastatisztika csak egy szempont, mely a kockázatelemzés részeként vehető figyelembe a költséghatékonyság, az útfelújítási programok, a más társközművek felújítási programjaival együtt működve az optimális megvalósítás érdekében.

Tervezési szempontok:

- Karbantartási munkák tapasztalatai
- ITV (Ipari Televíziós) diagnosztikai vizsgálatok eredményei
- Üzemeltetői tapasztalat
- Hibastatisztika
- Hálózat (csatorna és központi átemelő) ellenőrzési tevékenység során tapasztaltak
- Hidraulikai terhelések (Citect Scada grafikus trendmegjelenítő rendszer adatainak feldolgozása alapján)
- Szennyvízminőségi paraméterek vizsgálata
- útfelújítási programok,
- Társközművek érintett felújítási munkái

7.3 Diagnosztikai jellegű vizsgálatok eredménye

Diagnosztikai jellegű vizsgálatok eredményeit az alábbiak szerint vettük figyelembe:

Szennyvízelvezetés

A szennyvízcsatorna hálózaton, éves szinten legalább 8 000 fm vezetékszakaszt tervezhető ITV (Ipari Televíziós) vizsgálata kerül elvégzésre.

Azon szennyvízcsatorna szakaszokon, amelyeknél nem áll rendelkezésre ITV vizsgálat során készített felvétel, illetve szakvélemény, azonban a kockázatértékelés során egyéb szempontok alapján magas kockázati besorolást kapott, a hálózatellenőrzési, hibaelhárítási és karbantartási tevékenységek során tapasztaltakra támaszkodtunk.

Szennyvíztisztítás

A rezgésdiagnosztikai vizsgálatok negyedéves időközönként kerülnek elvégzésre, mely a fúvók, kompresszorok és az iszapvíztelenítő centrifugák gördülő csapágyainak, forgórészeinek, hajtóműveinek és villanymotorjainak felülvizsgálatát jelenti. A mérési adatokról, rezgés- és zajterhelési vizsgálati eredményekről minden alkalommal szakvélemény készül, mely szakvéleménnyel a karbantartási terv kibővítésre kerül. A rezgésdiagnosztikával olyan gépészeti problémák, károsító hatások kerülnek felderítésre a szerkezet leállítása és megbontása nélkül, amelyek a gép teljes üzemideje alatt hatnak az alkatrészekre. A hibák előrejelzésével a beavatkozások, ezáltal a

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

karbantartási folyamat tervezhetővé válik, és a hibák megszüntetésével a gépek élettartama jelentősen meghosszabbítható a gépek felújítása és cseréje nélkül.

A fentiekén túl az iszapvíztelenítő centrifugákat és az iszap szál-asanyag aprító berendezést havi rendszerességgel szakszerviz tartja karban. A gyártó művi előírásain felül feladatuk, a komplett gépészeti berendezésekre rezgésdiagnosztikát végezni, a mérési eredményekről munkalapot, jegyzőkönyvet kiállítani, az esetlegesen feltárt rendellenességekről az üzemeltetőt tájékoztatni.

Amennyiben a fenti vizsgálatok eredményeként eltérés tapasztalható az elvárt normál üzemviteli paraméterekhez képest, az adott gép azonnal kivételre kerül az üzemvitelből, és megbontásával megkezdődik a hibafeltárás, szükség szerint karbantartást végzünk. Ha fődarab csere szükséges, akkor felújításként kezeljük.

A hibák előrejelzésével a beavatkozások, ezáltal a karbantartási folyamat optimálisabbá válik, és a hibák megszüntetésével a gépek élettartama jelentősen meghosszabbítható a gépek cseréje nélkül.

7.4 Élettartam csökkenését megelőző TMK munkák

Az üzemeltetett létesítmények Tervszerű Megelőző Karbantartásait társaságunk kiemelt figyelemmel és a „jó gazda” gondosságával végzi el. Az évente összeállított karbantartási terv kötelezően megvalósításra kerül. A karbantartási terv létesítmény specifikusan a vonatkozó gépkönyvi előírások, szabványok, műszaki irányelvek és üzemeltetői szakmai tapasztalatok figyelembevételével kerül összeállításra.

A Tervszerű Megelőző Karbantartások folyamatosan elvégzésre kerülnek/kerültek, így elmaradó karbantartás miatt felújítás nem válik/vált szükségessé.

Alátámasztó munkarészként a **2024. évi karbantartási tervek** csatolásra kerültek a **XI. számú mellékletben** digitálisan.

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

8 A GFT tartalma

8.1 Az üzemeltetett víziközmű-rendszerek bemutatása, leírása

A Víziközmű rendszer Pécs, Bakonya, Boda, Bogád, Cserkút, Gyód, Keszü, Kozármisleny, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Nagykozár, Pellérd, Romonya közműves szennyvízelvezetését és tisztítását biztosítja.

A szennyvíz hálózat egybefüggő víziközmű rendszert alkot (Vksztv.2. § 23. víziközmű-rendszer: a víziközművek olyan egybefüggő struktúrája, amely: b) önállóan, több település ellátását is szolgálja. Az üzemeltetett rendszer egy olyan speciális víziközmű rendszer, mely műszakilag egységesen kezelhető, egybefüggő, több településre kiterjedő rendszer. A tulajdonviszonyok viszont különbözőek, minden érintett településsel, ellátásért felelőssel külön bérleti üzemeltetési szerződés szerint történik az üzemeltetés.

A teljes ellátási területen, minden szennyvízcsatorna hálózattal rendelkező település Pécs Város szennyvízcsatorna hálózatára csatlakozik, melyhez egy szennyvíztisztító telep tartozik.

A szennyvízcsatorna hálózaton előforduló meghibásodások okai közül elsősorban a hálózat kora, az avult anyagminőség, a beépítési környezet, és a közúti terhelés, a hidraulikai terhelés, valamint ezek egymásra hatása kiemelendő.

A szennyvízcsatorna hálózat vezetékeinek 45 %-a túllépte a várható élettartamát, melyből a 16% a 60-as évek előtt épült.

A szennyvíz elvezető rendszer ismertetése:

Pécs település

A település csatornázása elválasztott rendszerű. A csatornahálózat vegyes rendszerű, gravitációs és kényszeráramoltatású szakaszokkal rendelkezik. A csatorna műszaki állapota eltérő, vannak új építésű, kiváló műszaki állapotú szakaszok, öblözetek, és vannak a 60-as évek előtt épült, műszaki avultság miatt kockázatot jelentő öblözetek is. Az idegen víz terhelés is jelentős. A felújítási igény jelentős, melyet a tárgyi eszköz szintű nyilvántartás, csatorna szakaszonként történő folyamatos ellenőrzés, karbantartás támogat.

A gravitációs vezetékek anyagukat tekintve főként (csökkenő arányban) KG-PVC, beton, kőagyag, átmérőjük 150-1600 mm. A nyomóvezetékek anyaga főként eternit, KPE, KM-PVC, vasbeton, jellemző átmérőjük 63-1000 mm.

17 db központi szennyvíz átemelő üzemel: BÉV telepi átemelő, Bogád keleti átemelő, Bogád nyugati átemelő, Előd u-i átemelő, Fogadó-Minda u-i átemelő, Füzes dűlői átemelő, Mókus I. u-i átemelő, Mókus II. (Nagykozári úti) átemelő, Nagypáti átemelő, P területi átemelő (Füzes kiváltása), Pécsbányai átemelő, Pécs-Somogyi átemelő, Rezgő u-i átemelő, Üszöpusztai átemelő, Vasas, R-S utcai átemelő, VIZIG átemelő és a Megyeri úti rác-, és átemelő gépház.

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Keszü – Gyód települések

A települések csatornázása elválasztott rendszerű. A csatornahálózat vegyes rendszerű gravitációs és kényszeráramoltatású szakaszokkal rendelkezik. A hálózat jelenleg megfelelő műszaki állapotú, az átemelők karbantartása, felújítása folyamatos.

A gravitációs vezeték anyaga KG-PVC, átmérője 200 mm. A nyomóvezeték anyaga KPE, átmérője 90-160mm.

2 db központi szennyvízátemelő üzemel a területen: Keszüi átemelő és Gyódi átemelő.

Pellérd település

A település csatornázása elválasztott rendszerű. A csatornahálózat vegyes rendszerű gravitációs és kényszeráramoltatású szakaszokkal rendelkezik. A csatorna műszaki állapota megfelelő, de zömében talajvíz alatti fektetésű, mely kockázati tényező.

A gravitációs vezeték anyaga KG-PVC, átmérője 200 mm. A anyaga KPE, átmérője 80-150mm.

2 db központi szennyvízátemelő üzemel a területen: a Pellérdi 1. sz. átemelő és a Pellérdi 2. sz. átemelő (Vasút utca).

Kozármisleny település

A település csatornázása elválasztott rendszerű. A csatornahálózat vegyes rendszerű gravitációs és kényszeráramoltatású szakaszokkal rendelkezik. A csatorna műszaki állapota eltérő, vannak új építésű, kiváló műszaki állapotú szakaszok, öblözetek és vannak korábban épült szakaszok is. Az idegen víz terhelés is jelentős.

A gravitációs vezeték anyaga KG-PVC, átmérője 200-300 mm. A nyomóvezeték anyaga KPE, átmérője 40-225mm.

3 db központi szennyvízátemelő üzemel a területen: Ady u-i átemelő, Kamilla utcai átemelő, Pécsi úti átemelő.

Kővágószőlősi regionális szennyvízelvezetés: Bakonya, Boda, Cserkút, Kővágószőlős, Kővágótöttös települések

A települések csatornázása elválasztott rendszerű. A csatornahálózat vegyes rendszerű gravitációs és kényszeráramoltatású szakaszokkal rendelkezik. A hálózat jelenleg megfelelő műszaki állapotú, az átemelők karbantartása, felújítása folyamatos.

A gravitációs vezeték anyaga KG-PVC, LPE, beton, átmérője 150-300 mm. A nyomóvezeték anyaga KPE, átmérője 63-250 mm.

7 db szennyvízátemelő üzemel a területen: bodai átemelő, bakonyai átemelő, kővágótöttösi átemelő, Cserkút I. számú átemelő, Cserkút II. számú (Új utcai) átemelő, Kővágószőlős, Arany János utcai átemelő, 6-os úti átemelő.

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Bogád, Romonya, Nagykozár települések

A települések csatornázása elválasztott rendszerű. A csatornahálózat vegyes rendszerű gravitációs és kényszeráramoltatású szakaszokkal rendelkezik. A csatornarendszer új építésű, kiváló műszaki állapot jellemzi.

A gravitációs vezeték hossza 18,6 km, anyaga KG-PVC, átmérője 150-300 mm. A nyomóvezeték hossza 2,0 km, anyaga KPE, átmérője 63-250 mm.

5 db szennyvízátemelő üzemel a területen: romonyai átemelő, nagykozári átemelő, Bogád keleti átemelő, Bogád nyugati átemelő, Bogád faluban lévő átemelő.

Pécsi szennyvíztisztító telep technológiája

A korábban benyújtott gördülő fejlesztési tervekben bemutatásra került, hogy a telep a „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése” beruházás keretében átépítésre kerül. A 2022.03.01-én elindított 6 hónapos próbaüzem sikeres zárását követően a műszaki átadás-átvételi eljárása 2022.09.30-án hivatalosan lezárult. A szennyvíztisztító telep vízjogi üzemeltetési engedélyét a Hatóság 2022.11.24-én kiadta. Jelenleg az „új” telep az előírások 100 %-os betartásával üzemel.

8.2 Az elvégzendő munka szükségességét alátámasztó indokolás, a hatékonyság és indokoltság bemutatása

Maga a 15 éves terv koncepciójában nem változott, a tervben szereplő felújítási igény továbbra is fennáll, melynek megvalósításához a használati díjon felül pályázati, vagy egyéb többletforrás is szükséges.

A GFT összeállítására nincs jelenleg egységes, leszabályozott módszertan. A terv összeállításához felhasználtuk a rendelkezésünkre álló műszaki nyilvántartást és a műszaki nyilvántartásra épülő vagyonértékelést, mivel megfontolt felelős döntést csak az egész hálózat ismeretében és értékelése alapján lehet meghozni.

Ezzel a két alapvető és legfontosabb információ adott a tervezéshez, azaz pontosan tudjuk, hogy mit kell felújítani, és mekkora a vagyonérték. Teljes körű ismeret áll rendelkezésünkre az általunk üzemeltetett hálózatra vonatkozóan, azaz ismerjük a teljes hálózat műszaki tartalmát, avultságát és a vagyonértékét, tudjuk, hogy mennyi forrás szükséges a vagyonérték pénzügyi szinten tartásához és mennyi az elengedhetetlen minimum a víziközmű vagyon műszaki szinten tartásához.

A vagyonértékelés felülvizsgálata 2024.01.01-én esedékes, mely a KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztésére” projektben valósul meg. A 2025-2039. évi GFT már az új vagyonértékelés pótlási igénye és költsége alapján kerül áttervezésre.

A felújítási munkák prioritásának meghatározásához, a műszaki szükségszerűség figyelembevételéhez, objektum csoportonként meghatározott szempontok szerint üzemeltetői kockázatelemzést végeztünk. Ezáltal az egyenként szubjektív minősítéseket összességében objektív eredményként tudtuk figyelembe venni.

** A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek*

Ezzel tudunk a felújításokhoz szükséges források egyenletes ütemezését tervezni a vállalt üzemelési kockázatok optimalizálásával.

A felújítási munkák indokoltságát a

- a) Vagyonértékelés és vagyonérték követés,
- b) kockázatelemzés *(kiegészítve a felújításra szoruló vezetékszakaszokat érintő útfelújítási programok kockázatával),*
- c) víziközmű rendszerek összefüggéseinek vizsgálata,
- d) városüzemeltetésben részt vevő szolgáltatóktól kapott információk

támasztják alá, melyet részletesen, felújítási ütemenként a felújítási és fejlesztési terv szerint fejtünk ki.

Szennyvíztisztító telep - Pécs város szennyvíztisztító telep komplex felülvizsgálata

A szennyvíztisztító telep bővítési és felújítási igénye a KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztésére” projektben megvalósult. Mindezek alapján a GFT-ben a szennyvíztisztító telep projekttel nem érintett eszközeinek felújítását csak a megmaradó eszközökre vonatkozóan - rendkívüli meghibásodásokból adódó felújítások esetén felhasználható - tartalék keretben szerepeltettük.

a) Vagyonértékelés

A vagyonértékelés, valamint a Víziközmű rendszer műszaki és tárgyi eszköz nyilvántartása a korábban benyújtott és engedélyezett GFT-ben bemutatásra került, azokban változás nem történt.

A vagyonértékelés felülvizsgálata 2024.01.01-én esedékes, mely a KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztésére” projektben valósul meg. [Az Építési Minisztérium 2023. decemberi levele szerint a projektben még sem készül el a vagyonértékelés. A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 12. §-ban rögzítetteknek megfelelően a vagyonértékelési szakvélemény elkészítéséről a víziközmű tulajdonosának kell gondoskodnia. Az Önkormányzat felkérése alapján a vagyonértékelést, szakvállalkozó bevonásával készítjük, mely jelenleg folyamatban van. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 8/26-15/2024 felkérő levelét - a II. sz. mellékletben csatoltunk.](#)

A 2026-2040. évi GFT már az új vagyonértékelés pótlási igénye és költsége alapján kerül áttervezésre.

b) Kockázatelemzés

A műszaki szükségesség miatti felújítási igények, illetve a felújítási munkák prioritásának meghatározására kockázatelemzést végeztünk. Az elemzéshez rendelkezésre álló környezeti tényezők, tapasztalati úton szerzett üzemeltetési ismeretek, valamint a társközmű szolgáltatóktól kapott információk és vagyonértékelés alapján állítottuk fel a szempontrendszer, melyet a korábban benyújtott és engedélyezett GFT-ben mutattunk be.

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

c) Víziközmű rendszerek összefüggéseinek vizsgálata

A tervben vizsgáltuk a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. teljes ellátási területére vonatkozóan a két víziközmű rendszer felújítási tervének összevetésével a víz és szennyvíz szakág közösen kivitelezhető felújítási igényeit a költséghatékony megvalósítás érdekében. A felbontási és helyreállítási munkák az együttes munkavégzésből adódóan jelentős költségmegtakarítást eredményeznek.

Az I. ütemben és ahhoz kapcsolóan a tervezett vízhálózati-, és szennyvíz csatorna felújítási munkák tekintetében viszont, nincsenek összevonhatóan azonos területen megvalósítandó munkák.

A soron következő év kibontása során ismét felülvizsgáljuk és úgy tervezünk, hogy az azonos ütemből kikerülő felújítási munkák, melyek azonos szakaszon végzendőek összevonásra kerülnek, ha azok nem egy évbe esnének a költséghatékonyság érdekében.

d) Városüzemeltetésben részt vevő szolgáltatók

A városüzemeltetési cégek közterületi munkavégzéséről munkák összehangolását a BIOKOM Nonprofit Kft. közműkoordinációs egyeztetés keretében szervezte meg.

Az egyeztetésbe bevontak: a BIOKOM NKft., PMJV Önkormányzata, az E.ON Dél-Dunántúli Áram – és Gázhálózati Zrt., a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

Ezen felül külön is megkerestük a társközműveket a felújítási tervek összehangolása érdekében.

A felújítások kapcsán jelentős költséghatékonyság érhető el az együtt végezhető felbontási, környezetállapot visszaállítási, útburkolati munkálatok közös kivitelezésével.

Ennek érdekében végezzük az előzetes egyeztetéseket az azonos területen tervezett felújítások felülvizsgálatával, az optimális megvalósíthatóság ütemezésével.

A **VII. számú** Szolgáltatók/társközművek adatai **mellékletben** csatoltuk az érintett közterületi munkavégzések listáját és TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. tájékoztató leveleit a társközművek válaszaival.

Közép- és hosszú távon, minden évben az aktuális I. ütem műszaki tartalmának kidolgozásakor vesszük figyelembe a városüzemeltetési cégek tervezett beruházási és felújítási munkáiról meglévő és frissített információkat.

8.3 Költségkalkuláció, tartalék keret

A 15 éves GFT tekintetében a felújítási munkák költségkalkulációjának alapja a vagyonértékelés szerinti pótlási költség, amely indexált értékkel került figyelembevételre. A GFT I. ütemében szereplő

** A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek*

rekonstrukciós munkák becsült költségénél, valamint a GFT II. ütemében kész kiviteli tervekkel rendelkező munkák esetén a 2022. évben beérkezett közbeszerzési ajánlatokban alkalmazott díjakat, vagy szerződés, beérkezett árajánlatok szerinti árakkal számoltunk, a kiviteli tervek költségvetései alapján.

A II. és III. ütemben tervezett vonalas létesítmények további munkáinál egységesen a KEOP-ból támogatott projektek fajlagos költség mutatóinak meghatározásához - A vízellátás, vízkezelés, szennyvízelvezetés és tisztítás - SEGÉDLET alapján végeztük a költségkalkulációt, a korábbi évek nyertes kivitelezői árak figyelembe vételével indexálva.

A víziközmű vagyionon, alvállalkozók bevonásával végzett felújítási és fejlesztési feladatok megvalósítása során TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. a ténylegesen felmerült és lekönyvelt tételekre- az ágazati költségfelosztáson alapuló 30 % bonyolítási díjat alkalmazza 2023. évtől, a GFT-hez a II. számú mellékletben csatolt 208/2022. (IX.20.) sz. Közgyűlési Határozat szerint

A bonyolítási díj a rekonstrukciós munkák elvégzése során többek között az üzemeltető részéről az alvállalkozók beszerzéséhez, beszerzési dokumentáció összeállításához, pályázatához, szerződéskötéshez, elszámoláshoz, számlázáshoz, üzemeltetői kontroll és a szükséges infrastruktúra biztosításához kapcsolódóan valóban felmerülő költségek és ráfordítások megtérülését adózási többletterh nélkül kell, hogy biztosítsa, figyelemmel a keresztfinanszírozás mentességre és a kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek szabályaira, mely összeg az önkormányzatok részéről a közművagyonra ráaktiválható.

Tartalék keret meghatározása

A korábban jóváhagyott GFT-k szerint a Tartalék keret az alábbiak szerint került meghatározásra:

„A MAVÍZ ajánlás és a gyakorlati tapasztalatuk alapján az előre nem látható események miatt (váratlanul jelentkező, nagyobb volumenű meghibásodásból adódó felújításokra) rendkívüli rekonstrukciós keretet határoztunk meg (tartalék keret), melyet nem osztottunk fel az objektumcsoportokra, csak vagyonérték arányosan jelenítettünk meg tulajdonos szerint. A keret csak megfelelő műszaki indoklással, a közműtulajdonos és a műszaki ellenőr jóváhagyásával igazolt munkákhoz használható fel.”

Ezen rendkívüli rekonstrukciós munkák bonyolítása az érvényes Üzemeltetési szerződések alapján történik, a tartalékkeret terhére az alábbiak szerint:

A rendkívüli rekonstrukció legtöbbször valamilyen meghibásodás következtében válik szükségessé, vagy a felújítási terv készítésekor előre nem ismert, a jogszerű üzemeltetést gátló tényező kiküszöbölését szolgálja. A gyakorlatban minden rendkívüli rekonstrukció előre nem látott, a víziközmű vagyont érintő rendkívüli értéknövelő beruházásnak minősül, amely minden esetben az ellátásért felelős Önkormányzat jóváhagyásával, valamint a munkaterület átadásával indul, és műszaki átadás-átvételi eljárással zárul, illetve tételes költségvetés alapján kerül elszámolásra a használati díj terhére. Aktiválása az adott Ellátásért felelős Önkormányzat felé átadott lista szerint történik, melyben megjelölésre kerül a tárgyi eszköz azonosítója, melyen a felújítás történt a megvalósítás műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvén rögzített értékkel.

** A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek*

Az adott, meghibásodásból induló munka - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdésének 7-9. pontjában leírtak alapján - kerül minősítésre, és csak az ennek megfelelő munkák kezelhetők felújításként azzal, hogy a felújítás mindig legalább egy, fő szerkezeti egység teljes cseréjével jár.

Azokon a településeken, melyen a használati díj valamely rendkívüli rekonstrukciós munka miatt már korábbi években előre felhasználásra került, vagy a várható felújítási igény meghaladja a rendelkezésre álló használati díj maradványt, ott csak a vagyonarány szerint becsült tartalékkeret került beállításra. Szükség esetén a hiányzó forrást az Üzemeltető biztosítja, a kompenzációs jegyzőkönyv szerint későbbi rendezéssel.

A tartalékkeret tervezett mértékének indoklása:

A víziközmű-rendszer műszaki állapota alapján indokolt, a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére az I. ütemben ténylegesen rendelkezésre álló forrásnak 15 százaléka feletti összeg tervezése.

Üzemeltetői tapasztalataink alapján a megelőző karbantartások és a felújítási munkálatok ellenére a rendkívüli rekonstrukciók száma növekvő tendenciát mutat. A megvalósult és elszámolt, előre nem látható, nem tervezett felújítási munkák jellemzően a központi szennyvíz átemelőkhöz történnek, és a szivattyúkat, elektromos- és távfelügyeleti berendezéseket érintik. A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. ellátási területén 36 db szennyvízátemelő üzemel, melyekben a rendszeres karbantartás ellenére is előfordulnak a rendkívüli keret terhére megoldható váratlan események.

Az alábbi táblázatban a korábbi években megvalósult és elszámolt rendkívüli rekonstrukciós munkáinak költségét összesítettük, forint, nettó értékben:

Település	2021	2020
Bakonya	29 352	874 623
Boda	891 609	281 938
Cserkút	42 547	0
Gyód	1 844 010	748 806
Keszű	1 050 474	0
Kozármisleny	3 808 198	238 940
Kővágószőlős	6 024 324	30 955
Kővágótöttös	386 210	0
Pécs	58 789 219	66 993 194
Pellérd	1 282 196	0
Összesen:	74 148 139	69 168 456

A fent részletezett műszaki összefüggések alapján megvan a kockázata annak, hogy a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok az elkövetkezendő évben tovább nőnek, ezzel a 15% feletti tartalék keret alkalmazását indokolják.

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

8.4 Felújítási stratégia

A 2024-2038. évi Gördülő fejlesztési terv a korábbi évek terveivel összhangban, a megalkotott felújítási stratégiai szerint került összeállításra, mindkét teljes víziközmű rendszerre vonatkozóan.

A felújítási stratégia, a vagyonértékelés szerinti pótlási igények elemzése, hosszú távú gazdasági számítások elvégzése, melynek eredménye a felújításokra tervezett ráfordítások lineáristól eltérő, legoptimálisabb ütemezése.

Az ütemezés célja:

- a felújítások hibaelhárítási-, karbantartási-, üzemeltetési költség csökkentő hatásának elérése a lehető legrövidebb időn belül
- az ellátás biztonságának és minőségének tervezett vagy vállalt helyreállítása, javítása.

Eredménye: A pótlási igény időbeni eloszlása alapján nem egyenletesen kell elvégezni a felújítási munkákat, hanem a felújítási csúcsokat figyelembe véve, lehetőség szerint a GFT I. és II. ütemében. A felújítási csúcsok kockázatelemzésen alapuló, rendszerszemléletű rekonstrukciótervezéssel időben elnyújthatók.


A szennyvízelvezetés és tisztítás tekintetében a folyamatban lévő KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 projekt megvalósításával a szennyvíztisztítás a jelenlegi és várható jogszabályoknak,- határértékeknek megfelelő technológiai fejlesztésre épülve a hosszú távú környezeti célkitűzés teljesülését is megalapozza. A szennyvízcsatorna hálózat felújítása, az idegen víz bejutást csökkentve, a hálózat anyagának, átmérőjének, gépészeti berendezéseinek teljes körű felülvizsgálatával, annak megfelelő átépítésével, korszerűsítésével az energia és üzemeltetési költségek csökkentését és az optimalizált rendszer kialakítását is biztosítja.

A felújítási igény számítása a 2013. évi vagyonértékelés "Rekonstrukciós igények előrejelzése" fejezete alapján készült, a műszaki állapot szerint 2038-ig pótlandó vagy felújítandó eszközök pótlási költségeinek összesítésével.

Az alábbi diagramból jól látható, hogy 2016-ban, valamint 2018-ban a környező évekhez képest jóval nagyobb pótlási szükséglet keletkezett. Előbbi a 30-as és 50-es években épült ivóvízhálózat (teljes hálózat közel 10 százaléka), utóbbi az 1928-tól 1930-as évek elejéig kiépült nagy tömegű szennyvíz hálózat várható élettartamának kifutásának az eredménye. Ezek a csúcsok kockázatelemzésen alapuló, rendszerszemléletű rekonstrukciótervezéssel időben elnyújthatók.

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Teljes víziközmű-rendszer várható pótlásai, Ft (Forrás: vagyonértékelés)



A 2024-2038. éves terv összeállításakor is a teljes körű, napra készen vezetett műszaki nyilvántartás és a műszaki nyilvántartásra épülő, a teljes víziközmű rendszerre 2013. évben elkészült vagyonértékelés adta meg az alapját - a teljes hálózat ismeretében és vizsgálatával - a felelős döntések meghozatalára. Ezek alapján vált tervezhetővé, hogy mit és mekkora értékben kell pótolni, felújítani, mi szükséges a víziközmű vagyon megfelelő műszaki állapotának eléréséhez, a hosszútávon fenntartható üzemeltetés biztosításához.

Üzemeltetői kockázatelemzéssel került meghatározásra a felújítási munkák prioritása, ezzel épült be az üzemeltetési szempontok figyelembe vétele a tervbe, valamint a kockázatelemzés alapján történt a felújításokhoz szükséges források ütemezése a vállalt üzemelési kockázatok optimalizálásával.

A víziközmű-szolgáltatás biztonságát szolgáló felújítások és pótlások fedezetének forrásait (különösen az amortizációt és a használati díjat) elsődlegesen a szolgáltatási díjban érvényesített díjhányad alapján lehet biztosítani. Az eredeti GFT-ben összeállított felújítási és pótlási terv megvalósításához megállapításra került, hogy a használati díjon felül többlet forrás szükséges. A víziközmű rendszerek felújítási igényének megvalósítására önállóan, támogatás és kompenzáció, vagy pályázati forrás nélkül nincs lehetőség.

A 2013. évi vagyonértékelés a teljes közművagyonra kiterjedt (Bogád, Romonya, Nagykozár 2015. évi értékelése utólag került be). A keletkezett vagyonleltár tárgyi eszköz szinten megalapozza a felújítási tervet. A megadott pótlási év szerint meghatározható a 15 éven belül felújítandó eszközök köre, illetve a 10%-os állagmutatóval megjelölt eszközök azok, amelyek rekonstrukciója a várható élettartamhoz képest elmaradt, vagy kritikus műszaki állapotuk miatt halaszthatatlan.

A vagyonértékelés felülvizsgálata 2024.01.01-én esedékes, mely a KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztésére” projektben valósul meg. A 2025-2039. évi GFT már az új vagyonértékelés pótlási igénye és költsége alapján kerül áttervezésre.

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

A vagyonértékelés, vagyonérték követéssel kiegészítve a 2022. évi használati díjjal, víz- és szennyvíz szakág együttesen:

Tulajdonos	Pótlási ktg.	Vagyonérték*	ÉCS 1*	ÉCS 2*	Használati díj
	E Ft	E Ft	E Ft/év	E Ft/év	e Ft
Aranyosgyárd Község Önk.	104 896	22 221	3 460	1 335	465
Bakonya Község Önk.	344 629	90 812	9 191	4 894	1 181
Bicsérd Község Önk.	239 059	104 225	6 693	2 959	5 864
Boda Község Önk.	451 844	52 012	12 824	6 887	1 282
Bogád Község Önk.	225 083	180 306	5 401	5 401	0
Cserkút Község Önk.	323 080	143 202	8 641	6 103	1 957
Gyód Község Önk.	478 793	169 802	12 987	7 582	2 152
Keszü Község Önk.	669 540	325 194	17 501	10 406	4 921
Kozármisleny Község Önk.	1 914 138	0	45 149	30 820	12 957
Kökény Község Önk.	155 954	35 590	5 206	1 829	1 354
Kővágószőlős Község Önk.	617 143	242 899	14 890	11 386	6 121
Kővágótöttös Község Önk.	308 342	173 321	8 233	4 747	1 061
Nagykozár Község Önk.	528 694	454 746	13 077	13 077	0
Pellérd Község Önk.	934 951	30 454 128	1 844 257	827 787	13 823
Pécs Község Önk.	79 805 492	439 298	21 848	13 030	11 24 263
Romonya Község Önk.	188 596	168 669	4 458	4 458	0
Szalánta Község Önk.	236 580	91 641	5 438	2 910	2 629
Túrony Község Önk.	92 250	18 118	2 958	761	652
Zók Község Önk.	98 409	31 896	2 455	1 316	485
Összesen:	87 717 473	33 198 080	2 044 668	957 688	1 181 167

*Vagyonértékelés és a MEKH éves adatszolgáltatásból

A vagyonértékelés másik eredménye a várható értékcsökkenés éves összegének meghatározása.


Écs-1: éves pótlási költség, ez a műszakilag szükséges érték. A műszaki igény, a valós pótlási költség az elszámolható amortizációnál jelentősen több.

Écs-2: elszámolható amortizáció, a számvitelben ez a felújítások forrása.

A vagyonérték pénzügyi szinten tartásához elengedhetetlen minimum az Écs2,- a víziközmű vagyon műszaki szinten tartásához minimum az Écs1,- összegének megfelelő értékű éves ráfordítása.

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek


Mindezek alapján az ivóvíz és szennyvíz hálózatok üzembe helyezési- és a szükséges pótlási idejét az alábbi diagramon mutatjuk be:



A kimutatás alapján jól látható, hogy az évente üzembe helyezett vezeték hossz jellemzően egyre nőtt, az alkalmazott csőanyagok élettartama viszont egyre kisebb, így a pótlási szükséglete a régi (öntöttvas, ill. kőagyag) csöveknek és a későbbi (PVC, beton) csöveknek nagyjából ugyanarra az időszakra esik, ami éppen a jelenlegi GFT I. és II. ütemében szerepeltetett víziközmű vagyonszármazásának kockázatát támasztja alá.


Az ivóvíz és szennyvíz hálózatok pótlási igényét és a rendelkezésre álló forrás összefüggéseit az alábbi diagramon mutatjuk be:

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek



A tervezett ráfordítások nem egyenletesen oszlanak el a 15 év alatt, hanem hangsúlyosan az első időszakra kerültek, hogy minél előbb felújításra kerüljenek a kockázatot jelentő víziközmű vagyontelekek, valamint minél előbb jelentkezzen a felújítások pozitív hozadéka, a csökkenő hibaelhárítási-, karbantartási költség.

A Vízellátás és Szennyvíz elvezetés és -tisztítás víziközmű rendszer összesített felújítási igénye, valamint a felújítási igény trendje - a vagyonértékelés alapján - és a tervezett ráfordítás:



* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

8.5 A rendelkezésre álló források bemutatása

8.5.1 A felújítási és pótlási terv rendelkezésre álló forrása

A használati díj mértékét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal, MEKH) elnöke rendeletben határozza meg. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 87. § (1) bekezdése szerint: „A 74. § (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott rendelet hatálybalépéséig a 2015. július 1-jén hatályos megállapodásban meghatározott használati díj alkalmazandó.”

Mindkét teljes víziközmű rendszerre vonatkozóan, - a 2024-2038. évi Gördülő fejlesztési terv I. ütemére - a 2024. év felújítási munkáit eredetileg a használati díjból rendelkezésre álló forrásból terveztük.

Pécs Megyei Jogú Város, és az egybefüggő víziközmű rendszer településein a víziközmű vagyon után járó használati díj 2013 óta nem változott. Így 2024. évre Pécs Megyei Jogú Város víziközmű vagyon után járó használati díj továbbra is nettó 1.124.263 ezer forintban került megállapításra. A használati díj felújításra fordítható része: 1.088.945 ezer Ft + ÁFA, melyből a beruházási tervrészbe a KEHOP-2.2.2-15-2021-00168 projekt, fejlesztési beruházás üzemeltetői szakértői támogatása munkára 72.960 ezer Ft + ÁFA került átcsoportosításra a csatolt Közgyűlési Határozat szerint.

A 2023. évi elszámolást követően nettó 173.918 ezer Ft használati díj nem került felhasználásra. Ebből - a szennyvíz szakág Beruházási tervében energetikára elkülönített - nettó 101.262 ezer Ft-on felüli nettó 72.656 ezer Ft, a 2024. évi GFT-ben többlet forrásként felhasználható. Így a GFT forrásként felhasználható használati díj 2024. évben nettó 1.161.601 ezer Ft-ra módosult, melyből a GFT I. ütemébe az ivóvíz szakág felújítási és pótlási tervében nettó 505.796 ezer Ft, a szennyvíz szakág felújítási és pótlási tervrészében nettó 501.808 ezer Ft, az ivóvíz szakág beruházási tervrészében nettó 1.652 ezer Ft. a szennyvíz szakág beruházási tervrészében nettó 72.960 ezer Ft kerül felhasználásra.

Részletesen:

Rendelkezésre álló Használati díj:

A használati díj felújításra fordítható része a 236/2023.(IX.19.) sz. Közgyűlési Határozat szerint	1.088.945 ezer Ft +ÁFA
--	------------------------

2024. évi GFT-ben többlet forrásként felhasználható:	72.656 ezer Ft +ÁFA
--	---------------------

Összesen felhasználható használati díj:	1.161.601 ezer Ft
--	--------------------------

Használati díj felhasználás:

Ivóvíz felújítási és pótlási tervrészében:	505.796 ezer Ft+Áfa
--	---------------------

szennyvíz felújítási és pótlási tervrészében:	501.808 ezer Ft+Áfa
---	---------------------

Ivóvíz beruházási tervrészében:	1.652 ezer Ft+Áfa
---------------------------------	-------------------

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

szennyvíz beruházási tervrészében: 72.960 ezer Ft+Áfa

A fennmaradó keret elkülönítésre kerül a TETTYE
FORRÁSHÁZ Zrt számláján: 79.385 ezer Ft+Áfa

A 24/2023. (XII. 13.) EM rendelet 2. melléklete alapján a nettó 1.062.769 ezer Ft fenntartási keret többletforrást biztosít a felújítási munkákhoz is. Ez az összeg az árbevételből tervezetten megképződik, TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt elkülönített számlán kezeli és a felhasználás ütemével összhangban a rendelkezésre állását biztosítja.

A 1.062.769 ezer Ft fenntartási keretből karbantartásra nettó 366.887 ezer Ft tervezett, felújítási és fejlesztési munkákra nettó 695.882 ezer Ft, melyből a GFT I. ütemébe az ivóvíz szakág felújítási és pótlási tervében nettó 536.359 ezer Ft, a szennyvíz szakág felújítási és pótlási tervrészében nettó 151.523 ezer Ft, az ivóvíz szakág beruházási tervrészében nettó 8.000 ezer Ft kerül felhasználásra.

Részletesen:

Fenntartási keret: 1.062.769 ezer Ft+ÁFA

Felújítási és fejlesztési munkákra tervezett keret: 695.882 ezer Ft +ÁFA

Karbantartásra tervezett keret: 366.887 ezer Ft +ÁFA

Fenntartási keret tervezett felhasználás a GFT-ben:

Ivóvíz felújítási és pótlási tervrészében: 536.359 ezer Ft+Áfa

Szennyvíz felújítási és pótlási tervrészében: 151.523 ezer Ft+Áfa

Ivóvíz beruházási tervrészében: 8.000 ezer Ft+Áfa

Az ellátási terület további településeinek éves becsült használati díja kb. 50 millió Ft. A települések felújítási munkáira a 2024. évben gépészeti felújításokra, rendkívüli rekonstrukcióra és mérőcserére összesen 61 millió Ft került beállításra a fenntartási keret terhére.

A GFT II. és III. üteme ezzel összhangban került tervezésre.

Rendelkezésre álló forrás hosszú távon:

A 2023-2037. évi 15 éves Gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervének fedezetét mindkét víziközmű rendszerre együttesen a víziközmű-rendszer után járó használati díj biztosítja a felújítási keret mértékéig – amely Pécs Megyei Jogú Város víziközmű vagyonán a 2024. évre megállapított használati díj alapján 16.863.945 ezer forint.

Az ellátási terület további településeire a rendelkezésre álló éves becsült használati díj nettó kb. 50 millió Ft, mely a korábbi évek használati díj maradványa alapján településenként változó.

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

A használati díjból rendelkezésre álló kereten felüli szükséges összeg biztosítása érdekében pályázati forrás, vagy egyéb támogatás/többletforrás szükséges.

A bérleti díjból rendelkezésre álló rekonstrukciós forrás meghatározása településenként

Az egyes települések tekintetében az ivóvíz és szennyvíz szakágakra együttesen meghatározásra került a 2024. évben rekonstrukciók elvégzésére várhatóan a használati (bérleti) díjból rendelkezésre álló és felhasználásra tervezett forrás.

A forrás meghatározása során a GFT készítéssel érintett első évtől, azaz 2015-től kezdődően az adott évi bérleti díjak és az azok terhére történt felhasználások alapján minden egyes település tekintetében göngyölítésre kerül a különbözet. Megállapításra került a 2023. év végén várható nettó maradvány egyenleg.

A 2023. december 31-i várható egyenleg és a 2024. évben esedékes, a biztosítási díjakkal, valamint a GFT készítés és műszaki ellenőrzés költségeivel csökkentett használati díjak összege képezi a 2024. évben rekonstrukcióra fordítható településenkénti nettó forrás mértékét.

Település megnevezés	Egyenleg 2023. (nettó eFt)	Várható egyenleg 2023. végén (nettó eFt)	2024. évi várható felújítási forrás (nettó eFt) *
Aranyosgadány	-3 429 Ft	-3 948	-3 483 Ft
Bakonya	-9 512 Ft	-10 106	-8 925 Ft
Bicsérd	9 945 Ft	10 223	16 087 Ft
Boda	-2 847 Ft	-5 224	-3 941 Ft
Cserkút	-272 Ft	-502	1 454 Ft
Gyód	-5 075 Ft	-4 375	-2 224 Ft
Keszű	11 358 Ft	10 213	15 133 Ft
Kozármisleny	8 498 Ft	20 609	33 566 Ft
Kökény	3 041 Ft	314	1 668 Ft
Kővágószőlős	3 796 Ft	7 001	13 122 Ft
Kővágótöttös	-6 842 Ft	-6 639	-5 578 Ft
Pellérd	65 087 Ft	73 976	87 799 Ft
Pécs	162 520 Ft	101 772	1 226 000 Ft
Szalánta	1 041 Ft	3 218	5 847 Ft
Túrony	2 360 Ft	2 479	3 131 Ft
Zók	-719 Ft	-2 345	-1 860 Ft

Bogád, Nagykozár és Romonya települések esetében bérleti díj nem került meghatározásra, így ezen települések esetében rekonstrukciós forrással nem számoltunk. E településeken ugyanakkor a közművek létesítése 2015-ben történt pályázati forrásból, így felújítási igények nagy valószínűséggel a következő években nem keletkeznek.

Azokon a településeken, melyen a használati díj valamely rendkívüli rekonstrukciós munka miatt már korábbi években előre felhasználásra került, vagy a várható felújítási igény meghaladja a rendelkezésre

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

álló használati díj maradványt, ott csak a vagyonarány szerint becsült tartalékkeret került beállításra. Szükség esetén a hiányzó forrást az Üzemeltető biztosítja, melyet az ellátásért felelős a későbbiekben rendez megállapodás esetén a keletkező bérleti díjból.

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

8.5.2 VFH keret

A Vksztv 72. §. (2) bekezdése alapján a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a víziközmű-szolgáltató saját nevében és javára szedi be és jogosult azt jogszabály vagy hatóság által előírt vagy az üzemeltetési szerződésből fakadó felújítási, pótlási és beruházási kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékig felhasználni, összhangban a Hivatal által jóváhagyott Gördülő fejlesztési tervvel. Mindezek alapján a beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás egy része a GFT Beruházási tervrészébe került betervezésre, a fennmaradó keret Felújítási tartalékként - céltartalékként - kerül elkülönítésre.

8.6 A forráshiány megszüntetésére tett intézkedések

A víziközmű-szolgáltatás biztonságát szolgáló felújítások és pótlások fedezetének forrásait (különösen az amortizációt és a használati díjat) elsődlegesen a szolgáltatási díjban érvényesített díjhányad alapján, illetve annak sokéves felhalmozásával kellene biztosítani, viszont a jelenlegi díjak erre nem nyújtanak fedezetet. A víziközmű rendszer - vagyonfelmérés alapján a vagyonértékelésben meghatározott - felújítási igényének megvalósítására önállóan, támogatás és kompenzáció, vagy pályázati forrás nélkül nincs lehetőség.

A pályázati forrás lehetőségek tekintetében az alábbi intézkedések történtek:

1. KEHOP- projektek tekintetében

- 1.1. A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. szakmai támogatása mellett, 2014. évtől folyamatosan végzett előkészítő munkák eredményeként több KEHOP támogatású projekt is meg tudott valósulni a víziközmű rendszereken.
- 1.2. A KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 azonosító számú („Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című) projekt műszaki átadás-átvételi eljárása 2022.09.30-án hivatalosan lezárult.
- 1.3. A KEHOP-2.2.2-15-2021-00168 „Pécs és térsége szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése” projekt tervei vízjogi létesítési engedéllyel rendelkeznek, kiviteli tervei elkészültek jelenleg kivitelezési fázisában van, a kivitelező az A-Híd Építő Zrt.
- 1.4. A KEHOP-2.1.11-21-2022-00014 „Víziközmű hálózatok átalakítása, hatékonyságnövelő fejlesztése Pécssett” tárgyban benyújtott pályázat szintén támogatásban részesült. Jelenleg a kivitelezés folyamatban van, a projekt 2023 december 31-ig megvalósul.
- 1.5. A KEHOP projektek megvalósítását a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt szakmailag a beruházás lezárásáig folyamatosan támogatja, amellyel elősegíti Pécs MJ Város víziközmű rendszerének korszerűsítését és a további hat település vagyonelemének jelentős mértékű gyarapodását.

2. Előkészületek előre hozott felújítási program megvalósításához

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

- 2.1. Korábban a GFT-re épülve, abból kiemelt 2 éves felújítási program került összeállításra 2017-ben, amely 2018-ban az üzemelő hálózaton megvalósítható kivitelezési, üzemeltetési szempontokat figyelembe véve továbbfejlesztésre került. A program akkor 11,5 milliárd értékű felújítást készített elő 4 év alatt történő megvalósítással a felújítási igény szerinti csőanyag, hossz, átmérő, valamint az elvi helyettesítő vezeték paraméterekkel. Továbbá felülvizsgálatra került, hogy a folyamatos üzemeltetés biztosíthatósága mellett, mely munkák kivitelezése végezhető együtt a meghatározott építési ütemben.
- 2.2. A program előkészítő anyaga szerint a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által üzemeltetett egybefüggő víziközmű rendszeren a települési vízellátás, szennyvízelvezetés legnagyobb felújítási hiánnyal és kockázattal rendelkező nyomvonalas létesítményeinek felújítása valósulhatna meg, amelyekre jelenleg nem áll rendelkezésre a használati díjból forrás.
- 2.3. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, - a társaságunk által összeállított dokumentáció alapján - pályázatot nyújtott be a „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” KIEFO/26950/2019 iktatószámú PÉCS, 2019. ÉVI GFT-BEN JÓVÁHAGYOTT SZENNYVÍZCSARORNA FELÚJÍTÁSI PROGRAM, valamint a KIEFO/25995/2019 iktatószámú PÉCS, 2019. ÉVI GFT-BEN JÓVÁHAGYOTT IVÓVÍZVEZETÉK FELÚJÍTÁSI PROGRAM támogatásához, valamint KIEFO/31839/2019-ITM iktatószámú a „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére nyújtható támogatása” című egyedi támogatási kiírására.
- 2.4. A pályázatok közül a szennyvízcsatorna felújítási program került 100 000 000 Ft-os támogatásra a KIEFO/934/2019-ITM- SZERZ támogatói okirat szerint. Az ivóvíz felújítási program forráshiány miatt került elutasításra és tartaléklistára. A Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésének támogatására kiírt egyedi támogatási lehetőségekre benyújtott kérelmekről első körben született döntés értelmében a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által üzemeltetett rendszer pályázata nem szerepelt a támogatottak listáján.
- 2.5. A szennyvízcsatorna felújítási programra elnyert támogatás csak egy részét biztosította a szennyvíz szakág felújítási igénynek. A támogatás a Támogatói okiratnak megfelelően került felhasználásra és elszámolásra a Támogató felé.
- 2.6. Ezt követően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 170/2019. (VI.20.) számú, a 275/2019. (XII.10.), illetve a 295/2021. (IV.20.) számú határozataiban továbbra is egyetértett azzal, hogy a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló víziközmű-rendszer megújítása érdekében egy előrehozott, „fokozott” felújítási program kerüljön előkészítésre és megvalósításra. A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. ezen jelentős mértékű felújítását is figyelembe vette, és annak megvalósíthatósága érdekében kidolgozta azt a hálózat megújítási programot, amelynek segítségével, többletforrás bevonása mellett, a leginkább elavult vezetékszakaszok, rendszerelemek cserélhetőek ki, a város logisztikai és közlekedési lehetőségeit és a rendelkezésre álló építőipari és üzemeltetői kapacitásokat is figyelembe véve. Jelenleg a program támogatás hiányában a GFT II. ütemében szerepel.
- 2.7. A vízjogi engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. folyamatosan végzi, az elkészült terveket frissíti - az ellátásért felelős PMJV megbízásából - annak érdekében, hogy pályázati lehetőség esetén megfelelően előkészített, konkrét kiviteli tervekkel rendelkezzen. Jelenleg több, mint 5 milliárd Ft értékű felújítási munka terveivel rendelkezünk.

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

- 2.8. Az ivóvízellátás tekintetében a program, a vízbázis felülvizsgálatára és a hálózat hidraulikai modellezésére épülve, az anyagok, átmérők, gépészeti berendezések teljes körű felülvizsgálatával, aszerinti átépítésével, fejlesztésével optimalizált rendszert hoz létre.
- 2.9. TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. jelenleg a teljes ellátási terület vízhálózat üzemállapot vizsgálatra, felújítási tervek csőhálózati méretezésének alátámasztására, ellenőrzésére alkalmas hidraulikai modellt épített fel, amelyet a felújítási tervezés során a hálózatoptimalizáció támogatására használ.
- 2.10. A vízbázis védelmi felülvizsgálathoz Pécs Megyei Jogú Város megbízásából TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. elvégeztette a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet, illetve kapcsolódó jogszabályai alapján elkészítette a Pellérdi- és Tertyogói vízbázisok kútjainak diagnosztikai felmérését, a hidrodinamikai- és transzportmodellezést, továbbá a védett víztermelési kvóták szerint meghatározott védőterületek kijelölését is magába foglaló vízbázis védelmi tanulmányt. Ezen tanulmány alapján a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35200/1498-4/2016 ügyiratszámú határozatában, 2016.05.03-án kiadta a védőövezeteket kijelölő határozat módosítását.
- 2.11. 2016-ban TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Pécs Megyei Jogú Város megbízásából a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően alvállalkozóval elvégeztette a tettyei vízbázis biztonságba helyezési tervének és a kijelölt védőövezeti rendszer lehatárolásának felülvizsgálatát. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/58-15/2017. ügyiratszámon és B.LXXIII/497 vízi-könyvi számon kiadta a Tettye üzemelő sérülékeny vízbázis védőterületének kijelölésére vonatkozó határozatot.
- 2.12. A szennyvízelvezetés és tisztítás tekintetében a program, az idegen víz bejutást csökkentve a hálózat anyagának, átmérőjének, gépészeti berendezéseinek teljes körű felülvizsgálatával, annak megfelelő átépítésével, fejlesztésével az energiaköltségek csökkentését és az optimalizált rendszer kialakítását is biztosítja.

3. Előkészületek egy hosszútávú energetikai stratégia mentén ütemezett energiahatékonysági beruházások megvalósításához:

Az energetikai audit mellett tanulmány készült, amely megvizsgálja a lehetséges „zöld energia” rendszerek telepíthetőségét a fogyasztási helyeinken, csökkentve ezáltal a villamos energia függőséget és költséget.

A tanulmányban több változat/javaslat is vizsgálatra került, melyekben olyan energetikai beruházások valósíthatók meg, amelyek a víziközműnek minősülő ingatlan alkotórészét képezik, az üzembe helyezését követően az ellátásért felelős tulajdonába kerülnek, továbbá kizárólag az érintett víziközmű-rendszer villamos-, és, vagy hőenergia-ellátását szolgálják, azaz lehetnek a víziközmű-fejlesztés tárgya, úgymint fotovoltaikus áramtermelő rendszerek, meddőkompenzáló egységek, hőszivattyús rendszerelemek, valamint hulladékhő hasznosító berendezések a víziközmű rendszer villamos energiával-, és, vagy hőenergiával biztosított objektumaiban.

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

9 B. Felújítási és pótlási terv

A meglévő és üzemelő víziközművekhez kapcsolódó tervezett felújítási, pótlási és korszerűsítési jellegű tevékenységek fontosabb adatait a **I/B. számú mellékletben**, a **Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata**-ban foglaltuk össze.

A víziközmű-objektum csoportbontást a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 1. melléklete szerint alkalmaztuk.

A jóváhagyott 2023-2037. éves terv adta a kiinduló alapot a 2024-2038. évi GFT-hez.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a 2024-2038. évi Gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrész mindhárom ütemét a GFT/2952-10/2023, a GFT/3550-7/2023, a GFT/2753-6/2023 és a GFT/2777-7/2023 ügyiratszámú határozataival mindkét ágazatra jóváhagyta.

Fenti határozatokkal jóváhagyott 2024-2038. évi Gördülő fejlesztési terv I. ütem megvalósítása folyamatban van, azonban a 24/2023. (XII. 13.) EM rendelet alapján víziközmű fenntartásra többletforrás áll rendelkezésre a 2024. évben.

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

9.1 I. ütem - 2024

A rövid időtávon (1 év) 2024-ben megvalósítandó felújításokat és pótlásokat víziközmű objektum csoportonként, fontossági sorrendben, tárgyi eszköz szinten ismertetjük.

a) I. ütem összesítő táblázata

Település	Szennyvízelvezetés (Ft)	Szennyvízátemelők (Ft)	Tartalék keret (Ft)	Tervezett felújítási ktg. (Ft)
Pécs	501 808 000	41 401 000	86 590 000	629 799 000
Bakonya	-	484 000	710 000	1 194 000
Boda	-	-	990 000	990 000
Bogád		400 000		400 000
Cserkút	-	859 000	730 000	1 589 000
Gyód	-	1 317 000	930 000	2 247 000
Keszű	-	-	1 370 000	1 370 000
Kozármisleny	-	3 091 000	4 900 000	7 991 000
Kővágószőlős	-	-	1 360 000	1 360 000
Kővágótöttös	-	-	730 000	730 000
Nagykozár		1 746 000		1 746 000
Pellérd	-	1 317 000	1 690 000	3 007 000
Romonya		908 000		908 000
Összesen:	501 808 000	51 523 000	100 000 000	653 331 000

b) Átnézeti helyszínrajzok

Lásd V/B. számú; I. ütem helyszínrajzok melléklet

A munkavégzés pontos helyét a munkánként csatolt helyszínrajzokon mutatjuk be.

c) Az elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők, és a felújítás és pótlás szükségességének bemutatása

9.1.1 Szennyvízátemelők és gépházak

A gépészeti munkákat érintő felújítási munkák megvalósítását a fenntartási keretből terveztük

Szennyvízátemelők és gépházak Pécs							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
1.	A24313011	Pécs	Rezgő utcai átemelő – gépészet felújítása				1 548 000
2.	A74313045	Pécs	R-S utcai átemelő gépészeti felújítása				925 000

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Szennyvízátemelők és gépházak Pécs							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
3.	A24213029	Pécs	Nagyárpádi átemelő gépészeti felújítása				2 062 000
4.	A74007015	Pécs	Megyeri út rácsgépház épület felújítás TERVEZÉS				20 979 000
14.	-	Pécs	Pécsi szennyvízátemelők szivattyú felújítási program				15 887 000
Szennyvízátemelők és gépházak összesen:							41 401 000

1. Rezgő utcai szennyvízátemelő - gépészet

A karbantartási terv szerint a szivattyúk tekintetében rendszeres karbantartást végzünk, viszont a tárgyi 6 éve beépített és üzemelő átemelő szivattyúk emellett is olyan mértékben elhasználódtak, hogy az már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti, a járókerekéből több darab kitört, így kapacitásuk lecsökkent, a vágóél szintén törött, így egyre gyakoribb a dugulás, az üzembiztonság jelentősen lecsökkent. Cseréjükkel az átemelő kapacitása helyreáll, az üzemeltetés hatásfoka javul, az átemelő élettartama megnő. A továbbiakban a kisebb fajlagos (m³/kW) villamos teljesítménnyel is el tudjuk szállítani az átemelőbe bejövő szennyvízmennyiséget. A telephelyen jelenleg üzemelő szivattyúk: 2 db FLYGT CP 3127.180 SH. Tervezett szivattyúk: 2 db FLYGT CP 3127.180 SH.

2. R-S utcai átemelő gépészeti felújítása

A karbantartási terv szerint a szivattyúk tekintetében rendszeres karbantartást végzünk, viszont a tárgyi 8 éve beépített és üzemelő átemelő szivattyúk emellett is olyan mértékben elhasználódtak, hogy az már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti, a járókerekéből több darab kitört, így kapacitásuk lecsökkent, az olaja elkezdett vizesedni, azaz a tömítőkészletek és a csapágyazás is kezd tönkrement, az üzembiztonság jelentősen lecsökkent. Cseréjükkel az átemelő kapacitása helyreáll, az üzemeltetés hatásfoka javul, az átemelő élettartama megnő. A továbbiakban a kisebb fajlagos (m³/kW) villamos teljesítménnyel is el tudjuk szállítani az átemelőbe bejövő szennyvízmennyiséget. A telephelyen jelenleg üzemelő szivattyúk: 2 db FLYGT MP 3085.183 HT. Tervezett szivattyúk: 2 db FLYGT MP 3085.183 HT.

3. Üszögpusztai átemelő gépészeti felújítása

A karbantartási terv szerint a szivattyúk tekintetében rendszeres karbantartást végzünk, viszont a tárgyi 5 éve beépített és üzemelő átemelő szivattyúk emellett is olyan mértékben elhasználódtak, hogy az már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti, a járókerekéből több darab kitört, így kapacitása lecsökkent, a szívófedelek jelentősen megkoptak, a vízbetörés érzékelő alapján a tömítőkészletek is kezdenek tönkre menni, a vágóél szintén törött, így egyre gyakoribb a dugulás, az üzembiztonság jelentősen lecsökkent. Cseréjükkel az átemelő kapacitása helyreáll, az üzemeltetés hatásfoka javul, az átemelő élettartama megnő. A továbbiakban a kisebb fajlagos (m³/kW) villamos teljesítménnyel is el tudjuk szállítani az

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

átemelőbe bejövő szennyvízmennyiséget. A telephelyen jelenleg üzemelő szivattyúk: 2 db FLYGT CP 3102.180 HT. Tervezett szivattyúk: 2 db FLYGT CP 3102.180 HT.

4. Megyeri út rácsgépház épület felújítás TERVEZÉS

A 2010-ben Uniós támogatásból ISPA program keretein belül átépített központi végátemelő Megyeri úti gépház épületszerkezetének állapota leromlott.

A korábbi kivitelezés során használt nem megfelelő anyagok miatt, a folyamatos karbantartások ellenére is rendkívül leamortizálódott, tekintettel, hogy a szendvicspanelből készült szerkezet szigetelő rétege beszívta az agresszív szennyvízgőzt, így az épület falai és a tetőszerkezete belülről korrodálódott. A meggyengült szerkezetet a szél egy-két helyen meg is bontotta. A pár éven belülre prognosztizált állékonysági és statikai problémák megelőzése érdekében szükséges az épület komplett felújítása, tartószerkezetekkel, falakkal, födémekkel, tetőszerkezettel együtt, korszerű korrózióálló anyagok felhasználásával. 2024. évben ennek a tervezése valósul meg

5. Pécsi szennyvízátemelők szivattyú felújítási program

A fenntartási keret terhére az alábbi szivattyúfelújításokat terveztük:

Mókus I. FLYGT CP 3085.181 HT 250; Helyett NX 3069.160SH 270

Nagyárpád FLYGT NP 3102.180 SH 252; Helyett NP 3102.181 SH 255

Pécs -Somogy FLYGT NP 3085.160 SH 253

Bogád kelet FLYGT NP 3171.181 SH 274

Bogád nyugat FLYGT NP 3171.181 SH 272

6-os úti FLYGT CT 3152.181 HT 454 cseréje

Rezgő FLYGT NP 3127.160 SH 246 cseréje

A karbantartási terv szerint a szivattyúk tekintetében rendszeres karbantartást végzünk, viszont a fenti beépített és üzemelő átemelő szivattyúk emellett is olyan mértékben elhasználódtak, hogy az már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti, kapacitásuk lecsökkent, a szívófedelek jelentősen megkoptak, a vízbetörés érzékelő alapján a tömítőkészletek is kezdenek tönkre menni, a vágóél szintén törött, így egyre gyakoribb a dugulás, az üzembiztonság jelentősen lecsökkent. Cseréjükkel az átemelők kapacitása helyreáll, az üzemeltetés hatásfoka javul, az átemelő élettartama megnő. A továbbiakban a kisebb fajlagos (m^3/kW) villamos teljesítménnyel is el tudjuk szállítani az átemelőbe bejövő szennyvízmennyiséget.

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Szennyvízátemelők és gépházak Bakony							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
15.	A97513023	Bakonya	Bakonya szennyvízátemelő szivattyú felújítás				484 000
Szennyvízátemelők és gépházak összesen:							484 000

Szennyvízátemelők és gépházak Bogád							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
16.	A97913048	Bogád	Bogád szennyvízátemelő szivattyú felújítás				400 000
Szennyvízátemelők és gépházak összesen:							400 000

Szennyvízátemelők és gépházak Cserkút							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
17.	A97113019	Cserkút	Cserkút szennyvízátemelő szivattyú felújítás				400 000
Szennyvízátemelők és gépházak összesen:							400 000

Szennyvízátemelők és gépházak Gyód							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
18.	A96313041	Gyód	Gyód szennyvízátemelő szivattyú felújítás				1 317 000
Szennyvízátemelők és gépházak összesen:							1 317 000

Szennyvízátemelők és gépházak Kozármisleny							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
19.	A95013025	Kozármisleny	Kozármisleny szennyvízátemelő szivattyú felújítás				3 091 000
Szennyvízátemelők és gépházak összesen:							3 091 000

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Szennyvízátemelők és gépházak Nagykozár							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
20.	A98913046	Nagykozár	Nagykozár szennyvízátemelő szivattyú felújítás				1 746 000
Szennyvízátemelők és gépházak összesen:							1 746 000

Szennyvízátemelők és gépházak Pellérd							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
21.	A95713017	Pellérd	Pellérd szennyvízátemelő szivattyú felújítás				1 317 000
Szennyvízátemelők és gépházak összesen:							1 317 000

Szennyvízátemelők és gépházak Romonya							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
22.	A98713049	Romonya	Romonya szennyvízátemelő szivattyú felújítás				908 000
Szennyvízátemelők és gépházak összesen:							908 000

15.-22. Kistelepülési szennyvízátemelő szivattyú felújítások

A fenntartási keret terhére az alábbi szivattyúfelújításokat terveztük:

Pellérd I.: FLYGT NP 3102.181 SH 255

Mókus II. (NAGYKOZÁR): FLYGT NP 3127.160 SH 246

Gyód: FLYGT NP 3102.181 SH 255

Romonya: FLYGT NP 3085.160 SH 254

Bakonya: FLYGT MP 3068.170 HT 210; Helyett MP 3069.170 HT 250

Cserkút: FLYGT MP 3085.172 HT 253

Bogád falusi: FLYGT DP 3057.181 MT 232

KOZÁRMISLENY: Pécsi út FLYGT NP 3153 SH 270

A karbantartási terv szerint a szivattyúk tekintetében rendszeres karbantartást végzünk, viszont a fenti beépített és üzemelő átemelő szivattyúk emellett is olyan mértékben elhasználódtak, hogy az már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti, kapacitásuk lecsökkent, a szívófedelek jelentősen megkoptak, a vízbetörés érzékelő alapján a tömítőkészletek is kezdenek tönkre menni, a vágóél szintén törött, így egyre gyakoribb a dugulás, az üzembiztonság jelentősen lecsökkent. Cseréjükkel az átemelők kapacitása

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

helyreáll, az üzemeltetés hatásfoka javul, az átemelő élettartama megnő. A továbbiakban a kisebb fajlagos (m³/kW) villamos teljesítménnyel is el tudjuk szállítani az átemelőbe bejövő szennyvízmennyiséget.

9.1.2 Szennyvízhálózat

Szennyvízelvezetés, szennyvízhálózat							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
5.	A00036002	Pécs	Irányítástechnikai fejlesztés, a diszpécserközponthoz kapcsolódó intelligens hálózati elem TMTR felújítás/korszerűsítés				45 500 000
6.	A24471037	Pécs	Apáczai Csere János körtér szv. elvezetés B szakasz felújítása	300	B	365	53 991 000
7.	A24472607	Pécs	Maléter Pál út szennyvízelvezetés felújítás KAF	200	KG-PVC	144	3 283 000
8.	A24471692	Pécs	Németh László utca szennyvízelvezetés felújítás KAF	200	KG-PVC	159	3 623 000
9.	A24417966	Pécs	Wallenstein Zoltán u. szennyvízelvezetés felújítás KAF	200	KG-PVC	190	3 165 000
10.	A24117734	Pécs	Péchy Blanka tér szv. csatorna felújítása I. ütem	200	B	201,2	67 172 000
11.	A24171429	Pécs	Jedlik Ányos u. szv. csatorna, B szakasz felújítása	200	KGPVC	310	0
12.	A24417937	Pécs	Varsány utca szv. csatorna felújítása II. ütem	400	B	627	161 513 000
13.	A24371805	Pécs	Siklósi úti Volán terület szennyvízvezeték kiváltás	500	B	71,1	55 000 000
Szennyvízhálózat összesen:							501 808 000

5. Irányítástechnikai fejlesztés, a diszpécserközponthoz kapcsolódó intelligens hálózati elem TMTR felújítás/korszerűsítés

Technológia/Technológiai leírás: Irányítástechnika, műszaki adminisztrációs, publikációs és kontroll rendszer

Műszaki leírás/jellemzők: A vízikörmű rendszer részét képező, -a diszpécserközponthoz kapcsolódó – szoftver, teljeskörű műszaki, térinformatikai nyilvántartást, tevékenység adminisztrációt és a működési kontrollt biztosít a víziközmű üzemeltetéséhez. Az alkalmazás integráltan került kialakításra a vállalatirányítás elvárt funkcióival, valamint a diszpécserközpont rendszerrel, így biztosítva a megalapozott döntéstámogatást.

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: A rendszer a bevezetése óta nem került jelentős felújításra, modernizálásra. Ennek következtében az elavulás miatt a felhasználása egyre nehezebbé válik. Az alapjául szolgáló szoftverek élettartama már lejárt (End-of-life), így jelentős biztonsági kockázatot jelentenek. A rendszer jelenlegi állapotában való alkalmazása az elektronikus információbiztonsági zárttságot előíró törvényi elvárásnak való megfelelést is bonyolulttá és költségessé teszi (2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 63. §).

Továbbá az üzemelés szempontjából többlet humán erőforrás ráfordítást igényel az e-közmű jogszabályban meghatározott adatpublikációk előállítása (324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról) is, amelynek automatikus előállítása jelenleg nem valósítható meg.

E két jogszabályi elvárásnak való hatékony megfelelés miatt indokolt a rendszer frissítése, megújítása.

Tervigény: Üzleti logikát leíró rendszerspecifikáció

Becsült költség: 91 millió Ft+Áfa, mely a két szakág között megbontásra kerül, így a víz és szennyvíz szakági beruházási tervben 45.500.000 Ft+Áfa költséggel került beállításra.

6. Apáczai Csere János körtér szv. elvezetés B szakasz felújítása

A nyilvántartás és a helyszíni bejárás során megállapítottuk, hogy a szennyvízvezeték ezen szakasza a KAF aljzatbetonjában helyezkedik el, így az az üzembiztonságra folyamatos kockázatot jelent. A vezeték műszaki állapotát nem ismerjük, kamerázása nem lehetséges, ebben az állapotában a rekonstrukciót nem tudjuk elvégezni.

A KAF-ban történő mérések és számítások alapján az ivóvízvezeték rekonstrukcióban áthelyeztük a KAF nyugati oldalára, új nyomvonalon Dk 160 KPE vezetékre cseréltük, így annak régi helyére fektetendő a tervezett szennyvíz csatorna.

A tervezési feladat az Apáczai Csere J. körtér északi részétől (kb. a Maléter P. u. 50-től) az ANK Étterem bekötéséig tart **kb. 365 fm hosszban. NA 300 tömör falu SN 8-as KG-PVC** vezetékre.

A rekonstrukcióhoz tartozik a szakaszon lévő alátámasztások javítása az egyenletes lejtés kialakítása céljából. Továbbá üzemeltetői kérésre 35 méterenként tisztító idomot terveztünk be, a gerincevezetéken jelentkező dugulások elháríthatósága érdekében. A T idom lezárása csavaros kupakkal történjen.

A rekonstrukcióhoz tartozik a Nevelési központ és az uszoda bekötésének visszabontása és cseréje **kb. 34 fm hosszban NA 300 tömör falu SN 8-as KG-PVC** vezetékre.

A **szennyvízcsatorna felújítás terve** a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. saját tervezésében készült.

A terv vízjogi engedéllyel rendelkezik.

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

7. Maléter Pál út szennyvízelvezetés felújítás KAF

A Maléter P. utca 126 számtól a Wallenstein Z. utca 1-3 szakaszon lévő, jellemzően NA 200-as átmérőjű KG-PVC szennyvíz vezeték felújítása a kockázatelemzés alapján szükségszerű, figyelembe véve az üzemeltetési tapasztalatokat az adott vezetékszakaszon. A nem megfelelő műszaki állapotok miatt társaságunk rendszeres hibaelhárítási tevékenységet végez, ezért célunk a vezetékszakasz üzembiztos állapotának visszaállítása.

A csatorna felújítás magába foglalja a gerincvezetékre csatlakozó összes szennyvízbekötés és tisztító felállás kiváltását.

A felújításhoz tartozik a szakaszon lévő **kb. 150 fm KG-PVC (SN 8) gerincvezeték** cseréje, a csatlakozó „Y” idomok cseréje, illetve az alátámasztások javítása az egyenletes lejtés kialakítása céljából.

A biztonságos üzemeltetés végett **25 db NA 125 KG-PVC (SN8) bekötővezeték**, illetve **3 db tisztító** leágazást kell kicserélni, továbbá 35 méterenként tisztító idomot tervezünk be, a gerincvezetéken jelentkező dugulások tisztíthatósága érdekében.

A **szennyvízcsatorna felújítás terve** a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. saját tervezésében készült.

A terv nem vízjogi engedély köteles.

8. Németh László utca szennyvízelvezetés felújítás KAF

A Németh L. utca 29-38sz. között lévő, jellemzően NA 200-as átmérőjű KG-PVC szennyvíz vezeték felújítása a kockázatelemzés alapján szükségszerű, figyelembe véve az üzemeltetési tapasztalatokat az adott vezetékszakaszon. A nem megfelelő műszaki állapotok miatt társaságunk rendszeres hibaelhárítási tevékenységet végez, ezért célunk a vezetékszakasz üzembiztos állapotának visszaállítása.

A csatorna felújítás magába foglalja a gerincvezetékre csatlakozó összes szennyvízbekötés és tisztító felállás kiváltását.

A felújításhoz tartozik a szakaszon lévő **kb. 159 fm KG-PVC (SN 8) gerincvezeték** cseréje, a csatlakozó „Y” idomok cseréje, illetve az alátámasztások javítása az egyenletes lejtés kialakítása céljából.

A biztonságos üzemeltetés végett **29 db NA 125 KG-PVC (SN8) bekötővezeték**, illetve **3 db tisztító** leágazást kell kicserélni, továbbá 35 méterenként tisztító idomot tervezünk be, a gerincvezetéken jelentkező dugulások tisztíthatósága érdekében.

A **szennyvízcsatorna felújítás terve** a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. saját tervezésében készült.

A terv nem vízjogi engedély köteles.

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

9. Wallenstein Zoltán u. szennyvízelvezetés felújítás KAF

A Wallenstein Z. utca 2-12 sz között lévő, jellemzően NA 200-as átmérőjű KG-PVC szennyvíz vezeték felújítása a kockázatelemzés alapján szükségyszerű, figyelembe véve az üzemeltetési tapasztalatokat az adott vezetékszakaszon. A nem megfelelő műszaki állapotok miatt társaságunk rendszeres hibaelhárítási tevékenységet végez, ezért célunk a vezetékszakaszon üzembiztos állapotának visszaállítása.

A csatorna felújítás magába foglalja a gerincvezetékre csatlakozó összes szennyvízbekötés és tisztító felállás kiváltását.

A felújításhoz tartozik a szakaszon lévő **kb. 190 fm KG-PVC (SN 8) gerincvezeték** cseréje, a csatlakozó „Y” idomok cseréje, illetve az alátámasztások javítása az egyenletes lejtés kialakítása céljából.

A biztonságos üzemeltetés végett **13 db NA 125 KG-PVC (SN8) bekötővezeték**et, illetve **2 db tisztító** leágazást kell kicserélni, továbbá 35 méterenként tisztító idomot tervezünk be, a gerincvezetéken jelentkező dugulások tisztíthatósága érdekében.

A **szennyvízcsatorna felújítás terve** a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. saját tervezésében készült.

A terv nem vízjogi engedély köteles.

10. Péchy Blanka tér szv. csatorna felújítása I. ütem

A felújítás során a meglévő, NA 300 beton szennyvíz gerincvezetékét nyílt árkos technológiával cseréljük ki, NA 250, illetve NA 200 KG-PVC vezetékekre, a kockázatelemzés alapján szükségyszerű, figyelembe véve az üzemeltetési tapasztalatokat az adott vezetékszakaszon.

A csatorna rekonstrukciója magába foglalja a tisztítóaknak felújítását, megszüntetését, illetve a gerincvezeték egy részének új nyomvonalra történő áthelyezését, új tisztítóaknak építésével.

Továbbá a gerincvezetéken levő összes bekötés kiváltása is a rekonstrukció részét képezi.

A Péchy B. téren húzódó NA 300 beton szennyvízcsatorna felújítása során, összesen 113,00 fm-en, NA 250 és 89,00 fm-en NA 200 tömör falú (SN8) KG-PVC gerincvezeték cső kerül lefektetésre, nyílt árkos technológiával. A felújításhoz tartozik meg 27,00 fm szennyvízbekötés cseréje, NA 150 tömör falu (SN8) KG-PVC anyagminőségű csőre, nyílt árkos technológiával.

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

A szennyvízcsatorna felújítás terve a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. saját tervezésében készült.

A terv vízjogi engedéllyel rendelkezik.

11. Jedlik Ányos u. szv. csatorna, B szakasz felújítása

A felújítás során a Jedlik Á. u.-i KG-PVC gerincvezetékre csatlakozó, NA 200-as beton szennyvízvezetéseket kerülnek kiváltásra, nyílt árkos technológiával, NA 200 KG-PVC vezetékre.

A csatorna rekonstrukciója magába foglalja a tisztítóaknák felújítását, megszüntetését, illetve a gerincvezeték egy részének szerelési távolságra történő áthelyezését, új tisztítóaknák építésével. Továbbá az összes nem KG-PVC anyagminőségű bekötés kiváltása is a rekonstrukció részét képezi.

A Jedlik Á. u.-hoz tartozó, a gerincvezetékre csatlakozó NA 200-as beton szennyvízcsatornák felújítása során, összesen 200,00 fm-en, NA 200 tömör falú (SN8) KG-PVC gerincvezeték cső kerül lefektetésre, nyílt árkos technológiával.

A felújításhoz tartozik még 47,00 fm szennyvízbekötés cseréje, NA 150 tömör falu (SN8) KG-PVC anyagminőségű csőre, nyílt árkos technológiával.

A szennyvízcsatorna felújítás terve a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. saját tervezésében készült.

A terv nem vízjogi engedély köteles.

12. Varsány utca szv. csatorna felújítása II. ütem

A meglévő szennyvízvezeték 1970-ben épült, az NA 300 beton vezetéken nagyfokú elhasználódás tapasztalható, mely üzemelési szempontból kockázatot jelent. A szennyvízvezeték felújítása több szakaszra tagolódik Sz-1-0-0: 273,50 fm, Sz-2-0-0: 109,00 fm, Sz-3-0-0: 137,00 fm. A csatorna rekonstrukciója magába foglalja a tisztítóaknák felújítását, átépítését, továbbá a gerincvezetéken lévő bekötések kiváltását is. A rekonstrukció részét képezi a felújítás során megszűnő NA 300 beton csatorna eltömedékelése, melynek hossza 108,4 fm.

A szennyvízcsatorna felújítás terve a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. saját tervezésében készült.

A terv vízjogi engedéllyel rendelkezik.

13. Siklósi úti Volán terület szennyvízvezeték kiváltás

A rekonstrukció során, a meglévő NA 500 beton gerincvezeték kerül kiváltásra 74,10 fm hosszban, NA 500 beton méretben.

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

A felújításhoz tartozik még az 1 db Volánbusz telephely bekötésének átkötése az új gerincvezetékre.

A kiváltandó szennyvízcsatorna szakaszt injektálni kell, az aknákat szűkítőig vissza kell bontani és tömedékelni kell.

A szennyvízcsatorna felújítás terve a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. saját tervezésében készült.

A terv nem vízjogi engedély köteles.

9.1.3 Tartalék keret

A tartalék keret felhasználása a 8.3 fejezetben rögzítettek szerint történik.

A rendkívüli rekonstrukciós munkák megvalósítását a fenntartási keretből terveztük

Ssz.	Település	Vagyonarány	Tartalék keret
23.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata	86,59%	86 590 000 Ft
24.	Bakonya Község Önkormányzat	0,71%	710 000 Ft
25.	Boda Község Önkormányzat	0,99%	990 000 Ft
26.	Cserkút Község Önkormányzat	0,73%	730 000 Ft
27.	Gyód Község Önkormányzat	0,93%	930 000 Ft
28.	Keszű Község Önkormányzat	1,37%	1 370 000 Ft
29.	Kozármisleny Város Önkormányzat	4,90%	4 900 000 Ft
30.	Kővágószőlős Község Önkormányzat	1,36%	1 360 000 Ft
31.	Kővágótöttös Község Önkormányzat	0,73%	730 000 Ft
32.	Pellérd Község Önkormányzat	1,69%	1 690 000 Ft
Összesen:		100,00%	100 000 000 Ft

Tartalék keret - Pécs I. ütem			
Ssz.	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
23.	Pécs	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	86 590 000
Tartalék keret összesen:			86 590 000

Továbbá szintén a tartalék keret terhére végezzük a GFT II. ütemében tervezett munkákhoz az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, valamint a korábban elmaradt szolgalmi jog bejegyzések ütemezett rendezéséhez szükséges feladatokat is. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 8/26-15/2024 felkérő levele -melyet a II. sz. mellékletben csatoltunk- alapján TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt végezteti el a vagyonértékelést szakvállalkozó bevonásával a tartalékkeret terhére.

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Tartalék keret - Bakonya I. ütem			
Ssz.	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
24.	Bakonya	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	710 000
Tartalék keret összesen:			710 000

Bakonya településen a 2023. évi becsült és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló felújítási keret Összesen -10 744 eFt. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 710 000 Ft, egyéb rendelkezésre álló forrás nincs. [A rendkívüli rekonstrukciós munkák megvalósítását 2024. évben a fenntartási keretből terveztük](#)

Tartalék keret - Boda I. ütem			
Ssz.	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
25.	Boda	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	990 000
Tartalék keret összesen:			990 000

Boda településen a 2023. évi becsült és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló felújítási keret összege -4 907 eFt. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 990 000 Ft, egyéb rendelkezésre álló forrás nincs. [A rendkívüli rekonstrukciós munkák megvalósítását 2024. évben a fenntartási keretből terveztük](#)

Tartalék keret – Cserkút I. ütem			
Ssz.	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
26.	Cserkút	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	730 000
Tartalék keret összesen:			730 000

Cserkút településen a 2023. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló felújítási keret -1 582 eFt. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 730 000 Ft, egyéb rendelkezésre álló forrás nincs. [A rendkívüli rekonstrukciós munkák megvalósítását 2024. évben a fenntartási keretből terveztük](#)

Tartalék keret - Gyód I. ütem			
Ssz.	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
27.	Gyód	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	930 000
Tartalék keret összesen:			930 000

Gyód településen a 2023. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló felújítási keret -3 793 eFt. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 930 000 Ft, egyéb rendelkezésre álló

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

forrás nincs. [A rendkívüli rekonstrukciós munkák megvalósítását 2024. évben a fenntartási keretből terveztük](#)

Tartalék keret – Keszű I. ütem			
Ssz.	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
28.	Keszű	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	1 370 000
Tartalék keret összesen:			1 370 000

Keszű településen a 2023. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló felújítási keret 12 592 eFt. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 1 370 000 Ft, mely forrás rendelkezésre áll. [A rendkívüli rekonstrukciós munkák megvalósítását 2024. évben a fenntartási keretből terveztük](#)

Tartalék keret – Kozármisleny I. ütem			
Ssz.	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
29.	Kozármisleny	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	4 900 000
Tartalék keret összesen:			4 900 000

Kozármisleny településen a 2023. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló felújítási keret 32 905 eFt. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 4 900 000 Ft, mely forrás rendelkezésre áll. [A rendkívüli rekonstrukciós munkák megvalósítását 2024. évben a fenntartási keretből terveztük](#)

Tartalék keret – Kővágószőlős I. ütem			
Ssz.	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
30.	Kővágószőlős	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	1 360 000
Tartalék keret összesen:			1 360 000

Kővágószőlős településen a 2023. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló felújítási keret 6 259 eFt. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 1 360 000 Ft, mely forrás rendelkezésre áll. [A rendkívüli rekonstrukciós munkák megvalósítását 2024. évben a fenntartási keretből terveztük](#)

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Tartalék keret - Kővágótöttös I. ütem			
Ssz.	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
31.	Kővágótöttös	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	730 000
Tartalék keret összesen:			730 000

Kővágótöttös településen a 2023. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló felújítási keret -8 620 eFt. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 730 000 Ft, egyéb rendelkezésre álló forrás nincs. [A rendkívüli rekonstrukciós munkák megvalósítását 2024. évben a fenntartási keretből terveztük](#)

Tartalék keret - Pellérd I. ütem			
Ssz.	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
32.	Pellérd	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	1 690 000
Tartalék keret összesen:			1 690 000

Pellérd településen a 2023. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló felújítási keret 81 026 eFt, mely a település hosszú távú biztonságos ellátása érdekében egy azbesztcement cső felújítási program szerint ütemezetten kerül felhasználásra. A program első üteme 2019-ben megvalósult, a következő ütemek átütemezés alatt. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 1 690 000 Ft, mely forrás rendelkezésre áll. A 2023. évi felújításokat követően a fennmaradó keret felújítási tartalékot képez a következő évek felújítási munkáira. [A rendkívüli rekonstrukciós munkák megvalósítását 2024. évben a fenntartási keretből terveztük](#)

A tartalék keret felhasználása az 58/2013. (II.27) Korm. rendelet 85/A. § (5) bekezdése alapján üzemeltetett házi szennyvízátelövő szivattyúk előre nem tervezhető meghibásodásaira is kiterjednek. Ezt indokoltá teszi a fő szerkezeti egység cseréje, melyek rendkívüli rekonstrukcióként kerülnek elszámolásra a tartalék keret terhére. A szennyvíz törzshálózat felújítási és pótlási munkájával abban az esetben kerül egyidejűleg kivitelezésre, ha azt az átemelők műszaki állapota igényli (VKEEFO 214/1332-8 (2014) számú végzésre beadott tényállás tisztázás). Érintett települések:

Csoport	Fejlesztési munka	Település
Szennyvízgépészet	Házi szennyvíz átemelők beépítése	Bakonya
		Boda
		Cserkút
		Gyód
		Keszű
		Kozármisleny
		Kővágószőlős
		Kővágótöttös
		Pécs
		Pellérd

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

d) A felújítás és pótlás műszaki tartalmát alátámasztó számítások, méretezések

A GFT I. ütemébe azok a felújítási munkák kerülhettek, melyek a vagyonértékelés szerinti avultág és a kockázatelemzés alapján kiemelt prioritást kaptak, illetve Pécs MJ Város fejlesztéseivel összhangban optimális, költséghatékony megvalósítást eredményeznek, továbbá a 2024. évben reálisan megvalósíthatóak.

A jelenlegi műszaki állapotra vonatkozóan a **VI. sz. melléklet** szerint a GFT **fotódokumentáció**jában csatolt fotók további információt biztosítanak.

Az I. ütemben tervezett munkák kiviteli tervei elkészültek a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt saját tervezésében. A munkák műszaki leírásaiban mindez megjelenítésre került.

A műszaki leírást ennek megfelelően, mint elvégzendő feladatot ismertettük a főbb paramétereikkel. A megvalósítás indoklása a már ismertetett vagyonértékelés, illetve a GFT módszertan fejezetekben részletezett. A felújítási munkák várható költségeinek meghatározását a Költségkalkuláció fejezetben részleteztük. Részletes költségvetés a kész tervek és a pályáztatások alapján fog készülni.

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

9.2 II. ütem – 2025-2028

a) II. ütem összesítő táblázata

Település	Szennyvízelvezetés (Ft)	Szennyvízátemelők (Ft)	Tartalék keret (Ft)	Tervezett felújítási ktg. (Ft)
Pécs	7 831 680 000	4 101 000	346 360 000	8 182 141 000
Bakonya	-	-	2 840 000	2 840 000
Boda	-	-	3 960 000	3 960 000
Cserkút	-	500 000	2 920 000	3 420 000
Gyód	-	-	3 720 000	3 720 000
Keszű	-	-	5 480 000	5 480 000
Kozármisleny	-	-	19 600 000	19 600 000
Kővágószőlős	-	-	5 440 000	5 440 000
Kővágótöttös	-	-	2 920 000	2 920 000
Pellérd	-	-	6 760 000	6 760 000
Összesen:	7 832 180 000	4 601 000	400 000 000	8 236 781 000

b) Átnézeti helyszínrajzok

Lásd V/B. számú; II. ütem helyszínrajzok melléklet

c) Az elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők, és a felújítás és pótlás szükségességének bemutatása

9.2.1 Szennyvízhálózat

Szennyvízhálózat - Pécs II. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
33.	A74007015	Pécs	Megyeri út rácsgépház épület felújítás KIVITELEZÉS				120 000 000
34.	A74013015	Pécs	Megyeri út rácsgépház gépészeti felújítás KIVITELEZÉS				124 000 000
35.	A74009015	Pécs	Megyeri úti rácsgépháznak a villamos és				9 500 000

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Szennyvízhálózat - Pécs II. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
			felügyeleti rendszer felújítása KIVITELEZÉSE				
36.	A24471805	Pécs	Siklósi út szv. csatorna, Kertvárosi öblözet felújítása KAF	200	KGPVC	310	56 949 000
37.	A24117734	Pécs	Péchy Blanka tér szv. csatorna felújítása II. ütem	300	B	387,5	28 233 000
38.	A24171429	Pécs	Jedlik Ányos u. szv. csatorna, B szakasz felújítása	200	KGPVC	310	76 909 000
40.	A24317982	Pécs	Pécs, Zsolnay V. út NA 300 beton szennyvízvezeték felújítás (Magtár u. – Engel János utca közötti szakasz)	300	B	372,5	56 067 000
41.	A24317982	Pécs	Pécs, Zsolnay V. út NA 300 beton szennyvízvezeték felújítás (Engel János – Puskin tér közötti szakasz)	300	B	298,4	44 901 000
42.	A24117411	Pécs	Ifjúság útja szv. elvezetés felújítása II. ütem	300	B	625	253 931 998
43.	A24117139	Pécs	Budai Nagy Antal utca szv. elvezetés felújítása II. ütem	300	B	213	207 076 086
44.	A24117818	Pécs	Szabadság utca szv. csatorna felújítása	300	B	857	557 719 965
45.	A24417937	Pécs	Varsány utca szv. csatorna felújítása II. ütem	400	B	627	96 787 000
46.	A24117516	Pécs	Klimó György utca szv. csatorna felújítása	250	KA	352	319 302 330
47.	A24417633	Pécs	Megyeri út szv. csatorna, Kertvárosi öblözet felújítása	800	B	842	124 007 000
48.	A24471666	Pécs	Nagy Imre út szv. elvezetés, B szakasz felújítása	800	B	41	17 358 000
49.	A24117982	Pécs	Zsolnay Vilmos utca szv. csatorna, Belváros felújítása	250	KA	819	84 678 000

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Szennyvízhálózat - Pécs II. ütem

Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
50.	-	Pécs	Déli főgyűjtő (R. átépítés)	-	-	-	0
51.	-	Pécs	Megyeri úti főgyűjtők felújítása (R. átépítés)	-	-	-	0
52.	A24117052	Pécs	Athinay utca szv. csatorna felújítása	250	B	880	68 647 000
53.	A24117913	Pécs	Tüzér utca szv. csatorna felújítása	300	B	1 105	89 964 000
54.	A24117027	Pécs	Alsó-malom utca szv. csatorna felújítása	500/750	B	799	73 743 000
55.	A24117660	Pécs	Móricz Zsigmond utca szv. elvezetés felújítása	150	KA	74	8 800 000
56.	A24117404	Pécs	Hungária utca szv. csatorna felújítása	250	KA	788	89 549 000
57.	A24016000	Pécs	NA 1000 SENTAB szv. Nyomóvezeték I.	1000	SENTAB	0	874 996 000
58.	A24471009	Pécs	Aidinger János út szv. csatorna, B szakasz felújítása	500	B	124	11 347 000
59.	A24417486	Pécs	Keszüi út szv. elvezetés felújítása	400	B	699	136 207 000
60.	A24317234	Pécs	Engel János József utca szv. csatorna felújítása	400	B	1 540	131 521 000
61.	A24117519	Pécs	Kodály Zoltán utca szv. csatorna felújítása	300	B	1 284	95 769 000
62.	A24417046	Pécs	Árnyas út szv. csatorna felújítása	250	B	181	15 895 000
63.	A24117021	Pécs	Alpári Gyula utca szv. csatorna felújítása	300	B	287	43 698 000
64.	A24117070	Pécs	Bánky Donát utca szv. csatorna felújítása	200	B	523	137 047 000
65.	A24117008	Pécs	Ágota utca szv. csatorna felújítása	250	KA	48	4 425 000
66.	A24417115	Pécs	Bogár utca szv. csatorna felújítása	300	B	179	13 589 000
67.	A24167004	Pécs	Belvárosi főgyűjtő (Indóház tértől), B szakasz felújítása	1400	R	458	174 063 000

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Szennyvízhálózat - Pécs II. ütem

Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
68.	A24117554	Pécs	Közraktár utca szv. elvezetés felújítása	200	B	86	10 269 000
69.	A24117972	Pécs	Zipernovszky Károly utca szv. csatorna felújítása	200	B	130	15 458 000
70.	A24473666	Pécs	Nagy Imre út szv. elvezetés, D szakasz felújítása	100	B	490	225 670 000
71.	A24117633	Pécs	Megyeri út szv. csatorna, Belvárosi öblözet felújítása	250	KA	625	78 146 000
72.	A24117659	Pécs	Móricz Zsigmond tér szv. csatorna felújítása	200	B	553	65 608 000
73.	A24117783	Pécs	Rókus utca szv. elvezetés felújítása	400	B	444	92 471 000
74.	A24117039	Pécs	Aradi Vértanúk útja szv. csatorna felújítása	250	KA	480	46 521 000
75.	A24417006	Pécs	Ág utca szv. csatorna felújítása	250	B	52	4 722 000
76.	A24117295	Pécs	Ferenc utca szv. csatorna felújítása	200	KA	116	9 199 000
77.	A24117836	Pécs	Székely Bertalan út szv. csatorna felújítása	300	B	443	67 425 000
78.	A24117007	Pécs	Ágoston tér szv. csatorna felújítása	250	KA	129	11 128 000
79.	A24117765	Pécs	Radnics utca szv. csatorna felújítása	250	KA	293	30 008 000
80.	A24117106	Pécs	Bihari János utca szv. csatorna felújítása	300	B	611	41 702 000
81.	A24171633	Pécs	Megyeri út szv. elvezetés, Belvárosi öb felújítása	750/1050	B	273	110 268 000
82.	A24117098	Pécs	Bercsényi Miklós utca szv. csatorna felújítása	250	KA	158	13 192 000
83.	A24117416	Pécs	Indóház tér szv. elvezetés felújítása	500/750	B	146	41 779 000
84.	A24117257	Pécs	Esztergár Lajos utca szv. csatorna felújítása	300	B	1 482	106 239 000
85.	A24117369	Pécs	Hargita utca szv. csatorna felújítása	250	B	291	25 143 000

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Szennyvízhálózat - Pécs II. ütem

Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
86.	A24117084	Pécs	Barbakán tér szv. csatorna felújítása	250	KA	154	13 141 000
87.	A24117036	Pécs	Apáca utca szv. csatorna felújítása	300	B	308	30 581 000
88.	A24117059	Pécs	Bacsó Béla utca szv. csatorna felújítása	400/600	B	294	36 201 000
89.	A24171416	Pécs	Indóház tér szv. elvezetés, B szakasz felújítása	800	B	112	40 795 000
90.	A24117479	Pécs	Kerényi Károly utca szv. csatorna felújítása	250	B	552	83 960 000
91.	A24117572	Pécs	Légszeszgyár utca szv.elvezetés, Belv.öb felújítása	400/600	B	433	107 794 000
92.	A24117911	Pécs	Türr István utca szv. csatorna felújítása	250	B	154	23 508 000
93.	A24117322	Pécs	Garay utca szv. csatorna felújítása	250	B	527	49 681 000
94.	A24117054	Pécs	Atléta utca szv. csatorna felújítása	250	B	242	22 181 000
95.	A24117363	Pécs	Halász utca szv. csatorna felújítása	300	B	165	11 447 000
96.	A24117465	Pécs	Kassa utca szv. csatorna felújítása	200	B	383	34 078 000
97.	A24117658	Pécs	Móré Fülöp utca szv. csatorna felújítása	250	KA	249	19 530 000
98.	A24117938	Pécs	Vas Gereben utca szv. csatorna felújítása	250	KA	551	65 338 000
99.	A24117248	Pécs	Erkel Ferenc utca szv. csatorna felújítása	200	B	127	9 652 000
100.	A24171632	Pécs	Megyeri tér szv. csatorna, B szakasz felújítása	200	B	253	30 044 000
101.	A24117063	Pécs	Bajnok utca szv. csatorna felújítása	250	KA	175	15 043 000
102.	A24117591	Pécs	Madách Imre utca szv. csatorna felújítása	200	B	432	30 983 000
103.	A24171067	Pécs	Bálicsi út szv. csatorna, B szakasz felújítása	300	B	104	8 757 000
104.	A24417321	Pécs	Galamb utca szv. csatorna felújítása	300	B	134	12 184 000

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Szennyvízhálózat - Pécs II. ütem

Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
105.	A24117078	Pécs	Bárány út szv. csatorna felújítása	300	KGPVC	594	47 475 000
106.	A24371223	Pécs	Edison utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	400	B	99	9 192 000
107.	A24317252	Pécs	Északmegyer dűlő szv. csatorna felújítása	300	B	582	47 196 000
108.	A24117032	Pécs	Anna utca szv. csatorna felújítása	250	KA	496	48 982 000
109.	A24117233	Pécs	Endresz György utca szv. csatorna felújítása	250	B	916	65 230 000
110.	A24417009	Pécs	Aidinger János út szv. csatorna felújítása	400	B	400	29 241 000
111.	A24117010	Pécs	Ajtósi Dürer u. szv. csatorna felújítása	200	B	335	24 988 000
112.	A24371094	Pécs	Béke utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	250	B	90	13 751 000
113.	A24117102	Pécs	Berze Nagy János utca szv. csatorna felújítása	200	B	413	31 599 000
114.	A24117161	Pécs	Csend utca szv. csatorna felújítása	250	B	311	25 776 000
115.	A24417103	Pécs	Berzsenyi Dániel utca szv. csatorna felújítása	300	B	220	19 434 000
116.	A24417392	Pécs	Honvéd tér szv. csatorna felújítása	300	B	273	22 518 000
117.	A24417797	Pécs	Sarolta utca szv. csatorna felújítása				21 566 000
118.	A24317094	Pécs	Béke utca szv. csatorna felújítása	250	B	98	15 026 000
119.	A24167009	Pécs	Sörgyári főgyűjtő, B szakasz felújítása	300	B	319	48 519 000
120.	A24117867	Pécs	Szőnyi Ottó utca szv. csatorna felújítása	200	B	338	40 075 000
121.	A24117127	Pécs	Bolygó utca szv. csatorna felújítása	300	B	250	16 391 000
122.	A24117400	Pécs	Hőgyes Endre utca szv. csatorna felújítása	250	KA	315	32 831 000
123.	A24117410	Pécs	Ifjú munkás utca szv. csatorna felújítása	300	B	209	14 316 000

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Szennyvízhálózat - Pécs II. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
124.	A24117680	Pécs	Nagyszeben u. szennyvízvezeték rekonstrukció				2 829 000
125.	A24417122	Pécs	Boldog Özséb utca szv. csatorna felújítása	250	B	106	11 987 000
126.	A24417157	Pécs	Csalogány utca szv. csatorna felújítása	300	B	52	5 743 000
127.	A24417439	Pécs	Júlia utca szv. csatorna felújítása	300	B	183	20 853 000
128.	A24117811	Pécs	Sport utca szv. elvezetés, Balokány öbl felújítása	400	B	207	41 993 000
129.	A24117933	Pécs	Vargha Damján utca szv. csatorna felújítása	300	B	361	54 972 000
130.	A24117034	Pécs	Antónia utca szv. csatorna felújítása	250	B	318	29 546 000
131.	A24117216	Pécs	Dombay János utca szv. csatorna felújítása	250	B	307	24 848 000
132.	A24117092	Pécs	Batthyány utca szv. elvezetés felújítása	400/600	B	239	61 297 000
133.	A24117141	Pécs	Búza tér szv. csatorna felújítása	400	B	233	18 758 000
134.	A24117746	Pécs	Péter utca szv. csatorna felújítása	300	B	487	74 060 000
135.	A24117517	Pécs	Kóczián Sándor utca szv. csatorna felújítása	250	B	170	25 915 000
136.	A24117784	Pécs	Rókusalja utca szv. csatorna felújítása	250	KA	225	21 360 000
137.	A24117058	Pécs	Babits Mihály utca szv. csatorna felújítása	250	B	42	3 445 000
138.	A24117643	Pécs	Mezőszél utca szv. csatorna felújítása	250	KA	730	57 156 000
139.	A24117703	Pécs	Nyíl utca szv. csatorna felújítása	250	KA	212	32 342 000
140.	A24117755	Pécs	Pollack Mihály utca szv. elvezetés felújítása	200	B	976	115 777 000
141.	A24117015	Pécs	Alajos utca szv. csatorna felújítása	250	KA	213	21 207 000
142.	A24117105	Pécs	Bessenyei utca szv. csatorna felújítása	200	B	200	17 758 000

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Szennyvízhálózat - Pécs II. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
143.	A24471011	Pécs	Akác utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	300	KGPVC	17	1 492 000
144.	A24171233	Pécs	Endresz György utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	300	B	655	99 563 000
145.	A24171407	Pécs	Huszár utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	200	AC	23	1 655 000
146.	A24517132	Pécs	Borostyán utca szv. csatorna felújítása	400	B	230	20 429 000
147.	A24117067	Pécs	Bálicsi út szv. csatorna felújítása	300	B	1 815	140 570 000
148.	A24117061	Pécs	Bajcsy Zsilinszky utca szennyvízcsatorna felújítása II. ütem	250	B	422	0
149.	A24171061	Pécs	Bajcsy-Zsilinszky utca szv. elvezetés, felújítása II. ütem	500/750	B	297	89 680 000
150.	A24317275	Pécs	Fehérhegyi út szv. csatorna felújítása II. ütem				64 467 000
151.	A24317276	Pécs	Feitig Imre utca szv. csatorna felújítása II. ütem				10 751 000
152.	A24317279	Pécs	Feketegyémánt tér szv. csatorna felújítása II. ütem				81 424 000
153.	A24317309	Pécs	Frankel Leó utca szv. elvezetés felújítása II. ütem				148 116 000
154.	A24117405	Pécs	Hunyadi János utca szv. csatorna felújítása	250	KA	1 437	145 247 000
155.	A24317475	Pécs	Keller János utca szv. csatorna felújítása II. ütem				42 628 000
156.	A24371862	Pécs	Szondi György u. szv. Csatorna				6 778 000
157.	A24317862	Pécs	Szondi György utca szv. csatorna felújítása II. ütem				73 190 000
Szennyvízhálózat összesen:							7 831 680 000

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

9.2.2 Szennyvíz gépészet

Szennyvízgépészet, Pécs II. ütem				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
158.	A24809014	Pécs	Vizig szennyvízátemelő - elektromos	755 000
159.	A54309043	Pécs	Bogád keleti átemelő elektromos felújítása	468 000
160.	A54309042	Pécs	Bogád nyugati átemelő elektromos felújítása	779 000
161.	A24309034	Pécs	Mókus I. u-i átemelő elektromos felújítása	778 000
162.	A24209029	Pécs	Nagyárpádi átemelő elektromos felújítása	544 000
163.	A24309011	Pécs	Rezgő u-i átemelő elektromos felújítása	777 000
Szennyvízgépészet összesen:				4 101 000

Szennyvízgépészet, Cserkút II. ütem				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
39.	-	Cserkút	Cserkút I.-es átemelő 2-es szivattyú felújítás	500 000
Szennyvízgépészet összesen:				500 000

9.2.3 Szennyvíztisztító telep

A meglévő szennyvíztisztító telepen felmerülő felújítási igények szükség esetén az e célra elkülönített tartalék keret terhére valósíthatóak meg.

A szennyvíztisztító telep bővítési és felújítási igénye a KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztésére” projektben meg valósult. Mindezek alapján a GFT-ben a szennyvíztisztító telep projekttel nem érintett eszközeinek felújítását csak a megmaradó eszközökre vonatkozóan - rendkívüli meghibásodásokból adódó felújítások esetén felhasználható - tartalék keretben szerepeltettük.

9.2.4 Tartalék keret

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret) II. ütem			
Ssz.	Település	Vagyonarány	Összeg (Ft)
164.	Pécs	86,59%	346 360 000
165.	Bakonya	0,71%	2 840 000
166.	Boda	0,99%	3 960 000
167.	Cserkút	0,73%	2 920 000
168.	Gyód	0,93%	3 720 000
169.	Keszü	1,37%	5 480 000

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret) II. ütem			
Ssz.	Település	Vagyonarány	Összeg (Ft)
170.	Kozármisleny	4,90%	19 600 000
171.	Kővágószőlős	1,36%	5 440 000
172.	Kővágótöttös	0,73%	2 920 000
173.	Pellérd	1,69%	6 760 000
Összesen:		100,00 %	400 000 000

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

9.3 III. ütem - 2029-2038

a) III. ütem összesítő táblázata

Település	Szennyvízelvezetés (Ft)	Szennyvízátemelők (Ft)	Tartalék keret (Ft)	Tervezett felújítási ktg. (Ft)
Pécs	7 924 596 000	-	649 425 000	8 574 021 000
Bakonya	-	-	5 325 000	5 325 000
Boda	-	-	7 425 000	7 425 000
Cserkút	-	-	5 475 000	5 475 000
Gyód	-	-	6 975 000	6 975 000
Keszű	-	-	10 275 000	10 275 000
Kozármisleny	-	-	36 750 000	36 750 000
Kővágószőlős	-	-	10 200 000	10 200 000
Kővágótöttös	-	-	5 475 000	5 475 000
Pellérd	-	-	12 675 000	12 675 000
Összesen:	7 924 596 000	0	750 000 000	8 674 596

b) Átnézeti helyszínrajzok

Lásd V/B. számú; III. ütem helyszínrajzok melléklet

9.3.1. Szennyvízhálózat

Szennyvízhálózat – Pécs III. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
174.	A24117893	Pécs	Tiborc utca szv. elvezetése				51 672 000
175.	A24117970	Pécs	Zichy Gyula utca szv. elvezetése	250	B	358	34 975 000
176.	A24117873	Pécs	Taizs Mihály utca szv. elvezetése	200	B	64	5 264 000
177.	A24171721	Pécs	Pacsirta utca szv. elvezetése, B szakasz	250	B	66	5 304 000
178.	A24472607	Pécs	Maléter Pál út szv. elvezetése, C szakasz				4 440 000
179.	A24417521	Pécs	Kodolányi János utca szv. elvezetése	300	B	157	11 299 000
180.	A24117326	Pécs	Gebauer Ernő utca szv. elvezetése	200	B	134	9 969 000
181.	A24117277	Pécs	Fejér Lipót utca szv. elvezetése	200	AC	110	9 824 000

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Szennyvízhálózat – Pécs III. ütem

Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
182.	A24172440	Pécs	Jurisics Miklós utca szv. elvezetése, C szakasz	200	AC	162	10 940 000
183.	A24171277	Pécs	Fejér Lipót utca szv. elvezetése, B szakasz	200	B	101	6 778 000
184.	A24117835	Pécs	Szegfű utca szv. elvezetése	200	B	166	15 503 000
185.	A24417037	Pécs	Apáczai Csere János körtér szv. elvezetése	300	B	514	36 219 000
186.	A24171519	Pécs	Kodály Zoltán utca szv. elvezetése, B szakasz	200	B	67	7 925 000
187.	A24371705	Pécs	Nyomda utca szv. elvezetése, B szakasz	400	B	120	8 008 000
188.	A24171835	Pécs	Szegfű utca szv. elvezetése, B szakasz	300	KGPVC	48	3 571 000
189.	A24117130	Pécs	Bornemissza Gergely utca szv. elvezetése	250	B	372	31 582 000
190.	A24117789	Pécs	Sáfrány utca szv. elvezetése	200	B	379	30 494 000
191.	A24171130	Pécs	Bornemissza Gergely utca szv. elvezetése, B szakasz	200	AC	77	5 552 000
192.	A24171940	Pécs	Vasvári Pál utca szv. elvezetése, B szakasz	250	KA	75	6 137 000
193.	A24117585	Pécs	Lotz Károly utca szv. csatorna felújítása	300	B	374	30 782 000
194.	A24171779	Pécs	Rippl Rónai utca szv. elvezetése, B szakasz	300	B	68	5 454 000
195.	A24117134	Pécs	Boszorkány út szv. elvezetése	300	B	246	19 231 000
196.	A24117383	Pécs	Herman Ottó utca szv. elvezetése	200	AC	427	32 511 000
197.	A24317526	Pécs	Komját Aladár utca szv. elvezetése	300	B	318	21 095 000
198.	A24317901	Pécs	Torda utca szv. elvezetése	300	KGPVC	712	64 047 000
199.	A24117356	Pécs	Haas Mihály tér szv. elvezetése	300	B	249	21 423 000
200.	A24117971	Pécs	Zidina környék szv. elvezetése	250	KA	24	4 229 000
201.	A24117232	Pécs	Endre utca szv. elvezetése	150	AC	182	15 199 000
202.	A24117441	Pécs	Kacsóh Pongrác utca szv. elvezetése	250	B	251	20 354 000

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Szennyvízhálózat – Pécs III. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
203.	A24117001	Pécs	48-as tér szv. elvezetése	250	KA	71	6 902 000
204.	A24417770	Pécs	Regina utca szv. elvezetése	400	B	133	14 497 000
205.	A24117090	Pécs	Báthory utca szv. csatorna felújítása	250	B	241	26 920 000
206.	A24117101	Pécs	Béri Balog Ádám u. szv. csatorna felújítása	250	B	52	6 712 000
207.	A24371862	Pécs	Szondi György utca szv. elvezetése, B szakasz				6 773 000
208.	A24117646	Pécs	Mikes Kelemen utca szv. csatorna felújítása	250	B	242	36 716 000
209.	A24417258	Pécs	Etelka utca szv. csatorna felújítása	400	B	175	17 819 000
210.	A24471692	Pécs	Németh László utca szv. elvezetése, B szakasz				2 316 000
211.	A24317083	Pécs	Barázda utca szv. csatorna felújítása	200	KGPVC	730	42 651 000
212.	A24117373	Pécs	Hatház utca szv. csatorna felújítása	250	B	155	15 998 000
213.	A24117936	Pécs	Városház köz szv. csatorna felújítása	250	KA	70	6 274 000
214.	A24317309	Pécs	Frankel Leó utca szv. elvezetés felújítása				148 114 000
215.	A24317142	Pécs	Búzavirág utca szv. csatorna felújítása	300	B	282	19 929 000
216.	A24171294	Pécs	Fenyves sor szv. csatorna, B szakasz felújítása	250	FLEX	41	4 973 000
217.	A24417118	Pécs	Bókai János utca szv. elvezetése	200	B	460	37 805 000
218.	A24117362	Pécs	Hal József utca szv. elvezetés felújítása	200	B	161	19 113 000
219.	A24117782	Pécs	Rókus sétány szv. csatorna felújítása	250	B	21	1 798 000
220.	A24117077	Pécs	Barackvirág utca szv. csatorna felújítása	200	B	209	16 516 000
221.	A24117423	Pécs	Jakabhegyi út szv. csatorna, Ürögi öblőzet felújítása	300	KGPVC	661	47 581 000
222.	A24117251	Pécs	Est utca szv. csatorna felújítása	200	B	127	9 779 000

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Szennyvízhálózat – Pécs III. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
223.	A24117908	Pécs	Tulipán utca szv. csatorna felújítása	250	B	216	18 245 000
224.	A24171913	Pécs	Tüzér utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	200	B	50	4 030 000
225.	A24117329	Pécs	Gergely u. szv. elvezetés felújítása	250	B	215	21 787 000
226.	A24117207	Pécs	Dohány utca szv. csatorna felújítása	250	KA	284	23 724 000
227.	A24117230	Pécs	Egyetem utca szv. csatorna felújítása	250	KA	145	11 416 000
228.	A24117453	Pécs	Kaposvári út szv. csatorna felújítása	250	KA	391	40 426 000
229.	A24117850	Pécs	Szikla utca szv. csatorna felújítása	250	KA	101	9 379 000
230.	A24117195	Pécs	Derkovits utca szv. csatorna felújítása	250	KA	84	8 740 000
231.	A24117649	Pécs	Mikszáth Kálmán utca szv. elvezetés felújítása	250	KA	325	30 611 000
232.	A24117889	Pécs	Tettye dűlő szv. csatorna felújítása	200	B	33	2 523 000
233.	A24317111	Pécs	Bocskai utca szv. csatorna felújítása	300	B	605	49 112 000
234.	A24317038	Pécs	Apafi utca szv. csatorna felújítása	300	B	734	55 588 000
235.	A24117668	Pécs	Nagy Lajos utca szv. csatorna felújítása	250	KA	260	24 063 000
236.	A24117967	Pécs	Xavér utca szv. csatorna felújítása	300	B	303	8 212 000
237.	A24117846	Pécs	Szepesy Ignác utca szv. csatorna felújítása	250	KA	177	16 211 000
238.	A24171746	Pécs	Péter utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	200	KGPVC	36	2 045 000
239.	A24117965	Pécs	Vörösmarty utca szv. csatorna felújítása	300	B	110	7 209 000
240.	A24117472	Pécs	Kazinczy utca szv. csatorna felújítása	250	KA	82	6 717 000
241.	A24417421	Pécs	Izabella utca szv. csatorna felújítása	300	B	133	11 601 000
242.	A24317595	Pécs	Magtár utca szv. csatorna felújítása	300	KGPVC	428	34 679 000

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Szennyvízhálózat – Pécs III. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
243.	A24117440	Pécs	Jurisics Miklós utca szv. csatorna felújítása	250	B	1 522	107 723 000
244.	A24317128	Pécs	Bor utca szv. elvezetés felújítása	300	KGPVC	1 259	184 556 000
245.	A24117647	Pécs	Miklós utca szv. csatorna felújítása	250	KA	191	19 626 000
246.	A24117599	Pécs	Major utca szv. csatorna felújítása	250	B	281	26 308 000
247.	A24317020	Pécs	Álmos utca szv. csatorna felújítása	300	KGPVC	229	16 779 000
248.	A24317527	Pécs	Komlói út szv. csatorna felújítása	300	B	1 312	88 342 000
249.	A24117812	Pécs	Stadion utca szv. elvezetés felújítása	200	B	382	45 333 000
250.	A24117109	Pécs	Bóbita park szv. csatorna felújítása	200	KGPVC	113	13 394 000
251.	A24117427	Pécs	Jászai Mari utca szv. csatorna felújítása	250	KA	325	30 009 000
252.	A24117631	Pécs	Megye utca szv. csatorna felújítása	250	KA	354	32 840 000
253.	A24117055	Pécs	Attila utca szv. csatorna felújítása	300	B	386	31 440 000
254.	A24417100	Pécs	Berek utca szv. csatorna felújítása	400	B	384	29 863 000
255.	A24117865	Pécs	Szőlő utca szv. csatorna felújítása	200	AC	423	35 951 000
256.	A24117501	Pécs	Kis-Flórián utca szv. csatorna felújítása	250	KA	239	21 907 000
257.	A24117674	Pécs	Nagy Flórián szv. csatorna felújítása	250	KA	263	28 708 000
258.	A24117953	Pécs	Vilmos utca szv. csatorna felújítása	200	KA	382	36 964 000
259.	A24117577	Pécs	Líceum utca szv. csatorna felújítása	250	KA	173	16 141 000
260.	A24371069	Pécs	Üszögi út szv. csatorna, B szakasz felújítása	400	B	168	12 089 000
261.	A24117590	Pécs	Lugos utca szv. csatorna felújítása	250	B	201	20 679 000
262.	A24371744	Pécs	Perr Viktor u. szv. csatorna, B szakasz felújítása	300	B	73	5 213 000
263.	A24417581	Pécs	Livia utca szv. csatorna felújítása	400	B	377	32 013 000

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Szennyvízhálózat – Pécs III. ütem

Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
264.	A24117450	Pécs	Kandó Kálmán utca szv. csatorna felújítása	250	KA	291	24 166 000
265.	A24117957	Pécs	Virág utca szv. csatorna felújítása	250	B	138	14 229 000
266.	A24417228	Pécs	Egressy utca szv. csatorna felújítása	300	KGPVC	476	42 871 000
267.	A24517763	Pécs	Rácváros előtt szv. csatorna felújítása	250	B	196	15 944 000
268.	A24117150	Pécs	Ciszterci köz szv. csatorna felújítása	200	KA	60	4 091 000
269.	A24117335	Pécs	Goldmark Károly utca szv. csatorna felújítása	250	KA	117	9 818 000
270.	A24117253	Pécs	Esze Tamás utca szv. csatorna felújítása	250	KA	122	11 946 000
271.	A24117645	Pécs	Mihály utca szv. csatorna felújítása	250	KA	213	16 639 000
272.	A24171291	Pécs	Felsővámház utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	300	B	286	23 546 000
273.	A24417197	Pécs	Diána tér szv. csatorna felújítása	400	B	220	14 916 000
274.	A24471483	Pécs	Kertváros utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	300	KGPVC	170	12 780 000
275.	A24117926	Pécs	Váci Mihály utca szv. csatorna felújítása	250	B	200	16 037 000
276.	A24117859	Pécs	Szív utca szv. csatorna felújítása	250	B	153	14 249 000
277.	A24117945	Pécs	Veres Péter utca szv. csatorna felújítása	250	B	187	15 969 000
278.	A24417260	Pécs	Éva utca szv. csatorna felújítása	300	B	248	16 429 000
279.	A24417887	Pécs	Testvérvárosok tere szv. csatorna felújítása	400	B	159	14 260 000
280.	A24517764	Pécs	Rácvárosi út szv. csatorna, Ürögi öblözet felújítása	250	B	561	46 501 000
281.	A24417244	Pécs	Erdei Ferenc utca szv. csatorna felújítása	300	B	210	14 378 000
282.	A24117523	Pécs	Koller utca szv. csatorna felújítása	250	KA	222	20 585 000

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Szennyvízhálózat – Pécs III. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
283.	A24172633	Pécs	Megyeri út szv. elvezetése, Belvárosi öblözet, C szakasz	300	B	96	5 852 000
284.	A24417952	Pécs	Viktória utca szv. csatorna felújítása	300	B	154	11 558 000
285.	A24117584	Pécs	Losonc utca szv. csatorna felújítása	300	B	388	34 937 000
286.	A24417711	Pécs	Orgona utca szv. csatorna felújítása	300	KGPVC	403	36 263 000
287.	A24472483	Pécs	Kertváros utca szv. csatorna, C szakasz felújítása	300	B	49	4 152 000
288.	A24417786	Pécs	Rózsa utca szv. csatorna felújítása	300	B	178	15 663 000
289.	A24417883	Pécs	Templom tér szv. csatorna felújítása	300	B	105	7 759 000
290.	A24117976	Pécs	Zöldfa utca szv. csatorna felújítása	250	KA	274	27 828 000
291.	A24117269	Pécs	Farkas István utca szv. csatorna felújítása	300	B	266	21 327 000
292.	A24417950	Pécs	Víg utca szv. csatorna felújítása	300	B	370	30 566 000
293.	A24617670	Pécs	Nagy-Berki út szv. csatorna felújítása	300	B	711	42 836 000
294.	A24417985	Pécs	Zsuzsanna utca szv. csatorna felújítása	300	B	185	15 573 000
295.	A24117922	Pécs	Úrhajós utca szv. csatorna felújítása	300	B	252	17 416 000
296.	A24117700	Pécs	Nyár utca szv. csatorna felújítása	300	B	126	9 461 000
297.	A24117491	Pécs	Király utca szv. csatorna felújítása	250	KA	626	64 631 000
298.	A24417254	Pécs	Eszék utca szv. csatorna felújítása	300	B	632	43 913 000
299.	A24317927	Pécs	Vadász u. szv. csatorna, Pécs-Kelet öblözet felújítása	300	B	911	85 012 000
300.	A24417709	Pécs	Olga utca szv. csatorna felújítása	300	B	119	8 196 000
301.	A24117334	Pécs	Gizella utca szv. csatorna felújítása	150	KA	71	3 909 000
302.	A24117412	Pécs	Igló utca szv. csatorna felújítása	250	KA	51	4 717 000

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Szennyvízhálózat – Pécs III. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
303.	A24117822	Pécs	Szabó József utca szv. csatorna felújítása	250	KA	120	10 867 000
304.	A24471563	Pécs	Lahti utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	600	B	352	40 753 000
305.	A24417449	Pécs	Kamilla utca szv. csatorna felújítása	250	B	110	12 432 000
306.	A24117151	Pécs	Citrom utca szv. csatorna felújítása	250	KA	99	10 787 000
307.	A24117900	Pécs	Tompa Mihály utca szv. csatorna felújítása	200	KA	589	45 528 000
308.	A24171571	Pécs	Lázár Vilmos utca szv. csatorna, B szakaszfelújítása	250	B	113	8 410 000
309.	A24417107	Pécs	Bimbó utca szv. csatorna felújítása	300	B	178	18 288 000
310.	A24117661	Pécs	Munkácsy Mihály utca szv. csatorna felújítása	250	KA	526	53 981 000
311.	A24117613	Pécs	Mandula utca szv. csatorna felújítása	250	KA	153	15 698 000
312.	A24417844	Pécs	Szentegyház utca szv. csatorna felújítása	300	B	323	27 271 000
313.	A24117418	Pécs	Irgalmasok utcája szv. csatorna felújítása	250	KA	226	23 684 000
314.	A24171241	Pécs	Építők útja szv. csatorna, B szakasz felújítása	300	B	456	29 183 000
315.	A24117446	Pécs	Kálvária domb szv. csatorna felújítása	250	KA	519	47 993 000
316.	A24171455	Pécs	Káptalan utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	250	KA	51	4 514 000
317.	A24371526	Pécs	Komját Aladár utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	200	KGPVC	143	7 533 000
318.	A24117802	Pécs	Semmelweis utca szv. csatorna felújítása	250	KA	594	57 331 000
319.	A24117890	Pécs	Tettye tér szv. csatorna felújítása	250	KA	415	31 401 000
320.	A24371811	Pécs	Sport utca szv. csatorna Pipacs	300	B	93	6 768 000

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Szennyvízhálózat – Pécs III. ütem

Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
			öblözet, B szakasz felújítása				
321.	A24417235	Pécs	Enyezd út szv. csatorna felújítása	400	B	621	48 247 000
322.	A24117351	Pécs	György utca szv. csatorna felújítása	250	KA	181	19 100 000
323.	A24171411	Pécs	Ifjúság útja szv. csatorna, B szakasz felújítása	250	B	248	20 732 000
324.	A24117656	Pécs	Mór utca szv. csatorna felújítása	250	KA	324	28 751 000
325.	A24171462	Pécs	Károlyi Mihály utca szv. elvezetése, B szakasz	250	KA	56	4 568 000
326.	A24417482	Pécs	Kertész utca szv. csatorna felújítása	300	B	349	28 055 000
327.	A24117566	Pécs	Lánc utca szv. csatorna felújítása	400	B	451	47 911 000
328.	A24117842	Pécs	Szent István tér szv. csatorna felújítása	300	KA	542	57 708 000
329.	A24317200	Pécs	Diós dűlő szv. csatorna felújítása	300	B	75	6 234 000
330.	A24117249	Pécs	Erreth Lajos utca szv. csatorna felújítása	250	KA	344	31 024 000
331.	A24117619	Pécs	Marosvásárhely utca szv. csatorna felújítása	250	KA	315	26 705 000
332.	A24117838	Pécs	Szendrey Júlia utca szv. csatorna felújítása	250	B	361	34 048 000
333.	A24117895	Pécs	Tímár utca szv. csatorna felújítása	250	KA	378	33 312 000
334.	A24317572	Pécs	Légszeszgyár utca szv. csatorna, Déli felújítása	800	B	962	130 381 000
335.	A24117622	Pécs	Marx út szv. csatorna felújítása	300	B	446	46 508 000
336.	A24117729	Pécs	Papnövelde utca szv. csatorna felújítása	250	KA	513	50 214 000
337.	A24117424	Pécs	János utca szv. csatorna felújítása	250	KA	175	16 585 000
338.	A24117920	Pécs	Uránbányász tér szv. csatorna felújítása	200	B	14	3 841 000
339.	A24117219	Pécs	Várady Antal utca szv. csatorna felújítása	250	KA	286	29 320 000

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Szennyvízhálózat – Pécs III. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
340.	A24117833	Pécs	Széchenyi tér szv. csatorna felújítása	250	KA	249	21 295 000
341.	A24417610	Pécs	Málomi út szv. csatorna felújítása	300	B	301	24 420 000
342.	A24171783	Pécs	Rókus utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	300	B	297	22 902 000
343.	A24517598	Pécs	Magyarürögi út szv. csatorna felújítása	300	KGPVC	2 589	268 054 000
344.	A24171986	Pécs	Misina tető szv. csatorna, B szakasz felújítása	200	B	91	7 104 000
345.	A24171617	Pécs	Mária utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	250	PVC	22	1 410 000
346.	A24171927	Pécs	Vadász u. szv. csatorna, Belvárosi öblözet felújítása	300	B	106	6 634 000
347.	A24571733	Pécs	Pázmány Péter utca szv. csatorna felújítása	200	B	23	1 495 000
348.	A24117338	Pécs	Gosztonyi Gyula utca szv. csatorna felújítása	300	B	662	51 575 000
349.	A24117849	Pécs	Szigeti út szv. csatorna felújítása	250	B	519	66 944 000
350.	A24117500	Pécs	Kisfaludy Sándor utca szv. csatorna felújítása	250	KA	95	8 946 000
351.	A24117625	Pécs	Mátyás király szv. csatorna felújítása	250	KA	271	25 941 000
352.	A24117897	Pécs	Toldi Miklós utca szv. csatorna felújítása	250	B	111	11 138 000
353.	A24117766	Pécs	Radnóti Miklós utca szv. csatorna felújítása	300	B	740	51 808 000
354.	A24171141	Pécs	Búza tér szv. csatorna, B szakasz felújítása	400	B	192	16 654 000
355.	A24117436	Pécs	József Attila utca szv. csatorna felújítása	250	KA	1 280	122 677 000
356.	A24317740	Pécs	Pélmonostor utca szv. csatorna felújítása	250	KGPVC	277	29 456 000
357.	A24171968	Pécs	Ybl Miklós utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	150	B	110	9 428 000

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Szennyvízhálózat – Pécs III. ütem

Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
358.	A24117968	Pécs	Ybl Miklós utca szv. elvezetés felújítása	200	B	1 405	160 604 000
359.	A24417556	Pécs	Krisztina tér szv. csatorna felújítása	300	B	547	43 355 000
360.	A24374982	Pécs	Zsolnay Vilmos utca szv. csatorna, felújítása	n.a.	n.a.		134 370 000
361.	A24571598	Pécs	Magyarürögi út szv. csatorna, B szakasz felújítása	300	B	440	36 890 000
362.	A24417247	Pécs	Erika utca szv. elvezetés felújítása	200	B	279	22 481 000
363.	A24372527	Pécs	Komlói út szv. csatorna, C szakasz felújítása	600	B	44	5 107 000
364.	A24117237	Pécs	Eötvös utca szv. csatorna felújítása	250	KA	148	13 518 000
365.	A24471254	Pécs	Eszék utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	500	B	515	48 673 000
366.	A24173818	Pécs	Szabadság utca szv. csatorna, D szakasz felújítása	200	KGPVC	62	3 984 000
367.	A24417607	Pécs	Maléter Pál út szv. csatorna felújítása	300	B	459	27 449 000
368.	A24417869	Pécs	Sztáray Mihály út szv. csatorna felújítása	500	B	318	25 485 000
369.	A24472666	Pécs	Nagy Imre út szv. csatorna, C szakasz felújítása	600	B	214	24 763 000
370.	A24117555	Pécs	Köztársaság tér szv. csatorna felújítása	250	KA	290	25 156 000
371.	A24371527	Pécs	Komlói út szv. csatorna, B szakasz felújítása	300	B	94	5 505 000
372.	A24117774	Pécs	Rét utca szv. csatorna felújítása	250	KA	740	75 383 000
373.	A24117312	Pécs	Fürdő utca szv. csatorna felújítása	250	KA	174	13 758 000
374.	A24117317	Pécs	Gábor utca szv. csatorna felújítása	250	KA	89	8 071 000
375.	A24117741	Pécs	Perczel Miklós utca szv. csatorna felújítása	250	KA	475	55 976 000
376.	A24117632	Pécs	Megyeri tér szv. csatorna felújítása	250	KA	388	37 151 000

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Szennyvízhálózat – Pécs III. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
377.	A24417563	Pécs	Lahti utca szv. elvezetés felújítása	300	B	534	41 215 000
378.	A24117596	Pécs	Magyar Lajos utca szv. csatorna felújítása	200	B	246	17 886 000
379.	A24417666	Pécs	Nagy Imre út szv. csatorna felújítása	400	B	2 476	176 000 000
380.	A24171425	Pécs	Janus Pannónius utca szv. elvezetése, B szakasz	250	KA	100	8 248 000
381.	A24671605	Pécs	Makay István út szv. csatorna felújítása	300	AC	301	23 537 000
382.	A24117768	Pécs	Rákóczi út szv. csatorna felújítása	250	KA	1 739	156 370 000
383.	A24172061	Pécs	Bajcsy-Zsilinszky utca szv. elvezetése, C szakasz	250	B	91	10 796 000
384.	A24117974	Pécs	Zólyom utca szv. csatorna felújítása	400/600	B	197	19 531 000
385.	A24115001	Pécs	Megyeri úti főgyűjtők felújítása	750/1050	B	2 032	330 977 000
386.	A24317183	Pécs	Dagály utca szv. csatorna felújítása	300	B	468	36 345 000
387.	A24168002	Pécs	Úránvárosi főgyűjtő, C szakasz felújítása	500	B	177	18 465 000
388.	A24471805	Pécs	Siklósi út szv. elvezetése, kertvárosi öblözet, B szakasz	200	KGPVC	310	12 931 000
389.	A24417855	Pécs	Szilva utca szv. csatorna felújítása	500	B	307	31 042 000
390.	A24573598	Pécs	Magyarürögi út szv. elvezetés, D szakasz felújítása	400	B	123	11 638 000
391.	A24117202	Pécs	Dischka Győző utca szv. csatorna felújítása	250	KA	241	20 839 000
392.	A24117442	Pécs	Kafka Margit utca szv. csatorna felújítása	250	KA	148	13 074 000
393.	A24117633	Pécs	Megyeri út szv. csatorna, Belvárosi öblözet felújítása	250	KA	626	5 852 000
394.	A24117682	Pécs	Nagyvárad utca szv. csatorna felújítása	250	B	317	26 907 000

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Szennyvízhálózat – Pécs III. ütem

Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
395.	A24117852	Pécs	Szilágyi Dezső utca szv. csatorna felújítása	250	KA	577	65 158 000
396.	A24117977	Pécs	Zrínyi Miklós utca szv. csatorna felújítása	300	B	248	21 295 000
397.	A24117600	Pécs	Majorossy Imre utca szv. elvezetése	250	KA	551	52 630 000
398.	A24117826	Pécs	Szántó Kovács János utca szv. csatorna felújítása	200	B	633	53 496 000
399.	A24167002	Pécs	Uránvárosi főgyűjtő, B szakasz felújítása	500	B	425	62 305 000
400.	A24117241	Pécs	Építők útja szv. csatorna felújítása	250	B	989	68 313 000
401.	A24117529	Pécs	Kórház tér szv. csatorna felújítása	250	KA	103	10 745 000
402.	A24317653	Pécs	Mohácsi út szv. csatorna felújítása	250	B	580	51 498 000
403.	A24471636	Pécs	Melinda utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	150	KGPVC	54	2 200 000
404.	A24117290	Pécs	Felsőmalom utca szv. csatorna felújítása	250	KA	367	35 508 000
405.	A24171211	Pécs	Donátusi út szv. csatorna, B szakasz felújítása	200	B	58	3 819 000
406.	A24171722	Pécs	Páfrány utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	300	KGPVC	286	22 684 000
407.	A24371982	Pécs	Zsolnay Vilmos utca szv. elvezetése, Pécs-Kelet öblözet, B szakasz	600	B	834	100 968 000
408.	A24417636	Pécs	Melinda utca szv. csatorna felújítása	300	B	1 041	57 576 000
409.	A24117086	Pécs	Bartók Béla utca szv. csatorna felújítása	250	KA	564	85 651 000
410.	A24016000	Pécs	NA 1000 SENTAB szv. Nyomóvezeték II.	1000	SENTAB		218 749 000
411.	A24117891	Pécs	Tettye utca szv. csatorna felújítása	250	KA	700	68 021 000
412.	A24471633	Pécs	Megyeri út szv. elvezetése, Kertvárosi öblözet, B szakasz	300	B	4	2 157 000

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Szennyvízhálózat – Pécs III. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
413.	A24317805	Pécs	Siklósi út szv. elvezetése	300	B	666	53 383 000
414.	A24171420	Pécs	István utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	250	KA	175	18 800 000
415.	A24417611	Pécs	Malomvölgyi út szv. csatorna felújítása	500	B	869	74 079 000
416.	A24417633	Pécs	Megyeri út szv. csatorna, Kertvárosi öblözet felújítása	800	B	843	2 158 000
417.	A24160006	Pécs	Buday Dezső utca szv. elvezetés	200	B	142	13 020 000
418.	A24117199	Pécs	Diófa utca szv. elvezetése				10 436 000
419.	A24160012	Pécs	Domonkos utca sz. elvezetés	250	KA	81	9 218 000
420.	A24160015	Pécs	Forduló köz szv. elvezetése	300	KGPVC	128	9 688 000
421.	A24371384	Pécs	Hét vezér utca szv. elvezetése, B szakasz				8 667 000
422.	A24160033	Pécs	Miléva út szv. elvezetése	200	AC	102	8 451 000
423.	A24160078	Pécs	Nyíl köz szv. elvezetése	300	KGPVC	69	5 243 000
424.	A24160021	Pécs	Pécs, Irma utca szennyvíz elvezetés	150	B	39	1 916 000
425.	A24160049	Pécs	Somfa utca szv. elvezetése	200	B	40	2 877 000
426.	A24160054	Pécs	Tábor köz szv. elvezetése	250	KA	50	4 623 000
427.	A24360069	Pécs	Üszögi út szv. elvezetése	400	B	494	36 397 000
428.	A24360074	Pécs	Vágóhíd utca szv. elvezetése	200	B	107	7 902 000
Szennyvízhálózat összesen:							7 924 596 000

9.3.2 Szennyvíz átemelők

A szennyvíz átemelők műszaki állapota nem indokolja nevesített felújítási munka beütemezését. Az átemelők felújítása, szükség esetén az e célra elkülönített rendkívüli keret terhére valósítható meg.

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

9.3.3 Szennyvíztisztító telep

A meglévő szennyvíztisztító telepen felmerülő felújítási igények szükség esetén az e célra elkülönített tartalék keret terhére valósíthatóak meg.

9.3.4 Tartalék keret

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret) III. ütem			
Ssz.	Település	Vagyonarány	Összeg (Ft)
429.	Pécs	86,59%	649 425 000
430.	Bakonya	0,71%	5 325 000
431.	Boda	0,99%	7 425 000
432.	Cserkút	0,73%	5 475 000
433.	Gyód	0,93%	6 975 000
434.	Keszü	1,37%	10 275 000
435.	Kozármisleny	4,90%	36 750 000
436.	Kővágószőlős	1,36%	10 200 000
437.	Kővágótöttös	0,73%	5 475 000
438.	Pellérd	1,69%	12 675 000
Összesen:		100,00%	750 000 000

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

10. Mellékletek

- I. Felújítások és pótlások ajánlás szerinti táblázat
- II. Ellátásért felelős önkormányzatok képviselője határozata
- III. Tulajdonjogi üzemeltetési kérdések bemutatása *Korábban benyújtásra került*
- IV. Nyilatkozat
- V. Felújítások és pótlások helyszínrajzai
- VI. Fotódokumentáció – digitális *Korábban benyújtásra került*
- VII. Szolgáltatók/társközművek adatai - digitális *Korábban benyújtásra került*
- VIII. Beszerzési szabályzat
- IX. Vksztv. 11. § (4) bekezdése szerinti véleményező nyilatkozathoz kiküldött levelek
- X. VKR összefoglaló táblázat *Korábban benyújtásra került*
- XI. TMK munkák táblázatai – digitális

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek



**Gördülő fejlesztési terv
Beruházási tervrész **MÓDOSÍTÁS***
2024-2038 időszakra**

A felújítási és pótlási tervrészt benyújtó szervezet megnevezése: TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
A beruházási tervrészt benyújtó szervezet megnevezése: Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Közműves ivóvízellátás
Víziközmű-rendszer kódja: 11-19415-1-015-01-06
Víziközmű rendszer megnevezése:
Pécs, Aranyosgadány, Bakonya, Bicsérd, Boda, Cserkút, Gyód, Keszü, Kökény, Kővágószőlős,
Kővágótöttös, Pellérd, Szalánta, Túrony, Zók közműves ivóvízellátása

Üzemeltető

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Ellátásért felelősök

Pécs, Aranyosgadány, Bakonya, Bicsérd, Boda, Cserkút, Gyód, Keszü,
Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Pellérd, Szalánta, Túrony, Zók
települések Önkormányzatai

**Ellátásért felelősök
képviselőjében eljáró ellátásért
felelős**

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Gördülő fejlesztési tervet
elkészítette**

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából TETTYE
FORRÁSHÁZ Zrt.

Pécs, 2024.03.14

Kardosné Hódosi Andrea

műszaki szakági vezető

Szarvasné Domján Edit

műszaki osztályvezető

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Tartalomjegyzék

1	Vezetői összefoglaló	4
2	Cél	8
3	Elkészítés.....	8
4	Időbeli ütemezés	9
5	A GFT végrehajtása	9
6	Formai meghatározás	9
7	Összeállítás	10
	Fogalmi meghatározások	10
8	A GFT tartalma	15
8.1	Az üzemeltetett víziközmű-rendszerek bemutatása, leírása	15
8.2	Az elvégzendő munka szükségességét alátámasztó indokolás, a hatékonyság és indokoltság bemutatása	20
8.3	Költségekalkuláció.....	21
8.4	A rendelkezésre álló források bemutatása	22
8.5	A forráshiány megszüntetésére tett intézkedések	24
9	Beruházási terv	27
9.1	I. ütem - 2024.....	28
	a) I. ütem összesítő táblázata	28
	b) Átnézeti helyszínrajzok.....	28
	c) Az elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők bemutatása.....	28
9.1.1.	Vízelosztás: Ivóvízhálózat	28
9.1.2.	Vízelosztás: Ivóvízhálózat	30
9.2	II. ütem – 2025-2028.....	32
	a) II. ütem összesítő táblázata.....	32
	b) Átnézeti helyszínrajzok	32
	c) Az elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők bemutatása:	32
9.2.1.	Víz kivétel - vízkezelés	32

9.2.2. Vízelosztás: Ivóvízhálózat	35
9.2.3. Vízelosztás: Víztorló, nyomásfokozó.....	53
9.3 III. ütem – 2029-2038	55
a) III. ütem összesítő táblázata	55
b) Átnézeti helyszínrajzok.....	55
c) Az elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők bemutatása:.....	55
9.3.1. Egyedi létesítmények.....	55
9.3.2. Vízelosztás: Ivóvízhálózat	55
Mellékletek.....	57

1 Vezetői összefoglaló

A Gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) a 15 éven belül felújítandó, pótlendő eszközöket, illetve a szükséges beruházási, fejlesztési munkákat tartalmazza. Jelen beruházási tervrészben a fejlesztési beruházások szerepelnek.

A jóváhagyott 2023-2037. éves terv adta a kiinduló alapot a 2024-2038. évi GFT-hez.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a 2024-2038. évi Gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrész mindhárom ütemét a GFT/2952-10/2023, a GFT/3550-7/2023, a GFT/2753-6/2023 és a GFT/2777-7/2023 ügyiratszámú határozataival mindkét ágazatra jóváhagyta.

Fenti határozatokkal jóváhagyott 2024-2038. évi Gördülő fejlesztési terv I. ütem megvalósítása folyamatban van, azonban a 24/2023. (XII. 13.) EM rendelet alapján víziközmű fenntartásra többletforrás áll rendelkezésre a 2024. évben.

A 24/2023. (XII. 13.) EM rendelet 2. melléklete szerint „A víziközmű-szolgáltató által elkülönítetten kezelt, és kizárólag a víziközművek fenntartására fordítható összeg” (a továbbiakban fenntartási keret) a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt tekintetében nettó 1.062.769 ezer Ft.

A rendelet 5. § (1) bekezdése szerint „A víziközmű-szolgáltató a 2. mellékletben meghatározott összeget elkülönített számlán kezeli, és azt kizárólag az általa üzemeltetett víziközművek, valamint rendszerfüggetlen víziközmű-elemek fenntartására fordítja.”

A fenntartási keretet a víziközmű-szolgáltató jogosult felhasználni. A „fenntartás” alatt a vízközmű-rendszerek megfelelő műszaki állapotának biztosítását kell érteni. Ez jelenthet állagmegóvást, karbantartást és fejlesztést is, ugyanakkor a hosszú távú cél, hogy az üzemeltetésben lévő víziközművek fenntartásához szükséges összegek minél nagyobb mértékben a Gördülő Fejlesztési Tervekben szereplő feladatok végrehajtását szolgálhassák.

A víziközmű-szolgáltató – a tulajdonosi döntés függvényében – maga jogosult eldönteni, hogy a fenntartási keretből az üzemeltetésében lévő víziközmű-rendszerek közül melyikre, és milyen mértékben kíván forrásokat csoportosítani. A fenntartási keretet, mint forrást - ide nem értve a karbantartási összeget, - a gördülő fejlesztési tervekben a felhasználást megelőzően fel kell tüntetni.

A tulajdonosi véleményezésre - a gördülő fejlesztési tervek benyújtásához és a tervrészek elbírálására irányuló hatósági eljárásoknak megfelelően - a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre.

Az eredetileg engedélyezett GFT-ben tervezett munkák változatlan műszaki tartalommal szerepelnek a módosított tervben az ivóvízszakág beruházási tervrészében is.

Többletmunkaként került a tervbe a Fenntartási keret terhére a 22 kV-os vízi-közmű hálózat "A" vonali meddő kompenzálás tervezése és a Pécs Gyükesi városrész ellátásbiztonságának növelésére Dk110 KPE cél-vezeték tervezése és engedélyezése, a használati díj terhére.

A módosítás a szennyvíz szakágat nem érinti.

A beruházási tervrészben szereplő feladatok elvégzésének ráfordítási igényei nem veszélyeztetik a meglévő víziközművek felújítási és pótlási feladatait.

A GFT víziközmű-szolgáltatási ágazonként, a működési engedélyek alapján a vízellátó rendszerre és a szennyvízelvezető rendszerre külön került kidolgozásra. Teljes ellátási területén a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. két víziközmű rendszert üzemeltet: az egybefüggő vízellátó rendszert „Vkr kód” 11-19415-1-015-01-06 és az egybefüggő szennyvízelvezető rendszert „Vkr kód” 21-19415-1-013-01-00. **Mivel a vagyonértékelés együtt kezelte a két szolgáltatási ágazatot, illetve a felújítási igényt és a megvalósításához szükséges forrásokat is a két rendszerre számoltuk, ezért a GFT munkarészekben több helyen szerepel hivatkozás a két szakág együttes adataira.**

Felújítási és pótlási terv a Gördülő fejlesztési tervek benyújtásához és a tervrészek elbírálására irányuló hatósági eljárásokhoz tárgyú Útmutató alapján külön tervrészként került benyújtásra.

A GFT Beruházási/fejlesztési tervében azok a beruházások szerepelnek, melyek megvalósítása során új víziközmű (tárgyi eszköz) jön létre.

Ez alapján az ellátásért felelős Önkormányzatok által, a GFT készítéséhez megküldött Önkormányzati fejlesztési igényeket és az üzemeltetés biztonsága, az üzemeltetési költség csökkentése érdekében szükséges fejlesztéseket illesztettük a tervbe.

A beruházási terv összesítő táblázatai ütemenként:

I. ütem

Település	Egyedi létesítmények (Ft)	Vízműtelep, víztároló (Ft)	Vízelosztás (ivóvízhálózat) (Ft)	Vízisztítás – vízkezelés (Ft)	Becsült beruházási ktg. (Ft)
Pécs	8 000 000	0	5 572 000	0	13 572 000
Pellérd	0	0	0	0	0
Összesen:	8 000 000	0	5 572 000	0	13 572 000

II. ütem

Település	Egyedi létesítmények (Ft)	Víz kivétel - Vízkezelés (Ft)	Vízelosztás (ivóvízhálózat) (Ft)	Víztárolók, nyomásfokozók (Ft)	Becsült beruházási ktg. (Ft)
Pécs	25 000 000	162 000 000	731 376 000	80 000 000	973 376 000
Bakonya	-	-	0*	-	0
Bicsérd	-	-	12 300 000	-	6 860 000
Cserkút	-	-	277 678 000	-	277 678 000
Gyód	-	-	36 132 000	-	36 132 000
Keszü	-	-	216 028 000	-	216 028 000
Kökény	-	-	34 565 000	-	34 565 000
Kővágószőlős	-	-	21 000 000	-	21 000 000
Kővágótöttös	-	-	29 720 000	-	29 720 000
Pellérd	-	-	56 090 000	-	56 090 000
Szalánta	-	-	4 750 000	-	4 750 000
Túrony	-	-	777 000	-	777 000
Összesen:	25 000 000	162 000 000	1 420 416 000	80 000 000	1 662 416 000

III. ütem

Település	Egyedi létesítmény (Ft)	Vízelosztás (ivóvízhálózat) (Ft)	Becsült beruházási ktg. (Ft)
Pécs	50 000 000	-	50 000 000
Pellérd	-	126 000 000	126 000 000
Összesen:	50 000 000	126 000 000	176 000 000

Az egybefüggő víziközmű rendszer meghatározó települése Pécs Megyei Jogú Városa Önkormányzata elkészítette „Pécs Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáját” a 2021-2027 időszakra, melyet a Közgyűlés 170/2022. (VI.14.) számú határozatával elfogadott.

A 15 éves időszakra vonatkozó, jelenleg ismert igények alapján az egybefüggő víziközmű hálózat kapacitása megfelel a jelenlegi és tervezett vízigényeknek, kapacitásbővítési igényt nem generál, viszont a felújítási tervben előirányzott munkák megvalósulása adja meg a biztonságos ellátást. Amennyiben a tervezett iparterületeken konkrét vízigénnyel jelentkeznek befektetők, akkor azok megtáplálásához a fejlesztések ütemezésével összhangban fogjuk a távvezeték bővítéseket illeszteni az aktuális GFT-be.

A fejlesztések forrása, az új víziközművek megvalósításának és a meglévő vízi közművek bővítésének pénzügyi fedezete az ellátásért felelős Önkormányzatok fejlesztésre elkülönített kerete, a beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, illetve pályázati forrás lehet. A GFT beruházási és fejlesztési terv II. és III. ütemében szerepeltetett fejlesztések fejlesztési igényként kezelendők, melyek megvalósítása az ellátásért felelős Önkormányzatok döntése alapján a források rendelkezésre állása esetén valósítható meg. **Víziközmű fejlesztés csak üzemeltetési költség megtérülés számítás alapján kerülhet be az aktuális GFT I. ütemébe.**

A módosított ivóvíz beruházási tervrészébe rendelkezésre álló többlet forrás:

Az ivóvíz szakág beruházási tervrészében -a Pécs Gyükesi városrész ellátásbiztonságának növelésére Dk110 KPE cél-vezeték tervezése és engedélyezése munkára - rendelkezésre áll a használati díjból nettó 1.652 ezer Ft a II. mellékletben csatolt közgyűlési határozat szerint.

Az ivóvíz szakág beruházási tervrészében - a 22 kV-os vízi-közmű hálózat "A" vonali meddő kompenzálás tervezése munkára - rendelkezésre áll a fenntartási keretből nettó 8.000 ezer Ft a II. mellékletben csatolt közgyűlési határozat szerint.

2 Cél

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján elkészítendő Gördülő fejlesztési terv összeállítása, melynek megvalósításával biztosítható a minőségi ivóvízellátás, és szennyvízelvezetés, a gazdasági fejlődéshez szükséges megfizethető és üzembiztos víz- és csatornaszolgáltatás, a környezeti, helyi fenntarthatósági érdekek kitüntetett figyelembe vételével felelős társadalmi szerepvállalás, a víziközmű vagyon műszaki állapotának hosszú távon is megfelelő színvonalú, a rendszer folyamatos és költség hatékony üzemeltethetősége.

A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – 2015-től évente tizenöt éves időtávra Gördülő fejlesztési terv készült. A terv évente felülvizsgálatra kerül, aktualizálva a tárgyévi megvalósult-, tovább gördítve az átütemezett, valamint a következő év tervezett munkáival.

Mindezek alapján az elérendő cél megvalósításához a korábbi évekre elkészült terv koncepcióját megtartva készült el a 2024-2038. időtávra a Gördülő fejlesztési terv.

3 Elkészítés

A Vksztv. értelmében a víziközmű-rendszer tekintetében a felújítási- és pótlási tervrészt a víziközmű-rendszer üzemeltetésére szerződött víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt pedig az ellátásért felelősök készítik el és nyújtják be a MEKH-hez.

Mivel az egybefüggő víziközmű rendszer üzemeltetője, a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. rendelkezik a terv elkészítéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, valamint a víziközmű műszaki kialakítására, működtetésére, vagyonértékre vonatkozó minden információval, ezért az ellátásért felelős Önkormányzatok megállapodása alapján, az ellátásért felelősök képviseletében eljáró Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján készítette el a 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Tervet.

Az ellátásért felelős Önkormányzatok megállapodnak abban is, hogy azon tervrész tekintetében, mely elkészítésének és MEKH részére történő benyújtásának kötelezettsége az ellátásért felelősöket terheli, úgy felhatalmazzák Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint az ellátásért felelősök képviselőjét, hogy a vonatkozó tervrész(ek) elkészítésével és a MEKH részére történő benyújtásával, valamint a jóváhagyásra irányuló eljárás során a Hivatal előtt a nevében és helyette történő eljárással megbízza a Felekkel üzemeltetési jogviszonyban álló víziközmű-szolgáltatót.

Mindezek alapján a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv egységesen a teljes egybefüggő víziközmű hálózatra került összeállításra, a Vksztv. 11. §-ban, valamint a Vhr. 90/A. § - 90/G. §-ban foglalt jogszabályi előírások szerint, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2023 augusztusi Útmutatója a gördülő fejlesztési tervek benyújtásához és a tervrészek elbírálására irányuló hatósági eljárásokhoz” ajánlása, valamint a Hivatal VKEFFO/5025-7/2022, a VKEFFO/5049-11/2022, a VKEFFO/5038-7/2022 és a VKEFFO/5043-7/2022 ügyiratszámú határozataival jóváhagyott, 2023-2037. évi Gördülő fejlesztési terv figyelembe vételével.

A GFT a 15 éven belül felújítandó, pótlandó eszközöket, illetve a szükséges beruházási, fejlesztési munkákat tartalmazza, a Vhr.-ben meghatározott ütemezésben.

A GFT felújítási és pótlási tervében kizárólag csak felújítási, pótlási munkák szerepelnek, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdésének 7-9. pontjában leírtaknak megfelelően. A GFT-ben a karbantartások nem szerepelnek.

A GFT Beruházási/Fejlesztési tervében azok a beruházások szerepelnek, melyek megvalósítása során új víziközmű (tárgyi eszköz) jön létre. A tervezés során bekértük az ellátásért felelős Önkormányzatoktól a várható fejlesztési igényeiket, illetve a korábbi igények pontosítását, a GFT Beruházási tervrészét mindezek figyelembevételével állítottuk össze.

A komplett GFT a **VIII. sz. melléklet**ben csatolt levelek szerint 2023.08.15-i dátummal megküldésre került az ellátásért felelős önkormányzatok részére véleményezés céljából. Pécs MJV Önkormányzata közgyűlési határozatot hoz az ellátásért felelős önkormányzatok képviseletében, mely a **II. sz. melléklet**ben kerül csatolásra.

4 Időbeli ütemezés

A GFT három ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó, elvégzendő feladatokat:

- I. ütem: részletes műszaki terv és ez alapján készült költségkalkuláció (2024. év),
- II. ütem: megalapozó műszaki terv és költségbecslés (2025-2028. év),
- III. ütem: megalapozó műszaki terv és költségbecslés (2029-2038 év).

Az ütemezés megjelölése mellett az **I/A. számú melléklet**ben **Beruházások összefoglaló táblázata** éves szinten részletezi a fejlesztési tervet.

5 A GFT végrehajtása

A projekt megvalósításához a beszerzések a dokumentációhoz VIII. számú mellékletként csatolt záradékolt Beszerzési és közbeszerzési szabályzat szerint történnek. A beszerzési szabályzat U-05-02 sz. vezérigazgatói utasításként, közbeszerzési szabályzat az U-05-01-es vezérigazgatói utasításként került kiadásra. [A módosított beszerzési szabályzatot a hivatal 2023.09.08-án hagyta jóvá, a közbeszerzési szabályzatot pedig 2024.01.08-án.](#)

A szabályzat szerint a beszerzések értékhatártól függően közbeszerzési eljárás lefolytatásával történnek, így annak előkészítését a tárgyidőszak, illetve a megvalósítás kezdetéig szükséges elvégezni.

6 Formai meghatározás

A terv teljes anyaga a 2023. évben kiadott - gördülő fejlesztési tervek benyújtásához és a tervrészek elbírálására irányuló hatósági eljárásokhoz - Útmutató alapján, elektronikus úton, a Hivatali Kapun keresztül kerül benyújtásra. A digitális állományok formátuma megfelel az ajánlásnak, illetve az általánosan elterjedt, szokásos formátumokat használja.

7 Összeállítás

Fogalmi meghatározások

GFT összeállításához az alábbi fogalmi meghatározásokat alkalmaztuk:

Üzemeltetés: a napi üzemeltetést, karbantartást és hibaelhárítást felölelő tevékenység.

Napi üzemeltetés: a víziközmű rendeltetésszerű használatával kapcsolatban felmerülő közvetlen feladatok és költségek (pl. energiafelhasználás, hálózatöblítés, személyi erőforrás).

Karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.

Hibaelhárítás: üzemzavar elhárítására irányuló javítási tevékenység.

Beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítás, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható. Ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hitel igénybevételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbieken felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt.

Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll. Az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul, és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei előregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától.

Fejlesztés (bővítés): lásd a beruházás fogalmánál.

Víziközmű: olyan közcélú vízi létesítmény, amely

település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az ehhez kapcsolódó ivóvízbázis védelmet, az ivóvízkezelést, - tárolást, - szállítást és - elosztást, felhasználási helyekre történő eljuttatást, mindezekhez kapcsolódóan a tűzvíz biztosítását vagy a közműves szennyvízelvezetés során a

szennyvíz felhasználási helyekről történő összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja.

Víziközmű-rendszer: a vízi közművek olyan egybefüggő struktúrája, amely:

önállóan, kizárólag egy település ellátását biztosítja (szigetüzem),

önállóan, több település ellátását is szolgálja, és rajta a tulajdoni viszonyok azonosak,

átadási pontokkal egyértelműen körül határolt, a kapcsolódó szolgáltatás nyújtását is, vagy kizárólagosan azt biztosítja,

átadási pontokkal egyértelműen körül határolt, kapcsolódó szolgáltatással kiegészülve vagy kapcsolódó szolgáltatás nélkül egy vagy több településre nézve képes biztosítani a víziközmű-szolgáltatás műszaki feltételeit,

Víziközmű vagyon: korlátozottan forgalomképes, az Önkormányzat tulajdonában levő törzsvagyon, melyen keresztül megvalósul a vízszolgáltatás a víztermeléstől a szolgáltatás végpontjáig (pl. vízkivételi mű, vízvezeték, tározó, nyomásfokozó, elosztó-és bekötővezeték), szennyvízcsatorna hálózat és tartozékai, szennyvízátemelők, valamint a szennyvíztisztító telep.

Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.

Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készütségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).

Sajátos építményszerkezet: többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények amelyek létesítésekor - az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően - eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség.

Víziközmű működtető eszköz: a víziközmű-szolgáltatás ellátásának szakmai és technikai feltételrendszerét biztosító olyan eszköz, amely nem minősül vízi közműnek.

Ellátásért felelős: az állam vagy a települési önkormányzat.

Állagmutató: a víziközmű-objektum műszaki állapotára vonatkozó mutatószám, amely kifejezi az adott eszköz avultságát.

Pótlási költség: azon költségek általános forgalmi adót nem tartalmazó összessége, amellyel az értékelés időpontjában a víziközmű-objektum költséghatékonyan pótolható, és amely meghatározható:

- a.) **Újraelőállítási költséggel**, amely az eredetivel azonos eszköz beszerzésének, előállításának költsége, vagy
- b.) **Helyettesítési költséggel**, amely a műszakilag egyenértékű eszköz beszerzésének, előállításának költsége.

Várható élettartam: a tárgyi eszköznek a vagyonértékelés időpontjában meghatározott, műszaki szempontból elvárható élettartama.

Víziközmű-objektum: minden olyan azonosítható víziközmű-vagyonelem, amelynek pótlási költsége műszaki költségkalkulációval alátámasztható, pontos műszaki tartalma meghatározható, és legalább az alábbi feltételeknek megfelel:

- c.) térbeli elhelyezkedése meghatározható,
- d.) az adott eszközhöz legalább épület, építmény, gép, berendezés, irányítástechnika, energiaellátás bontásban az élettartam hozzárendelése lehetséges, és
- e.) pótlási költségét meghatározó műszaki jellemzőit tekintve homogén egységet képez.

Víziközmű objektum csoport: egy adott technológiai funkciónak megfelelő, műszakilag összefüggő víziközmű-objektumok összessége.

Víziközmű vagyonleltár: a víziközmű-rendszernek vagy a víziközmű-rendszer alkotóelemeinek olyan objektum szintű, ágazatonként és víziközmű objektumcsoportok szerint strukturált kimutatása, amely alkalmas a víziközmű-objektumok számviteli törvényben meghatározott eszközcsoportokhoz történő hozzárendelésére.

Felújítási, rekonstrukciós (beruházási) munkák:

A felújítási munkák különösen, de nem kizárólagosan a következők:

Fúrt kutak:

Az eredeti vízadó képesség visszaállítása érdekében végzett:

- kútkompresszorozás,
- berobbantás,
- szűrőcsere,
- kutak vízzáróvá (cementezés),
- tömbszelence csere,
- mélyítés ráfúrással,
- átépítése.

A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé sorolandók.

Víztározó medencék, víztornyok:

Az elhasználódott műtárgyakon (teljes körűen vagy szakaszos ütemezésben) végzett olyan munkák, mely az adott létesítmény eredeti állapotát állítják vissza.

Betonfelületek esetén a műtárgy élettartamát növelő javítása, új vízzáró vagy koptatóréteg felhordása.

Acélszerkezetű víztornyok héjazatának és/vagy hőszigetelésének felújítása.

Acélszerkezetű víztornyok valamennyi acélszerkezetének felújítása.

A vezetékek szakaszos (gyártási hosszal azonos vagy azt meghaladó mértékű) vagy teljes hosszban történő cseréje, ha csak a vezetéket cserélik.

Aknák teljes körű felújítása (betonfelületek javítása, vízzáró vakolat készítése akna fedlap cseréje).

Elzáró és szabályzó szerelvények mozgó, fő alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények komplett cseréje.

A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé sorolandók.

Szellőző berendezések teljes felújítása

Vízisztítás műtárgyai:

Az elhasználódott műtárgyakon (teljes körűen vagy szakaszos ütemezésben) végzett olyan munkák, mely az adott létesítmény eredeti állapotát állítják vissza.

Betonfelületek esetén a műtárgy élettartamát növelő javítása, új vízzáró vagy koptatóréteg felhordása.

Elzáró és szabályzó szerelvények mozgó, fő alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények komplett cseréje.

Csőköteges vagy lemezes ülepítők betétjeinek cseréje.

Acélszerkezetű tartályok valamennyi acélszerkezetének felújítása.

A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé sorolandók.

Vízvezetékek és műtárgyaik:

A vezetékek szakaszos (gyártási hosszal megegyező vagy azt meghaladó mértékű) vagy teljes hosszban történő cseréje, ha csak a vezetéket cserélik.

Bekötő vezetékek teljes cseréje a megfúró idomtól a vízóráig.

Vízmérők betétcserés felújítása és cseréje, vagy hitelesített vízmérők beépítése.

Vízvezetékek kitakaras nélküli technológiákkal végzett javítása.

Aknák teljes körű felújítása (betonfelületek javítása, vízzáró vakolat készítése akna fedlap cseréje).

Elzáró és szabályzó szerelvények mozgó, fő alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények komplett cseréje.

Tűzcsapok, közifolyók, légtelenítők teljes cseréje.

Vízvezetékek esetén: egy szál, vagy annál hosszabb (vízvezeték esetén 6 m), vezeték-szakaszok cseréje, ilyen szakaszok bélelése és szerelvények cseréje (gyártási hossz).

Épület felújítás:

Meglévő épületnél a födémcsere és az azzal együtt elvégzett munkák.

Meglévő épület szellőző-, légűdítő-berendezés teljes cseréje.

Külön-külön is a villamos energia, a víz-, a gáz-, a hó ellátás vezetékeinek és berendezéseinek cseréje.

A meglévő központi fűtőrendezések (kazánok) cseréje.

Szivattyútelepek (ivóvíz szivattyútelepek, átemelő, beemelő, nyomásfokozó és nyomástartó) magas és mélyépítményei:

Az elhasználódott műtárgyakon (teljes körűen vagy szakaszos ütemezésben) végzett olyan munkák, mely az adott létesítmény eredeti állapotát állítják vissza.

Betonfelületek esetén a műtárgy élettartamát növelő javítása, új vízzáró vagy koptatóréteg felhordása.

A vezetékek szakaszos (gyártási hosszal azonos vagy azt meghaladó mértékű) vagy teljes hosszban történő cseréje, ha csak a vezetéket cserélik.

Aknák teljes körű felújítása (betonfelületek javítása, vízzáró vakolat készítése akna fedlap cseréje).

Elzáró és szabályzó szerelvények mozgó, fő alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények komplett cseréje.

A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé sorolandók.

Gépészeti, elektromos, elektrotechnikai és vezérlő berendezések esetén: szivattyúk, motorok, elektromos szekrények, valamint különféle közműtartozékok, fődarabok azonos típusúval, továbbá azonos, vagy korszerűbb technikai paraméterekkel rendelkező típusúval való cseréje.

Fenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült, az ezektől eltérő esetek előfordulásakor a mindenkor hatályos Számviteli törvény az irányadó.

8 A GFT tartalma

8.1 Az üzemeltetett víziközmű-rendszerek bemutatása, leírása

A Víziközmű rendszer Pécs, Aranyosgadány, Bakonya, Bicsérd, Boda, Cserkút, Gyód, Keszü, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Pellérd, Szalánta, Túrony, Zók közműves ivóvízellátását biztosítja.

Az ivóvíz hálózat egybefüggő víziközmű rendszert alkot (Vksztv.2. § 23. víziközmű-rendszer: a víziközművek olyan egybefüggő struktúrája, amely: c) átadási pontokkal egyértelműen körül határolt, a kapcsolódó szolgáltatás nyújtását is biztosítja). Az üzemeltetett rendszer egy olyan speciális víziközmű rendszer, mely műszakilag egységesen kezelhető, egybefüggő, több településre kiterjedő rendszer. A tulajdonviszonyok viszont különbözőek, minden érintett településsel, ellátásért felelőssel külön bérleti üzemeltetési szerződés szerint történik az üzemeltetés.

Pécs város vízellátását részben felszín alatti vízkészlet, amely a pellérdi- és tortyogói víznyerő területen található; a Tettye forrás, amely karsztvíz; részben pedig a DRV hálózatról átvett, tisztított parti szűrésű Dunavíz biztosítja.

A vízátvétel a DRV hálózatról átvételi pontokon keresztül történik. A pellérdi és tortyogói vízbázis kútjaiból a kútgyűjtő hálózaton keresztül történik a rendszer vízbetáplálása a pellérdi és tortyogói alapgépházakba, a Tettye vízbázisból a Tettye forrás és karsztaknán keresztül a Tettye alapgépházba, majd onnan Pécs város és az ellátási területen lévő települések ivóvízhálózatába. A víziközmű-rendszer magába foglalja a víziközmű üzemeltetés teljes folyamatát, a víztermelést, vízbeszerzést, vízkezelést, vízelosztást azok létesítményeivel együtt.

A víztermelő rendszer ismertetése

Az üzemeltetési területen, településenként változó kapacitású víztermelő kutak (160 l/min- 1300 l/min), melyek az adott települések vízigényeihez mérten megfelelőek. Korukat illetően a 1920-1990 év létesültek, a kútállomány több mint fele 30 évnél idősebb.

Vásárolt víz: A DRV Zrt-től átvett víz 1 350 e m³/év, az aktuálisan érvényes ivóvíz átadás-átvételi szerződés szerint).

Vízbázis védelmi tanulmányok, vízbiztonsági terv

1.1. Vízbázisvédelmi tanulmányok, vízbiztonsági terv (VBT)

A felújítási program alappilléreiként szolgálnak a vízbázisvédelmi tanulmányok keretében elvégzett felülvizsgálatok eredményei, melyek alapján a szükséges beavatkozások, a rekonstrukciós prioritások és műszaki fejlesztések meghatározhatók válnak.

A vízbázis védelmi tanulmányok felülvizsgálatára a törvényi kötelezettség, a vízbázisok sérülékenysége: a pellérdi és tortyogói vízbázis esetében az egykori uránipari tevékenység hatása, a tettyei vízbázis esetében a

nyílt karszt speciális helyzete miatt, valamint a hosszú távú felújítási/fejlesztési koncepció megalapozásához volt szükség. A maximálisan kitermelni kívánt (védendő) vízmennyiség figyelembe vételével meghatározásra került azon területek kiterjedése, ahol a vonatkozó szabályozásnak megfelelően korlátozottan lehet bármilyen tevékenységet folytatni. Ezáltal e területek törvényi védettséggel rendelkeznek, a vízbázisokra nézve potenciálisan veszélyes szennyező források nem jelenhetnek meg. A kútdiagnosztikai vizsgálatok keretében részletes felülvizsgálatra került a meglévő kútállomány műszaki állapota. A kutak szerkezeti ellenőrzése, kúthidraulikai állapotának felmérése fontos iránymutatást jelent a rekonstrukciós tervezésben, melynek elsődleges célja a meglévő kútállomány hosszú távú fenntarthatósága, biztonságos üzemeltetése.

A vízkivételi és vízszállító létesítmények felújítási prioritásainak meghatározó elemét képezi a vízbiztonsági tervben meghatározott HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) alapú kockázatértékelési szempontrendszer. A kútszerkezetek és a kutakhoz tartozó építmények és csővezetékek felújítása a vízbázis védelmi felülvizsgálatok eredményeinek megfelelően a vagyonértékelés és vízbiztonsági kockázatelemzés szerint meghatározott prioritások figyelembe vételével történik. A tervezett felújítások növelik az üzembiztonságot és a meglévő kutak várható élettartamát, javítják a kitermelt víz mennyiségét és minőségét. A felújítások kedvező hatása az amortizáció és az üzemeltetési költségek (fajlagos energiafelhasználás) csökkenésében is megjelenik.

A vízbiztonsági tervben lefektetett alapelvek szerint kialakított kockázatértékelési mátrixban felsorolt paraméterek jelentős hányada közvetlenül függ a kutak szerkezeti állapotától (termelt víz homoktartalma, mechanikai szennyezők, zavarosság, bakteriális szennyezések), így a kutak felújítása elősegíti a vízbiztonsági feltételeknek való megfelelést.

1.2. Pellérd-Tortyogó rétegvizes vízbázisok felülvizsgálata

2014-ben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. alvállalkozója a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet, illetve kapcsolódó jogszabályai alapján elkészítette a pellérdi- és tortyogói vízbázisok kútjainak diagnosztikai felmérését, a hidrodinamikai- és transzportmodellezést, továbbá a védett víztermelési kvóták szerint meghatározott védőterületek kijelölését is magába foglaló vízbázis védelmi tanulmányt. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35200/1498-4/2016 ügyiratszámú határozatában 2016. 05. 03-án ezen tanulmány alapján kiadta a védőövezeteket kijelölő határozat módosítását.

A vízbázisok biztonságban tartása, a vízminőségi kockázatok csökkentése és a hosszú távú üzembiztonság fenntartása érdekében az alábbi feladatok elvégzése szükséges:

- a vízbázisok hidrodinamikai elemzése: maximális kapacitás felülvizsgálata a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt üzemeltetésében lévő termelő és figyelő kutak, valamint az uránipari monitoring és kármentesítő rendszerek mennyiségi és minőségi paramétereinek, tendenciáinak figyelembe vételével. Az alkalmazott üzemrendhez tartozó utánpótlódási viszonyok, elérési idők és várható vízminőségek kidolgozása kutanként és a vízbázisok egészére egyaránt,

- védőterületi rendszer felülvizsgálata a távlati vízigények és az elvi maximális kapacitás figyelembe vételével
- potenciális és tényleges szennyezőforrások felülvizsgálata: a térség szennyezettségi állapotának teljeskörű vizsgálata, a pillanatnyi állapot rögzítése, a várható tendenciák előrejelzése, a kedvezőtlen jelenségek elleni védekezés módjainak számbavétele, javaslat optimális megoldásra,
- a termelőkutak műszaki és hidraulikai állapotának felmérése, teendők megtervezése,
- a kutak gépészeti felújítását – a vízbázis védelmi felülvizsgálatokra és az ivóvíz biztonsági tervre reflektálva – a vagyonértékelés és kockázatelemzés szerint kijelölt és az elvégzett állapotfelmérések alapján pontosított prioritások szerint kell végezni. A tervezett felújítások növelik az üzembiztonságot és a meglévő kutak energiahatékonyságát.

1.3. Tettye karszt vízbázis felülvizsgálata

2016-ban a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően alvállalkozóval elvégeztette a tettyei vízbázis biztonságba helyezési tervének és a kijelölt védőövezeti rendszer lehatárolásának felülvizsgálatát. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/58-15/2017. ügyiratszámom és B.LXXIII/497 vízi-könyvi számon kiadta a Tettye üzemelő sérülékeny vízbázis védőterületének kijelölésére vonatkozó határozatot.

A Tettye karszt sérülékeny vízbázis biztonságban tartása, a vízminőségi kockázatok csökkentése és a hosszú távú üzembiztonság fenntartása érdekében az alábbi feladatok elvégzése szükséges:

- védőterületi rendszer felülvizsgálata
- a figyelőkutak műszaki állapotának felmérése, teendők megtervezése: a tettyei karsztvíz figyelőkutak közül a T-12 („Misinai figyelőkút”) műszaki állapota nem teszi lehetővé a kút mintázását és a vízszint mérését. A csőfal sérülése következtében a kút felülvizsgálata és javítása szükséges.
- potenciális és tényleges szennyezőforrások felülvizsgálata: a térség szennyezettségi állapotának teljeskörű vizsgálata, a pillanatnyi állapot rögzítése, a várható tendenciák előrejelzése, a kedvezőtlen jelenségek elleni védekezés módjainak számbavétele, javaslat optimális megoldásra
- egykori vidámpark/hidegvölgy/középgyűrés terület rész vizsgálata a Tettye vízgyűjtő területhez tartozás szempontjából, akár víznyomjelzéses vizsgálat alkalmazásával. Javaslat a védőterület-rendszer módosítására vonatkozóan.
- meghibásodott dataloggerek pótlása
- új figyelőkút létesítése a vízgyűjtő terület ÉK-i felén (Kantavár környékén): a tettyei vízbázis előző felülvizsgálatának eredményei alapján a meglévő monitoring hálózatot északkeleti irányban bővíteni szükséges, az új figyelő kút kivitelezését hatósági előírás alapján a következő felülvizsgálatig, azaz 10 éven belül el kell végezni.
- a Tettye-forrás műszeres méréseinek fejlesztése: vezetőképesség mérési pont kialakítása a nyersvíz oldalon, indukciós átfolyásmérő beépítése az NA300 gravitációs vezetékre.

Vízkezelés, víztisztítás-technológia, vízminőség

A pellérdi vízmű telepen a vízkezelést 2 db egyenként 2 kamrás vas- és mangántalanító berendezés látja el. A vízkezelési technológia zárt nyomás alatti gyorszűrés, Aqua-Mandix-szal történő katalitikus oxidációval. Ezt követő klórgázzal történő fertőtlenítés után az átemelő telep szivattyúi továbbítják a vizet a városi vízhalózatba.

1991-től mőködik a VITAQUA gyártmányú, akkor még légbefúvásos vastalanító berendezés, mely a nyersvízben lévő mangán eltávolítására nem volt alkalmas. A megfelelő vízminőség biztosítása érdekében, szükségesség vált a technológia felőlvizsgálata és átépítése. 2000-ben a meglévő zárt nyomás alatti gyorszűrőkben mőszaki átalakítás nélkül a katalitikus oxidáció elvén mőködő AQUA-MANDIX szőróanyag réteg került a meglévő kavicságyra, a rétegvastagság megtartásával. 2005-ben az éves kopási mennyiségnek megfelelő egyszeri szőróanyag pótlás elvégzésre került.

A vízminőségi eredmények alapján az utóbbi években mind a nyersvíz, mind a kezelt víz esetében a mangán koncentráció növekvő tendenciája figyelhető meg. A jogszabályi megfelelısége tekintve a nyersvíz mangántartalma a 201/2001. (X. 25.) kormányrendeletben előírt határérték többszörösére emelkedett. A kezelt vízben lévő mangán koncentráció határérték alatti, azonban folyamatosan emelkedő trendet mutat. A technológia megfelelıssége érdekében végzett folyamatos szőrómosások sem tudnak a hatékonyságon javítani, egyértelmően detektálható, hogy a szőróöltet - a valószínűsíthető degradáltsága miatt- egyre rövidebb idő alatt elveszti az elvart mértékő szőróképeségét.

A vas-mangántalanítási technológia a hozzá tartozó mőtárggyal és gépészettel egyőtt felőlvizsgálatra kerül a 2025-ös évben, mely vizsgálat eredményeinek függvényében a felőjítás tervezhetővé és ütemezhetővé válik.

A tótyogói és tettyei vízmű telepeken a nyersvíz fertőtlenítése nátrium-hypoklorittal történik. A hálózatba beadott víz szabad aktív klórtartalmát automata mérőmőszer mintavételezi, és szükség esetén vezérli a beavatkozást. A tettyei vízmű telephelyen üzemelő vegyszeradagoló szivattyúk és mérőmőszerek több mint 15 éve üzemelnek, magas avultsággal rendelkeznek, így azok cseréje szükséges.

A hálózat klóremésztése következtében a kezelt vízben lévő szabad aktív klórszint jelentős mértékben lecsökkenhet, ezért a megfelelı 0,2- 0,4 mg/l szabad aktív klórszint biztosítására az átemelő gépházak egy részénél utóklórozó berendezéseket mőködtetünk.

Az utófertőtlenítés adagolási helyeit tekintve a kénes úti, rigóderi, meszesi, bodai, Kertváros I telephelyeken üzemelő vegyszeradagoló szivattyúk több mint 15 éve üzemelnek, magas avultságuk és többszöri meghibásodásuk következtében felőjításuk szükséges.

A vízelosztó rendszer ismertetése

A pécsi víziközmű hálózat egyes részei rendkívőli módon előregedettek, bizonyos szakaszokon 100 évesnél idősebb vezetékeken kell a szolgáltatást biztosítani. Más vezetékaszakaszok a 30-40 évvel ezelőtt alkalmazott technológia miatt a várható élettartamuk felett üzemelnek már, jelentősen növelve ezzel az ellátási kockázatot. Bár a rekonstrukcióra fordított összegek az elmőlt időszakban folyamatosan növekedtek, ez a korábban kialakult helyzet megváltoztatásához nem elégséges, mivel az elmőlt 5 évben a rekonstrukciók

munkák költségei az anyagárak, valamint az élőmunka költségeinek folyamatos és nagymértékű emelkedése miatt jelentős mértékben megnöttek.

A fentiek következményeként a változatlan mértékű rekonstrukciós keretből arányosan kevesebb pótlási és felújítási munka végezhető el, mely beavatkozás nélkül a vezetékhálózat és az azt kiszolgáló létesítmények gyorsuló mértékű állagromlását, az üzemeltetési költségek drasztikus emelkedését, szélsőséges esetben pedig egyes területeken a víziközmű-szolgáltatás biztonságos ellátásának ellehetetlenülését is okozhatja. A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által üzemeltetett víziközmű rendszerelemek mintegy 50%-a elavultnak számít, amely a jelenlegi keretfeltételek mellett elvégezhető felújítási munkák intenzitása mellett 10 éves időszakon belül akut problémaforrássá válhat.

Az elosztó hálózat az átmérők tekintetében NA 50-500 mm közötti tartomány jellemző, anyagminőség az előfordulás csökkenő arányában a következő: KM-PVC, KPE, öntöttvas, eternit, acél, vasbeton. A vezetékhibák okai közül elsősorban a hálózat kora, az avult anyagminőség, a beépítési környezet, és a közúti terhelés, a hidraulikai terhelés, valamint ezek egymásra hatása kiemelendő.

Az öntöttvas és eternit vezetékek a várható élettartamukat túllépték, a vezetékek kora meghaladja a 40 évet. A PVC vezetékek 20-30 évesek, de gyakori meghibásodások tapasztalhatók egyes vezetékszakaszokon, amelyek elsősorban anyagminőségi nem megfelelőségekre, a PVC vezetékek idő előtti elridegedésére vezethetők vissza. Bizonyos öntöttvas és eternit vezetékek korukat tekintve még nem öregek, de az agresszív talajkörnyezet miatt gyakori meghibásodások jellemzőek rájuk. Közmű Alagút Folyosóban (KAF) acélvezetékek üzemelnek, amelyeknél a korróziós meghibásodások gyakoriak. A csomópontokban, a hálózaton és a gépházakban lévő szerelvények állapota, illetve működőképessége, működtethetősége is sok esetben bizonytalan – főleg a takart állapotban lévő hálózati szerelvények esetében -, ami jelentősen befolyásolja az egyes vezetékszakaszok hiba esetén történő kizárhatóságát.

Az ivóvíz – a változatos domborzati viszonyok miatt - esetenként többszöri átemelés után kerül a fogyasztókhoz, a 8 különböző nyomáson üzemelő jellemzőit a tározók vízszintjei biztosítják, határozzák meg. A kapcsolt települések Kővágószőlős kivételével egy zónásak. Az egybefüggő víziközmű rendszeren 45 db víztároló, 57720 m³ névleges tárolókapacitással üzemel. A víziközmű rendszeren alkalmazott szivattyúk száma 153 db.

A hálózaton az üzemi víznyomás a terepadottságok miatt jelentős eltéréseket mutat, a jellemző nyomásszint 1,5-6 bar között alakul, azonban ettől eltérő nyomásviszonyokkal rendelkező hálózatszakaszok is üzemelnek, ahol akár 1,5 bar alatti és 6 bar feletti érték is kialakul a rendszeren. A terület morfológiája miatt kialakított nyomásonként egymásra többszörösen összetett hatással működnek, így egy-egy üzemzavar nyomásonként átívelő hatást is eredményezhet.

Az egybefüggő ivóvíz víziközmű hálózaton az üzemeltetés biztonságát teljes körű felügyeleti és felügyeleti rendszer biztosítja, a 24 órás diszpécserszolgálat rendszerfelügyelete mellett. Az üzemeltetési területen lévő összes objektum (gépházak, tározók, tolóházak, kutak) vezérlését MOTOROLA MOSCAD és ACE3600 programozható logikai vezérlők kezelik. A PLC-k fogadják a vezérelt technológia összes

fizikai I/O jeleit, valamint képzik a vezérléshez, illetve az adatgyűjtéshez szükséges numerikus és bites adatokat is.

A szolgáltatási terület 97,14%-ráól érkeznek be a jelek az üzemirányító Diszpécser központba és a szolgáltatási terület 96,03%-án, tud a víziközmű-szolgáltató központilag beavatkozni.

A nyomásfokozó létesítmények közül 4 esetében a magas avultsággal rendelkező szivattyúk gépészeti felújítása szükséges (Rigóder gépház és gyorsító, Kertváros I., Szkókó, Tettye). A víztároló medencékben és aknáknban futó acél vezeték súlyosan korrodált állapota miatt, több helyütt szükséges vezetékcsere elvégezni (Gesztenyés, Makár I, Meszes torony, Hird). A víztároló medencék élettartamának növelése céljából a szigetelés felújítása, új vízzáró és koptató réteg felhordása szükséges Gesztenyés és Kertváros II műtárgyak esetében, a víztároló medencén belüli tartópillérek megerősítése szükséges a szerkezet kritikus állapota miatt Kertváros II telephelyen. Több helyütt a telephelyek épületeinek külső, belső felújítását, tetőszerkezetek megerősítését kell elvégezni az eredeti állapotok helyreállítása érdekében. A gépészeti és építészeti felújítások elmaradása esetén a várható meghibásodások miatt ideiglenes vízhiányok és a szolgáltatás szünetelése is várható.

A biztonságos ellátás alapjait képező nagytérű fővezetékek felújítása a hosszú távú fenntarthatóság és üzemeltetői stratégiai célok teljesülése érdekében elengedhetetlen, így ezen vonalas létesítmények rekonstrukcióját – rendelkezésre álló forrás esetén – szintén el kell végezni.

A GFT összeállítása során a műszaki szükségszerűség mellett figyelembe vettük azon párhuzamosan futó, illetve tervezett beruházásokat, amelyekkel a felújításra szoruló vezetékszakaszok rekonstrukciója költséghatékonyan kivitelezhető, és az épített környezetben bekövetkező utólagos károkozás kockázata minimalizálható.

A felújításra kerülő vezetékszakaszok kiválasztása során első sorban a már fent említett okoknál fogva PVC és eternit fővezetékek rekonstrukcióját kiemelten kezeljük az ellátásbiztonság növelése érdekében.

8.2 Az elvégzendő munka szükségességét alátámasztó indokolás, a hatékonyság és indokoltság bemutatása

A beruházási tervben szerepeltetett munkák fejlesztési igényként kezelendők, indokoltságát az ellátásért felelős Önkormányzatok igényei támasztják alá, továbbá az üzemeltetés biztonsága, az üzemeltetési költség csökkentése érdekében tervezett beruházások esetén a költséghatékonyságra gyakorolt hatásuk, melyet részletesen, a beruházási terv ütemenkénti fejezetében fejtünk ki.

a) Vagyonértékelés

A vagyonértékelést, valamint a Víziközmű rendszer műszaki és tárgyi eszköz nyilvántartása a korábban benyújtott és engedélyezett GFT-ben bemutatásra került, azokban változás nem történt.

A vagyonértékelés felülvizsgálata 2023. évben elkészült, a 2025-2039. évi GFT már az új vagyonértékelés pótlási igénye és költsége alapján kerül áttervezésre.

b) Kockázatelemzés

A GFT beruházási tervrészének I. ütemében nem szerepelnek olyan mértékű fejlesztések, melyek esetén releváns lenne a beruházási költség, üzemeltetési költség megtérülés vizsgálata. Amennyiben a következő évek GFT készítésénél olyan munka kerül rendelkezésre álló forrással együtt az I. ütembe, mely jelentős beruházási/ üzemeltetési költséget eredményez, a megtérülés számítását el fogjuk végezni, melyet a korábban benyújtott és engedélyezett GFT-ben mutattunk be.

c) Víziközmű rendszerek összefüggéseinek vizsgálata

A tervben vizsgáltuk a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. teljes ellátási területére vonatkozóan a két víziközmű rendszer fejlesztési tervének összevetésével a víz és szennyvíz szakág közösen kivitelezhető igényeit a költséghatékony megvalósítás érdekében. A felbontási és helyreállítási munkák az együttes munkavégzésből adódóan jelentős költségmegtakarítást eredményeznek.

A soron következő év kibontása során is úgy tervezünk, hogy az azonos ütemből kikerülő fejlesztési munkák, melyek azonos szakaszon végzendőek, összevonásra kerülnek, ha azok nem egy évbe esnének, a költséghatékonyág érdekében.

d) Városüzemeltetésben részt vevő szolgáltatók

A városüzemeltetési cégek közterületi munkavégzést érintő munkák összehangolását a BLOKOM Nonprofit Kft. közműkoordinációs egyeztetés keretében szervezte meg.

Az egyeztetésbe bevontak: a BLOKOM NKft., PMJV Önkormányzata, az E.ON Dél-Dunántúli Áram – és Gázhálózati Zrt., a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

Ezen felül külön is megkerestük a társközműveket a felújítási tervek összehangolása érdekében.

A felújítások kapcsán jelentős költséghatékonyág érhető el az együtt végezhető felbontási, környezetállapot visszaállítási, útburkolati munkálatok közös kivitelezésével.

Ennek érdekében végezzük az előzetes egyeztetéseket az azonos területen tervezett felújítások felülvizsgálatával, az optimális megvalósíthatóság ütemezésével.

A **VI. számú** Szolgáltatók/társközművek adatai **mellékletben** csatoltuk az érintett közterületi munkavégzések listáját és TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. tájékoztató leveleit, a társközművek válaszaival.

Közép- és hosszú távon, minden évben az aktuális I. ütem műszaki tartalmának kidolgozásakor vesszük figyelembe a városüzemeltetési cégek tervezett beruházási és felújítási munkáiról meglévő és frissített információkat.

8.3 Költségkalkuláció

A tervezett vonalas létesítmények munkáinál egységesen a KEOP-ból támogatott projektek fajlagos költség mutatóinak meghatározásához - A vízellátás, vízkezelés, szennyvízelvezetés és tisztítás - SEGÉDLET alapján végeztük a költségkalkulációt, a korábbi évek nyertes kivitelezői árak figyelembevételével indexálva. A

költségbecslés során figyelembe vettük a fektetendő vezeték anyagminőségéhez és névleges átmérőjéhez tartozó fajlagos fektetési költségeket. Ezeket az adott csőátmérőhöz tartozó talajminőségi vagy többletmélység miatti korrekciós tényezővel minden esetben megnöveltük.

Az egyedi berendezések, irányítástechnika, energiaellátás költségek becsült költsége az aktuális katalógus listaárak alapján került meghatározásra. A beszerzés pályáztatás alapján történhet.

A víziközmű vagynonon, alvállalkozók bevonásával végzett felújítási és fejlesztési feladatok megvalósítása során a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt- a ténylegesen felmerült és lekönyvelt tételekre- az ágazati költségfelosztáson alapuló 30 % bonyolítási díjat alkalmazza 2023. évtől, a GFT-hez a II. számú mellékletben csatolt 208/2022. (IX.20.) sz. Közgyűlési Határozat szerint

A bonyolítási díj a rekonstrukciós és beruházási munkák elvégzése során többek között az üzemeltető részéről az alvállalkozók beszerzéséhez, beszerzési dokumentáció összeállításához, pályáztatáshoz, szerződéskötéshez, elszámoláshoz, számlázáshoz, üzemeltetői kontroll és a szükséges infrastruktúra biztosításához kapcsolódóan valóban felmerülő költségek és ráfordítások megtérülését adózási többletteleher nélkül kell, hogy biztosítsa, figyelemmel a keresztfinanszírozás mentességre és a kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek szabályaira, mely összeg az önkormányzatok részéről a közművagyonra ráaktiválható.

8.4 A rendelkezésre álló források bemutatása

A használati díj mértékét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal, MEKH) elnöke rendeletben határozza meg. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 87. § (1) bekezdése szerint: „A 74. § (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott rendelet hatálybalépéséig a 2015. július 1-jén hatályos megállapodásban meghatározott használati díj alkalmazandó.”

[Mindkét teljes víziközmű rendszerre vonatkozóan, - a 2024-2038. évi Gördülő fejlesztési terv I. ütemére - a 2024. év felújítási munkáit eredetileg a használati díjból rendelkezésre álló forrásból terveztük.](#)

Pécs Megyei Jogú Város víziközmű vagyon után járó használati díj nettó 1.124.263 ezer forintban került megállapításra. A használati díj felújításra fordítható része: 1.088.945 ezer Ft + ÁFA, melyből a beruházási tervrészbe a KEHOP-2.2.2-15-2021-00168 projekt, fejlesztési beruházás üzemeltetői szakértői támogatása munkára 72.960 ezer Ft + ÁFA került átcsoportosításra a csatolt 236/2023.(IX.19.) sz. Közgyűlési Határozat szerint.

A teljes GFT készítése során a meglévő víziközművagyon pótlása, felújítása élvez elsőbbséget, így a használati díj felhasználása tekintetében a felújítási munkák jelentik az 1. prioritást.

A Vksztv 72. §. (2) bekezdése alapján a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a víziközmű-szolgáltató saját nevében és javára szedi be, és jogosult azt jogszabály vagy hatóság által előírt vagy az üzemeltetési szerződésből fakadó felújítási, pótlási és beruházási kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékig felhasználni, összhangban a Hivatal által jóváhagyott Gördülő fejlesztési tervvel. Mindezek alapján a

beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás egy része a GFT-ben Beruházási tervébe került betervezésre, a fennmaradó keret Felújítási tartalékként - céltartalékként - kerül elkülönítésre.

A jelenleg rendelkezésre álló víziközmű fejlesztési hozzájárulás **mindkét víziközmű rendszerre** együttesen:

Felhasználható közműfejlesztési hozzájárulás mindösszesen:								
Pécs	Bicsérd	Cserkút	Kozármisleny	Kővágószőlős	Pellérd	Túrony	Szalánta	Összesen
470 432 984 Ft	56 000 Ft	166 000 Ft	6 975 000 Ft	1 597 900 Ft	857 000 Ft	70 000 Ft	362 000 Ft	480 615 884 Ft

Ebből az ivóvíz víziközmű rendszerre:

Felhasználható közműfejlesztési hozzájárulás mindösszesen:								
Pécs	Bicsérd	Cserkút	Kozármisleny	Kővágószőlős	Pellérd	Túrony	Szalánta	Összesen
188 655 509 Ft	56 000 Ft	106 000 Ft	0 Ft	867 900 Ft	458 000 Ft	70 000 Ft	362 000 Ft	190 575 409 Ft

A módosított ivóvíz beruházási tervrészébe rendelkezésre álló többlet forrás:

A 2023. évi elszámolást követően nettó 173.918 ezer Ft használati díj nem került felhasználásra. Ebből - a szennyvíz szakág Beruházási tervében energetikára elkülönített - nettó 101.262 ezer Ft-on felüli nettó 72.656 ezer Ft, a 2024. évi GFT-ben többlet forrásként felhasználható. Így a GFT forrásként felhasználható használati díj 2024. évben nettó 1.161.601 ezer Ft-ra módosult, melyből a GFT I. ütemébe az ivóvíz szakág felújítási és pótlási tervében nettó 505.796 ezer Ft, a szennyvíz szakág felújítási és pótlási tervrészében nettó 501.808 ezer Ft, **az ivóvíz szakág beruházási tervrészében nettó 1.652 ezer Ft**, a szennyvíz szakág beruházási tervrészében nettó 72.960 ezer Ft kerül felhasználásra.

Az az ivóvíz szakág beruházási tervrészében -a Pécs Gyűkési városrész ellátásbiztonságának növelésére Dk110 KPE cél-vezeték tervezése és engedélyezése munkára - rendelkezésre áll a használati díjból nettó 1.652 ezer Ft a II. mellékletben csatolt közgyűlési határozat szerint.

A 24/2023. (XII. 13.) EM rendelet 2. melléklete alapján a nettó 1.062.769 ezer Ft fenntartási keret többletforrást biztosít a felújítási és fejlesztési munkákhoz is. Ez az összeg az árbevételből tervezetten megképződik, TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt elkülönített számlán kezeli és a felhasználás ütemével összhangban a rendelkezésre állását biztosítja.

A 1.062.769 ezer Ft fenntartási keretből karbantartásra nettó 366.887 ezer Ft tervezett, felújítási és fejlesztési munkákra nettó 695.882 ezer Ft, melyből a GFT I. ütemébe az ivóvíz szakág felújítási és pótlási tervében nettó 536.359 ezer Ft, a szennyvíz szakág felújítási és pótlási tervrészében nettó 151.523 ezer Ft, **az ivóvíz szakág beruházási tervrészében nettó 8.000 ezer Ft kerül felhasználásra.**

Az az ivóvíz szakág beruházási tervrészében - a 22 kV-os vízi-közmű hálózat "A" vonali meddő kompenzálás tervezése munkára - rendelkezésre áll a fenntartási keretből nettó 8.000 ezer Ft a II. mellékletben csatolt közgyűlési határozat szerint.

8.5 A forráshiány megszüntetésére tett intézkedések

A víziközmű-szolgáltatás biztonságát szolgáló felújítások és pótlások fedezetének forrásait (különösen az amortizációt és a használati díjat) elsődlegesen a szolgáltatási díjban érvényesített díjhányad alapján, illetve annak sokéves felhalmozásával kellene biztosítani, viszont a jelenlegi díjak erre nem nyújtanak fedezetet. A víziközmű rendszer - vagyonfelmérés alapján a vagyonértékelésben meghatározott - felújítási igényének megvalósítására önállóan, támogatás és kompenzáció, vagy pályázati forrás nélkül nincs lehetőség.

A pályázati forrás lehetőségek tekintetében az alábbi intézkedések történtek:

1. KEHOP- projektek tekintetében

- 1.1. A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. szakmai támogatása mellett, 2014. évtől folyamatosan végzett előkészítő munkák eredményeként több KEHOP támogatású projekt is meg tudott valósulni a víziközmű rendszereken.
- 1.2. A KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 azonosító számú („Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című) projekt műszaki átadás-átvételi eljárása 2022.09.30-án hivatalosan lezárult.
- 1.3. A KEHOP-2.2.2-15-2021-00168 „Pécs és térsége szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése” projekt tervei vízjogi létesítési engedéllyel rendelkeznek, kiviteli tervei elkészültek jelenleg kivitelezési fázisában van, a kivitelező az A-Híd Építő Zrt.
- 1.4. A KEHOP-2.1.11-21-2022-00014 „Víziközmű hálózatok átalakítása, hatékonyságnövelő fejlesztése Pécssett” tárgyban benyújtott pályázat szintén támogatásban részesült. Jelenleg a kivitelezés folyamatban van, a projekt 2023 december 31-ig megvalósul.
- 1.5. A KEHOP projektek megvalósítását a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt szakmailag a beruházás lezárásáig folyamatosan támogatja, amellyel elősegíti Pécs MJ Város víziközmű rendszerének korszerűsítését és a további hat település vagyonelemének jelentős mértékű gyarapodását.

2. Előkészületek előre hozott felújítási program megvalósításához

- 2.1. Korábban a GFT-re épülve, abból kiemelt 2 éves felújítási program került összeállításra 2017-ben, amely 2018-ban az üzemelő hálózaton megvalósítható kivitelezési, üzemeltetési szempontokat figyelembe véve továbbfejlesztésre került. A program akkor 11,5 milliárd értékű felújítást készített elő 4 év alatt történő megvalósítással a felújítási igény szerinti csőanyag, hossz, átmérő, valamint az elvi helyettesítő vezeték paraméterekkel. Továbbá felülvizsgálatra került, hogy a folyamatos üzemeltetés biztosíthatósága mellett, mely munkák kivitelezése végezhető együtt a meghatározott építési ütemben.

- 2.2. A program előkészítő anyaga szerint a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által üzemeltetett egybefüggő víziközmű rendszeren a települési vízellátás, szennyvízelvezetés legnagyobb felújítási hiánnyal és kockázattal rendelkező nyomvonalas létesítményeinek felújítása valósulhatna meg, amelyekre jelenleg nem áll rendelkezésre a használati díjból forrás.
- 2.3. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, - a társaságunk által összeállított dokumentáció alapján - pályázatot nyújtott be a „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” KIEFO/26950/2019 iktatószámú PÉCS, 2019. ÉVI GFT-BEN JÓVÁHAGYOTT SZENNYVÍZCSARORNA FELÚJÍTÁSI PROGRAM, valamint a KIEFO/25995/2019 iktatószámú PÉCS, 2019. ÉVI GFT-BEN JÓVÁHAGYOTT IVÓVÍZVEZETÉK FELÚJÍTÁSI PROGRAM támogatásához, valamint KIEFO/31839/2019-ITM iktatószámú a „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére nyújtható támogatása” című egyedi támogatási kiírására.
- 2.4. A pályázatok közül a szennyvízcsatorna felújítási program került 100 000 000 Ft-os támogatásra a KIEFO/934/2019-ITM- SZERZ támogatói okirat szerint. Az ivóvíz felújítási program forráshiány miatt került elutasításra és tartaléklistára. A Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésének támogatására kiírt egyedi támogatási lehetőségre benyújtott kérelmekről első körben született döntés értelmében a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által üzemeltetett rendszer pályázata nem szerepelt a támogatottak listáján.
- 2.5. A szennyvízcsatorna felújítási programra elnyert támogatás csak egy részét biztosította a szennyvíz szakág felújítási igénynek. A támogatás a Támogatói okiratnak megfelelően került felhasználásra és elszámolásra a Támogató felé.
- 2.6. Ezt követően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 170/2019. (VI.20.) számú, a 275/2019. (XII.10.), illetve a 295/2021. (IV.20.) számú határozataiban továbbra is egyetértett azzal, hogy a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló víziközmű-rendszer megújítása érdekében egy előrehozott, „fokozott” felújítási program kerüljön előkészítésre és megvalósításra. A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. ezen jelentős mértékű felújítását is figyelembe vette, és annak megvalósíthatósága érdekében kidolgozta azt a hálózat megújítási programot, amelynek segítségével, többletforrás bevonása mellett, a leginkább elavult vezetékszakaszok, rendszerelemek cserélhetőek ki, a város logisztikai és közlekedési lehetőségeit és a rendelkezésre álló építőipari és üzemeltetői kapacitásokat is figyelembe véve. Jelenleg a program támogatás hiányában a GFT II. ütemében szerepel.
- 2.7. A vízjogi engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. folyamatosan végzi, az elkészült terveket frissíti - az ellátásért felelős PMJV megbízásából - annak érdekében, hogy pályázati lehetőség esetén megfelelően előkészített, konkrét kiviteli tervekkel rendelkezzen. Jelenleg több, mint 5 milliárd Ft értékű felújítási munka terveivel rendelkezünk.
- 2.8. Az ivóvízellátás tekintetében a program, a vízbázis felülvizsgálatára és a hálózat hidraulikai modellezésére épülve, az anyagok, átmérők, gépészeti berendezések teljes körű felülvizsgálatával, aszerinti átépítésével, fejlesztésével optimalizált rendszert hoz létre.
- 2.9. TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. jelenleg a teljes ellátási terület vízhálózat üzemállapot vizsgálatra, felújítási tervek csőhálózati méretezésének alátámasztására, ellenőrzésére alkalmas hidraulikai modellt épített fel, amelyet a felújítási tervezés során a hálózatoptimalizáció támogatására használ.

- 2.10. A vízbázis védelmi felülvizsgálathoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. elvégeztette a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet, illetve kapcsolódó jogszabályai alapján elkészítette a Pellérdi- és Tertyogói vízbázisok kútjainak diagnosztikai felmérését, a hidrodinamikai- és transzportmodellezést, továbbá a védett víztermelési kvóták szerint meghatározott védőterületek kijelölését is magába foglaló vízbázis védelmi tanulmányt. Ezen tanulmány alapján a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35200/1498-4/2016 ügyiratszámú határozatában, 2016.05.03-án kiadta a védőövezeteket kijelölő határozat módosítását.
- 2.11. 2016-ban TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően alvállalkozóval elvégeztette a tettyei vízbázis biztonságba helyezési tervének és a kijelölt védőövezeti rendszer lehatárolásának felülvizsgálatát. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/58-15/2017. ügyiratszámom és B.LXXIII/497 vízi-könyvi számon kiadta a Tettye üzemelő sérülékeny vízbázis védőterületének kijelölésére vonatkozó határozatot.
- 2.12. A szennyvízelvezetés és tisztítás tekintetében a program, az idegen víz bejutást csökkentve a hálózat anyagának, átmérőjének, gépészeti berendezéseinek teljes körű felülvizsgálatával, annak megfelelő átépítésével, fejlesztésével az energiaköltségek csökkentését és az optimalizált rendszer kialakítását is biztosítja.

3. Előkészületek egy hosszútávú energetikai stratégia mentén ütemezett energiahatékonysági beruházások megvalósításához:

Az energetikai audit mellett tanulmány készült, amely megvizsgálja a lehetséges „zöld energia” rendszerek telepíthetőségét a fogyasztási helyeinken, csökkentve ezáltal a villamos energia függőséget és költséget.

A tanulmányban több változat/javaslat is vizsgálatra került, melyekben olyan energetikai beruházások valósíthatóak meg, amelyek a víziközműnek minősülő ingatlan alkotórészét képezik, az üzembe helyezését követően az ellátásért felelős tulajdonába kerülnek, továbbá kizárólag az érintett víziközmű-rendszer villamos-, és, vagy hőenergia-ellátását szolgálják, azaz lehetnek a víziközmű-fejlesztés tárgya, úgymint fotovoltaikus áramtermelő rendszerek, meddőkompenzáló egységek, hőszivattyús rendszerelemek, valamint hulladékhő hasznosító berendezések a víziközmű rendszer villamos energiával és, vagy hőenergiával biztosított objektumaiban.

9 Beruházási terv

A GFT Beruházási/Fejlesztési tervében azok a beruházások szerepelnek, melyek megvalósítása során új víziközmű (tárgyi eszköz) jön létre.

Ez alapján az ellátásért felelős Önkormányzatok által, a GFT készítéséhez megküldött Önkormányzati fejlesztési igényeket és az üzemeltetés biztonsága, az üzemeltetési költség csökkentése érdekében szükséges fejlesztéseket illesztettük a tervbe.

Az I. ütemben, 2024. évben tervezett fejlesztési munkák megvalósítását az új víziközművekre irányuló fejlesztés nem veszélyezteti, melyre az üzemeltetői nyilatkozatot a **IV. számú mellékletben** csatoltuk.

A jóváhagyott 2023-2037. éves terv adta a kiinduló alapot a 2024-2038. évi GFT-hez.

A Hivatal a 2024-2038. évi Gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrész mindhárom ütemét a GFT/2952-10/2023, a GFT/3550-7/2023, a GFT/2753-6/2023 és a GFT/2777-7/2023 ügyiratszámú határozataival mindkét ágazatra jóváhagyta.

Fenti határozatokkal jóváhagyott 2024-2038. évi Gördülő fejlesztési terv I. ütem megvalósítása folyamatban van, azonban a 24/2023. (XII. 13.) EM rendelet alapján víziközmű fenntartásra többletforrás áll rendelkezésre a 2024. évben.

Az új víziközmű létesítésére irányuló beruházások fontosabb adatait a **I/A. számú mellékletben**, a **Beruházások összefoglaló táblázatában** foglaltuk össze.

A víziközmű-objektum csoportbontást a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 1. melléklete szerint alkalmaztuk.

A tervezett fejlesztéseket a beruházás fogalmi meghatározása alapján úgy vettük figyelembe, hogy amennyiben a beruházás eredményeként új tárgyi eszközként kezelhető műszaki objektum jön létre, azokat a beruházásokat a fejlesztési sorokon szerepeltettük.

Ez alapján az ellátásért felelős Önkormányzatok által, a GFT készítéséhez megküldött fejlesztési igényeket és az üzemeltetés biztonsága, az üzemeltetési költség csökkentése érdekében szükséges fejlesztéseket illesztettük a tervbe.

A Beruházások/fejlesztések tervezett munkái előkészítő fázisban vannak. Jelenleg nem minden esetben biztosított a tervezett fejlesztések forrásoldala.

9.1 I. ütem - 2024

A rövid időtávon (1 év) megvalósítandó fejlesztéseket víziközmű objektum csoportonként ismertetjük.

a) I. ütem összesítő táblázata

Település	Egyedi létesítmények (Ft)	Vízműtelep, víztároló (Ft)	Vízelosztás (ivóvízhálózat) (Ft)	Vízisztítás – vízkezelés (Ft)	Becsült beruházási kgt. (Ft)
Pécs	8 000 000	0	5 572 000	0	13 572 000
Pellérd	0	0	0	0	0
Összesen:	8 000 000	0	5 572 000	0	13 572 000

b) Átnézeti helyszínrajzok

Lásd V/A. számú; I. ütem helyszínrajzok melléklet

c) Az elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők bemutatása

9.1.1. Vízelosztás: Ivóvízhálózat

Ivóvízhálózat – Pécs I. ütem				
Ssz.	Település	Fejlesztési munka	Tervigény	Becsült költség (Ft)
1.	Pécs	Tűzcsaptelepítések	Önkormányzati megrendelés alapján	3 000 000
2.	Pécs	Szigeti tanya ivóvízellátása víziközmű hálózat bővítés I. ütem (tervezés)	korábbi év használati díj maradványa	920 000
3.	Pécs	22 kV-os víziközmű hálózat "A" vonali meddő kompenzálás tervezése	nem vízjogi lét-i eng. köteles	8 000 000
4.	Pécs	22 kV-os víziközmű hálózat "A" vonali meddő kompenzálás kivitelezése	nem vízjogi lét-i eng. köteles	0
5.	Pécs	Pécs Gyűkési városrész ellátásbiztonságának növelésére Dk110 KPE célvezeték tervezése	vízjogi létesítési engedélyes terv köteles	1 652 000
Összesen:				13 572 000

1. Tűzcsaptelepítések: Önkormányzati megrendelés alapján

Műszaki leírás/jellemzők: A tűzivíz ellátás az Önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik, mely az aktuális éves építési igények alapján felülvizsgálatra kerül. Amennyiben az érintett ingatlanok környezetében nem biztosított, és a műszaki lehetőség megvan a rendezésre, akkor szükséges az újabb tűzcsapok telepítése. A tűzcsapok az érintett utcai hálózat tartozékaként kerülnek kiépítésre. A korábbi évek várható igényei alapján 3 db tűzcsaptelepítést irányoztunk elő. A keret közkút telepítésre is felhasználható.

A terv nem vízjogi engedély köteles.

Forrása: rendelkezésre áll a VFH keretből

2. Szigeti tanya ivóvízellátása víziközmű hálózat bővítés I. ütem (tervezés)

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

A Szigeti tanya területén jelenleg rendezetlen magánhálózaton keresztül biztosított az ellátás, mely a folyamatos meghibásodások miatt alkalmatlan a terület biztonságos vízellátására. A területen Önkormányzati bérházak is vannak. Az ingatlanok rendezett ivóvízellátása érdekében a közvezeték hálózat bővíthető közterületen, közvezetéki paraméterekkel.

Műszaki leírás/jellemzők: kb. 750 fm DK 110 KPE és 265 fm DK 63 KPE ivóvízvezeték hálózat bővítésével az érintett ingatlanok ivóvízellátása.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján PMJVÖ-i igénye szerint szükséges a hálózatbővítés. 2023. évben a tervezési munkarészt illesztettük a GFT I. ütemébe, a kiviteli tervet a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt saját tervezésben valósítja meg.

A terv vízjogi engedély köteles.

Becsült tervezési és engedélyezési költség: 920 000 Ft

Forrása: a használati díj egyéb felújítást/fejlesztést támogató tevékenységre elkülönített keret.

3. 22 kV-os víziközmű hálózat "A" vonali meddő kompenzálás tervezése

Műszaki leírás/jellemzők: A melegtartalék hálózatként üzemelő vegyes – földkábeles és légvezetékes – hálózaton keletkező kapacitív jellegű meddő villamos energia kiegyenlítése induktív jellegű fogyasztóval.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: A kapacitív jellegű meddő energia többletáramot indukál a 22kV-os hálózaton, amely veszteséggé jelentkezik a hálózat elemein. Az így jelentkező veszteséget az engedélyes szolgáltató, mint vételezett villamos energia kifizetteti a víziközmű szolgáltatóval. Emiatt a víziközmű hálózat villamos rendszereiként üzemelő, technológiai elemek terhelés elleni védelmén túl a villamos energia díjának csökkentését is lényegesen befolyásolja a létesítendő kompenzáló állomás.

A terv nem engedély köteles.

Becsült tervezési és engedélyezési költség: 8 000 000

Forrása: a fenntartási keret

4. 22 kV-os víziközmű hálózat "A" vonali meddő kompenzálás kivitelezése

Műszaki leírás/jellemzők: A melegtartalék hálózatként üzemelő vegyes – földkábeles és légvezetékes – hálózaton keletkező kapacitív jellegű meddő villamos energia kiegyenlítése induktív jellegű fogyasztóval.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: A kapacitív jellegű meddő energia többletáramot indukál a 22kV-os hálózaton, amely veszteséggé jelentkezik a hálózat elemein. Az így jelentkező veszteséget az engedélyes szolgáltató, mint vételezett villamos energia kifizetteti a víziközmű szolgáltatóval. Emiatt a víziközmű hálózat

villamos rendszereiként üzemelő, technológiai elemek terhelés elleni védelmén túl a villamos energia díjának csökkentését is lényegesen befolyásolja a létesítendő kompenzáló állomás.

A terv nem engedély köteles.

5. Pécs Gyükesi városrész ellátásbiztonságának növelésére Dk110 KPE célvezeték tervezése

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat felkérésére társaságunk döntéselőkészítő tanulmányt készített Pécs Gyükes városrész, Rengeteg utca környékének ivóvízellátása és a víziközmű-hálózatról biztosítható tűzvíz-ellátás lehetőségének felülvizsgálata

A tanulmány alapján megállapításra került, hogy vízközmű-szolgáltatási szempontból egy célvezeték kiépítése biztonságosabbá teheti a rendszert. Jelentősen megnöveli a terület vízellátásának üzembiztonságát, mivel ezáltal két betáplálási irányból látható el a városrész. A célvezeték megemeli a tűzcsapokon kiadható tűzvíz mennyiséget. Ez által egy tűzcsap kivételével minden tűzcsapon kiadható lesz a minimális 600 l/perc. A célvezeték méretét a hidraulikai elemzés során optimálisan NA 100 mm (Dk 110 KPE) mérettel vizsgáltuk, 950 méter hosszban.

2024. évben ezen vezeték tervezését és engedélyeztetését illesztettük a GFT-be

A terv vízjogi engedély köteles.

Becsült tervezési és engedélyezési költség: 1 652 000Ft

Forrása: a használati díj

9.1.2. Vízelosztás: Ivóvízhálózat

Ivóvízhálózat - Pellérd I. ütem				
Ssz.	Település	Fejlesztési munka	Tervigény	Becsült költség (Ft)
6.	Pellérd	Pellérd, Vasút utcában további 5-6 lakótelek kialakításához ivóvízvezeték hálózat bővítése II. ütem - kivitelezés	Önkormányzati megrendelés alapján	0
Összesen:				0

6. Pellérd, Vasút utcában további 5-6 lakótelek kialakításához ivóvízvezeték hálózat bővítése II. ütem - kivitelezés

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: Vízvezeték hálózat kiépítésével a hálózatra rácsatlakozás, az építési telkek bevonása a vízellátásba. A jelenleg négy db ingatlan összevonása után kialakított önkormányzati területen egy zsákutca kialakítása után 6 db lakótelket kívánnak létrehozni. Az ingatlanok vízellátása hálózat bővítéssel, a Vasút utcai NA 100 PVC vízvezetékéről leágazva, kb. 62 fm Dk 63 KPE vízvezeték kiépítésével az igény szerinti kb. 6 db ingatlan ellátása megoldható. A terület tűzvíz ellátása a Vasút utcai NA 100 vezetékre telepített 1 db földfeletti tűzcsap kiépítésével biztosítható.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Az igényt a telekmegosztással korábban Pellérd település Önkormányzata pontosította, így a tervezése és engedélyeztetése 2022-ben megvalósult. A kivitelezés várhatóan Pellérd település Önkormányzata beruházásában 2023-ban megvalósul, de áthúzódhat 2024 évre is. Ezért jelenítettük meg a 2024. évi tervben is.

A terv vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik.

Forrása: korábbi év használati díj maradványa

9.2 II. ütem – 2025-2028

a) II. ütem összesítő táblázata

Település	Egyedi létesítmények (Ft)	Vízki vétel - Vízk ezelés (Ft)	Víz elosztás (ivóvízhálózat) (Ft)	Víz tárolók, nyomásfokozók (Ft)	Becsült beruházási ktg. (Ft)
Pécs	25 000 000	162 000 000	731 376 000	80 000 000	973 376 000
Bakonya	-	-	0*	-	0
Bicsérd	-	-	12 300 000	-	6 860 000
Cserkút	-	-	277 678 000	-	277 678 000
Gyód	-	-	36 132 000	-	36 132 000
Keszü	-	-	216 028 000	-	216 028 000
Kökény	-	-	34 565 000	-	34 565 000
Kővágószőlő s	-	-	21 000 000	-	21 000 000
Kővágótöttös	-	-	29 720 000	-	29 720 000
Pellérd	-	-	56 090 000	-	56 090 000
Szalánta	-	-	4 750 000	-	4 750 000
Túrony	-	-	777 000	-	777 000
Összesen:	25 000 000	162 000 000	1 420 416 000	80 000 000	1 662 416 000

* Becsült költség felülvizsgálat után

b) Átnézeti helyszínrajzok

Lásd V/A. számú; II. ütem helyszínrajzok melléklet

c) Az elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők bemutatása:

9.2.1. Vízkivétel - Vízk ezelés

Vízkivétel - Vízk ezelés - Pécs II. ütem				
Ssz.	Település	Fejlesztési munka	Tervigény	Becsült költség (Ft)
7.	Pécs	Impulzusos jeladók kiépítése és feszültségvédelem kialakítása a Törtogói vízbázis kútjainál	terv szükséges, nem vízjogi lét-i eng. köteles	6 000 000
8.	Pécs	Feszültségvédelem kialakítása a Pellér di vízbázis kútjainál	terv szükséges, nem vízjogi lét-i eng. köteles	7 000 000
9.	Pécs	Tettye-forrás monitoring rendszerének fejlesztése	nem vízjogi lét-i eng. köteles	5 000 000
10.	Pécs	Tettye forrás és gépház villamos és irányítástechnikai fejlesztése	nem vízjogi lét-i eng. köteles	15 000 000

Víz kivétel - Vízkezelés - Pécs II. ütem				
Ssz.	Település	Fejlesztési munka	Tervigény	Becsült költség (Ft)
11.	Pécs	Tettye forrás és tározó: Indukciós mérő és távvezérelt motoros tolózár beépítése az NA300-as gravitációs vezetékre	nem vízjogi lét-i eng. köteles	15 000 000
12.	Pécs	Üszög – Meszes: Vízkezelés átalakítása a szabad aktív klór trendek stabilizálása céljából	nem vízjogi lét-i eng. köteles	1 000 000
13.	Pécs	Tettye tározó III. zóna felőli tölthetőségének kialakítása	nem vízjogi lét-i eng. köteles	3 000 000
14.	Pécs	Tettye karsztakna furatbővítése, opcionálisan fordulatszám szabályozott termelőszivattyú beépítése az egyik felbővített furatba	Vízjogi lét-i eng. köteles	90 000 000
15.	Pécs	Tettye figyelőkútfúrás és monitoring rendszer	Vízjogi lét-i eng. köteles	20 000 000
Összesen:				162 000 000

7. Impulzusos jeladók kiépítése és feszültségvédelem kialakítása a Tertyogói vízbázis kútjainál

Technológia/Technológiai leírás: Monitoring

Műszaki leírás/jellemzők: Fogyasztásmérők és hozzá kapcsolódó feszültségvédelem kiépítése.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: A kutak fajlagos fogyasztásainak monitoringja segítséget jelent a víztermelés energetikai optimalizálásában, továbbá a műszaki meghibásodások hamarabb észrevehetőek.

Becsült költség: 6 000 000 Ft

8. Feszültségvédelem kialakítása a Pellérdi vízbázis kútjainál

Technológia/Technológiai leírás: Monitoring

Műszaki leírás/jellemzők: Fogyasztásmérők védelembe helyezése, feszültségingadozás megszüntetése.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: A kutak fajlagos fogyasztásainak monitoringja segítséget jelent a víztermelés energetikai optimalizálásában, továbbá a műszaki meghibásodások hamarabb észrevehetőek.

Becsült költség: 7 000 000 Ft

9. Pécs: Tettye-forrás monitoring rendszerének fejlesztése

Technológia/Technológiai leírás: Irányítástechnika

Műszaki leírás/jellemzők: A Forrásházi monitoring rendszer kibővítése fajlagos elektromos vezetőképesség folyamatos műszeres mérésével, a mértérték trend megjelenítése az irányítástechnikai (SCADA) rendszerben, riasztásparaméterezési lehetőségek leprogramozása. A műszer a zavarossági mintavételi körre kerül beépítésre.

Becsült költség: 5 000 000 Ft

10. Pécs: Tettye forrás és gépház villamos és irányítástechnikai fejlesztése

Technológia/Technológiai leírás: Irányítástechnika

Műszaki leírás/jellemzők: Komplet PLC állomás kiépítése, további mérési és vezérlési pontokhoz szükséges villamos és irányítástechnikai munkák elvégzése.

Becsült költség: 15 000 000 Ft

11. Pécs: Tettye forrás és tározó: Indukciós mérő és távvezérelt motoros tolózár beépítése az NA300-as gravitációs vezetékre

Technológia/Technológiai leírás: Monitoring

Műszaki leírás/jellemzők: Monolit mérőakna építése a forrásház előtti területen, indukciós átfolyásmérő és motoros tolózár beépítése a Tettye-forrás NA300 gravitációs vezetékére. A mérő és a tolózár integrálása az irányítástechnikai rendszerbe, mértérték trend megjelenítése a SCADA-ban.

Becsült költség: 15 000 000 Ft

12. Pécs: Üszög-Meszes: Vízkezelés átalakítása a szabad aktív klór trendek stabilizálása céljából

Technológia/Technológiai leírás: Vízkezelés

Műszaki leírás/jellemzők: Új utófertőtlenítési pont kialakítása az Üszög-Meszes vezetéken.

Becsült költség: 1 000 000 Ft

13. Tettye tározó III. zóna felőli tölthetőségének kialakítása

Technológia/Technológiai leírás: Irányítástechnika

Műszaki leírás/jellemzők: Indukciós átfolyásmérővel és távvezérelhető motoros tolózárrel ellátott bypass ág kialakítása a Tettye gépház zárkamrájában.

Becsült költség: 3 000 000 Ft

14. Tettye karsztakna furatbővítése, opcionálisan fordulatszám szabályozott termelőszivattyú beépítése az egyik felbővített furatba

Műszaki leírás/jellemzők: Tettye vízbázison 5 db furat bővítése az elvi vízjogi létesítési engedélyezési tervnek megfelelően.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: A Pécs, Tettye üzemelő sérülékeny vízbázis. A 4719-1/2006-4948. ügyiratszámú B. LXXIII/497. vízikönyv számú határozattal kijelölt „A” és „B” zóna területe a felszíni vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 7.§.-a értelmében és 2. számú melléklete alapján a felszíni vizek érzékenysége szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül. A furatbővítések szükségesek annak érdekében, hogy a kitermelt víz mennyisége és minősége biztosított legyen, folyamatosan rendelkezésre álljon a terület ellátásához szükséges vízmennyiség.

Becsült költség: 90 000 000 Ft

15. Tettye figyelőkút fúrás és monitoring rendszer

Műszaki leírás/jellemzők: Új figyelőkút létesítése Tettye sérülékeny vízbázis területén.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: A vízbázis vizsgálatának bővítésére szolgál.

Becsült költség: 20 000 000 Ft

9.2.2. Vízelosztás: Ivóvízhálózat

Ivóvízhálózat - Pécs II. ütem				
Ssz.	Település	Fejlesztési munka	Tervigény	Becsült költség (Ft)
16.	Pécs	22 kV-os víziközmű hálózat "A" vonali meddő kompenzálás kivitelezése	nem vízjogi lét-i eng. köteles	25 000 000
17.	Pécs	Pécs Gyűkési városrész ellátásbiztonságának növelésére Dk110 KPE célvezeték kivitelezés	vízjogi létesítési engedélyes terv köteles	278 462 000
18.	Pécs	Szigeti tanya ivóvízellátása víziközmű hálózat bővítés II. ütem (kivitelezés)	vízjogi létesítési engedélyes terv köteles	62 278 000
19.	Pécs	Meredek dűlő vízellátása	vízjogi létesítési engedélyes terv köteles, tervezés 2016-ban elkészült	8 350 000
20.	Pécs	Szövetkezet utca ivóvízhálózat bővítés	nem vízjogi lét-i eng. köteles	1 400 000
21.	Pécs	Kishegyi d. (42171, 42173, 42174, 42175, 42179, 42189, 42169, 42168 hrsz) vízellátása	vízjogi lét-i eng-es terv köteles	6 900 000
22.	Pécs	Dobogó d. 2-12. sz. közötti ingatlanok vízellátása	vízjogi lét-i eng-es terv köteles	5 800 000
23.	Pécs	Vasas, Toboz u. 5-15. közötti ingatlanok vízellátása	vízjogi lét-i eng-es terv köteles	7 400 000
24.	Pécs	Völgyi dűlő hálózatbővítés	vízjogi lét-i eng-es terv köteles	0
25.	Pécs	"Szellemváros" 2. betáplálásának kiépítése	vízjogi lét-i eng-es terv köteles	8 000 000
26.	Pécs	D-i ipari park többlet vízigény biztosítása	terv szükséges, nem vízjogi lét-i eng-köteles	12 000 000
27.	Pécs	Harkányi távvezeték második átvezetése az autópálya felett	vízjogi lét-i eng-es terv köteles	8 000 000
28.	Pécs	Ürögi fasor vízellátás bővítés	vízjogi lét-i eng-es terv köteles	10 650 000
29.	Pécs	Zsebedomb, Zodó földi út vízellátása	tervezése elkészült, vízjogi lét-i eng. köteles	297 136 000
Összesen:				731 376 000

16. 22 kV-os víziközmű hálózat "A" vonali meddő kompenzálás kivitelezése

Műszaki leírás/jellemzők: A melegtartalék hálózatként üzemelő vegyes – földkábeles és légvezetékes – hálózaton keletkező kapacitív jellegű meddő villamos energia kiegyenlítése induktív jellegű fogyasztóval.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: A kapacitív jellegű meddő energia többletáramot indukál a 22kV-os hálózaton, amely veszteségként jelentkezik a hálózat elemein. Az így jelentkező veszteséget az engedélyes szolgáltató, mint vételezett villamos energia kifizetteti a víziközmű szolgáltatóval. Emiatt a víziközmű hálózat villamos rendszereiként üzemelő, technológiai elemek terhelés elleni védelmén túl a villamos energia díjának csökkentését is lényegesen befolyásolja a létesítendő kompenzáló állomás.

A terv nem engedély köteles.

Becsült beruházási költség: 25 000 000 Ft

Forrása lehet: Önkormányzati vagy pályázati forrás / Fenntartási keret

17. Pécs Gyükesi városrész ellátásbiztonságának növelésére Dk110 KPE célvezeték kivitelezés

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat felkérésére társaságunk döntéselőkészítő tanulmányt készített Pécs Gyükes városrész, Rengeteg utca környékének ivóvízellátása és a víziközmű-hálózatról biztosítható tűzvíz-ellátás lehetőségének felülvizsgálata

A tanulmány alapján megállapításra került, hogy vízközmű-szolgáltatási szempontból egy célvezeték kiépítése biztonságosabbá teheti a rendszert. Jelentősen megnöveli a terület vízellátásának üzembiztonságát, mivel ezáltal két betáplálási irányból látható el a városrész. A célvezeték megemeli a tűzcsapokon kiadható tűzvíz mennyiséget. Ez által egy tűzcsap kivételével minden tűzcsapon kiadható lesz a minimális 600 l/perc. A célvezeték méretét a hidraulikai elemzés során optimálisan NA 100 mm (Dk 110 KPE) mérettel vizsgáltuk, 950 méter hosszban.

2025. évben ezen vezeték kivitelezését illesztettük a GFT-be

A terv vízjogi engedély köteles.

Becsült beruházási költség: 278 462 000 Ft

Forrása lehet: Önkormányzati vagy pályázati forrás / Fenntartási keret/ Használati díj

18. Szigeti tanya ivóvízellátása víziközmű hálózat bővítés II. ütem (kivitelezés)

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

A Szigeti tanya területén jelenleg rendezetlen magánhálózaton keresztül biztosított az ellátás, mely a folyamatos meghibásodások miatt alkalmatlan a terület biztonságos vízellátására. A területen Önkormányzati bérlakások is vannak. Az ingatlanok rendezett ivóvízellátása érdekében a közvezeték hálózat bővíthető közterületen, közvezetéki paraméterekkel.

Műszaki leírás/jellemzők: kb. 750 fm DK 110 KPE és 265 fm DK 63 KPE ivóvízvezeték hálózat bővítésével az érintett ingatlanok ivóvízellátása.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján PMJVÖ-i igénye szerint szükséges a hálózatbővítés. 2023. évben a tervezési munkarészt illesztettük a GFT I. ütemébe, a kivitelezést a II. ütembe, a kiviteli tervet a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt saját tervezésben valósítja meg.

A terv vízjogi engedély köteles.

Becsült beruházási költség: 62 278 000 Ft

Forrása: a használati díj egyéb felújítást/fejlesztést támogató tevékenységre elkülönített keret.

19. Pécs: Meredek dűlő vízellátása

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: 135 fm Dk 110 KPE ivóvízvezeték hálózat kiépítése, központi nyomásfokozóval.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján PMJ Város Önkormányzati igény szerint szükséges a hálózatbővítés. A bővítéshez a terület részletes felülvizsgálata, - a nyomásviszonyok, a rendelkezésre álló vízmennyiség alapján - a kiviteli tervezés során megtörtént, valamint a nyomásfokozó szivattyú számára szükséges terület is meghatározásra került.

A terv 2016-ban elkészült, a terv vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezett, aktualitás esetén újra kell engedélyeztetni.

Becsült beruházási költség: 8 350 000 Ft

A beruházást 2017. évi kezdéssel és 2018. évi befejezéssel terveztük, viszont a vízellátáshoz szükséges nyomásfokozó elhelyezése az érintett ingatlantulajdonos elzárkózása miatt ellehetetlenedett. A munka átütemezésre került. Amennyiben változás áll be, úgy az aktuális GFT I. ütemébe tervezhető, ha a forrás is rendelkezésre áll.

20. Pécs: Szövetkezet utca 2 db ingatlan ivóvízellátása

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

A Szövetkezet utca vízellátásának megvalósítása eredetileg 2017. évre tervezett, 2016-ban - a használati díj egyéb felújítást/fejlesztést támogató tevékenységre elkülönített kerete terhére - a tervezési munka elkészült.

Műszaki leírás/jellemzők: kb. 80 fm ivóvízvezeték hálózat bővítésével az érintett ingatlanok ivóvízellátása.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján PMJVÖ-i igénye szerint szükséges a hálózatbővítés.

Becsült beruházási költség: 1 400 000 Ft

Forrása: a használati díj egyéb felújítást/fejlesztést támogató tevékenységre elkülönített keretből az ellátásért felelőssel egyeztetve átemelésre került a felújítási keretbe.

21. Pécs: Kishegyi dűlő vízellátása

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 115 fm Dk 90 KPE, és kb. 210 fm 63 KPE vízvezeték, valamint 1 db földfeletti tűzcsap kiépítésével a vízvezeték hálózat bővíthető, az igénylő 8 db ingatlan ellátása biztosítható. A helyszíni bejárás során tapasztaltak alapján, üzemelési szempontból javasoljuk a körvezeték kiépítését. A csatlakozási helyen aszfaltos, utána földút.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján PMJ Város Önkormányzati igény szerint szükséges a hálózatbővítés. A bővítéshez a terület részletes felülvizsgálata szükséges.

Becsült költség: 6 900 000 Ft

Forrása: a használati díj egyéb felújítást/fejlesztést támogató tevékenységre elkülönített keretből az ellátásért felelőssel egyeztetve átemelésre került a felújítási keretbe.

22. Pécs: Dobogó d. 2-12 közötti vízellátás

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 205 fm Dk 110 KPE vízvezeték és 1 db földfeletti tűzcsap kiépítésével a vízvezeték hálózat bővíthető, kb. 10 db szennyvíz bekötéssel rendelkező ingatlan ellátása biztosítható.

A területen lévő 10 db ingatlan szennyvízelvezetése az ISPA projekt keretében megépült.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján PMJ Város Önkormányzati igény szerint szükséges a hálózatbővítés. A bővítéshez a terület részletes felülvizsgálata szükséges.

Becsült költség: 5 800 000 Ft

Forrása: a használati díj egyéb felújítást/fejlesztést támogató tevékenységre elkülönített keretből az ellátásért felelőssel egyeztetve átemelésre került a felújítási keretbe.

23. Pécs: Toboz u. 5-15 közötti ingatlanok vízellátás

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 205 fm Dk 90 KPE vízvezeték és 1 db földfeletti tűzcsap kiépítésével a vízvezeték hálózat bővíthető, kb. 5 db szennyvíz bekötéssel rendelkező ingatlan ellátása biztosítható. Az út teljes szélességében és hosszában kavicsos, a Fenyő utcai bekötő út aszfaltos.

A területen lévő ingatlanok szennyvízelvezetése az ISPA projekt keretében megépült.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján PMJ Város Önkormányzati igény szerint szükséges a hálózatbővítés. A bővítéshez a terület részletes felülvizsgálata szükséges.

Becsült költség: 7 400 000 Ft

Forrása: a használati díj egyéb felújítást/fejlesztést támogató tevékenységre elkülönített keretből az ellátásért felelőssel egyeztetve átemelésre került a felújítási keretbe.

24. Pécs: Völgyi dűlő vízellátása

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: a Völgyi dűlő szennyvízelvezetése az agglomerációs tervben szerepel. Amennyiben a szennyvízelvezetésre lehetőség lesz KEHOP támogatásból történő megvalósításra, úgy azzal összhangban a vízellátást is meg kell valósítani. A műszaki kialakítást a közterületi út kialakítással, a szennyvízelvezetési tervekkel összhangban lehet meghatározni.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján PMJ Város Önkormányzati igény szerint szükséges a hálózatbővítés. A bővítéshez a terület részletes felülvizsgálata szükséges.

Becsült költség: tervek alapján pontosítható

25. Pécs: "Szellemváros" II. betáplálásának kiépítése

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: kb. 300 fm DK 225 KPE ivóvízvezeték hálózat bővítésével a "Szellemvárosi" lakóterület második betáplálása a Postavölgyi u. NA 200 PVC és a Csikor Kálmán u. DK 225 KPE vezetékek összekötésével, közterületen.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: "Szellemváros" és Postavölgy 1/A zóna vízellátás biztonságának növelése érdekében szükséges a II. betápláló vezeték. Mivel az érintett terület 23760/55 hrsz magán terület, szolgalmi jog bejegyzése szükséges.

Becsült költség: 8 000 000 Ft

26. Pécs: D-i ipari park többlet vízigény biztosítása

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: Megnövekedő nem lakossági vízigény biztosításához új, vízigényre méretezett szivattyú szükséges, a villamos csatlakozás (trafó)-, valamint a gépészeti csatlakozás kialakításával.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: A fejlesztés alatt álló Déli Ipari park hosszú távon igényelt 1500m³/nap vízigényének biztosítására a területet ellátó hálózat gépházában gépészeti fejlesztés szükséges a villamos betáplálással együtt.

Becsült költség: 12 000 000 Ft

27. Pécs: Harkányi távvezeték második átvezetése az autópálya felett

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: Lehetőség szerint a meglévő csőhídon történő átvezetéssel kb. 200 fm DK 300 KPE ivóvízvezeték hálózat bővítés. Amennyiben nem megoldható, úgy útpálya alatti átvezetést kell alkalmazni.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Az ellátás biztonsága érdekében szükséges a jelenlegi autópályát keresztező vezetékszakaszzal mellett, egy második átvezetés kiépítése. A vezeték kiépítésével biztosítható a jelenlegi átvezetés meghibásodása esetén az autópályától D-re eső települések vízellátása.

Becsült költség: 8 000 000 Ft

28. Pécs: Ürögi fasor vízellátás bővítés Ércbányász u-i vasúttól délre

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: kb. 200 fm ivóvízvezeték hálózat bővítésével a területen lévő ingatlanok ivóvízellátása biztosítható.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: A terület a jelenleg érvényben lévő Szabályozási Terv alapján nem lakóterület, azonban lakossági megkeresések alapján PMJ Város Önkormányzati igény szerint szükséges a hálózatbővítés. A vízellátás a kb. 200 fm-re lévő Ürögi fasor- Ércbányász utcai I. zónai vezetékről, megfelelően

méretezett, közterületen kialakított vezeték kiépítésével, vasút alatti átvezetéssel elvileg biztosítható. A vezetékhálózatnak a tűzvíz ellátást is biztosítani kell.

A kiépítés/ üzemeltetés feltétele lesz megfelelő számú fogyasztó csatlakozása, a megfelelő vízminőségi paraméterek biztosíthatósága miatt.

Becsült költség: 10 650 000 Ft

29. Pécs: Zsebedomb, Zodófürdő út vízellátása

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 820 fm Dk 110 KPE ivóvízvezeték hálózat kiépítése, körvezeték hálózat kialakításával. A terület ivóvízellátása és tűzvíz ellátása biztosított lesz.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: A terület közművesítésére a lakosság az előkészületeket megtette, jelenleg az érdeklőségi kör pontosítása folyamatban van. Kb. 55 ingatlan ellátásával a lakossági igények szerinti ellátás biztosított lehet. Az ivóvízellátás eredetileg a szennyvízelvezetéssel együtt került megtervezésre, a források, lehetőségek mérlegelésével. A csatlakozó hálózatként történő kialakításának - települési folyékony hulladék elszállításával – változata is felülvizsgálatra kerül.

Becsült költség: 297 136 000Ft

Ivóvízhálózat - Bakonya II. ütem				
Ssz.	Település	Fejlesztési munka	Tervigény	Becsült költség (Ft)
30.	Bakonya	Petőfi utca kelet-nyugati részén a megfelelő víznyomás biztosítása	terv szükséges, nem vízjogi lét-i eng. köteles	- Ft*
Összesen:				-

* Becsült költség felülvizsgálat után

30. Bakonya: Petőfi utca kelet-nyugati részén a megfelelő víznyomás biztosítása

Technológia/Technológiai leírás: Vízellátás

Műszaki leírás/jellemzők: A Petőfi utca északi oldali ingatlanainál nyomásgondok vannak. Korábban kidolgozásra került több alternatíva, de a költségek miatt jelenleg is a házi nyomásfokozó beépítése a javasolható lehetőség.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: A terület komplex vizsgálata szükséges, amennyiben indokolt, újabb nyomászóna alakítható ki. Ha a házi nyomáscsökkentő a megvalósítható műszaki megoldás, az nem a víziközmű hálózat része. Költsége a vizsgálat alapján becsülhető.

Becsült költség: - Ft

A műszaki felülvizsgálat aktualitás esetén valósul meg, 2-3 hónapot vesz igénybe, költség utána becsülhető.

Ivóvízhálózat - Bicsérd II. ütem				
Ssz.	Település	Fejlesztési munka	Tervigény	Becsült költség (Ft)
31.	Bicsérd	Alkotmány u. 282/18 hrsz-ú ingatlantól északra lévő terület	vízjogi létesítési engedélyes terv köteles	12 300 000
		Összesen:		12 300 000

31. Bicsérd: Alkotmány u. 282/18 hrsz-ú ingatlantól északra lévő terület

Technológia/Technológiai leírás: Vízelosztás, hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: Bicsérd, Alkotmány u.-i hálózatbővítés az Alkotmány utcában meglévő, NA 100-as PVC vezeték és a Rózsa Ferenc u. 1. sz. előtt meglévő NA 80 PVC vezeték összekötésével biztosítható egy kb. 370 fm Dk 90 PE 100 SDR 11 KPE vízvezeték közterületen történő kiépítésével, amennyiben ehhez a közterületi utak kialakításra kerülnek.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján Bicsérd települési Önkormányzati igény szerint szükséges a hálózatbővítés.

Becsült költség: 12 300 000 Ft

Ivóvízhálózat - Cserkút II. ütem				
Ssz.	Település	Fejlesztési munka	Tervigény	Becsült költség (Ft)
32.	Cserkút	Cserkút, külterületi településrésznek vízellátása (Szikuti dűlő)	vízjogi létesítési engedélyes terv köteles	106 000 000
33.	Cserkút	Cserkút külterületi településrészének vízellátása: Kis-Má dűlő	vízjogi létesítési engedélyes terv köteles	83 000 000
34.	Cserkút	Cserkút külterületi településrészének vízellátása: Kerekes dűlő (zártkertek)	vízjogi létesítési engedélyes terv köteles	73 000 000
35.	Cserkút	Cserkút Kis Má dűlő közkút telepítése	vízjogi létesítési engedélyes terv köteles	15 678 000
		Összesen:		277 678 000

32. Cserkút: Cserkút külterületi településrészének vízellátása: Szikuti dűlő

Technológia/Technológiai leírás: Vízellátás

Műszaki leírás/jellemzők: A Szikuti dűlő a 6 sz. főközlekedési út északi oldalán található. A terület vízellátásához elvi csatlakozási lehetőség az 1694/4 hrsz-ú és az 1601/2 hrsz-ú ingatlanok előtt húzódó tartyogói NA 250 PVC vízvezetékéről lehetséges. A területet 2 részre bontottuk, az út melletti I. ütem ellátására a 160 mBf-i szintig biztosítható 1,5 bar nyomással, kb. 900 fm Dk 90 KPE körvezeték, valamint kb. 926 fm Dk 110 KPE, és kb. 344 Dk 63 KPE ágvezeték kiépítésével van lehetőség. Az I. ütem területén 115 db telek vonható az ellátásba. A II. ütem területe (Rádás dűlő) az 1,5 bar ellátási szint felett helyezkedik el, a terület elvi vízellátása csak nyomásfokozó kiépítésével lehetséges. Ezen műszaki megoldással a vízellátásra kb. 576 fm Dk 110 KPE és kb. 276 fm Dk 63 KPE ágvezeték kiépítésével van lehetőség. A II. ütem területén 34 db telek vonható az ellátásba. A megvalósításhoz közterület szabályozás szükséges, a kivitelezéshez, üzemeltetéshez

megfelelő szélességű utakkal, valamint a nyomásfokozó helyére. Mindezek mellett is vannak ingatlanok, melyek ellátására csak csatlakozó magánhálózat alakítható ki. A terv vízjogi létesítési engedély köteles.

Becsült költség: 106 000 000Ft

33. Cserkút: Cserkút külterületi településrészének vízellátása: Kis-Má dűlő

Technológia/Technológiai leírás: Vízellátás

Műszaki leírás/jellemzők: A Kis-Má dűlői terület vízellátására a jelenlegi ellátási rendszer bővítésével, kb. 320 fm Dk 110 KPE vezeték kiépítésével csak kb. 5 db ingatlan ellátása biztosítható. Csatlakozási lehetőség a Kis-máli út 81110 hrsz-ú ingatlan előtt lévő I. zónai Dk 110 KPE vezeték lehetne. Ahhoz, hogy a területen további ingatlanok a vízellátásba bevonhatók legyenek, központi nyomásfokozó megépítésére van szükség. Ennek helyét a 155-160 mBf-i szintre szükséges kijelölni. A nyomásfokozó kiépítése után kb. 630 fm Dk 110 KPE, és kb. 350 fm Dk 63 KPE ágvezeték, valamint kb. 804 fm Dk 90 KPE körvezeteki vízhálózat biztosítható a területen megjelölt ingatlanok ellátását. A területen 75 db telek vonható az ellátásba. A megvalósításhoz közterület szabályozás szükséges, a kivitelezéshez, üzemeltetéshez megfelelő szélességű utakkal, valamint a nyomásfokozó helyére.

A terv vízjogi létesítési engedély köteles.

Becsült költség: - 83 000 000 Ft

34. Cserkút: Cserkút külterületi településrészének vízellátása: Kerekes dűlő (Zártkertek)

Technológia/Technológiai leírás: Vízellátás

Műszaki leírás/jellemzők: A község belterületének vízellátása és szennyvíz vezetése megoldott. A fejleszteni kívánt zártkerti terület vízellátására elvi műszaki lehetőség van a meglévő hálózatok bővítésével, körvezetékek kiépítésével. A zártkerti területek vízellátására a Zrínyi M. u. 397/20 hrsz.-ú ingatlan előtt lévő Dk 110 KPE vízvezetékre történő csatlakozással, törekedve a körvezetékek kiépítésére kb. 367 fm Dk 110 KPE és kb. 1590 fm Dk 90 KPE, valamint 451 fm Dk 63 KPE vízvezeték kiépítésével van lehetőség. A területen 118 db telek vonható a vízellátásba.

A terv vízjogi létesítési engedély köteles.

Becsült költség: 73 000 000Ft

35. Cserkút: Cserkút Kis Má dűlő közkút telepítése

Technológia/Technológiai leírás: Vízellátás

Műszaki leírás/jellemzők: A területen, a vízvételzési lehetőség biztosítására lehetőség van a Részletes Rendezési Tervvel összhangban, vízjogi létesítési engedélyes terv alapján a közvezeteki hálózat bővítésére és közkút kiépítésére. A vízellátáshoz a csatlakozási lehetőség a kb. 280 fm-re a Batvölgyi út 81110 hrsz-ú ingatlan előtt lévő I. zónai Dk 110 KPE vezeték lehet, a terület elláthatósága vízellátási szempontból a 154

mBf-i szintig (kb. a 1278 hrsz ingatlanig) lehetséges. A vezeték végén földfeletti tűzcsapot kell kiépíteni a vezeték öblítése, légtelenítése céljából. A vázolt műszaki megoldással a közkút kiépíthető, az üzemeltetéséhez szükséges vízmozgás is biztosítható, továbbá a Kis-má d. 1274/2, 1275, 1276, 1277 és 1278 hrsz.-ú ingatlanok ellátására lesz lehetőség.

A terv vízjogi létesítési engedély köteles. Becsült költség: 15 678 000Ft

Ivóvízhálózat - Gyód II. ütem				
Ssz.	Település	Fejlesztési munka	Tervigény	Becsült költség (Ft)
36.	Gyód	Farkasvölgyi zártkerti településrész hálózati vízellátása (340-412 hrsz)	vízjogi létesítési engedélyes terv köteles	17 800 000
37.	Gyód	Felső utca hálózat bővítés	kiviteli terv köteles	5 012 000
38.	Gyód	Sport utcától északra kialakítandó lakóterület vízellátása	vízjogi lét-i eng-es terv köteles	6 580 000
39.	Gyód	Új lakótelkek kialakítása Fő utcával párhuzamos 045/4 hrsz. területen	vízjogi létesítési engedélyes terv köteles	6 740 000
40.	Gyód	Zártkerti vízhálózat tovább fejlesztésére	vízjogi lét-i eng-es terv köteles	- *
Összesen:				36 132 000

36. Gyód: Farkasvölgyi zártkerti településrész hálózati vízellátása (340-412 hrsz)

Technológia/Technológiai leírás: Vízelosztás, hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 515 fm Dk 110 KPE vízvezeték kiépítése a Fő u. 123 sz. előtti NA 80 PVC vezetékről, rendelet szerinti tűzcsap kiosztással. Mivel a jelölt területen a terep emelkedik, a hálózat a 200,0 mBf szintig bővíthető.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján Gyód települési Önkormányzati igény szerint szükséges a hálózatbővítés.

Becsült költség: 17 800 000 Ft

37. Gyód: Felső u. hálózat bővítés

Technológia/Technológiai leírás: Vízelosztás, hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: A terület tűzivíz ellátásához kb. 145 fm Dk 110 KPE vezeték kiépítése szükséges a meglévő Dk 63 KPE vezeték nyomvonalán, a vezeték végén földfeletti tűzcsap elhelyezésével.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: A területen családi házas építkezések történtek, de használatba vételi engedélyt csak a tűzivíz igazolásával kaphatnak. A rendeletben meghatározott vízvezeték átmérőhöz tartozó tűzcsapok hiányoznak.

Becsült költség: 5 012 000 Ft

38. Gyód: Sport utcától északra kialakítandó lakóterület vízellátása

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 200 fm NA 100 PVC vízvezeték hálózatbővítése a Sport utcából nyíló 02 hrsz-ú úton. A hálózat a 225,0 mBf szintig hosszabbítható (a glóbusz túlfolyó szintje 249,0 mBf). Mivel a terep Ny-i irányban emelkedik a telkek kialakításánál ezt figyelembe kell venni.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján Gyód települési Önkormányzati igény szerint szükséges a hálózatbővítés.

Becsült költség: 6 580 000 Ft

39. Gyód: Új lakótelkek kialakítása Fő u.-val párhuzamos 045/4 hrsz. területen

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: A terület ellátásához kb. 195 fm Dk 110 KPE vezeték kiépítése szükséges a vezeték végén földfeletti tűzcsap elhelyezésével.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Gyód települési Önkormányzat rendezési tervében szereplő lakótelkek ellátásához szükséges a hálózatbővítés.

Becsült költség: 6 740 000 Ft

40. Gyód: Zártkerti vízhálózat tovább fejlesztésére

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: A terület ellátásához a nyomásviszonyok, vízigények és az ellátandó ingatlanok alapján a hálózatbővítési lehetőséget vizsgálni kell.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Költsége a vizsgálat alapján becsülhető.

Becsült költség: - Ft

A műszaki felülvizsgálat aktualitás esetén valósul meg, 2-3 hónapot vesz igénybe, költség utána becsülhető.

Ivóvízhálózat - Keszű II. ütem				
Ssz.	Település	Fejlesztési munka	Tervigény	Becsült költség (Ft)
41.	Keszű	Keszű, 1639 és 1638 hrsz-ú út melletti az ingatlanok vízellátása II. ütem	vízjogi lét. eng. terv köteles, a terv 2019-ben elkészül	9 500 000
42.	Keszű	Conda-dűlő 1321-1381 hrsz. között	vízjogi létesítési engedélyes terv köteles	19 400 000
43.	Keszű	Gárdony-dűlő 1203/1 - 1207 hrsz. között	vízjogi létesítési engedélyes terv köteles	21 350 000
44.	Keszű	Keszű község Káposztásvölgy	vízjogi lét-i eng-es terv köteles	19 032 000
45.	Keszű	Keszű község Menyecske-völgy	vízjogi lét-i eng-es terv köteles	4 893 350
46.	Keszű	Keszű község nyugati részén 76 db telket magába foglaló új lakóterület vízellátása	vízjogi lét-i eng-es terv köteles	45 100 000
47.	Keszű	Papkert- dűlő 934-1108 hrsz. között	vízjogi létesítési engedélyes terv köteles	80 303 000
48.	Keszű	Ürmös- dűlő 475/2-401 hrsz. között	vízjogi létesítési engedélyes terv köteles	16 450 000
Összesen:				216 028 350

41. Keszű: 1639 és 1638 hrsz-ú út melletti ingatlanok vízellátása II. ütem

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők:

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Keszű község Önkormányzati igénye szerint lehetőség van az ingatlanok vízellátására, amennyiben az Árpádfejedelem u.-i Dk 110 KPE és a Petőfi Sándor utcai Dk 63 KPE vízvezeték összekötésre kerül. Az Árpádfejedelem utca végén mért tűzcsapon kb. 1,5 bar a nyomás, ezért az ingatlanok ellátása csak körvezeték kiépítésével, megfelelő vízkormányzással lehetséges. Ez kb. 230 fm Dk 110 KPE vízvezeték kiépítését jelenti aszfaltos út alatt, biztosítva a tűzivíz ellátást is. A költségbecslés a kb. 230 fm Dk 110 KPE vezeték és 10 db ingatlan csatlakozásáról készült, aszfaltos útban.

A terv vízjogi létesítési engedély köteles, 2019-ben készült, a tervezés költsége 2019-ben került elszámolásra.

Becsült beruházási költség: 9 500 000.- Ft

Forrása rendelkezésre áll a 2018. évig fel nem használt használati díj terhére.

42. Keszű: Conda-dűlő 1321-1381 hrsz. között

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: A terület ellátásához kb. 560 fm Dk 110 KPE vezeték kiépítése szükséges, a rendelet szerint tűzcsap kiosztással. Csatlakozási lehetőség az Árpád fejedelem út 465/1 hrsz-ú ingatlan előtti Dk 110 KPE vezeték.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Zártkerti községrészek hálózati vízellátásba vonása.

Becsült költség: 19 400 000 Ft

43. Keszü: Gárdony-dűlő 1203/1 - 1207 hrsz. között

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: A terület ellátásához kb. 617 fm Dk 110 KPE vezeték kiépítése szükséges, a rendelet szerint tűzcsap kiosztással. Csatlakozási lehetőség a Petőfi S. u. 75/1 sz. előtti, NA 80 PVC vezeték. A területen patak alatti átvezetés is szükséges.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Zártkerti községrészek hálózati vízellátásba vonása.

Becsült költség: 21 350 000 Ft

44. Keszü község: Káposztásvölgy

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 400 fm Dk 110 PE 100 SDR 11 KPE gerincvezeték kiépítése közterületen, 2 db föld feletti tűzcsappal biztosítva a terület tűzivíz ellátását. A gerincvezetékéről kb. 41 db Dk 32 KPE bekötés kiépítése.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Keszü települési önkormányzati igény szerint a szükséges hálózatbővítés.

Becsült költség: 19 032 000 Ft

45. Keszü község: Menyecske-völgy

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 200 fm Dk 110 PE 100 SDR 11 KPE gerincvezeték kiépítése közterületen, 1 db föld feletti tűzcsappal biztosítva a terület tűzivíz ellátását. A hálózat a 170,0 mBf szintig hosszabbítható. A gerincvezetékéről kb. 10 db Dk 32 KPE bekötés kiépítése.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Keszü települési önkormányzati igény szerint a szükséges hálózatbővítés.

Becsült költség: 4 893 350 Ft

46. Keszü község nyugati részén 76 db telket magába foglaló új lakóterület vízellátása

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: kb. 2300 fm Dk 90 PE 100 SDR 11 KPE gerincvezeték kiépítésével a terület vízellátásának és tűzivíz ellátásának biztosítása. A kiépítés feltétele a közterületek kialakítása.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Keszü települési Önkormányzati igény szerint a településrendezési terv alapján 76 telket magában foglaló új lakóterület ellátásához szükséges a hálózatbővítés.

Becsült költség: 45 100 000 Ft

47. Keszü: Papkert- dűlő 934-1108 hrsz. között

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: A teljes terület vízellátásához kb. 2775 fm vezeték kiépítése szükséges a rendelet szerinti tűzcsap kiosztással. Csatlakozási lehetőség az 1061 hrsz-ú ingatlannál a gyódi NA 100 PVC vezeték, valamint a Petőfi S. u. 33. és 43. sz.-nál lévő NA 80 PVC vezeték. A rendelet szerinti nyomás biztosításához nyomáscsökkentő beépítése szükséges az 1066 hrsz-ú ingatlanhoz. A nyomás csökkentő költsége 1,6 m forint. A vízvezetékek kiépítéséhez a közterületi utak rendezése szükséges.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Zártkerti községrészek hálózati vízellátásba vonása.

Becsült költség: 80 303 000 Ft

48. Keszü: Ürmös- dűlő 475/2-401 hrsz. között

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: A terület ellátásához kb. 475 fm Dk 110 KPE vezeték kiépítése szükséges, amennyiben a Conda dűlőben is kiépül a vízvezeték. A rendelet szerinti tűzcsap kiosztást figyelembe vettük. Csatlakozási lehetőség lesz a Conda d. 1381 hrsz-ú ingatlannál kiépítendő Dk 110 KPE vezeték. A biztonságos vízellátás érdekében nyomás fokozó beépítése szükséges, mely költsége további 5 m Ft.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Zártkerti községrészek hálózati vízellátásba vonása.

Becsült költség: 16 450 000 Ft

vóvízhálózat - Kőkény II. ütem				
Ssz.	Település	Fejlesztési munka	Tervigény	Becsült költség (Ft)
49.	Kőkény	Petőfi-Felsőhegyi út közötti területen tervezett új út melletti lakótelkek hálózati vízellátása	vízjogi létesítési engedélyes terv köteles	30 915 000
50.	Kőkény	Felsőhegyi út - Felső út ivóvíz szolgáltatásba kapcsolása	vízjogi lét-i eng-es terv köteles	3 650 000
		Összesen:		34 565 000

49. Kőkény: Petőfi-Felsőhegyi út közötti területen tervezett új út melletti lakótelkek hálózati vízellátása

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: Körvezeték kialakításával, kb. 750 fm Dk 110 KPE vízvezeték kiépítése a Dózsa Gy. u. 2. sz. előtti, NA 80 PVC vezetékről, a Petőfi u.- i NA 100 PVC vezetékkel történő összekötéssel, rendelet szerinti tűzcsap kiosztással.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Önkormányzat rendezési tervében szereplő lakótelkek ellátásához szükséges a hálózatbővítés.

Becsült költség: 30 915 000 Ft

50. Kökény: Felsőhegyi út - Felső út ivóvíz szolgáltatásba kapcsolása

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: kb. 150 fm Dk 90 PE 100 SDR 11 KPE ivóvízvezeték hálózat kiépítésével a terület vízellátásának biztosítása. A kiépítésének feltétele a közterületek kialakítása.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján Kökény települési Önkormányzati igény szerint szükséges a hálózatbővítés.

Becsült költség: 3 650 000 Ft

Ivóvízhálózat - Kővágószőlős II. ütem				
Ssz.	Település	Fejlesztési munka	Tervigény	Becsült költség (Ft)
51.	Kővágószőlős	Kővágószőlősi 709 hrsz-ú úton gerincvezeték kiépítése a belterület határig	vízjogi lét-i eng-es terv köteles	6 000 000
52.	Kővágószőlős	Sepsei rész 1690/4 hrsz. úton érintett telkek vízellátása	vízjogi lét-i eng-es terv köteles	- *
53.	Kővágószőlős	1340, 1341, 208 és 723 hrsz ingatlanok vízellátása	vízjogi lét-i eng-es terv köteles	6 000 000
54.	Kővágószőlős	Kővágószőlős 1344/1, 1344/2, 1350 és 1356 hrsz-ú ingatlanok vízellátása	vízjogi lét-i eng-es terv köteles	9 000 000
		Összesen:		21 000 000

51. Kővágószőlős: Kővágószőlősi 709 hrsz-ú úton gerincvezeték kiépítése a belterület határig

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: A nyomásviszonyok alapján kb. 162 fm Dk 90 KPE ivóvízvezeték hálózat kiépítésével további 10 db ingatlan vízellátása oldható meg. A kiépítendő vezeték végén kb. 1,5-2,0 bar nyomás biztosított lesz.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján Kővágószőlős település önkormányzati igénye szerint szükséges a hálózatbővítés.

Becsült költség: 6 000 000 Ft

52. Kővágószőlős: Sepsei rész 1690/4 hrsz úton érintett telkek vízellátása

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: A terület ellátásához a nyomásviszonyok, vízigények és az ellátandó ingatlanok alapján a hálózatbővítési lehetőséget vizsgálni kell.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Költsége a vizsgálat alapján becsülhető.

Becsült költség: - Ft

A műszaki felülvizsgálat aktualitás esetén valósul meg, 2-3 hónapot vesz igénybe, költség utána becsülhető.

53. Kővágószőlős: 1340, 1341, 208 és 723 hrsz ingatlanok vízellátása

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: A nyomásviszonyok alapján kb. 50 fm Dk 63 KPE ivóvízvezeték hálózat kiépítésével további 4 db ingatlan vízellátása oldható meg. A jelzett telkek tűzivíz ellátása a Mecsek u.-ban húzódó, Dk 110 KPE gerincvezeték felbővítésével, és a felbővített vezetékre történő új tűzcsap telepítésével biztosítható.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján Kővágószőlős település önkormányzati igénye szerint szükséges a hálózatbővítés.

Becsült költség: 6 000 000 Ft

54. Kővágószőlős 1344/1, 1344/2, 1350 és 1356 hrsz-ú ingatlanok vízellátása

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

A műszaki lehetőségeket tekintve a terület vízellátása a 292 mBf -i szintig biztosítható, ahol a jogszabályi feltételekkel az 1,5 bar hálózati nyomás biztosítható. Jelen esetben az 1343/5 hrsz-ú úton kb. 140 fm Dk 63 KPE és az 1343/2 hrsz-ú úton kb. 35 fm Dk 40 KPE vezeték kiépítésével műszaki lehetőség van a területen lévő 1344/1, 1344/2, 1350, és az 1356 hrsz-ú ingatlanok vízellátására.

Csatlakozási lehetőség a 411 hrsz-ú úton lévő Dk 63 KPE ellátó vezeték. A területen az alapvezeték mérete miatt a tűzivíz ellátás nem biztosítható.

A kiépítendő Dk 63 KPE vezeték mentén további 2 db ingatlan vonható be az ellátásba: az 1343/4 és az 1357 hrsz-ú ingatlanok. Becsült költség: 9 000 000 Ft

Ivóvízhálózat - Kővágótöttös II. ütem				
Ssz.	Település	Fejlesztési munka	Tervigény	Becsült költség (Ft)
55.	Kővágótöttös	Kossuth L. u. É vízvezeték bővítés	vízjogi lét-i eng-es terv köteles	7 440 000
56.	Kővágótöttös	Pedagógus föld - lakópark vízellátása	vízjogi lét-i eng-es terv köteles	15 700 000
57.	Kővágótöttös	Petőfi utca D tervezett építési telkek vízellátása	vízjogi lét-i eng-es terv köteles	6 580 000
		Összesen:		29 720 000

55. Kővágótöttös: Kossuth L. u. É vízvezeték bővítés

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: Központi nyomásfokozó és kb. 180 fm Dk 110 KPE vízvezeték kiépítésével további 14 db ingatlan ellátása.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján Kővágótöttös település önkormányzati igénye szerint szükséges a hálózatbővítés.

Becsült költség: 7 440 000 Ft

56. Kővágóttös: Pedagógus föld - lakópark vízellátása

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 450 fm Dk 110 KPE vízvezeték építése kb. 40 db telek kialakításához.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján Kővágóttös település önkormányzati igénye szerint szükséges a hálózatbővítés.

Becsült költség: 15 700 000 Ft

57. Kővágóttös: Petőfi utca D tervezett építési telkek vízellátása

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: Kb. 175 fm Dk 110 KPE vízvezeték építése kb. 7 db telek kialakításához.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lakossági megkeresések alapján Kővágóttös település önkormányzati igénye szerint szükséges a hálózatbővítés.

Becsült költség: 6 580 000 Ft

Ivóvízhálózat - Pellérd II. ütem				
Ssz.	Település	Fejlesztési munka	Tervigény	Becsült költség (Ft)
58.	Pellérd	Pellérd, Aranyosgadányi úton további 5-6 lakótelek kialakításához ivóvízvezeték hálózat bővítése I. ütem - tervezés	vízjogi létesítési engedélyes terv köteles	690 000
59.	Pellérd	Aranyosgadányi úton, további 5-6 lakótelek kialakításához ivóvízvezeték hálózat bővítése II. ütem	vízjogi lét-i eng. terv köteles	2 400 000
60.	Pellérd	Pellérd, Patak u. és Árnyas u. folytatásának ivóvízvezeték hálózat bővítése	van, vízjogi lét-i eng. terv köteles	47 000 000
61.	Pellérd	Pellérd 574 hrsz-ú út melletti kialakítandó lakóparkok vízellátása	vízjogi lét-i eng. terv köteles	6 000 000
Összesen:				56 090 000

58. Pellérd, Aranyosgadányi úton további 5-6 lakótelkek kialakításához a vízellátó hálózat bővítése I. ütem - tervezés

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: Vízvezeték hálózat kiépítésével a hálózatra rácsatlakozás, az építési telkek bevonása a vízellátásba. A jelenleg három db ingatlan összevonása után kialakított önkormányzati területen egy zsákutca kerül kialakításra, ahol 5-6 db lakótelket kívánnak létrehozni. Az ingatlanok vízellátása hálózat bővítéssel, az Aranyosgadányi úti Dk 110 KPE vízvezetékről leágazva, kb. 62 fm Dk 63 KPE víz gerincvezeték kiépítésével az igény szerinti kb. 5-6 db ingatlan ellátása megoldható. A terület tűzvíz ellátás szempontjából lefedett.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Az igényt a GFT készítés során Pellérd település Önkormányzata terv kiegészítésként jelezte.

A terv vízjogi létesítési engedély köteles.

Az engedélyezési és kiviteli terv becsült költsége: 690 000 Ft

59. Pellérd, Aranyosgadányi úton további 5-6 lakótelkek kialakításához a vízellátó hálózat bővítése II. ütem -kivitelezés

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: Vízvezeték hálózat kiépítésével a hálózatra rácsatlakozás, az építési telkek bevonása a vízellátásba.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Az igényt a GFT készítés során Pellérd település Önkormányzata terv kiegészítésként jelezte.

A jelenleg három db ingatlan összevonása után kialakított önkormányzati területen egy zsákutca kerül kialakításra, ahol 5-6 db lakótelket kívánnak létrehozni. Az ingatlanok vízellátása hálózat bővítéssel, az Aranyosgadányi úti Dk 110 KPE vízvezetékéről leágazva, kb. 62 fm Dk 63 KPE víz gerincvezeték kiépítésével az igény szerinti kb. 5-6 db ingatlan ellátása megoldható. A terület tűzivíz ellátás szempontjából lefedett.

Becsült költség: 2 400 000 Ft

60. Pellérd, Patak u. és Árnys u. folytatásának ivóvízvezeték hálózat bővítése

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: Pellérd települési Önkormányzati igény szerint a településrendezési terv alapján új lakóterület ellátásához szükséges a hálózatbővítés.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Pellérd települési Önkormányzati igény szerint az 574 hrsz-ú út menti leendő lakóparkok ellátásához szükséges a hálózatbővítés.

Becsült költség: 47 000 000 Ft

61. Pellérd, 574 hrsz-ú út melletti kialakítandó lakóparkok vízellátása

Technológia/Technológiai leírás: Lakópark bekötése

Műszaki leírás/jellemzők: Ivóvízvezeték hálózatra csatlakozás. Kb. 65 db építési telek vízellátásba történő bevonása.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Pellérd települési Önkormányzati igény szerint a településrendezési terv alapján új lakóterület ellátásához szükséges a hálózatbővítés megvalósulása után a terület rácsatlakozása. A lakópark kiépítéséhez kapcsolódóan szennyvízelvezetés is kiépítésre kerül párhuzamosan. A tervben csak a lakópark bekötését szerepeltettük, a lakópark belső hálózata nem minősül víziközműnek.

Becsült költség: 6 000 000 Ft

Ivóvízhálózat - Szalánta II. ütem				
Ssz.	Település	Fejlesztési munka	Tervigény	Becsült költség (Ft)
62.	Szalánta	Szalánta, Hunyadi út 117. (176 hrsz) tűzcsap áthelyezés	terv szükséges, nem vízjogi lét-i eng. köteles	3 400 000
63.	Szalánta	Szalánta, Hunyadi út 91/14 hrsz tűzcsap áthelyezés	terv szükséges, nem vízjogi lét-i eng. köteles	675 000
64.	Szalánta	Szalánta, Hunyadi út 179. (258 hrsz) tűzcsap áthelyezés	terv szükséges, nem vízjogi lét-i eng. köteles	675 000
		Összesen:		4 750 000

62. Szalánta: Hunyadi út 117. (176 hrsz) tűzcsap áthelyezés

Technológia/Technológiai leírás: Tűzcsap áthelyezés

Műszaki leírás/jellemzők: A magántulajdonú területen lévő tűzcsap közterületre való áthelyezése.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Az Önkormányzat fejlesztési igénye alapján szükséges a tűzcsap áthelyezése.

Becsült költség: 3 400 000 Ft

63. Szalánta: Hunyadi út 91/14 hrsz tűzcsap áthelyezés

Technológia/Technológiai leírás: Tűzcsap áthelyezés

Műszaki leírás/jellemzők: A magántulajdonú területen lévő tűzcsap közterületre való áthelyezése.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Az Önkormányzat fejlesztési igénye alapján szükséges a tűzcsap áthelyezése.

Becsült költség: 675 000 Ft

64. Szalánta: Hunyadi út 179. (258 hrsz) tűzcsap áthelyezés

Technológia/Technológiai leírás: Tűzcsap áthelyezés

Műszaki leírás/jellemzők: A magántulajdonú területen lévő tűzcsap közterületre való áthelyezése.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Az Önkormányzat fejlesztési igénye alapján szükséges a tűzcsap áthelyezése.

Becsült költség: 675 000 Ft

Ivóvízhálózat - Túrnyó II. ütem				
Ssz.	Település	Fejlesztési munka	Tervigény	Becsült költség (Ft)
65.	Túrnyó	Túrnyó, Kossuth L. u. 98 hrsz ivóvíz bekötése	terv szükséges, nem vízjogi lét-i eng. köteles	777 054
		Összesen:		777 000

65. Túrony, Kossuth L. u. 98 hrsz ivóvíz bekötése

Technológia/Technológiai leírás: 98 hrsz ivóvíz bekötése

Műszaki leírás/jellemzők:

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Az Önkormányzat fejlesztési igénye alapján szükséges vízbekötés kiépítése.

Becsült költség: 774 054 Ft

9.2.3. Vízelosztás: Víztorló, nyomásfokozó

Víztorló, nyomásfokozó - Pécs II. ütem				
Ssz.	Település	Fejlesztési munka	Tervigény	Becsült költség (Ft)
66.	Pécs	In-line monitoring rendszer kiépítése	Terv nem szükséges	8 000 000
67.	Pécs	Kamerázás kialakítása a tározó gépházaknál	Terv nem szükséges	10 000 000
68.	Pécs	Légtechnika kialakítása a tározó gépházaknál	Terv nem szükséges	12 000 000
69.	Pécs	Távvezetési csőtörések veszteség csökkentéséhez szükséges fejlesztések	Terv nem szükséges	50 000 000
Összesen:				80 000 000

66. Pécs: In-line monitoring rendszer kiépítése

Technológia/Technológiai leírás: Monitoring

Műszaki leírás/jellemzők: In – line monitoring rendszer kiépítése irányítástechnikával együtt a tározóknál a vízminőségi adatok folyamatos rögzítéséhez és átviteléhez.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Hosszú távú elemzések, számítások segítségével hatékonyabb, gazdaságosabb üzemeltetés valósulhat meg. A monitoring rendszer folyamatos ellenőrzésre ad lehetőséget, a vízminőség változása esetén azonnali beavatkozást biztosít, így minimalizálhatók a fellépő kockázatok.

Becsült költség: 8 000 000 Ft

67. Pécs: Kamerázás kialakítása a tározó gépházaknál

Technológia/Technológiai leírás: Vízbiztonság

Műszaki leírás/jellemzők: Kamerás rendszer kiépítése a tározók területének ellenőrzésére.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Lopások, rongálások, káresemények megelőzése érdekében kiépítésre kerülő biztonsági rendszer.

Becsült költség: 10 000 000 Ft

68. Pécs: Légtechnika kialakítása a tározó gépházaknál

Technológia/Technológiai leírás: Vízbiztonság

Műszaki leírás/jellemzők: Szellőző és páramentesítő rendszerek kiépítése és az ehhez kapcsolódó erősáram, automatizálási eszközök létesítése.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Az épületek, gépészeti és villamos berendezések megfelelő állapotának megőrzése, a páralecsapódás következtében megjelenő hibák kiküszöbölése és a karbantartási költségek csökkentésének érdekében.

Becsült költség: 12 000 000 Ft

69. Pécs: Távvezetéki csőtörések veszteség csökkentéséhez szükséges fejlesztések

Technológia/Technológiai leírás: Üzembiztonság

Műszaki leírás/jellemzők: Tározók fejlesztése a megfelelő üzembiztonság érdekében, vízvesztesség csökkentése, fogyasztók zökkenőmentes ellátása.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Távvezetéki csőtörés esetén a veszteségcsökkentés fontos eleme, ha tározókban való víz elfolyását meg lehet akadályozni. A veszteségcsökkentésre egy koncepció került kidolgozásra a tározók felülvizsgálatával, a zárkamrák helyszíni ellenőrzésével, a kiemelt tolózárok meghatározásával, költségbecsléssel.

Becsült költség: 50 000 000 Ft

9.3 III. ütem – 2029-2038

a) III. ütem összesítő táblázata

Település	Egyedi létesítmény (Ft)	Vízelosztás (ivóvízhálózat) (Ft)	Becsült beruházási ktg. (Ft)
Pécs	50 000 000	-	50 000 000
Pellérd	-	126 000 000	126 000 000
Összesen:	50 000 000	126 000 000	176 000 000

b) Átnézeti helyszínrajzok

Lásd V/A. számú; III. ütem helyszínrajzok melléklet

c) Az elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők bemutatása:

9.3.1. Egyedi létesítmények

Egyedi létesítmény - Pécs III. ütem				
Ssz.	Település	Fejlesztési munka	Tervigény	Becsült költség (Ft)
70.	Pécs	Optikai fal kialakításával a folyamatirányítási rendszer bővítése	nincs	50 000 000
		Összesen:		50 000 000

70. Pécs: Optikai fal kialakításával a folyamatirányítási rendszer bővítése

Technológia/Technológiai leírás: Folyamatirányítás

Műszaki leírás/jellemzők: Optikai fal létesítése a diszpécser központban, melyen feltüntetésre kerülnének a hálózat fontosabb elemei.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: A hálózati állapotról rendszeres és friss adatszolgáltatás biztosítása az üzemvitelről, a gyors beavatkozás érdekében. A hálózatképen a tolózárok állapotának feltüntetésével, vízkormányzáshoz szükséges valós idejű adatok megjelenítésével, üzemzavar esetén a beavatkozást gyorsítja.

Becsült költség: 50 000 000 Ft

9.3.2. Vízelosztás: Ivóvízhálózat

Ivóvízhálózat - Pellérd III. ütem				
Ssz.	Település	Fejlesztési munka	Tervigény	Becsült költség (Ft)
71.	Pellérd	Szőlőhegy ivóvízellátás kiépítése	vízjogi létesítési engedélyes terv köteles	126 000 000
		Összesen:		126 000 000

71. Pellérd: Szőlőhegy ivóvízellátás kiépítése

Technológia/Technológiai leírás: Hálózatbővítés

Műszaki leírás/jellemzők: 300 telket érintő ivóvízvezeték hálózat bővítés kiépítése kb. 3000 fm vízvezeték és központi nyomásfokozó kiépítése szakaszosan, ütemekre bontva.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Pellérd települési Önkormányzati igény szerint a településrendezési terv alapján a Szőlőhegy ellátásához szükséges a hálózatbővítés. Ellátatlan, viszonylag sűrűn lakott terület.

Becsült költség: 126 000 000 Ft

Mellékletek

- I. A. Beruházás ajánlás szerinti táblázat
- II. Ellátásért felelős önkormányzatok képviselője határozata
- III. Tulajdonjogi üzemeltetési kérdések bemutatása *Korábban benyújtásra került*
- IV. Nyilatkozat
- V. A. Beruházási helyszínrajzok
- VI. Szolgáltatók/társközművek adatai – digitális *Korábban benyújtásra került*
- VII. Beszerzési szabályzat
- VIII. Vksztv. 11. § (4) bekezdése szerinti véleményező nyilatkozathoz kiküldött levelek
- IX. VKR összefoglaló táblázat *Korábban benyújtásra került*



**Gördülő fejlesztési terv
Felújítási és pótlási tervrész **MÓDOSÍTÁS***
2024-2038 időszakra**

A felújítási és pótlási tervrészt benyújtó szervezet megnevezése:	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
A beruházási tervrészt benyújtó szervezet megnevezése:	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Közműves ivóvízellátás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-19415-1-015-01-06
Víziközmű rendszer megnevezése:	Pécs, Aranyosgadány, Bakonya, Bicsérd, Boda, Cserkút, Gyód, Keszü, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Pellérd, Szalánta, Túrny, Zók közműves ivóvízellátása

Üzemeltető	TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ellátásért felelősök	Pécs, Aranyosgadány, Bakonya, Bicsérd, Boda, Cserkút, Gyód, Keszü, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Pellérd, Szalánta, Túrny, Zók települések Önkormányzatai
Ellátásért felelősök képviselésében eljáró ellátásért felelős	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Gördülő fejlesztési tervet elkészítette	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.

Pécs, 2024.03.14

Kardosné Hódosi Andrea

műszaki szakági vezető

Szarvasné Domján Edit

műszaki osztályvezető

* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel jelöltek

Tartalomjegyzék

1	Vezetői összefoglaló	4
2	Cél	8
3	Elkészítés	8
4	Időbeli ütemezés	9
5	A GFT végrehajtása.....	9
6	Formai meghatározás	10
7	Összeállítás	11
7.1	Fogalmi meghatározások	11
7.2	A hibastatisztika	15
7.3	Diagnosztikai jellegű vizsgálatok eredménye	16
7.4	Az élettartam csökkenését megelőző TMK munkák	17
8	A GFT tartalma	18
8.1	Az üzemeltetett víziközmű-rendszerek bemutatása, leírása	18
8.2	Az elvégzendő munka szükségességét alátámasztó indokolás, a hatékonyság és indokoltság bemutatása	25
8.2.1.1	Vagyonértékelés	25
8.2.1.2	Kockázatelemzés	26
8.2.1.3	Víziközmű rendszerek összefüggéseinek vizsgálata	26
8.2.1.4	Városüzemeltetésben részt vevő szolgáltatók	26
8.3	Költségekalkuláció, tartalék keret	27
8.4	Felújítási stratégia	32
8.5	A rendelkezésre álló források bemutatása.....	38
8.5.1	A felújítási és pótlási terv rendelkezésre álló forrása	38
8.5.1	VFH keret	42
8.6	A forráshiány megszüntetésére tett intézkedések	42
9	B. Felújítási és pótlási terv	46
9.1	I. ütem (2024).....	46
a)	I. ütem összesítő táblázata	46

1 042 155 000.....	47
b) Átnézeti helyszínrajzok	47
c) Az elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők, és a felújítás és pótlás szükségességének bemutatása	47
9.1.1 Víz kivétel.....	47
9.1.2 Vízkezelés-vízgépház, víztárolók és nyomásfokozók	48
9.1.3 Vízelosztás, ivóvíz hálózat.....	50
2 718 000	56
366 000.....	58
9.1.4 Tartalék keret.....	59
9.2 II. ütem (2025-2028)	65
a) II. ütem összesítő táblázata	65
b) Átnézeti helyszínrajzok	65
c) Az elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők, és a felújítás és pótlás szükségességének bemutatása	65
9.2.1 Víz bázis – víz kivétel.....	65
9.2.2 Vízkezelés-vízgépház, víztárolók és nyomásfokozók	67
9.2.3 Vízelosztás: ivóvízhálózat.....	69
9.2.4 Tartalék keret.....	82
9.3 III. ütem (2029-2038)	83
a) III. ütem összesítő táblázata	83
b) Átnézeti helyszínrajzok	84
c) Az elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők, és a felújítás és pótlás szükségességének bemutatása	84
9.3.1 Víz bázis – víz kivétel.....	84
9.3.2 Vízkezelés-vízgépház, víztárolók és nyomásfokozók	86
9.3.3 Vízelosztás: ivóvíz hálózat.....	87
9.3.4 Tartalék keret.....	103
10 Mellékletek.....	105

1 Vezetői összefoglaló

Előzmények:

A Gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) a 15 éven belül felújítandó, pótlandó eszközöket, illetve a szükséges beruházási, fejlesztési munkákat tartalmazza. A teljes körű, tárgyi eszköz szinten elvégzett vagyonfelmérés és vagyonleltár alapján megtervezett rekonstrukciós program célja a szolgáltatási területen lévő víziközmű-rendszer fenntarthatóvá tétele.

A jóváhagyott 2023-2037. éves terv adta a kiinduló alapot a 2024-2038. évi GFT-hez.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a 2024-2038. évi Gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrész mindhárom ütemét a GFT/2952-10/2023, a GFT/3550-7/2023, a GFT/2753-6/2023 és a GFT/2777-7/2023 ügyiratszámú határozataival mindkét ágazatra jóváhagyta.

Fenti határozatokkal jóváhagyott 2024-2038. évi Gördülő fejlesztési terv I. ütem megvalósítása folyamatban van, azonban a 24/2023. (XII. 13.) EM rendelet alapján víziközmű fenntartásra többletforrás áll rendelkezésre a 2024. évben.

A 24/2023. (XII. 13.) EM rendelet 2. melléklete szerint „A víziközmű-szolgáltató által elkülönítetten kezelt, és kizárólag a víziközművek fenntartására fordítható összeg” (a továbbiakban fenntartási keret) a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt tekintetében nettó 1.062.769 ezer Ft.

A rendelet 5. § (1) bekezdése szerint „A víziközmű-szolgáltató a 2. mellékletben meghatározott összeget elkülönített számlán kezeli, és azt kizárólag az általa üzemeltetett víziközművek, valamint rendszerfüggetlen víziközmű-elemek fenntartására fordítja.”

A fenntartási keretet a víziközmű-szolgáltató jogosult felhasználni. A „fenntartás” alatt a víziközmű-rendszerek megfelelő műszaki állapotának biztosítását kell érteni. Ez jelenthet állagmegóvást, karbantartást és fejlesztést is, ugyanakkor a hosszú távú cél, hogy az üzemeltetésben lévő víziközművek fenntartásához szükséges összegek minél nagyobb mértékben a Gördülő Fejlesztési Terveken szereplő feladatok végrehajtását szolgálhassák.

A víziközmű-szolgáltató – a tulajdonosi döntés függvényében – maga jogosult eldönteni, hogy a fenntartási keretből az üzemeltetésében lévő víziközmű-rendszerek közül melyikre, és milyen mértékben kíván forrásokat csoportosítani. A fenntartási keretet, mint forrást - ide nem értve a karbantartási összeget,- a gördülő fejlesztési tervekben a felhasználást megelőzően fel kell tüntetni.

A tulajdonosi véleményezésre - a gördülő fejlesztési tervek benyújtásához és a tervrészek elbírálására irányuló hatósági eljárásoknak megfelelően - a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre.

Tervezés:

A víziközmű-szolgáltatás biztonságát szolgáló felújítások és pótlások fedezetének forrásait (különösen az amortizációt és a használati díjat) elsődlegesen a szolgáltatási díjban érvényesített díjhányad alapján

lehet biztosítani. Azonban a GFT-ben összeállított felújítási és pótlási terv megvalósításához – a víziközmű-hálózat avultsága alapján, a fenntarthatósága érdekében a korábbi évek jóváhagyott terveiben bemutatottak szerint – a használati díjon felül többletforrás szükséges. A fokozott felújítási igények megvalósítására önállóan, támogatás és kompenzáció, vagy egyéb többletforrás nélkül nincs lehetőség.

A 15 éves terv koncepciója nem változott, a tervben szereplő felújítási igények továbbra is fennállnak. A hosszútávon fenntartható üzemeltetés biztosításához (a folyamatos üzemeltetés mellett az üzemelő hálózaton történő kivitelezés egyidejű megvalósíthatóságát is figyelembe véve) a GFT I. és II. ütemében kell elvégezni a 15 éves cikluson belül szükséges víziközmű felújítási és pótlási munkák legnagyobb részét.

Fokozott felújítási program:

A korábban kidolgozott program jelenleg támogatás hiányában a GFT II. ütemében szerepel.

A GFT víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, a működési engedélyek alapján a vízellátó rendszerre és a szennyvízelvezető rendszerre külön került kidolgozásra.

Teljes ellátási területén a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. két víziközmű rendszert üzemeltet: az egybefüggő vízellátó rendszert („Vkr kód” 11-19415-1-015-01-06) és az egybefüggő szennyvízelvezető rendszert („Vkr kód” 21-19415-1-013-01-00).

Mivel a vagyonértékelés együtt kezelte a két szolgáltatási ágazatot, illetve a felújítási igényt és a megvalósításához szükséges forrásokat is a két rendszerre számoltuk, ezért a GFT munkarészekben több helyen szerepel hivatkozás a két szakág együttes adataira.

Műszaki tartalmában az ivóvízellátás tekintetében a GFT a vízbázis felülvizsgálatára és a hálózat hidraulikai modellezésére épülve, az anyagok, átmérők, gépészeti berendezések teljes körű felülvizsgálatával, terv szerinti átépítésével, fejlesztésével optimalizált rendszert hoz létre.

A 15 éves GFT pótlási és felújítási terve három fontos alapa épül:

- vagyonértékelés,
- műszaki nyilvántartás adatbázisa,
- üzemeltetői tapasztalat, preferenciák, kockázatelemzés.

A napra készen vezetett, teljes körű műszaki nyilvántartás és az erre épülő, a komplett víziközmű rendszerre 2013-ban elkészített vagyonértékelés adta meg az alapját – a teljes hálózat ismeretében és vizsgálatával – a felelős döntések meghozatalának. Ezek alapján vált tervezhetővé, hogy mit és mekkora értékben kell pótolni, felújítani, mi szükséges a víziközmű vagyon megfelelő műszaki állapotának eléréséhez, a hosszútávon fenntartható üzemeltetés biztosításához. *A vagyonértékelés felülvizsgálata 2023. évben elkészült, a 2025-2039. évi GFT már az új vagyonértékelés pótlási igénye és költsége alapján kerül áttervezésre.*

Üzemeltetői kockázatelemzéssel került meghatározásra a felújítási munkák prioritása, ezzel épült be az üzemeltetési szempontok figyelembevétele a tervbe, valamint ezen elemzés alapján történt a felújításokhoz szükséges források ütemezése a vállalt üzemelési kockázatok optimalizálásával.

Felújítási igény:

A 15 éves felújítási igény számítása a 2013. évi vagyonértékelés "Rekonstrukciós igények előrejelzése" fejezete alapján készült, a műszaki állapot szerint 2038-ig pótlandó, vagy felújítandó eszközök pótlási költségeinek összesítésével. A GFT ciklusa alatt tervezett felújítás értéke a rekonstrukciós előrejelzés adott időszakra összesített felújítási igényét célozza meg.

Tervezett ráfordítás:

A tervezett ráfordítást a felújítási igény alapján határoztuk meg, amely a 2013-as vagyonértékelés felújítási igényhez rendelt pótlási költségéből indexált értékkel került figyelembevételre. A felújítási munkák költségkalkulációja az egyes felújítási munkák tervezett beruházási költségének becslése alapján került meghatározásra, amelyet a 8.3 „Költségkalkuláció” fejezetben bemutatottak szerint az elmúlt időszak kivitelezési költségei alapján pontosítottunk.

Az összeállított terv alapján a használati díjon felüli többletforrás biztosítása esetén a közművagyon műszaki állapota és az üzemeltetés gazdaságossága hosszú távon fenntarthatóvá válik.

Rendelkezésre álló forrás bemutatása:

Mindkét teljes víziközmű rendszerre vonatkozóan, - a 2024-2038. évi Gördülő fejlesztési terv I. ütemére - a 2024. év felújítási munkáit eredetileg a használati díjból rendelkezésre álló forrásból terveztük.

Pécs Megyei Jogú Város víziközmű vagyon után járó használati díj nettó 1.124.263 ezer forintban került megállapításra. A használati díj felújításra fordítható része: 1.088.945 ezer Ft + ÁFA, melyből a beruházási tervrészbe a KEHOP-2.2.2-15-2021-00168 projekt, fejlesztési beruházás üzemeltetői szakértői támogatása munkára 72.960 ezer Ft + ÁFA került átcsoportosításra a csatolt 236/2023.(IX.19.) sz. Közgyűlési Határozat szerint.

A 2023. évi elszámolást követően nettó 173.918 ezer Ft használati díj nem került felhasználásra. Ebből - a szennyvíz szakág Beruházási tervében energetikára elkülönített - nettó 101.262 ezer Ft-on felüli nettó 72.656 ezer Ft, a 2024. évi GFT-ben többlet forrásként felhasználható. Így a GFT forrásként felhasználható használati díj 2024. évben nettó 1.161.601 ezer Ft-ra módosult, melyből a GFT I. ütemébe az ivóvíz szakág felújítási és pótlási tervében nettó 505.796 ezer Ft, a szennyvíz szakág felújítási és pótlási tervrészében nettó 501.808 ezer Ft, az ivóvíz szakág beruházási tervrészében nettó 1.652 ezer Ft, a szennyvíz szakág beruházási tervrészében nettó 72.960 ezer Ft kerül felhasználásra.

A 24/2023. (XII. 13.) EM rendelet 2. melléklete alapján a nettó 1.062.769 ezer Ft fenntartási keret többletforrást biztosít a felújítási munkákhoz is. Ez az összeg az árbevételből tervezetten megképződik, TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt elkülönített számlán kezeli és a felhasználás ütemével összhangban a rendelkezésre állását biztosítja.

A 1.062.769 ezer Ft fenntartási keretből karbantartásra nettó 366.887 ezer Ft tervezett, felújítási és fejlesztési munkákra nettó 695.882 ezer Ft, melyből a GFT I. ütemébe az ivóvíz szakág felújítási és pótlási tervében nettó 536.359 ezer Ft, a szennyvíz szakág felújítási és pótlási tervrészében nettó 151.523 ezer Ft, az ivóvíz szakág beruházási tervrészében nettó 8.000 ezer Ft.

Az ellátási terület további településeinek éves becsült használati díja kb. 50 millió Ft. A települések felújítási munkáira a 2024. évben gépészeti felújításokra, rendkívüli rekonstrukcióra és mérőcserére összesen 61 millió Ft került beállításra a fenntartási keret terhére.

A GFT II. és III. üteme ezzel összhangban került tervezésre.

Rendelkezésre álló forrás hosszú távon:

A 2023-2037. évi 15 éves Gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervének fedezetét mindkét víziközmű rendszerre együttesen a víziközmű-rendszer után járó használati díj biztosítja a felújítási keret mértékéig – amely Pécs Megyei Jogú Város víziközmű vagyonán a 2024. évre megállapított használati díj alapján 16.863.945 ezer forint.

Az ellátási terület további településeire a rendelkezésre álló éves becsült használati díj nettó kb. 50 millió Ft, mely a korábbi évek használati díj maradványa alapján településenként változó.

A használati díjból rendelkezésre álló kereten felüli szükséges összeg biztosítása érdekében pályázati forrás, vagy egyéb támogatás/többletforrás szükséges.

Beruházási/fejlesztési terv a 2024-2038. évi Gördülő fejlesztési tervek benyújtásához és az eljárások menetéhez tárggyú Útmutató alapján külön tervrészként kerül benyújtásra.

2 Cél

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján elkészítendő Gördülő fejlesztési terv összeállítása, melynek megvalósításával biztosítható a minőségi ivóvízellátás, és szennyvízelvezetés, a gazdasági fejlődéshez szükséges megfizethető és üzembiztos víz- és csatornaszolgáltatás, a környezeti, helyi fenntarthatósági érdekek kitüntetett figyelembe vételével felelős társadalmi szerepvállalás, a víziközmű vagyoni műszaki állapotának hosszú távon is megfelelő színvonalú, a rendszer folyamatos és költség hatékony üzemeltethetősége.

A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – 2015-től évente tizenöt éves időtávra Gördülő fejlesztési terv készült. A terv évente felülvizsgálatra kerül, aktualizálva a tárgyévi megvalósult-, tovább gördítve az átütemezett, valamint a következő év tervezett munkáival.

Mindezek alapján az elérendő cél megvalósításához a korábbi évekre elkészült tervek koncepcióját megtartva készült el a 2024-2038. éves időtávra a Gördülő fejlesztési terv.

3 Elkészítés

A Vksztv. értelmében a víziközmű-rendszer tekintetében a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-rendszer üzemeltetésére szerződött víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt pedig az ellátásért felelősök készítik el és nyújtják be a MEKH-hez.

Mivel az egybefüggő víziközmű rendszer üzemeltetője, a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. rendelkezik a terv elkészítéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, valamint a víziközmű műszaki kialakítására, működtetésére, vagyoneértékére vonatkozó minden információval, ezért az ellátásért felelős Önkormányzatok megállapodása alapján, az ellátásért felelősök képviseletében eljáró Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján készítette el a 2024-2038. évi Gördülő fejlesztési tervet.

Az ellátásért felelős Önkormányzatok megállapodnak abban is, hogy azon tervrész tekintetében, mely elkészítésének és MEKH részére történő benyújtásának kötelezettsége az ellátásért felelősöket terheli, úgy felhatalmazzák Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint az ellátásért felelősök képviselőjét, hogy a vonatkozó tervrész(ek) elkészítésével és MEKH részére történő benyújtásával, valamint a jóváhagyásra irányuló eljárás során a Hivatal előtt a nevében és helyette történő eljárással megbízza a Felekkel üzemeltetési jogviszonyban álló víziközmű-szolgáltatót.

Mindezek alapján a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv egységesen a teljes egybefüggő víziközmű hálózatra került összeállításra, a Vksztv. 11. §-ban, valamint a Vhr. 90/A. § - 90/G. §-ban foglalt jogszabályi előírások szerint, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Útmutatója a gördülő fejlesztési tervek benyújtásához és a tervrészek elbírálására irányuló hatósági eljárásokhoz” ajánlása, valamint a Hivatal VKEFFO/5025-7/2022, a VKEFFO/5049-11/2022, a VKEFFO/5038-7/2022

és a VKEFFO/5043-7/2022 ügyiratszámú határozataival jóváhagyott, 2023-2037. évi Gördülő fejlesztési terv figyelembe vételével.

A GFT a 15 éven belül felújítandó, pótlendő eszközöket, illetve a szükséges beruházási, fejlesztési munkákat tartalmazza, a Vhr.-ben meghatározott ütemezésben.

A GFT felújítási és pótlási tervében kizárólag csak felújítási, pótlási munkák szerepelnek, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdésének 7-9. pontjában leírtaknak megfelelően. A GFT-ben a karbantartások nem szerepelnek.

A komplett GFT a **IX. sz. melléklet**ben csatolt levelek szerint 2023.08.15-i dátummal megküldésre került az ellátásért felelős önkormányzatok részére véleményezés céljából. A megadott válaszadási határidőn belül nem érkezett a GFT-vel kapcsolatban olyan észrevétel –mely a GFT készítés tekintetében releváns igényt tartalmaz. Ezzel együtt a terv minden település részéről elfogadottnak tekinthető. Pécs MJV Önkormányzata közgyűlési határozatot hoz az ellátásért felelős önkormányzatok képviselőitől, mely a **II. sz. melléklet**ben kerül csatolásra.

4 Időbeli ütemezés

A GFT három ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó, elvégzendő feladatokat:

- I. ütem: részletes műszaki terv és ez alapján készült költségkalkuláció (2024. év),
- II. ütem: megalapozó műszaki terv és költségbecslés (2025-2028. év),
- III. ütem: megalapozó műszaki terv és költségbecslés (2029-2038. év).

Az ütemezés megjelölése mellett az **I/B. számú melléklet**ben, a **Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata** éves szinten részletezi a felújítási tervet.

5 A GFT végrehajtása

A projekt megvalósításához a beszerzések, a dokumentációhoz **VIII. számú melléklet**eként csatolt záradékolt **Beszerezési és közbeszerzési szabályzat** szerint történnek. A beszerzési szabályzat U-05-02 sz. vezérigazgatói utasításként, a közbeszerzési szabályzat az U-05-01-es vezérigazgatói utasításként került kiadásra. [A módosított beszerzési szabályzatot a hivatal 2023.09.08-án hagyta jóvá, a közbeszerzési szabályzatot pedig 2024.01.08-án.](#)

A szabályzat szerint a beszerzések értékhatártól függően közbeszerzési eljárás lefolytatásával történnek, így annak előkészítését a tárgydőszak, illetve a megvalósítás kezdetéig szükséges elvégezni.

6 Formai meghatározás

A terv teljes anyaga a Hivatal Gördülő fejlesztési tervek benyújtásához és az eljárások menetéhez tárgyú Útmutató alapján, elektronikus úton, a Hivatali Kapun keresztül kerül benyújtásra. A digitális állományok formátuma megfelel az ajánlásnak, illetve az általánosan elterjedt, szokásos formátumokat használja.

7 Összeállítás

7.1 Fogalmi meghatározások

GFT összeállításához az alábbi fogalmi meghatározásokat alkalmaztuk:

Üzemeltetés: a napi üzemeltetést, karbantartást és hibaelhárítást felölelő tevékenység.

Napi üzemeltetés: a víziközmű rendeltetésszerű használatával kapcsolatban felmerülő közvetlen feladatok és költségek (pl. energiafelhasználás, hálózatöblítés, személyi erőforrás).

Karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.

Hibaelhárítás: üzemzavar elhárítására irányuló javítási tevékenység.

Beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítás, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható. Ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hitel igénybevételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbieken felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt.

Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll. Az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul, és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei előregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától.

Fejlesztés (bővítés): lásd a beruházás fogalmánál.

Víziközmű: olyan közcélú vízi létesítmény, amely

település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az ehhez kapcsolódó ivóvízbázis védelmet, az ivóvízkezelést, - tárolást, - szállítást és - elosztást, felhasználási helyekre történő eljuttatást, mindezekhez kapcsolódóan a tűzvíz biztosítását vagy a közműves szennyvízelvezetés során a szennyvíz felhasználási helyekről történő összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja.

Víziközmű-rendszer: a vízi közművek olyan egybefüggő struktúrája, amely:

önállóan, kizárólag egy település ellátását biztosítja (szigetüzem),

önállóan, több település ellátását is szolgálja, és rajta a tulajdoni viszonyok azonosak,

átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt, a kapcsolódó szolgáltatás nyújtását is, vagy kizárólagosan azt biztosítja,

átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt, kapcsolódó szolgáltatással kiegészülve vagy kapcsolódó szolgáltatás nélkül egy vagy több településre nézve képes biztosítani a víziközmű-szolgáltatás műszaki feltételeit,

Víziközmű vagyon: korlátozottan forgalomképes, az Önkormányzat tulajdonában levő törzsvagyon, melyen keresztül megvalósul a vízszolgáltatás a víztermeléstől a szolgáltatás végpontjáig (pl. vízkivételi mű, vízvezeték, tározó, nyomásfokozó, elosztó-és bekötővezeték), szennyvízcsatorna hálózat és tartozékai, szennyvízátemelők, valamint a szennyvíztelep.

Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.

Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készütségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).

Sajátos építményfajták: többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények amelyek létesítésekor - az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően - eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség.

Víziközmű működtető eszköz: a víziközmű-szolgáltatás ellátásának szakmai és technikai feltételrendszerét biztosító olyan eszköz, amely nem minősül vízi közműnek.

Ellátásért felelős: az állam vagy a települési önkormányzat.

Állagmutató: a víziközmű-objektum műszaki állapotára vonatkozó mutatószám, amely kifejezi az adott eszköz avultságát.

Pótlási költség: azon költségek általános forgalmi adót nem tartalmazó összessége, amellyel az értékelés időpontjában a víziközmű-objektum költséghatékonyan pótolható, és amely meghatározható:

- a.) **Újraelőállítási költséggel**, amely az eredetivel azonos eszköz beszerzésének, előállításának költsége, vagy
- b.) **Helyettesítési költséggel**, amely a műszakilag egyenértékű eszköz beszerzésének, előállításának költsége.

Várható élettartam: a tárgyi eszköznek a vagyonértékelés időpontjában meghatározott, műszaki szempontból elvárható élettartama.

Víziközmű-objektum: minden olyan azonosítható víziközmű-vagyonelem, amelynek pótlási költsége műszaki költségkalkulációval alátámasztható, pontos műszaki tartalma meghatározható, és legalább az alábbi feltételeknek megfelel:

- c.) térbeli elhelyezkedése meghatározható,
- d.) az adott eszközhöz legalább épület, építmény, gép, berendezés, irányítástechnika, energiaellátás bontásban az élettartam hozzárendelése lehetséges, és
- e.) pótlási költségét meghatározó műszaki jellemzőit tekintve homogén egységet képez.

Víziközmű objektum csoport: egy adott technológiai funkciónak megfelelő, műszakilag összefüggő víziközmű-objektumok összessége.

Víziközmű vagyonleltár: a víziközmű-rendszernek vagy a víziközmű-rendszer alkotóelemeinek olyan objektum szintű, ágazatonként és víziközmű objektumcsoportok szerint strukturált kimutatása, amely alkalmas a víziközmű-objektumok számviteli törvényben meghatározott eszközcsoportokhoz történő hozzárendelésére.

Felújítási, rekonstrukció (beruházási) munkák:

A felújítási munkák különösen, de nem kizárólagosan a következők:

Fúrt kutak:

Az eredeti vízáadó képesség visszaállítása érdekében végzett:

- kútkompresszorozás,
- berobbantás,
- szűrőcsere,
- kutak vízzározása (cementezés),
- tömbszelence csere,
- mélyítés ráfúrással,
- átépítése.

A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé sorolandók.

Víztározó medencék, víztornyok:

Az elhasználódott műtárgyakon (teljes körűen vagy szakaszos ütemezésben) végzett olyan munkák, mely az adott létesítmény eredeti állapotát állítják vissza.

Betonfelületek esetén a műtárgy élettartamát növelő javítása, új vízzáró vagy koptatóréteg felhordása.

Acélszerkezetű víztornyok héjazatának és/vagy hőszigetelésének felújítása.

Acélszerkezetű víztornyok valamennyi acélszerkezetének felújítása.

A vezetékek szakaszos (gyártási hosszal azonos vagy azt meghaladó mértékű) vagy teljes hosszban történő cseréje, ha csak a vezetéket cserélik.

Aknák teljes körű felújítása (betonfelületek javítása, vízzáró vakolat készítése akna fedlap cseréje).

Elzáró és szabályzó szerelvények mozgó, fő alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények komplett cseréje.

A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé sorolandók.

Szellőző berendezések teljes felújítása

Vízisztítás műtárgyai:

Az elhasználódott műtárgyakon (teljes körűen vagy szakaszos ütemezésben) végzett olyan munkák, mely az adott létesítmény eredeti állapotát állítják vissza.

Betonfelületek esetén a műtárgy élettartamát növelő javítása, új vízzáró vagy koptatóréteg felhordása.

Elzáró és szabályzó szerelvények mozgó, fő alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények komplett cseréje.

Csőköteges vagy lemezes ülepítőik betéteinek cseréje.

Acélszerkezetű tartályok valamennyi acélszerkezetének felújítása.

A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé sorolandók.

Vízvezetékek és műtárgyaik:

A vezetékek szakaszos (gyártási hosszal megegyező vagy azt meghaladó mértékű) vagy teljes hosszban történő cseréje, ha csak a vezetéket cserélik.

Bekötő vezetékek teljes cseréje a megfúró idomtól a vízóráig.

Vízmérők betétcserés felújítása és cseréje, vagy hitelesített vízmérők beépítése.

Vízvezetékek kitakarás nélküli technológiákkal végzett javítása.

Aknák teljes körű felújítása (betonfelületek javítása, vízzáró vakolat készítése akna fedlap cseréje).

Elzáró és szabályzó szerelvények mozgó, fő alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények komplett cseréje.

Tűzcsapok, közkifolyók, légtelenítők teljes cseréje.

Vízvezetékek esetén: egy szál, vagy annál hosszabb (vízvezeték esetén 6 m), vezetékek-szakaszok cseréje, ilyen szakaszok bélelése és szerelvények cseréje (gyártási hossz).

Épület felújítás:

Meglévő épületnél a födémcsere és az azzal együtt elvégzett munkák.

Meglévő épület szellőző-, légűdítő-berendezés teljes cseréje.

Külön-külön is a villamos energia, a víz-, a gáz-, a hő ellátás vezetékeinek és berendezéseinek cseréje.

A meglévő központi fűtőrendezések (kazánok) cseréje.

Szivattyútelepek (ivóvíz szivattyútelepek, átemelő, beemelő, nyomásfokozó és nyomástartó) magas és mélyépítményei:

Az elhasználódott műtárgyakon (teljes körűen vagy szakaszos ütemezésben) végzett olyan munkák, mely az adott létesítmény eredeti állapotát állítják vissza.

Betonfelületek esetén a műtárgy élettartamát növelő javítása, új vízzáró vagy koptatóréteg felhordása.

A vezetékek szakaszos (gyártási hosszal azonos vagy azt meghaladó mértékű) vagy teljes hosszban történő cseréje, ha csak a vezetéket cserélik.

Aknák teljes körű felújítása (betonfelületek javítása, vízzáró vakolat készítése akna fedlap cseréje).

Elzáró és szabályzó szerelvények mozgó, fő alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények komplett cseréje.

A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé sorolandók.

Gépészeti, elektromos, elektrotechnikai és vezérlő berendezések esetén: szivattyúk, motorok, elektromos szekrények, valamint különféle közműtartozékok, fődarabok azonos típusúval, továbbá azonos, vagy korszerűbb technikai paraméterekkel rendelkező típusúval való cseréje.

Fenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült, az ezektől eltérő esetek előfordulásakor a mindenkor hatályos Számviteli törvény az irányadó.

7.2 A hibastatisztika

A több, mint 10 évre visszamenőleg rendelkezésre álló dokumentált hibaeseményekre támaszkodva került összeállításra egy hibastatisztika, amelyet a felújítandó vezetékek, illetve vezetékszakaszok kiválasztásakor az empirikus üzemeltetői tapasztalatok figyelembevételével alkalmazunk. Az NA 200 és nagyobb átmérőjű vezetékek (fővezetékek) hibáit, a hiba oka szerint összesítettük vezetékszakaszra és a teljes eszközre is. A dokumentált hibaesemények tartalmazzák a hiba tényleges

okát, így kizárhatóak a pl. rongálásból eredő károsodások, amely nem a vezeték anyagának hibája, és nem utal a kedvezőtlen körülményekre sem. A hibaszám fajlagosan vehető figyelembe: db/fm.

A tervezésnél a hibastatisztika csak egy szempont, mely a kockázatelemzés részeként vehető figyelembe a költséghatékonyság, az útfelújítási programok, a más társközművek felújítási programjaival együtt működve az optimális megvalósítás érdekében.

7.3 Diagnosztikai jellegű vizsgálatok eredménye

Diagnosztikai jellegű vizsgálatok eredményeit az alábbiak szerint vettük figyelembe:

Felszín alatti vízkivétel, vízműtelep- és vízkezelő létesítmények, víztároló és nyomásfokozók

A létesítmények üzemeltetése során a nyomásfokozó berendezések tekintetében rezgésdiagnosztikai vizsgálatok kerülnek elvégzésre fél éves időközönként, mely a szivattyú csapágyházak gördülő csapágynak, valamint a szivattyúk csúszógyűrűs tömítéseinek, illetve a szivattyúk radiális síkcsapágynak SPM felülvizsgálatát jelenti.

A mérési adatokról, rezgés vizsgálati eredményekről minden alkalommal szakvéleményi jelentés készül, mely jelentés eredményeinek tükrében a karbantartási terv kibővítésre kerül. A rezgésdiagnosztikával olyan gépészeti problémák, károsító hatások kerülnek felderítésre, melyek a gép teljes üzemideje alatt hatnak az alkatrészekre. A hibák előrejelzésével a beavatkozások, ezáltal a karbantartási folyamat tervezhetővé válik, és a hibák megszüntetésével a gépek élettartama jelentősen meghosszabbítható, a gépek felújítása és cseréje nélkül.

Ezt az idei évtől saját eszközzel végezzük, így a vizsgálat adott esetben félévnél sűrűbben is megtörténhet.

Ivóvízhálózat

Karbantartás keretén belül tervezett korrelátoros/akusztikai ivóvíz hálózat diagnosztikai vizsgálat/hibakeresés kerül elvégzésre, melynek célja a rejtett hibák feltárása, illetve azok ütemezett javítása. A feltárt hibák az üzemirányítási rendszerben rögzítésre kerülnek és a hibastatisztika megalapozását képezik. Az eszerint összeállított adatbázis az ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának meghatározásakor szempontként figyelembevételre kerül.

Rendszeresen végezzük az évenkénti tűzcsapfelülvizsgálatot, központi nyomáscsökkentő szelepek karbantartást, mely tevékenység a legoptimálisabb üzemi nyomás fenntartásával a csőhálózat élettartamát növeli a szükségtelen túlnyomások mellőzésével. Továbbá rendszeres tevékenységünk a végvezetékek öblítése is, mely a vízminőségjavításon túl a végvezetékek lerakódásait, beszűkülését kialszteti.

7.4 Az élettartam csökkenését megelőző TMK munkák

Az üzemeltetett létesítmények Tervszerű Megelőző Karbantartásait társaságunk kiemelt figyelemmel és a „jó gazda” gondosságával végzi el. Az évente összeállított karbantartási terv kötelezően megvalósításra kerül. A karbantartási terv létesítmény specifikusan a vonatkozó gépkönyvi előírások, szabványok, műszaki irányelvek és üzemeltetői, szakmai tapasztalatok figyelembevételével kerül összeállításra.

A Tervszerű Megelőző Karbantartások folyamatosan elvégzésre kerülnek/kerültek, így elmaradó karbantartás miatt felújítás nem válik/vált szükségessé.

Alátámasztó munkarészként a **2024. évi karbantartási tervek** csatolásra kerültek a **XI. számú mellékletben** digitálisan.

8 A GFT tartalma

8.1 Az üzemeltetett víziközmű-rendszerek bemutatása, leírása

A Víziközmű rendszer Pécs, Aranyosgadány, Bakonya, Bicsérd, Boda, Cserkút, Gyód, Keszü, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Pellérd, Szalánta, Túrony, Zók közműves ivóvízellátását biztosítja.

Az ivóvíz hálózat egybefüggő víziközmű rendszert alkot (Vksztv.2. § 23. víziközmű-rendszer: a víziközművek olyan egybefüggő struktúrája, amely: c) átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt, a kapcsolódó szolgáltatás nyújtását is biztosítja). Az üzemeltetett rendszer egy olyan speciális víziközmű rendszer, mely műszakilag egységesen kezelhető, egybefüggő, több településre kiterjedő rendszer. A tulajdonviszonyok viszont különbözőek, minden érintett településsel, ellátásért felelőssel külön bérleti üzemeltetési szerződés szerint történik az üzemeltetés.

Pécs város vízellátását részben felszín alatti vízkészlet, amely a pellérdi- és tortyogói víznyerő területen található; a Tettye forrás, amely karsztvíz; részben pedig a DRV hálózatról átvett, tisztított parti szűrésű Duna-víz biztosítja.

A vízátvétel a DRV hálózatról átvételi pontokon keresztül történik. A pellérdi és tortyogói vízbázis kútjaiból a kútgyűjtő hálózaton keresztül történik a rendszer vízbetáplálása a pellérdi és tortyogói alapgépházakba, a Tettye vízbázisból a Tettye forrás és karsztaknán keresztül a Tettye alapgépházba, majd onnan Pécs város és az ellátási területen lévő települések ivóvízhálózatába. A víziközmű-rendszer magába foglalja a víziközmű üzemeltetés teljes folyamatát, a víztermelést, vízbeszerzést, vízkezelést, vízelosztást azok létesítményeivel együtt.

A víztermelő rendszer ismertetése

Az üzemeltetési területen, településenként változó kapacitású víztermelő kutak (160 l/min- 1200 l/min), melyek az adott települések vízigényeihez mérten megfelelőek. Korukat illetően a 1920-1990 év létesültek, a kútállomány több mint fele 40 évnél idősebb.

Vásárolt víz:

A DRV-től átvett víz 1 350 e m³/év, az aktuálisan érvényes ivóvíz átadás-átvételi szerződés szerint.

Vízbázis védelmi tanulmányok, vízbiztonsági terv

1.1. Vízbázisvédelmi tanulmányok, vízbiztonsági terv (VBT)

A felújítási program alappilléreiként szolgálnak a vízbázisvédelmi tanulmányok keretében elvégzett felülvizsgálatok eredményei, melyek alapján a szükséges beavatkozások, a rekonstrukciós prioritások és műszaki fejlesztések meghatározhatók válnak.

A vízbázis védelmi tanulmányok felülvizsgálatára a törvényi kötelezettség, a vízbázisok sérülékenysége: a pellérdi és tortyogói vízbázis esetében az egykori uránipari tevékenység hatása, a tettei vízbázis esetében a nyílt karszt speciális helyzete miatt, valamint a hosszú távú felújítási/fejlesztési koncepció megalapozásához volt szükség. A maximálisan kitermelni kívánt (védendő) vízmennyiség figyelembe vételével meghatározásra került azon területek kiterjedése, ahol a vonatkozó szabályozásnak megfelelően korlátozottan lehet bármilyen tevékenységet folytatni. Ezáltal e területek törvényi védettséggel rendelkeznek, a vízbázisokra nézve potenciálisan veszélyes szennyező források nem jelenhetnek meg. A kútdiagnosztikai vizsgálatok keretében részletes felülvizsgálatra került a meglévő kútállomány műszaki állapota. A kutak szerkezeti ellenőrzése, kúthidraulikai állapotának felmérése fontos iránymutatást jelent a rekonstrukciós tervezésben, melynek elsődleges célja a meglévő kútállomány hosszú távú fenntarthatósága, biztonságos üzemeltetése.

A vízkivételi és vízszállító létesítmények felújítási prioritásainak meghatározó elemét képezi a vízbiztonsági tervben meghatározott HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) alapú kockázatértékelési szempontrendszer. A kútszerkezetek és a kutakhoz tartozó építmények és csővezetékek felújítása a vízbázis védelmi felülvizsgálatok eredményeinek megfelelően a vagyonértékelés és vízbiztonsági kockázatelemzés szerint meghatározott prioritások figyelembe vételével történik. A tervezett felújítások növelik az üzembiztonságot és a meglévő kutak várható élettartamát, javítják a kitermelt víz mennyiségét és minőségét. A felújítások kedvező hatása az amortizáció és az üzemeltetési költségek (fajlagos energiafelhasználás) csökkenésében is megjelenik.

A vízbiztonsági tervben lefektetett alapelvek szerint kialakított kockázatértékelési mátrixban felsorolt paraméterek jelentős hányada közvetlenül függ a kutak szerkezeti állapotától (termelt víz homoktartalma, mechanikai szennyezők, zavarosság, bakteriális szennyezések), így a kutak felújítása elősegíti a vízbiztonsági feltételeknek való megfelelést.

1.2. Pellérd-Tortyogó rétegvizes vízbázisok felülvizsgálata

2014-ben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. alvállalkozója a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet, illetve kapcsolódó jogszabályai alapján elkészítette a pellérdi- és tortyogói vízbázisok kútjainak diagnosztikai felmérését, a hidrodinamikai- és transzportmodellezést, továbbá a védett víztermelési kvóták szerint meghatározott védőterületek kijelölését is magába foglaló vízbázis védelmi tanulmányt. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35200/1498-4/2016 ügyiratszámú határozatában 2016. 05.03-án ezen tanulmány alapján kiadta a védőövezeteket kijelölő határozat módosítását.

A vízbázisok biztonságban tartása, a vízminőségi kockázatok csökkentése és a hosszú távú üzembiztonság fenntartása érdekében az alábbi feladatok elvégzése szükséges:

- a vízbázisok hidrodinamikai elemzése: maximális kapacitás felülvizsgálata a TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. üzemeltetésében lévő termelő és figyelő kutak, valamint az uránipari monitoring és

kármentesítő rendszerek mennyiségi és minőségi paramétereinek, tendenciáinak figyelembe vételével. Az alkalmazott üzemrendhez tartozó utánpótlódási viszonyok, elérési idők és várható vízminőségek kidolgozása kutanként és a vízbázisok egészére egyaránt,

- védőterületi rendszer felülvizsgálata a távlati vízigények és az elvi maximális kapacitás figyelembe vételével
- potenciális és tényleges szennyezőforrások felülvizsgálata: a térség szennyezettségi állapotának teljeskörű vizsgálata, a pillanatnyi állapot rögzítése, a várható tendenciák előrejelzése, a kedvezőtlen jelenségek elleni védekezés módjainak számbavétele, javaslat optimális megoldásra,
- a termelőkutak műszaki és hidraulikai állapotának felmérése, teendők megtervezése,
- a kutak gépészeti felújítását – a vízbázis védelmi felülvizsgálatokra és az ivóvíz biztonsági tervre reflektálva – a vagyonértékelés és kockázatelemzés szerint kijelölt és az elvégzett állapotfelmérések alapján pontosított prioritások szerint kell végezni. A tervezett felújítások növelik az üzembiztonságot és a meglévő kutak energiahatékonyságát.

1.3. Tettye karszt vízbázis felülvizsgálata

2016-ban TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően alvállalkozóval elvégeztette a tettyei vízbázis biztonságba helyezési tervének és a kijelölt védőövezeti rendszer lehatárolásának felülvizsgálatát. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/58-15/2017. ügyiratszámom és B.LXXIII/497 vízi-könyvi számon kiadta a Tettye üzemelő sérülékeny vízbázis védőterületének kijelölésére vonatkozó határozatot.

A Tettye karszt sérülékeny vízbázis biztonságban tartása, a vízminőségi kockázatok csökkentése és a hosszú távú üzembiztonság fenntartása érdekében az alábbi feladatok elvégzése szükséges:

- védőterületi rendszer felülvizsgálata
- a figyelőkutak műszaki állapotának felmérése, teendők megtervezése: a tettyei karsztvíz figyelőkutak közül a T-12 („Misina-i figyelőkút”) műszaki állapota nem teszi lehetővé a kút mintázását és a vízszint mérését. A csőfal sérülése következtében a kút felülvizsgálata és javítása szükséges.
- potenciális és tényleges szennyezőforrások felülvizsgálata: a térség szennyezettségi állapotának teljeskörű vizsgálata, a pillanatnyi állapot rögzítése, a várható tendenciák előrejelzése, a kedvezőtlen jelenségek elleni védekezés módjainak számbavétele, javaslat optimális megoldásra
- egykori vidámpark/hidegvölgy/középgyűlés terület rész vizsgálata a Tettye vízgyűjtő területhez tartozás szempontjából, akár víznyomjelzéses vizsgálat alkalmazásával. Javaslatként a védőterület-rendszer módosítására vonatkozóan.
- meghibásodott dataloggerek pótlása

- új figyelőkút létesítése a vízgyűjtő terület ÉK-i felén (Kantavár környékén): a tettei vízbázis előző felülvizsgálatának eredményei alapján a meglévő monitoring hálózatot északkeleti irányban bővíteni szükséges, az új figyelő kút kivitelezését hatósági előírás alapján a következő felülvizsgálatig, azaz 10 éven belül el kell végezni.

- **a Tette-forrás műszeres méréseinek fejlesztése: vezetőképesség mérési pont kialakítása a nyersvíz oldalon, indukciós átfolyásmérő beépítése az NA 300 gravitációs vezetékre. Vízkezelés, víztisztítás-technológia, vízminőség**

A pellerdi vízmű telepen a vízkezelést 2 db egyenként 2 kamrás vas- és mangántalanító berendezés látja el. A vízkezelési technológia zárt nyomás alatti gyorszűrés, Aqua-Mandix-szal történő katalitikus oxidációval. Ezt követő klórgázzal történő fertőtlenítés után az átemelő telep szivattyúi továbbítják a vizet a városi vízhalózatba.

1991-től működik a VITAQUA gyártmányú, akkor még légbefúvásos vastalanító berendezés, mely a nyersvízben lévő mangán eltávolítására nem volt alkalmas. A megfelelő vízminőség biztosítása érdekében, szükségesség vált a technológia felülvizsgálata és átépítése. 2000-ben a meglévő zárt nyomás alatti gyorszűrőkben műszaki átalakítás nélkül a katalitikus oxidáció elvén működő AQUA-MANDIX szűrőanyag réteg került a meglévő kavicságyra, a rétegvastagság megtartásával. 2005-ben az éves kopási mennyiségnek megfelelő egyszeri szűrőanyag pótlás elvégzésre került.

A vízminőségi eredmények alapján az utóbbi években mind a nyersvíz mind a kezelt víz esetében a mangán koncentráció növekvő tendenciája figyelhető meg. A jogszabályi megfelelést tekintve a nyersvíz mangántartalma a 201/2001. (X. 25.) kormányrendeletben előírt határérték többszörösére emelkedett. A kezelt vízben lévő mangán koncentráció határérték alatti, azonban folyamatosan emelkedő trendet mutat. A technológia megfelelősége érdekében végzett folyamatos szűrőmosások sem tudnak a hatékonyságon javítani, egyértelműen detektálható, hogy a szűrőtöltet - a valószínűsíthető degradáltsága miatt- egyre rövidebb idő alatt elveszti az elvárt mértékű szűrőképességét.

A vas-mangántalanítási technológia a hozzá tartozó műtárggyal és gépészettel együtt felülvizsgálatra kerül a 2025-ös évben, mely vizsgálat eredményeinek függvényében a felújítás tervezhetővé és ütemezhetővé válik.

A tortyogói és tettei vízmű telepeken a nyersvíz fertőtlenítése nátrium-hypoklorittal történik. A hálózatba beadott víz szabad aktív klórtartalmát automata mérőműszer mintavételezi, és szükség esetén vezérli a beavatkozást. A tettei vízmű telephelyen üzemelő vegyszeradagoló szivattyúk és mérőműszerek több mint 15 éve üzemelnek, magas avultsággal rendelkeznek, így azok cseréje szükséges.

A hálózat klóremésztése következtében a kezelt vízben lévő szabad aktív klórszint jelentős mértékben lecsökkenhet, ezért a megfelelő 0,2- 0,4 mg/l szabad aktív klórszint biztosítására az átemelő gépházak egy részénél utóklórozó berendezéseket működtetünk.

Az utófertőtlenítés adagolási helyeit tekintve a kénes úti, rigóderi, meszesi, bodai, Kertváros I telephelyeken üzemelő vegyszeradagoló szivattyúk több mint 15 éve üzemelnek, magas avultságuk és többszöri meghibásodásuk következtében felújításuk szükséges.

A vízelosztó rendszer ismertetése

A pécsi víziközmű hálózat egyes részei rendkívüli módon elöregedettek, bizonyos szakaszokon 100 évesnél idősebb vezetékeken kell a szolgáltatást biztosítani. Más vezetékszakaszok a 30-40 évvel ezelőtt alkalmazott technológia miatt a várható élettartamuk felett üzemelnek már, jelentősen növelve ezzel az ellátási kockázatot. Bár a rekonstrukcióra fordított összegek az elmúlt időszakban folyamatosan növekedtek, ez a korábban kialakult helyzet megváltoztatásához nem elégséges, mivel az elmúlt 5 évben a rekonstrukciós munkák költségei az anyagárak, valamint az élőmunka költségeinek folyamatos és nagymértékű emelkedése miatt jelentős mértékben megnöttek.

A fentiek következményeként a változatlan mértékű rekonstrukciós keretből arányosan kevesebb pótlási és felújítási munka végezhető el, mely beavatkozás nélkül a vezetérendszer és az azt kiszolgáló létesítmények gyorsuló mértékű állagromlását, az üzemeltetési költségek drasztikus emelkedését, szélsőséges esetben pedig egyes területeken a víziközmű-szolgáltatás biztonságos ellátásának ellehetetlenülését is okozhatja. A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által üzemeltetett víziközmű rendszerelemek mintegy 50%-a elavultnak számít, amely a jelenlegi keretfeltételek mellett elvégezhető felújítási munkák intenzitása mellett 10 éves időszakon belül akut problémaforrássá válhat.

Az elosztó hálózat az átmérők tekintetében NA 50-500 mm közötti tartomány jellemző, anyagminőség az előfordulás csökkenő arányában a következő: KM-PVC, KPE, öntöttvas, eternit, acél, vasbeton. A vezetékhibák okai közül elsősorban a hálózat kora, az avult anyagminőség, a beépítési környezet, és a közúti terhelés, a hidraulikai terhelés, valamint ezek egymásra hatása kiemelendő.

Az öntöttvas és eternit vezetékek a várható élettartamukat túllépték, a vezetékek kora meghaladja a 40 évet. A PVC vezetékek 20-30 évesek, de gyakori meghibásodások tapasztalhatók egyes vezetékszakaszokon, amelyek elsősorban anyagminőségi nem megfelelőségekre, a PVC vezetékek idő előtti elridegedésére vezethetők vissza. Bizonyos öntöttvas és eternit vezetékek korukat tekintve még nem öregek, de az agresszív talajkörnyezet miatt gyakori meghibásodások jellemzőek rájuk. Közmű Alagút Folyosóban (KAF) acélvezetékek üzemelnek, amelyeknél a korróziós meghibásodások gyakoriak. A csomópontokban, a hálózaton és a gépházakban lévő szerelvények állapota, illetve működképessége, működtethetősége is sok esetben bizonytalan – főleg a takart állapotban lévő hálózati szerelvények esetében -, ami jelentősen befolyásolja az egyes vezetékszakaszok hiba esetén történő kizárhatóságát.

Az ivóvíz – a változatos domborzati viszonyok miatt - esetenként többszöri átemelés után kerül a fogyasztókhoz, a 8 különböző nyomáskárosítási üzemi jellemzőit a tározók vízszintjei biztosítják, határozzák meg. A kapcsolt települések Kővágószőlős kivételével egy zónásak. Az egybefüggő víziközmű rendszeren 45 db víztároló, 57720 m³ névleges tárolókapacitással üzemel. A víziközmű rendszeren alkalmazott szivattyúk száma 153 db.

A hálózaton az üzemi víznyomás a terepadottságok miatt jelentős eltéréseket mutat, a jellemző nyomásszint 1,5-6 bar között alakul, azonban ettől eltérő nyomásviszonyokkal rendelkező hálózatszakaszok is üzemelnek, ahol akár 1,5 bar alatti és 6 bar feletti érték is kialakul a rendszeren. A terület morfológiája miatt kialakított nyomáskárosítási egymásra többszörösen összetett hatással működnek, így egy-egy üzemzavar nyomáskárosításon átívelő hatást is eredményezhet.

Az egybefüggő ivóvíz víziközmű hálózaton az üzemeltetés biztonságát teljes körű felügyeleti és folyamattírányító rendszer biztosítja, a 24 órás diszpécser-szolgálat rendszerfelügyelete mellett. Az üzemeltetési területen lévő összes objektum (gépházak, tározók, tolózárak, kutak) vezérlését MOTOROLA MOSCAD és ACE3600 programozható logikai vezérlők kezelik. A PLC-k fogadják a vezérelt technológia összes fizikai I/O jeleit, valamint képzik a vezérléshez, illetve az adatgyűjtéshez szükséges numerikus és bites adatokat is.

A szolgáltatási terület 97,14%-ról érkeznek be a jelek az üzemirányító Diszpécser központba és a szolgáltatási terület 96,03%-án, tud a víziközmű-szolgáltató központilag beavatkozni.

A nyomáskárosító létesítmények közül 4 esetében a magas avultsággal rendelkező szivattyúk gépészeti felújítása szükséges (Rigóder gépház és gyorsító, Kertváros I., Szókó, Tettye). A víztároló medencékben és aknában futó acél vezetékek súlyosan korrodált állapota miatt több helyütt szükséges vezetékcserét elvégezni (Gesztenyés, Makár I, Meszes torony, Hird). A víztároló medencék élettartamának növelése céljából a szigetelés felújítása, új vízzáró és koptató réteg felhordása szükséges Gesztenyés és Kertváros II műtárgyak esetében, a víztároló medencén belüli tartópillérek megerősítése szükséges a szerkezet kritikus állapota miatt Kertváros II telephelyen. Több helyütt a telephelyek épületeinek külső, belső felújítását, tetőszerkezetek megerősítését kell elvégezni az eredeti állapotok helyreállítása érdekében. A gépészeti és építészeti felújítások elmaradása esetén a várható meghibásodások miatt ideiglenes vízhiányok és a szolgáltatás szünetelése is várható.

A biztonságos ellátás alapjait képező nagytérű fővezetékek felújítása a hosszú távú fenntarthatóság és üzemeltetési stratégiai célok teljesülése érdekében elengedhetetlen, így ezen vonalas létesítmények rekonstrukcióját – rendelkezésre álló forrás esetén – szintén el kell végezni.

A GFT összeállítása során a műszaki szükségszerűség mellett figyelembe vettük azon párhuzamosan futó, illetve tervezett beruházásokat, amelyekkel a felújításra szoruló vezetékszakaszok rekonstrukciója költséghatékonyan kivitelezhető, és az épített környezetben bekövetkező utólagos károkozás kockázata minimalizálható.

A felújításra kerülő vezetékszakaszok kiválasztása során első sorban a már fent említett okoknál fogva PVC és eternit fővezetékek rekonstrukcióját kiemelten kezeljük az ellátásbiztonság növelése érdekében.

A vagyonerőértékelés felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, a 2025-2039. évi GFT már az új vagyonerőértékelés pótlási igénye és költsége alapján kerül áttervezésre.

8.2 Az elvégzendő munka szükségességét alátámasztó indokolás, a hatékonyság és indokoltság bemutatása

Maga a 15 éves terv koncepciójában nem változott, a tervben szereplő felújítási igény továbbra is fenn áll, melynek megvalósításához a használati díjon felül pályázati vagy egyéb többletforrás is szükséges.

A GFT összeállítására nincs jelenleg egységes, le szabályozott módszertan. A terv összeállításához felhasználtuk a rendelkezésünkre álló műszaki nyilvántartást és a műszaki nyilvántartásra épülő vagyonértékelést, mivel megfontolt felelős döntést csak az egész hálózat ismeretében és értékelése alapján lehet meghozni.

Ezzel a két alapvető és legfontosabb információ adott a tervezéshez, azaz pontosan tudjuk, hogy mit kell felújítani, és mekkora a vagyonérték. Teljes körű ismeret áll rendelkezésünkre az általunk üzemeltetett hálózatra vonatkozóan, azaz ismerjük a teljes hálózat műszaki tartalmát, avultságát és a vagyonértékét, tudjuk, hogy mennyi forrás szükséges a vagyonérték pénzügyi szinten tartásához és mennyi az elengedhetetlen minimum a víziközmű vagyon műszaki szinten tartásához.

A vagyonértékelés felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, a 2025-2039. évi GFT már az új vagyonértékelés pótlási igénye és költsége alapján kerül áttervezésre.

A felújítási munkák prioritásának meghatározásához, a műszaki szükségszerűség figyelembe vételéhez, objektum csoportonként meghatározott szempontok szerint üzemeltetői kockázatelemzést végeztünk. Ezáltal az egyenként szubjektív minősítéseket összességében objektív eredményként tudtuk figyelembe venni.

Ezzel tudtunk a felújításokhoz szükséges források egyenletes ütemezését tervezni a vállalt üzemelési kockázatok optimalizálásával.

A felújítási munkák indokoltságát a

- a. Vagyonértékelés és vagyonérték követés,
- b. kockázatelemzés *(kiegészítve a felújításra szoruló vezetékszakaszokat érintő útfelújítási programok kockázatával),*
- c. víziközmű rendszerek összefüggéseinek vizsgálata,
- d. városüzemeltetésben részt vevő szolgáltatóktól kapott információk

támasztják alá, melyet részletesen, felújítási ütemenként a felújítási és fejlesztési terv szerint fejtünk ki.

8.2.1.1 Vagyonértékelés

A vagyonértékelés, valamint a Víziközmű rendszer műszaki és tárgyi eszköz nyilvántartása a korábban benyújtott és engedélyezett GFT-ben bemutatásra került, azokban változás nem történt.

A vagyonértékelés felülvizsgálata 2023. évben elkészült, a 2025-2039. évi GFT már az új vagyonértékelés pótlási igénye és költsége alapján kerül áttervezésre.

8.2.1.2 Kockázatelemzés

A műszaki szükségesség miatti felújítási igények, illetve a felújítási munkák prioritásának meghatározására kockázatelemzést végeztünk. Az elemzéshez rendelkezésre álló környezeti tényezők, tapasztalati úton szerzett üzemeltetési ismeretek, valamint a társközmű szolgáltatóktól kapott információk és vagyonértékelés alapján állítottuk fel a szempontrendszert, melyet a korábban benyújtott és engedélyezett GFT-ben mutattunk be.

8.2.1.3 Víziközmű rendszerek összefüggéseinek vizsgálata

A tervben vizsgáltuk a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. teljes ellátási területére vonatkozóan a két víziközmű rendszer felújítási tervének összevetésével a víz és szennyvíz szakág közösen kivitelezhető felújítási igényeit a költséghatékony megvalósítás érdekében. A felbontási és helyreállítási munkák az együttes munkavégzésből adódóan jelentős költségmegtakarítást eredményeznek.

Az I. ütemben és ahhoz kapcsolódóan a tervezett vízhálózati-, és szennyvíz csatorna felújítási munkák tekintetében viszont nincsenek összevonhatóan azonos területen megvalósítható munkák.

A soron következő év kibontása során ismét felülvizsgáljuk a felújítási igényeket és úgy tervezünk, hogy az azonos ütemből kikerülő felújítási munkák, melyek azonos szakaszon végzendőek, összevonásra kerülnek, ha azok nem egy évbe esnének, a költséghatékonyság érdekében.

8.2.1.4 Városüzemeltetésben részt vevő szolgáltatók

A városüzemeltetési cégek közterületi munkavégzést érintő munkák összehangolását a BLOKOM Nonprofit Kft.közműkoordinációs egyeztetés keretében szervezte meg.

Az egyeztetésbe bevontak:a BLOKOM NKft., PMJV Önkormányzata, az E.ON Dél-Dunántúli Áram – és Gázhálózati Zrt. , a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

Ezen felül külön is megkerestük a társközműveket a felújítási tervek összehangolása érdekében.

A felújítások kapcsán jelentős költséghatékonyság érhető el az együtt végezhető felbontási, környezetállapot visszaállítási, útburkolati munkálatok közös kivitelezésével.

Ennek érdekében végezzük az előzetes egyeztetéseket az azonos területen tervezett felújítások felülvizsgálatával, az optimális megvalósíthatóság ütemezésével.

A **VII. számú** Szolgáltatók/társközművek adatai **mellékletben** csatoltuk az érintett közterületi munkavégzések listáját és TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. tájékoztató leveleit, a társközművek válaszaival.

Közép- és hosszú távon, minden évben az aktuális I. ütem műszaki tartalmának kidolgozásakor vesszük figyelembe a városüzemeltetési cégek tervezett beruházási és felújítási munkáiról meglévő és frissített információkat.

8.3 Költségkalkuláció, tartalék keret

A 15 éves GFT tekintetében a felújítási munkák költségkalkulációjának alapja a vagyonértékelés szerinti pótlási költség, amely indexált értékkel került figyelembevételre. A GFT I. ütemében szereplő rekonstrukciós munkák becsült költségénél, valamint a GFT II. ütemében kész kiviteli tervekkel rendelkező munkák esetén a 2022. évben beérkezett közbeszerzési ajánlatokban alkalmazott díjakat, vagy szerződés, beérkezett árajánlatok szerinti árakkal számoltunk, a kiviteli tervek költségvetései alapján.

A II. és III. ütemben tervezett vonalas létesítmények további munkáinál egységesen a KEOP-ból támogatott projektek fajlagos költség mutatóinak meghatározásához - A vízellátás, vízkezelés, szennyvízelvezetés és tisztítás - SEGÉDLET alapján végeztük a költségkalkulációt, a korábbi évek nyertes kivitelezői árak figyelembe vételével indexálva.

A víziközmű vagyionon, alvállalkozók bevonásával végzett felújítási és fejlesztési feladatok megvalósítása során a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. - a ténylegesen felmerült és lekönyvelt tételekre- az ágazati költségfelosztáson alapuló 30 % bonyolítási díjat alkalmazza 2023. évtől, a GFT-hez a II. számú mellékletben csatolt 208/2022. (IX.20.) sz. Közgyűlési Határozat szerint.

A bonyolítási díj a rekonstrukciós munkák elvégzése során többek között az üzemeltető részéről az alvállalkozók beszerzéséhez, beszerzési dokumentáció összeállításához, pályázatához, szerződéskötéshez, elszámoláshoz, számlázáshoz, üzemeltetői kontroll és a szükséges infrastruktúra biztosításához kapcsolódóan valóban felmerülő költségek és ráfordítások megtérülését adózási többletterh nélkül kell, hogy biztosítsa, figyelemmel a keresztfinanszírozás mentességre és a kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek szabályaira, mely összeg az önkormányzatok részéről a közművagyonra ráaktiválható.

Tartalék keret meghatározása

A korábban jóváhagyott GFT-k szerint a Tartalék keret az alábbiak szerint került meghatározásra:

„A MAVÍZ ajánlás és a gyakorlati tapasztalatuk alapján az előre nem látható események miatt (váratlanul jelentkező, nagyobb volumenű meghibásodásból adódó felújításokra) rendkívüli rekonstrukciós keretet határoztunk meg (tartalék keret), melyet nem osztottunk fel az objektumcsoportokra, csak vagyonérték arányosan jelenítettünk meg tulajdonos szerint. A keret csak

megfelelő műszaki indoklással, a közműtulajdonos és a műszaki ellenőr jóváhagyásával igazolt munkákhoz használható fel.”

Ezen rendkívüli rekonstrukciós munkák bonyolítása az érvényes Üzemeltetési szerződések alapján történik, a tartalékkeret terhére az alábbiak szerint:

A rendkívüli rekonstrukció legtöbbször valamilyen meghibásodás következtében válik szükségessé, vagy a felújítási terv készítésekor előre nem ismert, a jogszerű üzemeltetést gátló tényező kiküszöbölését szolgálja. A gyakorlatban minden rendkívüli rekonstrukció előre nem látott, a víziközmű vagyont érintő rendkívüli értéknövelő beruházásnak minősül, amely minden esetben az ellátásért felelős Önkormányzat jóváhagyásával, valamint a munkaterület átadásával indul, és műszaki átadás-átvételi eljárással zárul, illetve tételes költségvetés alapján kerül elszámolásra a használati díj terhére. Aktiválása az adott Ellátásért felelős Önkormányzat felé átadott lista szerint történik, melyben megjelölésre kerül a tárgyi eszköz azonosítója, melyen a felújítás történt a megvalósítás műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvén rögzített értékkel.


Az adott, meghibásodásból induló munka - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdésének 7-9. pontjában leírtak alapján - kerül minősítésre, és csak az ennek megfelelő munkák kezelhetők felújításként azzal, hogy a felújítás mindig legalább egy fő szerkezeti egység teljes cseréjével jár.

Azokon a településeken, melyen a használati díj valamely rendkívüli rekonstrukciós munka miatt már korábbi években előre felhasználásra került, vagy a várható felújítási igény meghaladja a rendelkezésre álló használati díj maradványt, ott csak a vagyonarány szerint becsült tartalékkeret került beállításra. Szükség esetén a hiányzó forrást az Üzemeltető biztosítja, a kompenzációs jegyzőkönyv szerint későbbi rendezéssel.

A tartalékkeret tervezett mértékének indoklása:


A víziközmű-rendszer műszaki állapota alapján indokolt, a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére az I. ütemben ténylegesen rendelkezésre álló forrásnak 15 százaléka feletti összeg tervezése.

Üzemeltetői tapasztalataink alapján a megelőző karbantartások és a felújítási munkálatok ellenére a rendkívüli rekonstrukciók száma növekvő tendenciát mutat. Ennek elsődleges oka – ahogy azt az 1. számú diagram is szemlélteti - hogy a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által üzemeltetett vezetékszszakaszok harmada elérte, illetve meghaladta a tervezett életkorát, amely kiemelt kockázatot jelent hálózatüzemeltetés szempontjából.



1. ábra: hálózat kora

További kockázatot generál a hálózat anyag szerinti összetettsége, változatossága. A 2. számú ábra alapján megállapítható, hogy a vízhálózat 36%-a KM-PVC vezetékből épült fel, amelyek életkora jellemzően 30-40 év közötti – még nem érték el a várható élettartamuk végét –, azonban gyakori meghibásodások tapasztalhatóak. Ezek elsősorban anyagminőségi nem megfelelőségekre, a PVC vezetékek idő előtti elridegedésére vezethetőek vissza. Öntöttvas és eternit vezetékek esetén az agresszív talajkörnyezet következtében kialakuló korróziós meghibásodások okoznak problémát, amely hibaesemények kiszámíthatatlansága további kockázat növelő hatást jelent.



2. ábra: Anyagminőségi elosztás

Az alábbi táblázatban a korábbi években megvalósult és elsámolt rendkívüli rekonstrukciós munkáinak költségét összesítettük:

Vízhálózat	utolsó 5 év átlaga (nettó, Ft)
Pécs	242 513 500
Aranyosgadány	407 300
Bakonya	9 400
Bicsérd	474 800
Boda	6 300
Cserkút	8 300
Gyód	132 700
Keszü	212 200
Kökény	288 600

Kővágószőlős	582 000
Kővágótöttös	371 900
Pellérd	600 500
Szalánta	496 900
Túrony	6 000
Zók	211 500
Összesen:	246 321 900

A fent részletezett műszaki összefüggések alapján megvan a kockázata annak, hogy a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok az elkövetkezendő évben tovább nőnek, ezzel a 15% feletti tartalék keret alkalmazását indokolják.

8.4 Felújítási stratégia

A 2024-2038. évi Gördülő fejlesztési terv a korábbi évek terveivel összhangban, a megalkotott felújítási stratégiai szerint került összeállításra, mindkét teljes víziközmű rendszerre vonatkozóan.

A felújítási stratégia, a vagyonértékelés szerinti pótlási igények elemzése, hosszú távú gazdasági számítások elvégzése, melynek eredménye a felújításokra tervezett ráfordítások lineáristól eltérő, legoptimálisabb ütemezése.

Az ütemezés célja:

- a felújítások hibaelhárítási-, karbantartási-, üzemeltetési költség csökkentő hatásának elérése a lehető legrövidebb időn belül
- az ellátás biztonságának és minőségének tervezett vagy vállalt helyreállítása, javítása.


Eredménye: A pótlási igény időbeni eloszlása alapján nem egyenletesen kell elvégezni a felújítási munkákat, hanem a felújítási csúcsokat figyelembe véve, lehetőség szerint a GFT I. és II. ütemében. A felújítási csúcsok kockázatelemzésen alapuló, rendszerszemléletű rekonstrukciótervezéssel időben elnyújthatók.

Az ivóvízellátás tekintetében a GFT, a vízbázis felülvizsgálatára és a hálózat hidraulikai modellezésére épülve, az anyagok, átmérők, gépészeti berendezések teljes körű felülvizsgálatával, aszerinti átépítésével, fejlesztésével optimalizált rendszert hoz létre.

A felújítási igény számítása a 2013. évi vagyonértékelés "Rekonstrukciós igények előrejelzése" fejezete alapján készült, a műszaki állapot szerint 2038-ig pótlandó vagy felújítandó eszközök pótlási költségeinek összesítésével.

Az alábbi diagramból jól látható, hogy 2016-ban, valamint 2018-ban a környező évekhez képest jóval nagyobb pótlási szükséglet keletkezett. Előbbi a 30-as és 50-es években épült ivóvízhálózat (teljes hálózat közel 10 százaléka), utóbbi az 1928-tól 1930-as évek elejéig kiépült nagy tömegű szennyvíz hálózat várható élettartamának kifutásának az eredménye. Ezek a csúcsok kockázatelemzésen alapuló, rendszerszemléletű rekonstrukciótervezéssel időben elnyújthatók.

Teljes víziközmű-rendszer várható pótlásai, Ft (Forrás: vagyonértékelés)



A 2024-2038. éves terv összeállításakor is a teljes körű, napra készen vezetett műszaki nyilvántartás és a műszaki nyilvántartásra épülő, a teljes víziközmű rendszerre 2013. évben elkészült vagyonértékelés adta meg az alapját - a teljes hálózat ismeretében és vizsgálatával - a felelős döntések meghozatalára. Ezek alapján vált tervezhetővé, hogy mit és mekkora értékben kell pótolni, felújítani, mi szükséges a víziközmű vagyon megfelelő műszaki állapotának eléréséhez, a hosszú távon fenntartható üzemeltetés biztosításához.

Üzemeltetői kockázatelemzéssel került meghatározásra a felújítási munkák prioritása, ezzel épült be az üzemeltetési szempontok figyelembe vétele a tervbe, valamint a kockázatelemzés alapján történt a felújításokhoz szükséges források ütemezése a vállalt üzemelési kockázatok optimalizálásával.

A víziközmű-szolgáltatás biztonságát szolgáló felújítások és pótlások fedezetének forrásait (különösen az amortizációt és a használati díjat) elsődlegesen a szolgáltatási díjban érvényesített díjhányad alapján lehet biztosítani. Az eredeti GFT-ben összeállított felújítási és pótlási terv megvalósításához megállapításra került, hogy a használati díjon felül többlet forrás szükséges. A víziközmű rendszerek felújítási igényének megvalósítására önállóan, támogatás és kompenzáció, vagy pályázati forrás nélkül nincs lehetőség.

A 15 éves terv koncepciója tekintetében nem változott, a tervben szereplő felújítási igény továbbra is fennáll. A hosszútávon fenntartható üzemeltetés biztosításához - a folyamatos üzemeltetés mellett az üzemelő hálózaton történő kivitelezés egyidejű megvalósíthatóságát is figyelembe véve a GFT I. és II. ütemében kell elvégezni a 15 éves cikluson belül szükséges víziközmű felújítási és pótlási munkák legnagyobb részét.

A 2013. évi vagyonértékelés a teljes közművagyonra kiterjedt (Szalánta 2014. évi értékelése utólag került be). A keletkezett vagyonleltár tárgyi eszköz szinten megalapozza a felújítási tervet. A megadott pótlási év szerint meghatározható a 15 éven belül felújítandó eszközök köre, illetve a 10%-os állagmutatóval megjelölt eszközök azok, amelyek rekonstrukciója a várható élettartamhoz képest elmaradt, vagy kritikus műszaki állapotuk miatt halaszthatatlan.

A vagyonértékelés felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, a 2025-2039. évi GFT már az új vagyonértékelés pótlási igénye és költsége alapján kerül áttervezésre.

A vagyonértékelés, vagyonérték követéssel kiegészítve a 2022. évi használati díjjal, víz- és szennyvíz szakág együttesen:

Tulajdonos	Pótlási ktg.	Vagyonérték*	ÉCS 1*	ÉCS 2*	Használati díj
	E Ft	E Ft	E Ft/év	E Ft/év	e Ft
Aranyosgadány Község Önk.	104 896	22 221	3 460	1 335	465
Bakonya Község Önk.	344 629	90 812	9 191	4 894	1 181
Bicsérd Község Önk.	239 059	104 225	6 693	2 959	5 864
Boda Község Önk.	451 844	52 012	12 824	6 887	1 282
Bogád Község Önk.	225 083	180 306	5 401	5 401	0
Cserkút Község Önk.	323 080	143 202	8 641	6 103	1 957
Gyód Község Önk.	478 793	169 802	12 987	7 582	2 152
Keszű Község Önk.	669 540	325 194	17 501	10 406	4 921
Kozármisleny Község Önk.	1 914 138	0	45 149	30 820	12 957
Kökény Község Önk.	155 954	35 590	5 206	1 829	1 354
Kővágószőlős Község Önk.	617 143	242 899	14 890	11 386	6 121
Kővágótöttös Község Önk.	308 342	173 321	8 233	4 747	1 061
Nagykozár Község Önk.	528 694	454 746	13 077	13 077	0
Pellérd Község Önk.	934 951	30 454 128	1 844 257	827 787	13 823
Pécs Község Önk.	79 805 492	439 298	21 848	13 030	1 124 263
Romonya Község Önk.	188 596	168 669	4 458	4 458	0
Szalánta Község Önk.	236 580	91 641	5 438	2 910	2 629
Túrony Község Önk.	92 250	18 118	2 958	761	652
Zók Község Önk.	98 409	31 896	2 455	1 316	485
Összesen:	87 717 473	33 198 080	2 044 668	957 688	1 181 167

**Vagyonértékelés és a MEKH éves adatszolgáltatásból*


A vagyonértékelés másik eredménye a várható értékcsökkenés éves összegének meghatározása.

Écs-1: éves pótlási költség, ez a műszakilag szükséges érték. A műszaki igény, a valós pótlási költség az elsámolható amortizációnál jelentősen több.

Écs-2: elszámolható amortizáció, a számvitelben ez a felújítások forrása.

A vagyonérték pénzügyi szinten tartásához elengedhetetlen minimum az Écs-2 - a víziközmű vagyon műszaki szinten tartásához minimum az Écs-1 - összegének megfelelő értékű éves ráfordítása.


Mindezek alapján az ivóvíz és szennyvíz hálózatok üzembe helyezési- és a szükséges pótlási idejét az alábbi diagramon mutatjuk be:



A kimutatás alapján jól látható, hogy az évente üzembe helyezett vezeték hossz jellemzően egyre nőtt, az alkalmazott csőanyagok élettartama viszont egyre kisebb, így a pótlási szükséglete a régi (öntöttvas, ill. kőagyag) csöveknek és a későbbi (PVC, beton) csöveknek nagyjából ugyanarra az időszakra esik, ami


éppen a jelenlegi GFT I. és II. ütemében szerepeltetett víziközmű vagyon avultságának kockázatát támasztja alá.

Az ivóvíz és szennyvíz hálózatok pótlási igényét és a rendelkezésre álló forrás összefüggéseit az alábbi diagramon mutatjuk be:



A tervezett ráfordítások nem egyenletesen oszlanak el a 15 év alatt, hanem hangsúlyosan az első időszakra kerültek, hogy minél előbb felújításra kerüljenek a kockázatot jelentő víziközmű vagyon elemek, valamint minél előbb jelentkezzen a felújítások pozitív hozadéka, a csökkenő hibaelhárítási-, karbantartási költség.

A Vízellátás és Szennyvíz elvezetés és -tisztítás víziközmű rendszer összesített felújítási igénye valamint a felújítási igény trendje - a vagyonértékelés alapján - és a tervezett ráfordítás:



8.5 A rendelkezésre álló források bemutatása

8.5.1 A felújítási és pótlási terv rendelkezésre álló forrása

A használati díj mértékét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal, MEKH) elnöke rendeletben határozza meg. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 87. § (1) bekezdése szerint: „A 74. § (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott rendelet hatálybalépéséig a 2015. július 1-jén hatályos megállapodásban meghatározott használati díj alkalmazandó.”

Mindkét teljes víziközmű rendszerre vonatkozóan, - a 2024-2038. évi Gördülő fejlesztési terv I. ütemére - a 2024. év felújítási munkáit eredetileg a használati díjból rendelkezésre álló forrásból terveztük.

Pécs Megyei Jogú Város víziközmű vagyon után járó használati díj nettó 1.124.263 ezer forintban került megállapításra. A használati díj felújításra fordítható része: 1.088.945 ezer Ft + ÁFA, melyből a beruházási tervrészbe a KEHOP-2.2.2-15-2021-00168 projekt, fejlesztési beruházás üzemeltetői szakértői támogatása munkára 72.960 ezer Ft + ÁFA került átcsoportosításra a csatolt 236/2023.(IX.19.) sz. Közgyűlési Határozat szerint.

A 2023. évi elszámolást követően nettó 173.918 ezer Ft használati díj nem került felhasználásra. Ebből - a szennyvíz szakág Beruházási tervében energetikára elkülönített - nettó 101.262 ezer Ft-on felüli nettó 72.656 ezer Ft, a 2024. évi GFT-ben többlet forrásként felhasználható. Így a GFT forrásként felhasználható használati díj 2024. évben nettó 1.161.601 ezer Ft-ra módosult, melyből a GFT I. ütemébe az ivóvíz szakág felújítási és pótlási tervében nettó 505.796 ezer Ft, a szennyvíz szakág felújítási és pótlási tervrészében nettó 501.808 ezer Ft, az ivóvíz szakág beruházási tervrészében nettó 1.652 ezer Ft. a szennyvíz szakág beruházási tervrészében nettó 72.960 ezer Ft kerül felhasználásra.

Részletesen:

Rendelkezésre álló Használati díj:

A használati díj felújításra fordítható része a 236/2023.(IX.19.) sz. Közgyűlési Határozat szerint	1.088.945 ezer Ft + ÁFA
--	-------------------------

2024. évi GFT-ben többlet forrásként felhasználható:	72.656 ezer Ft + ÁFA
--	----------------------

Összesen felhasználható használati díj:	1.161.601 ezer Ft
--	--------------------------

Használati díj felhasználás:

Ivóvíz felújítási és pótlási tervrészében:	505.796 ezer Ft+Áfa
--	---------------------

szennyvíz felújítási és pótlási tervrészében:	501.808 ezer Ft+Áfa
---	---------------------

Ivóvíz beruházási tervrészében:	1.652 ezer Ft+Áfa
szennyvíz beruházási tervrészében:	72.960 ezer Ft+Áfa
A fennmaradó keret elkülönítésre kerül a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt számláján:	79.385 ezer Ft+Áfa

A 24/2023. (XII. 13.) EM rendelet 2. melléklete alapján a nettó 1.062.769 ezer Ft fenntartási keret többletforrást biztosít a felújítási munkákhoz is. Ez az összeg az árbevételből tervezetten megképződik, TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt elkülönített számlán kezeli és a felhasználás ütemével összhangban a rendelkezésre állását biztosítja.

A 1.062.769 ezer Ft fenntartási keretből karbantartásra nettó 366.887 ezer Ft tervezett, felújítási és fejlesztési munkákra nettó 695.882 ezer Ft, melyből a GFT I. ütemébe az ivóvíz szakág felújítási és pótlási tervében nettó 536.359 ezer Ft, a szennyvíz szakág felújítási és pótlási tervrészében nettó 151.523 ezer Ft, az ivóvíz szakág beruházási tervrészében nettó 8.000 ezer Ft kerül felhasználásra.

Részletesen:

Fenntartási keret:	1.062.769 ezer Ft+ÁFA
Felújítási és fejlesztési munkákra tervezett keret:	695.882 ezer Ft +ÁFA
Karbantartásra tervezett keret:	366.887 ezer Ft +ÁFA
Fenntartási keret tervezett felhasználás a GFT- ben:	
Ivóvíz felújítási és pótlási tervrészében:	536.359 ezer Ft+Áfa
Szennyvíz felújítási és pótlási tervrészében:	151.523 ezer Ft+Áfa
Ivóvíz beruházási tervrészében:	8.000 ezer Ft+Áfa

Az ellátási terület további településeinek éves becsült használati díja kb. 50 millió Ft. A települések felújítási munkáira a 2024. évben gépészeti felújításokra, rendkívüli rekonstrukcióra és mérőcserére összesen 61 millió Ft került beállításra a fenntartási keret terhére.

A GFT II. és III. üteme ezzel összhangban került tervezésre.

Rendelkezésre álló forrás hosszú távon:

A 2023-2037. évi 15 éves Gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervének fedezetét mindkét víziközmű rendszerre együttesen a víziközmű-rendszer után járó használati díj biztosítja a felújítási keret mértékéig – amely Pécs Megyei Jogú Város víziközmű vagyonán a 2024. évre megállapított használati díj alapján 16.863.945 ezer forint.

Az ellátási terület további településeire a rendelkezésre álló éves becsült használati díj nettó kb. 50 millió Ft, mely a korábbi évek használati díj maradványa alapján településenként változó.

A használati díjból rendelkezésre álló kereten felüli szükséges összeg biztosítása érdekében pályázati forrás, vagy egyéb támogatás/többletforrás szükséges.

A bérleti díjból rendelkezésre álló rekonstrukciós forrás meghatározása településenként

Az egyes települések tekintetében az ivóvíz és szennyvíz szakágakra együttesen meghatározásra került a 2024. évben rekonstrukciók elvégzésére várhatóan a használati (bérleti) díjból rendelkezésre álló és felhasználásra tervezett forrás.

A forrás meghatározása során a GFT készítéssel érintett első évtől, azaz 2015-től kezdődően az adott évi bérleti díjak és az azok terhére történt felhasználások alapján minden egyes település tekintetében göngyölítésre kerül a különbözet. Megállapításra került a 2023. év végén várható nettó maradvány egyenleg.

A 2023. december 31-i várható egyenleg és a 2024. évben esedékes, a biztosítási díjakkal, valamint a GFT készítés és műszaki ellenőrzés költségeivel csökkentett használati díjak összege képezi a 2024. évben rekonstrukcióra fordítható településenkénti nettó forrás mértékét.

Település megnevezés	Egyenleg 2023 (nettó eFt)	Várható egyenleg 2023. végén (nettó eFt)	2024. évi várható felújítási forrás (nettó eFt) *
Aranyosgadány	-3 429 Ft	-3 948	-3 993 Ft
Bakonya	-9 512 Ft	-10 106	-10 744 Ft
Bicsérd	9 945 Ft	10 223	13 087 Ft
Boda	-2 847 Ft	-5 224	-4 907 Ft
Cserkút	-272 Ft	-502	-1 582 Ft
Gyód	-5 075 Ft	-4 375	-3 793 Ft
Keszű	11 358 Ft	10 213	12 592 Ft
Kozármisleny	8 498 Ft	20 609	32 905 Ft
Kökény	3 041 Ft	314	751 Ft
Kővágószőlős	3 796 Ft	7 001	6 259 Ft
Kővágótöttös	-6 842 Ft	-6 639	-8 620 Ft
Pellérd	65 087 Ft	73 976	81 026 Ft
Pécs	162 520 Ft	101 772	1 124 263 Ft
Szalánta	1 041 Ft	3 218	5 338 Ft
Túrony	2 360 Ft	2 479	1 057 Ft
Zók	-719 Ft	-2 345	-2 488 Ft

Azokon a településeken, melyen a használati díj valamely rendkívüli rekonstrukciós munka miatt már korábbi években előre felhasználásra került, vagy a várható felújítási igény meghaladja a rendelkezésre álló használati díj maradványt, ott csak a vagyonarány szerint becsült tartalékkeret került beállításra. Szükség esetén a hiányzó forrást az Üzemeltető biztosítja, melyet az ellátásért felelős a későbbiekben rendez megállapodás esetén a keletkező bérleti díjból.

8.5.1 VFH keret

A Vksztv 72. §. (2) bekezdése alapján a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a víziközmű-szolgáltató saját nevében és javára szedi be és jogosult azt jogszabály vagy hatóság által előírt vagy az üzemeltetési szerződésből fakadó felújítási, pótlási és beruházási kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékig felhasználni, összhangban a Hivatal által jóváhagyott Gördülő fejlesztési tervvel. Mindezek alapján a beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás egy része a GFT Beruházási tervrészébe került betervezésre, a fennmaradó keret Felújítási tartalékként - céltartalékként - kerül elkülönítésre.

8.6 A forráshiány megszüntetésére tett intézkedések

A víziközmű-szolgáltatás biztonságát szolgáló felújítások és pótlások fedezetének forrásait (különösen az amortizációt és a használati díjat) elsődlegesen a szolgáltatási díjban érvényesített díjhányad alapján, illetve annak sokéves felhalmozásával kellene biztosítani, viszont a jelenlegi díjak erre nem nyújtanak fedezetet. A víziközmű rendszer - vagyonfelmérés alapján a vagyonértékelésben meghatározott - felújítási igényének megvalósítására önállóan, támogatás és kompenzáció, vagy pályázati forrás nélkül nincs lehetőség.

A pályázati forrás lehetőségek tekintetében az alábbi intézkedések történtek:

1. KEHOP- projektek tekintetében

- 1.1. A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. szakmai támogatása mellett, 2014. évtől folyamatosan végzett előkészítő munkák eredményeként több KEHOP támogatású projekt is meg tudott valósulni a víziközmű rendszereken.
- 1.2. A KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 azonosító számú („Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című) projekt műszaki átadás-átvételi eljárása 2022.09.30-án hivatalosan lezárult.
- 1.3. A KEHOP-2.2.2-15-2021-00168 „Pécs és térsége szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése” projekt tervei vízjogi létesítési engedéllyel rendelkeznek, kiviteli tervei elkészültek jelenleg kivitelezési fázisában van, a kivitelező az A-Híd Építő Zrt.
- 1.4. A KEHOP-2.1.11-21-2022-00014 „Víziközmű hálózatok átalakítása, hatékonyságnövelő fejlesztése Pécssett” tárgyban benyújtott pályázat szintén támogatásban részesült. Jelenleg a kivitelezés folyamatban van, a projekt 2023 december 31-ig megvalósul.

- 1.5. A KEHOP projektek megvalósítását a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt szakmailag a beruházás lezárásáig folyamatosan támogatja, amellyel elősegíti Pécs MJ Város víziközmű rendszerének korszerűsítését és a további hat település vagyonelemének jelentős mértékű gyarapodását.

2. Előkészületek előre hozott felújítási program megvalósításához

- 2.1. Korábban a GFT-re épülve, abból kiemelt 2 éves felújítási program került összeállításra 2017-ben, amely 2018-ban az üzemelő hálózaton megvalósítható kivitelezési, üzemeltetési szempontokat figyelembe véve továbbfejlesztésre került. A program akkor 11,5 milliárd értékű felújítást készített elő 4 év alatt történő megvalósítással a felújítási igény szerinti csőanyag, hossz, átmérő, valamint az elvi helyettesítő vezeték paraméterekkel. Továbbá felülvizsgálatra került, hogy a folyamatos üzemeltetés biztosíthatósága mellett, mely munkák kivitelezése végezhető együtt a meghatározott építési ütemben.
- 2.2. A program előkészítő anyaga szerint a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által üzemeltetett egybefüggő víziközmű rendszeren a települési vízellátás, szennyvízelvezetés legnagyobb felújítási hiánnyal és kockázattal rendelkező nyomvonalas létesítményeinek felújítása valósulhatna meg, amelyekre jelenleg nem áll rendelkezésre a használati díjból forrás.
- 2.3. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, - a társaságunk által összeállított dokumentáció alapján - pályázatot nyújtott be a „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” KIEFO/26950/2019 iktatószámú PÉCS, 2019. ÉVI GFT-BEN JÓVÁHAGYOTT SZENNYVÍZCSARORNA FELÚJÍTÁSI PROGRAM, valamint a KIEFO/25995/2019 iktatószámú PÉCS, 2019. ÉVI GFT-BEN JÓVÁHAGYOTT IVÓVÍZVEZETÉK FELÚJÍTÁSI PROGRAM támogatásához, valamint KIEFO/31839/2019-ITM iktatószámú a „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére nyújtható támogatása” című egyedi támogatási kiírására.
- 2.4. A pályázatok közül a szennyvízcsatorna felújítási program került 100 000 000 Ft-os támogatásra a KIEFO/934/2019-ITM–_SZERZ támogatói okirat szerint. Az ivóvíz felújítási program forráshiány miatt került elutasításra és tartaléklistára. A Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésének támogatására kiírt egyedi támogatási lehetőségre benyújtott kérelmekről első körben született döntés értelmében a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által üzemeltetett rendszer pályázata nem szerepelt a támogatottak listáján.
- 2.5. A szennyvízcsatorna felújítási programra elnyert támogatás csak egy részét biztosította a szennyvíz szakág felújítási igénynek. A támogatás a Támogatói okiratnak megfelelően került felhasználásra és elszámolásra a Támogató felé.
- 2.6. Ezt követően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 170/2019. (VI.20.) számú, a 275/2019. (XII.10.), illetve a 295/2021. (IV.20.) számú határozataiban továbbra is egyetértett azzal, hogy a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló víziközmű-rendszer megújítása érdekében egy előrehozott, „fokozott” felújítási program kerüljön előkészítésre és megvalósításra. A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. ezen jelentős mértékű felújítását is figyelembe vette, és annak

megvalósíthatósága érdekében kidolgozta azt a hálózat megújítási programot, amelynek segítségével, többletforrás bevonása mellett, a leginkább elavult vezetékszakaszok, rendszerelemek cserélhetőek ki, a város logisztikai és közlekedési lehetőségeit és a rendelkezésre álló építőipari és üzemeltetői kapacitásokat is figyelembe véve. Jelenleg a program támogatás hiányában a GFT II. ütemében szerepel.

- 2.7. A vízjogi engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. folyamatosan végzi, az elkészült terveket frissíti - az ellátásért felelős PMJV megbízásából - annak érdekében, hogy pályázati lehetőség esetén megfelelően előkészített, konkrét kiviteli tervekkel rendelkezzen. Jelenleg több, mint 5 milliárd Ft értékű felújítási munka terveivel rendelkezünk.
- 2.8. Az ivóvízellátás tekintetében a program, a vízbázis felülvizsgálatára és a hálózat hidraulikai modellezésére épülve, az anyagok, átmérők, gépészeti berendezések teljes körű felülvizsgálatával, aszerinti átépítésével, fejlesztésével optimalizált rendszert hoz létre.
- 2.9. TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. jelenleg a teljes ellátási terület vízhálózat üzemállapot vizsgálatra, felújítási tervek csőhálózati méretezésének alátámasztására, ellenőrzésére alkalmas hidraulikai modellt épített fel, amelyet a felújítási tervezés során a hálózatoptimalizáció támogatására használ.
- 2.10. A vízbázis védelmi felülvizsgálathoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. elvégeztette a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet, illetve kapcsolódó jogszabályai alapján elkészítette a pellérdi- és toryogói vízbázisok kútjainak diagnosztikai felmérését, a hidrodinamikai- és transzportmodellezést, továbbá a védett víztermelési kvóták szerint meghatározott védőterületek kijelölését is magába foglaló vízbázis védelmi tanulmányt. Ezen tanulmány alapján a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35200/1498-4/2016 ügyiratszámú határozatában, 2016.05.03-án kiadta a védőövezeteket kijelölő határozat módosítását.
- 2.11. 2016-ban TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően alvállalkozóval elvégeztette a tettyei vízbázis biztonságba helyezési tervének és a kijelölt védőövezeti rendszer lehatárolásának felülvizsgálatát. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/58-15/2017. ügyiratszámom és B.LXXIII/497 vízi-könyvi számon kiadta a Tettye üzemelő sérülékeny vízbázis védőterületének kijelölésére vonatkozó határozatot.
- 2.12. A szennyvízelvezetés és tisztítás tekintetében a program, az idegen víz bejutást csökkentve a hálózat anyagának, átmérőjének, gépészeti berendezéseinek teljes körű felülvizsgálatával, annak megfelelő átépítésével, fejlesztésével az energiaköltségek csökkentését és az optimalizált rendszer kialakítását is biztosítja.

3. Előkészületek egy hosszútávú energetikai stratégia mentén ütemezett energiahatékonysági beruházások megvalósításához:

Az energetikai audit mellett tanulmány készült, amely megvizsgálja a lehetséges „zöld energia” rendszerek telepíthetőségét a fogyasztási helyeinken, csökkentve ezáltal a villamos energia függőséget és költséget.

A tanulmányban több változat/javaslat is vizsgálatra került, melyekben olyan energetikai beruházások valósíthatóak meg, amelyek a víziközműnek minősülő ingatlan alkotórészét képezik, az üzembe helyezését követően az ellátásért felelős tulajdonába kerülnek, továbbá kizárólag az érintett víziközmű-rendszer villamos-, és/vagy hőenergia-ellátását szolgálják, azaz lehetnek a víziközmű-fejlesztés tárgya, úgymint fotovoltaiikus áramtermelő rendszerek, meddőkompenzáló egységek, hőszivattyús rendszerelemek, valamint hulladékhő hasznosító berendezések a víziközmű rendszer villamos energiával-, és/vagy hőenergiával biztosított objektumaiban.

9 B. Felújítási és pótlási terv

A meglévő és üzemelő vízi közművekhez kapcsolódó tervezett felújítási, pótlási és korszerűsítési jellegű tevékenységek fontosabb adatait a **I/B. számú mellékletben**, a **Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata**-ban foglaltuk össze.

A víziközmű-objektum csoportbontást a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 1. melléklete szerint alkalmaztuk.

A jóváhagyott 2023-2037. éves terv adta a kiinduló alapot a 2024-2038. évi GFT-hez.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a 2024-2038. évi Gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrész mindhárom ütemét a GFT/2952-10/2023, a GFT/3550-7/2023, a GFT/2753-6/2023 és a GFT/2777-7/2023 ügyiratszámú határozataival mindkét ágazatra jóváhagyta.

Fenti határozatokkal jóváhagyott 2024-2038. évi Gördülő fejlesztési terv I. ütem megvalósítása folyamatban van, azonban a 24/2023. (XII. 13.) EM rendelet alapján víziközmű fenntartásra többletforrás áll rendelkezésre a 2024. évben.

9.1 I. ütem (2024)

A rövid időtávon (1 év) 2024-ben megvalósítandó felújításokat és pótlásokat víziközmű objektum csoportonként, fontossági sorrendben, tárgyi eszköz szinten ismertetjük.

a) I. ütem összesítő táblázata

Település	Vízki vétel (Ft)	Vízkezelés- vízgépház, vítározók és nyomásfokozók (Ft)	Ivóvíz hálózat, soros mérőcsere (Ft)	Tartalék keret (Ft)	Összesen (Ft)
Pécs	21 272 000	16 535 000	780 521 000	186 000 000	997 335 000
Aranyosgadány	0	0	283 000	460 000	743 000
Bakonya	0	0	982 000	400 000	1 382 000
Bicsérd	0	0	2 269 000	1 220 000	3 489 000
Boda	0	0	483 000	720 000	1 203 000
Cserkút	0	0	2 718 000	800 000	3 518 000
Gyód	0	0	816 000	1 220 000	2 036 000
Keszű	0	0	1 320 000	1 680 000	3 000 000
Kökény	0	0	500 000	720 000	1 220 000
Kővágószőlős	0	0	4 247 000	2 060 000	6 307 000
Kővágótöttös	0	0	1 649 000	320 000	1 969 000
Pellérd	0	0	4 254 000	2 160 000	6 414 000

Település	Víz kivétel (Ft)	Vízkezelés- vízépítész, víztározók és nyomásfokozók (Ft)	Ivóvíz hálózat, soros mérőcsere (Ft)	Tartalék keret (Ft)	Összesen (Ft)
Szalánta	0	0	2 774 000	1 460 000	4 234 000
Túrony	0	0	1 166 000	280 000	1 446 000
Zók	0	0	366 000	500 000	866 000
Összesen:	21 272 000	16 535 000	825 341 000	200 000 000	1 042 155 000

b) Átnézetű helyszínrajzok

Lásd V/B. számú; I. ütem helyszínrajzok melléklet

A munkavégzés pontos helyét a munkánként csatolt helyszínrajzokon mutatjuk be.

c) Az elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők, és a felújítás és pótlás szükségességének bemutatása

9.1.1 Vízkivétel

A vízkivételt érintő felújítási munkák megvalósítását a fenntartási keretből terveztük

Vízkivétel Pécs I. ütem					
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Sorszám	Becsült költség (Ft)
1.	A10101013 A10101025 A10101022 A10101004 A10101021 A10101011 A10201017 A10201018 A10201027 A10201020 A10101012 A10201009	Pécs	P- és T kútgyűjtő területek (P-27/a, P-57, P-54, P-11/a, P-53, P-25/a, P-26/a, T-59, T-6, T-4, T-7b, , T-51) kútfejgépészet (4db NA100-as és 8db NA80-as méretű ultrahangos vízmérő beépítése)		5 090 000
2.	A10101017	Pécs	P-4/a kút gépészet felújítása		6 993 000
3.	A10107017	Pécs	P-4/a kút építmény felújítása		8 385 000
4.	A10109017	Pécs	P-4/a kút elektromos felújítása		804 000
Vízkivétel összesen:					21 272 000

1. P- és T kútgyűjtő területek (P-27/a, P-57, P-54, P-11/a, P-53, P-25/a, P-26/a, T-59, T-6, T-4, T-7b, T-51) kútfejgépészet (4db NA100-as és 8db NA80-as méretű ultrahangos vízmérő beépítése)

A kutak részét képező 4db NA100-as és 8db NA80-as méretű ultrahangos vízmérő beépítése a P- és T kútgyűjtő területek kútfejgépészeteibe. A jelenlegi mérők nem hitelesek, így a Vízkészlet járulék fizetéséhez szükséges jogszabályi megfelelés eléréséhez és az esetlegesen fellépő meghibásodások pontosabb felderítéséhez szükséges új, kalibrált és hiteles vízmérők beépítése. Cél a vízmérés eredeti pontosságának helyreállítása.

2. P-4/a kút gépészeti felújítása

A gépészeti felújítás a T-14/a kút komplett építészeti, gépészeti és elektromos felújításának része, a kút eredeti kapacitásának helyreállításával, hosszú távú fenntartása érdekében. A tervezett korszerűsítést a szivattyú cseréjével, az energetikai optimalizáció biztosításával kell elvégezni. Cél, az elektromos felújítással együtt, energiaoptimalizálással a hatékony vízkivétel megvalósítása a kút várható élettartamának növelése, mely a kút komplett felújításával valósítható meg.

3. P-4/a kút építmény felújítása

Az elektromos felújítás a P-14/a kút komplett építészeti, gépészeti és elektromos felújításának része, a kút eredeti kapacitásának helyreállításával, hosszú távú fenntartása érdekében. Az elavult motor-, és szivattyúvédelmek, valamint a túlfeszültségvédelem nem alkalmas a biztonságos és folyamatos víztermelés kiszolgálására, a gépészeti felújítással együtt a kút várható élettartama nő.

4. P-4/a kút elektromos felújítása

Az építmény felújítás része a P-14/a kút komplett építészeti, gépészeti és elektromos felújításának. Az építmény felújítást a gépészeti munkarészben tervezett szivattyúk cseréjéhez és az energetikai optimalizációhoz szükséges kúttisztítással együtt kell elvégezni.

9.1.2 Vízkezelés-vízgépház, víztározók és nyomásfokozók

A vízkezelést érintő gépészeti felújítási munkák megvalósítását a fenntartási keretből terveztük

Víz kivétel Pécs I. ütem					
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Sorszám	Becsült költség (Ft)
5.	A22007020	Pécs	Kénes úti tárolók vízterének felújítása TERVEZÉS		3 497 000
6.	A21506024	Pécs	Makár II. Új tartó víztér felújítás		10 490 000

Víz kivétel Pécs I. ütem					
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Sorszám	Becsült költség (Ft)
7.	A80045011	Pécs	V11 Losonc úti tározó felújítása TERVEZÉS		100 000
8.	A21107112	Pécs	Rigóder gépház, vezeték- és szerelvénycsere, csomópont átépítés, szivattyúk cseréje és gyorsító gépészet felújítása TERVEZÉS		2 448 000
Víz kivétel összesen:					16 535 000

5. Kénes úti tárolók vízterének felújítása TERVEZÉS

A Kénes úti tartók víztereiben a belső felületek, csövezések és falátvezetések felújításához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése. A tartóknál a betonfelületek belső részei repedeznek, lehullanak, a belső csövezések és a falátvezetések korrodáltak. A felújításhoz első lépésként egy kiviteli tervdokumentáció elkészítése szükséges.

6. Makár II. Új tartó víztér felújítás

A Makár II. új tartó víztereiben a belső felületek, csövezések felújítása szükséges az ivóvízellátás biztonságos fenntartásához. A tartónál a betonfelületek belső részei repedeznek, lehullanak, a belső csövezések perforáltak, korrodáltak.

7. V11 Losonc úti tárolók felújítása TERVEZÉS

A Losonc úti tartók víztereiben a belső felületek, csövezések és falátvezetések felújításához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése. A tartóknál a betonfelületek belső részei repedeznek, lehullanak, a belső csövezések és a falátvezetések korrodáltak, szivárognak. A felújításhoz első lépésként egy kiviteli tervdokumentáció elkészítése szükséges.

8. Rigóder gépház, vezeték- és szerelvénycsere, csomópont átépítés, szivattyúk cseréje és gyorsító gépészet felújítása TERVEZÉS

A Rigóder gépházban a komplett gépészeti felújítással együtt szükséges az üzemmód optimalizálása, a Tettye- Rigóder vízleeresztés korszerűsítése, szabályozhatóság kiépítése. A felújításhoz első lépésként egy kiviteli tervdokumentáció elkészítése szükséges.

Tettye nagyvízhozamok időszakában jelenleg a Tettyéről Meszesre történő nyomásfokozás nem biztosítható, energiát veszünk azzal, hogy le kell engedni az I. zónára a vizet és onnan kell felemelni a II. zónára. A gépészeti felújítással búvárszivattyú korszerűsítéssel összhangban tervezzük a II. zónára történő közvetlen átadás megoldását.

A tervezés része lesz a Meszesi töltővezetékek szétválasztása úgy, hogy ha egyiket zárva tartjuk, addig a másik tudjon üzemelni. Továbbá a Rigóder szivattyúk ne csak Meszes és Meszes/ Tettye bontásban tudjanak üzemelni, hanem külön a Tettyére is.

9.1.3 Vízelosztás, ivóvíz hálózat

Vízelosztás, ivóvíz hálózat Pécs, I. ütem					
Sz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Sorszám	Becsült költség (Ft)
9.	A00036002	Pécs	Irányítástechnikai fejlesztés, a diszpécserközponthoz kapcsolódó intelligens hálózati elem TMTR felújítás/korszerűsítés		45 500 000
10.	A85617002	Pécs	Arany János utca vízellátás 3/A zóna felújítása kivitelezés I. ütem		176 641 000
11.	A21116025	Pécs	Sport utcai NA 400 fővezeték felújítása, (Vasút alatti átvezetés)		32 666 000
12.	A21371666	Pécs	Nagy Imre u. vízvezeték felújítása KAF(Nagy I.-Fazekas M u.)		34 932 000
13.	A21117642	Pécs	Mézőkemenye utca vízvezeték felújítása II. ütem		63 474 000
14.	A21117404	Pécs	Pécs Hungária utca vízvezeték rekonstrukció		26 447 000
15.	A21217031, A21317031, A21317937	Pécs	Pécs, Anikó u. vízvezeték 1. zóna és 1/A. zóna Varsány I/A felújítása		66 931 000
16.	A21317100	Pécs	Berek utca vízvezeték felújítása II. ütem (FA)		59 205 000
17.	-	Pécs	Ivóvízhálózati csomópont felújítási program		59 235 000
18.	-	Pécs	Pécs ólom csatlakozó csere program		62 386 000
19.	-	Pécs	Diszpécser központ elavult jelátviteli rendszerének felújítása		1 450 000
20.	-	Pécs	Kertváros II. rádiós kommunikációs konténer felújítása		2 000 000
21.	-	Pécs	Pellérd gépház 22kV alállomás sínbontó korszerűsítése		30 000 000
Vízelosztás, ivóvíz hálózat összesen:					660 867 000

9. Irányítástechnikai fejlesztés, a diszpécserközponthoz kapcsolódó intelligens hálózati elem TMTR felújítás/korszerűsítés

Technológia/Technológiai leírás: Irányítástechnika, műszaki adminisztrációs, publikációs és kontroll rendszer

Műszaki leírás/jellemzők: A vízikörmű rendszer részét képező, -a diszpécserközponthoz kapcsolódó – szoftver, teljeskörű műszaki, térinformatikai nyilvántartást, tevékenység adminisztrációt és a működési kontrollt biztosít a víziközmű üzemeltetéséhez. Az alkalmazás integráltan került kialakításra a vállalatirányítás elvárt funkcióival, valamint a diszpécserközpont rendszerrel, így biztosítva a megalapozott döntéstámogatást.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: A rendszer a bevezetése óta nem került jelentős felújításra, modernizálásra. Ennek következtében az elavulás miatt a felhasználása egyre nehezebbé válik. Az alapjául szolgáló szoftverek életciklusa már lejárt (End-of-life), így jelentős biztonsági kockázatot jelentenek. A rendszer jelenlegi állapotában való alkalmazása az elektronikus információbiztonsági zárttságot előíró törvényi elvárásnak való megfelelést is bonyolulttá és költségessé teszi (2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 63. §).

Továbbá az üzemelés szempontjából többlet humán erőforrás ráfordítást igényel az e-közmű jogszabályban meghatározott adatpublikációk előállítása (324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról) is, amelynek automatikus előállítása jelenleg nem valósítható meg.

E két jogszabályi elvárásnak való hatékony megfelelés miatt indokolt a rendszer frissítése, megújítása.

Tervigény: Üzleti logikát leíró rendszerspecifikáció

Becsült költség: 91 millió Ft+Áfa, mely a két szakág között megbontásra kerül, így a víz és szennyvíz szakági beruházási tervben 45.500.000 Ft+Áfa költséggel került beállításra.

10. Arany János utca vízellátás 3/A zóna felújítása kivitelezés I. ütem

Az Arany János utcában 1990-ben történt felújítás, az akkori munkák nem tartalmazták a 274 fm NA 50 acél /eternit vezeték cseréjét. 2014 óta 6 db fővezeték hiba voltezen a szakaszon, mely az avultságot alátámasztja. A teljes terület vízellátás és tűzvízellátás rendezése érdekében a felújítás során összesen a Szabó I. u. – Arany J. u. kereszteződéstől, a Bánya u. – Arany J. u. kereszteződésében lévő földfeletti tűzcsapleállásig 694,00 fm hosszban, Dk 110 PE 100 SDR 11 KPE cső kerül lefektetésre, nyílt árkos technológiával. Az átmérő hidraulikai számítással került pontosításra.

A **vízvezeték felújítás terve** a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. saját tervezésében készült.

A terv vízjogi engedély köteles. Vízjogi létesítési engedély száma: B. LXXIII/211-CCCLXXXV

11. Sport utcai NA 400 fővezeték felújítása, (Vasút alatti átvezetés)

A Sport u.-i NA 400 PVC ivóvízvezeték rossz műszaki állapotú, rendszeres csőtörései az üzembiztonságra folyamatos kockázatot jelentenek. A felújítás során a meglévő NA 400 PVC vízvezeték nyílt árkos technológiával cseréljük ki, NA 400 GÖV (gömbgrafitos öntöttvas) vezetékekre. A vasút alatti szakaszt a meglévő védőcsőbe tervezzük Dk 450 PE 100 SDR 11 PP KPE vezeték befűzéssel, feltárás nélküli technológiával.

A **vízvezeték felújítás terve** a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. saját tervezésében készült.

A terv nem vízjogi engedély köteles.

12. Nagy Imre u. vízvezeték felújítása KAF(Nagy I.-Fazekas M u.)

A KAF-ban lévő acélvezetékek folyamatos cserére szorulnak, rossz műszaki állapotú, rendszeres csőtörései az üzembiztonságra folyamatos kockázatot jelentenek

A meglévő NA 150 acél vezeték cseréje szükséges, a Nagy I. u. 25-41sz. közötti szakaszt kb. 188 fm hosszban Dk 160 PE 100 SDR 11 méretűre vezetékekre kell cserélni.

A rekonstrukció során a tervezési területet érintő meglévő 4 db NA 80-as bekötés cseréje szükséges nyíltárkos kivitelezéssel, a meglévő méretüknek megfelelően Dk 90 KPE vezetékekre cserélve.

A **vízvezeték felújítás terve** a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. saját tervezésében készült.

A terv nem vízjogi engedély köteles

13. Mészkemence utca vízvezeték felújítása II. ütem

A Mészkemence u. NA 50 ivóvíz ellátóvezeték rekonstrukciója a rossz műszaki állapota és kis átmérős mérete miatt, az üzembiztonságra folyamatos kockázatot jelent.

Az utcai NA 50 ÖV vezeték felújítása során 160,00 fm-en, Dk 110 PE 100 SDR 11 KPE vezeték kerül lefektetésre, nyílt árkos technológiával, mely a meglévő nyomvonalon történik. A gerincvezeték felújításához tartozik még a bekötések cseréje is, mely során az összes ¾" acél bekötés, Dk 32 PE 100 SDR 11 KPE anyagminőségű bekötőcsőre kerül kiváltásra, továbbá az utca végén lévő földalatti tűzcsap föld felettire történő cseréje is.

A **vízvezeték felújítás terve** a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. saját tervezésében készült.

A terv vízjogi engedély köteles, az engedélyezési eljárás folyamatban van.

14. Pécs Hungária utca vízvezeték rekonstrukció

A Hungária u. ezen szakaszán az ivóvízvezeték rossz műszaki állapotú, rendszeres csőtörései az üzembiztonságra folyamatos kockázatot jelentenek. A Hungária utca 21 és 29 sz. közötti vízvezeték szakaszt kb. 80,0 fm-en, Dk 110 PE 100 SDR 11 KPE vezetékekre cseréljük, valamint a Jászai M. utcai kereszteződésben a meglévő tolózárnál kb. 2,0 fm hosszban Dk 110 PE 100 SDR 11 KPE vezetékekkel összekötjük a meglévő NA 80 ÖV vezetéket.

A vízvezeték felújításához hozzátartozik még 2 db Dk 25 KPE bekötés (Hungária u. 23 és 27 sz.) cseréje Dk 32 KPE vezetékekre a meglévő házi főelzáróig, valamint 1 db 3/4 " -os acél bekötés (Hungária u. 25 sz.) teljes cseréje (házi főelzáróval) a kapualjban lévő aknában lévő elzáróig Dk 32 PE 100 SDR 11 KPE anyagminőségű csőre.

A vízvezeték felújítás terve a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. saját tervezésében készült.

A terv nem vízjogi engedély köteles.

15. Pécs, Anikó u. vízvezeték 1. zóna és 1/A. zóna Varsány I/A felújítása

A felújítandó vízvezeték 1975-ben épült NA 200, 150 és 100 PVC. A területen lévő iskola, óvoda, bölcsőde és több emeletes tömbház vízellátását biztosítja, melynek műszaki állapota, avultsága kockázatot jelent az üzembiztonságra. A tárgyi 1. zónai ellátó V-1-0-0 jelű vezetékek felújítása során a meglévő NA 200 PVC vezetéket kb. 236,40 fm-en Dk 160 PE 100 SDR 11 KPE vezetékekre cseréljük kitakarás nélküli technológiával. A cserélendő meglévő NA 200 PVC vezetéket védőcsőként használjuk.

Az Anikó u. 2-4. épület előtti tolózárnakból induló és a Varsány utcai Dk 160 KPE 1/A. zónai vezetékekhez csatlakozó V-2-0-0 jelű 1/A. zónai, NA 100 és 150 PVC vízvezetéket kb. 37,70 fm-en Dk 110 PE és kb. 56,10 fm-en Dk 160 PE 100 SDR 11 KPE vezetékekre cseréljük, nyílt árkosan.

Továbbá a Varsány u. 14-16. és 18-20. számú épületek, valamint egy hőközpont felé leágazó V-2-1-0 jelű 1/A. zónai vezetékek cseréjét egy szakaszon nyílt árkosan cseréljük kb. 20,20 fm Dk 160 KPE vezetékekre és kb. 40,00 fm Dk 110 PE 100 SDR 11 KPE vezetékekre.

A vízvezeték felújítás terve a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. saját tervezésében készült.

A terv vízjogi engedéllyel rendelkezik.

16. Pécs, Berek utca vízvezeték felújítása II. ütem (FA)

A felújítandó vízvezeték 1976-ban épült NA 200 PVC és GÖV. A területen lévő iskola és több emeletes tömbház vízellátását biztosítja, melynek műszaki állapota, avultsága kockázatot jelent az üzembiztonságra. A tárgyi ellátó V-1-0-0 jelű vezetékek felújítása során a meglévő NA 200 PVC és NA 200 GÖV vezetéket kb. 169,30 fm-en Dk 160 PE 100 SDR 11 KPE vezetékekre cseréljük kitakarás nélküli technológiával. A cserélendő meglévő NA 200 PVC és GÖV vezetéket védőcsőként használjuk. Továbbá a felújítás keretében nyílt árkos technológiával cseréljük a Berek u. 11-13. és 17-19. számú lakótömbök vízellátását szolgáló V-1-1-0 jelű, NA 100 PVC vízvezetéket kb. 48,60 fm hosszban Dk 110 PE 100 SDR 11

KPE vezetékre. Valamint a Berek u. 1-3, 5-7. számú lakótömbök vízellátását szolgáló NA 80 acél vízvezeték kb. 16,40 fm Dk 90 PE 100 SDR 11 KPE vezetékre cseréljük, szintén nyílt árkosan.

A vízvezeték felújítás terve a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. saját tervezésében készült.

A terv vízjogi engedéllyel rendelkezik.

17. Ivóvízhálózati csomópont felújítási program

Az ivóvízvezeték hálózat kritikus pontjai a nem megfelelően záró, üzemeltethető csomópontok. A hibaesemények során a megfelelő szakaszolhatóság biztosítja, hogy minél kevesebb felhasználó számára legyen vízhiány, illetve a vízvesztesség csökkenthetőségére is jelentős hatással van. Sok esetben a csomóponti szerelvények, egyedi idomok avultsága előre haladottabb a hozzá kapcsolódó vezetékéknél. Ezen csomópontok előre nem látott meghibásodásból, hálózatkarbantartási tevékenységünk során végzett ellenőrzések során kerülnek feltárássra, ezek alapján a legkritikusabb csomópontok komplett felújítását terveztük 2024. évben

18. Pécs ólom csatlakozó csere program

2016. évben cseréltük a nyilvántartásunkban szereplő ólom csatlakozókat. A 2016. évi ólom csatlakozó csere program óta fellelt ólom csatlakozók cseréjét 2024. évben ütemezetten tervezzük elvégezni. A korábban a nyilvántartásban nem szereplő ólom csatlakozások előre nem várt rendkívüli esemény - meghibásodás, hálózatellenőrzés, lakossági bejelentések alapján – válnak ismertté.

Az ólom csatlakozó cserékkel a jogszabályi megfelelés mellett a hálózat üzembiztonsága is nő.

A terv nem engedély köteles.

19. Diszpécser központ elavult jelátviteli rendszerének felújítása

Technológia/Technológiai leírás: Motorola gyártmányú, ACE 3640 sorozatú folyamatirányítási PLC átkonfigurálása, a központi FIU, és SCADA módosítása az adatok Historian-ba történő feldolgozásához.

Műszaki leírás/jellemzők: A víziközmű ellátás területén alkalmazott PLC-k 8 óránként esedékes adatszolgáltatásának csökkentése 1 órás időintervallumra.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: A jelenlegi technológiával 8 óránként képes a rendszer kommunikálni adott víziközmű objektumokkal, ami nagyon hosszú idő egy vízszolgáltatási meghibásodás esetén. Ezt az időtartamot az új technológia alkalmazásával egy órára lehet lecsökkenteni, így egy víziközmű elem meghibásodása esetén (csőtörés, szelep) az üzemirányításért felelős személy lényegesen hamarabb tud beavatkozni annál, semmint vízhiány lépjen fel az érintett ellátási területen.

A terv nem engedély köteles.

20. Kertváros II. rádiós kommunikációs konténer felújítása

Technológia/Technológiai leírás: Víziközmű objektumok központi adatátviteli-, és havaria 450MHz-es rádiófrekvenciás konténerének cseréje.

Műszaki leírás/jellemzők: Vagyon-, és környezeti behatások elleni védelemmel rendelkező, elektromos betáplálással-, és elektromágneses zavarok elleni védelemmel ellátható, legfeljebb 8 láb méretű konténer beszerzése és cseréje.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: Az időjárás és az UV sugárzás a meglévő konténer szerkezetét súlyosan károsította, emiatt az esővíz befolyik, amely az elektromos berendezéseket (átjátszók, szűrők, energiatároló) és ezáltal a víziközmű távfelügyeleti rendszereket is veszélyezteti. A cserével az elektromos berendezések állagmegóvása és az üzembiztonság szavatolása a cél.

A terv nem engedély köteles.

21. Pellérd gépház 22kV alállomás sínbontó korszerűsítése

Technológia/Technológiai leírás: 22kV-os alállomás egy sínes rendszerének „felvágása” két félsínes rendszerré középfeszültségű (KÖF) sínbontó kapcsolóberendezéssel.

Műszaki leírás/jellemzők: A már meglévő villamos elosztó egysínes rendszerének felvágása, új cella kiépítése a sínbontó részére, középfeszültségű kábelek és a meglévő cellák átépítése.

Műszaki indoklás/hatások/szükségesség: A jelenlegi egysínes rendszer meghibásodása esetén a víziközmű objektumként üzemeltetett Pellérd gépház és az onnan villamos energiával ellátott összes Pellérdi kútház energiaellátás nélkül maradna. Két félsín kialakítása esetén a hibás félsín kiszakaszolható lenne, a másik oldali félsín biztosítaná a víziközmű objektumok zavartalan villamos energiaellátását.

A terv nem engedély köteles.

22. Soros mérőcsere településenként (27.-41.)

Mérésügyről szóló törvényi, jogszabályi előírások betartása érdekében szükséges a bekötési vízmérők cseréje. Azokat a bekötési vízmérőket, melyek hitelesítési ideje (8 év) lejár, cserélni kell annak érdekében, hogy az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreálljon. A bekötési mérők az ellátásért felelős Önkormányzatok tulajdonában vannak, a vagyonértékelés alapján csoportos víziközmű tárgyi eszközként a könyvekben szerepel. Mindezek alapján, valamint az érvényes Üzemeltetési szerződés szerint a bekötési mérők cseréje víziközmű rekonstrukciós munkaként kezelendő.

A bekötési vízmérő cserék megvalósítását a fenntartási keretből terveztük:

Vízelosztás, ivóvíz hálózat - Pécs I. ütem					
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Sorszám	Becsült költség (Ft)
27.	-	Pécs	Soros mérőcsere	-	119 654 000
Vízelosztás, ivóvízhálózat összesen:					119 654 000

Vízelosztás, ivóvíz hálózat - Aranyosgadány I. ütem					
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Sorszám	Becsült költség (Ft)
28.	-	Aranyosgadány	Soros mérőcsere	-	283 000
Vízelosztás, ivóvízhálózat összesen:					283 000

Vízelosztás, ivóvíz hálózat - Bakonya I. ütem					
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Sorszám	Becsült költség (Ft)
29.	-	Bakonya	Soros mérőcsere	-	982 000
Vízelosztás, ivóvízhálózat összesen:					982 000

Vízelosztás, ivóvíz hálózat - Bicsérd I. ütem					
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Sorszám	Becsült költség (Ft)
22.	-	Bicsérd	Bicsérd, ólom csatlakozó csere program	-	500 000
30.	-	Bicsérd	Soros mérőcsere	-	1 769 000
Vízelosztás, ivóvízhálózat összesen:					2 269 000

Vízelosztás, ivóvíz hálózat - Boda I. ütem					
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Sorszám	Becsült költség (Ft)
31.	-	Boda	Soros mérőcsere	-	483 000
Vízelosztás, ivóvízhálózat összesen:					483 000

Vízelosztás, ivóvíz hálózat - Cserkút I. ütem					
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Sorszám	Becsült költség (Ft)
23.	A87054056	Cserkút	Cserkút tározó, megkerülő nyomáscsökkentő szelep kiépítése		1 085 000
32.	-	Cserkút	Soros mérőcsere	-	1 633 000
Vízelosztás, ivóvízhálózat összesen:					2 718 000

23. Cserkút tározó, megkerülő nyomáscsökkentő szelep kiépítése

A Cserkút települést érintően gépészeti felújítás szükséges 2024. évben a víztároló zárkamrájában.

A tároló egy egymedencés 100 m³-es térszíni vasbeton medence. A település vízellátása leginkább a víztároló üzembiztonságától függ. A tároló védterületén belül, a zárkamrában egy töltőszelep biztosítja a tároló vízszintjét. Ez a mechanikus szelep avultsága indokolja a gépészeti felújítást, mely sem konstrukciójában, sem kivitelében nem kapható már, alkatrészellátása megszűnt, közvetlen helyettesítő terméke sem érhető el. Mivel a tároló nem rendelkezik villamos betáplálással, így nincs valódi szintjelzése, emellett semmilyen elektromos meghajtású szabályozó vagy érzékelő nem használható és telepíthető. A szelep avultsága és a fenti körülmények összessége miatt a múltban a tároló több alkalommal is túlfolyt, de ellenkezőleg annak leürülése sem kerülhető el. Cserkút település biztonságos vízellátásának biztosítása érdekében, azaz a tároló szintvezérlése kapcsán van szükség a felújításra.

A felújítás során a zárkamrában ki kell alakítani egy vészüzemre alkalmas, bypass ágat és azon egy nyomáscsökkentő szerelvényt. A vészüzemi nyomáscsökkentő szerelvény lehetővé teszi, hogy Kővágószőlős vízellátó hálózatról szociális vízmennyiség közvetlenül átadható legyen. Ez a megoldás a biztonságos ellátást helyreállítja, elkerülhető vele a lakossági ellátási zavarok jelentős része.

Megvalósítását a fenntartási keretből terveztük

Vízelosztás, ivóvíz hálózat - Gyód I. ütem					
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Sorszám	Becsült költség (Ft)
33.	-	Gyód	Soros mérőcsere	-	816 000
Vízelosztás, ivóvízhálózat összesen:					816 000

Vízelosztás, ivóvíz hálózat - Keszű I. ütem					
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Sorszám	Becsült költség (Ft)
34.	-	Keszű	Soros mérőcsere	-	1 320 000
Vízelosztás, ivóvízhálózat összesen:					1 320 000

Vízelosztás, ivóvíz hálózat - Kökény I. ütem					
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Sorszám	Becsült költség (Ft)
35.	-	Kökény	Soros mérőcsere	-	500 000
Vízelosztás, ivóvízhálózat összesen:					500 000

Vízelosztás, ivóvíz hálózat - Kővágószőlős I. ütem					
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Sorszám	Becsült költség (Ft)
24.	-	Kővágószőlős	Kővágószőlős ólom csatlakozó csere program	-	500 000
36.	-	Kővágószőlős	Soros mérőcsere	-	3 747 000
Vízelosztás, ivóvízhálózat összesen:					4 247 000

Vízelosztás, ivóvíz hálózat - Kővágótöttös I. ütem					
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Sorszám	Becsült költség (Ft)
37.	-	Kővágótöttös	Soros mérőcsere	-	1 649 000
Vízelosztás, ivóvízhálózat összesen:					1 649 000

Vízelosztás, ivóvíz hálózat - Pellérd I. ütem					
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Sorszám	Becsült költség (Ft)
25.	-	Pellérd	Pellérd ólom csatlakozó csere progra	-	500 000
38.	-	Pellérd	Soros mérőcsere	-	3 754 000
Vízelosztás, ivóvízhálózat összesen:					4 254 000

Vízelosztás, ivóvíz hálózat - Szalánta I. ütem					
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Sorszám	Becsült költség (Ft)
26.	-	Szalánta	Szalánta ólom csatlakozó csere program	-	2 520 000
39.	-	Szalánta	Soros mérőcsere	-	254 000
Vízelosztás, ivóvízhálózat összesen:					2 774 000

Vízelosztás, ivóvíz hálózat - Túrony I. ütem					
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Sorszám	Becsült költség (Ft)
40.	-	Túrony	Soros mérőcsere	-	1 166 000
Vízelosztás, ivóvízhálózat összesen:					1 166 000

Vízelosztás, ivóvíz hálózat - Zók I. ütem					
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Sorszám	Becsült költség (Ft)
41.	-	Zók	Soros mérőcsere	-	366 000
Vízelosztás, ivóvízhálózat összesen:					366 000

22., 24., 25., 26. Kistelepülési ólomcsatlakozó csere program

2016. évben cseréltük a nyilvántartásunkban szereplő ólom csatlakozókat. A 2016. évi ólom csatlakozó csere program óta fellelt ólom csatlakozók cseréjét 2024. évben ütemezetten tervezzük elvégezni. A korábban a nyilvántartásban nem szereplő ólom csatlakozások előre nem várt rendkívüli esemény - meghibásodás, hálózatellenőrzés, lakossági bejelentések alapján – válnak ismertté.

Az ólom csatlakozó cserékkel a jogszabályi megfelelés mellett a hálózat üzembiztonsága is nő.

A terv nem engedély köteles.

9.1.4 Tartalék keret

A tartalék keret felhasználása a 8.3 fejezetben rögzítettek szerint történik.

Ssz.	Település	Vagyonarány	Tartalék keret
42.	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata	93,00%	186 000 000
43.	Aranyosgadány Község Önkormányzat	0,23%	460 000
44.	Bakonya Község Önkormányzat	0,20%	400 000
45.	Bicsérd Község Önkormányzat	0,61%	1 220 000
46.	Boda Község Önkormányzat	0,36%	720 000
47.	Cserkút Község Önkormányzat	0,41%	800 000
48.	Gyód Község Önkormányzat	0,61%	1 220 000
49.	Keszű Község Önkormányzat	0,84%	1 680 000
50.	Kökény Község Önkormányzat	0,36%	720 000
51.	Kővágószőlős Község Önkormányzat	1,02%	2 060 000
52.	Kővágótöttös Község Önkormányzat	0,16%	320 000
53.	Pellérd Község Önkormányzat	1,08%	2 160 000
54.	Szalánta Község Önkormányzat	0,73%	1 460 000
55.	Túrony Község Önkormányzat	0,14%	280 000
56.	Zók Község Önkormányzat	0,25%	500 000
	Összesen	100,00%	200 000 000

A rendkívüli rekonstrukciós munkák megvalósítását a fenntartási keretből terveztük

Tartalék keret - Pécs I. ütem			
Ssz.	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
42.	Pécs	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	186 000 000
Tartalék keret összesen:			186 000 000

Továbbá szintén a tartalék keret terhére végezzük a GFT II. ütemében tervezett munkákhoz az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, valamint a korábban elmaradt szolgalmi jog bejegyzések ütemezett rendezéséhez szükséges feladatokat is. [A rendkívüli rekonstrukciós munkák megvalósítását 2024. évben a fenntartási keretből terveztük.](#)

Tartalék keret - Aranyosgadány I. ütem			
Ssz.	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
43.	Aranyosgadány	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	460 000
Tartalék keret összesen:			460 000

Aranyosgadány településen a 2023. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló felújítási keret -3 993 eFt. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 460 000 Ft, rendelkezésre álló forrás nincs. [A rendkívüli rekonstrukciós munkák megvalósítását 2024. évben a fenntartási keretből terveztük.](#)

Tartalék keret – Bakonya I. ütem			
Ssz.	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
44.	Bakonya	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	400 000
Tartalék keret összesen:			400 000

Bakonya településen a 2023. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló felújítási keret -10 744 eFt. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 400 000 Ft, rendelkezésre álló forrás nincs. [A rendkívüli rekonstrukciós munkák megvalósítását 2024. évben a fenntartási keretből terveztük.](#)

Tartalék keret – Bicsérd I. ütem			
Ssz.	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
45.	Bicsérd	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	1 220 000
Tartalék keret összesen:			1 220 000

Bicsérd településen a 2023. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló felújítási keret 13 087 eFt. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 1 220 000 Ft, rendelkezésre áll. [A rendkívüli rekonstrukciós munkák megvalósítását 2024. évben a fenntartási keretből terveztük.](#)

Tartalék keret – Boda I. ütem			
Ssz.	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
46.	Boda	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	720 000
Tartalék keret összesen:			720 000

Boda településen a 2023. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló felújítási keret -4 907 eFt. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 720 000 Ft, rendelkezésre álló forrás nincs. [A rendkívüli rekonstrukciós munkák megvalósítását 2024. évben a fenntartási keretből terveztük.](#)

Tartalék keret - Cserkút I. ütem			
Ssz.	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
47.	Cserkút	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	800 000
Tartalék keret összesen:			800 000

Cserkút településen a 2023. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló felújítási keret -1 582 eFt. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 800 000 Ft, rendelkezésre álló forrás nincs. [A rendkívüli rekonstrukciós munkák megvalósítását 2024. évben a fenntartási keretből terveztük.](#)

Tartalék keret – Gyód I. ütem			
Ssz.	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
48.	Gyód	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	1 220 000
Tartalék keret összesen:			1 220 000

Gyód településen a 2023. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló felújítási keret -3 793 eFt. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 1 220 000 Ft, rendelkezésre álló forrás nincs. [A rendkívüli rekonstrukciós munkák megvalósítását 2024. évben a fenntartási keretből terveztük.](#)

Tartalék keret – Keszű I. ütem			
Ssz.	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
49.	Keszű	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	1 680 000
Tartalék keret összesen:			1 680 000

Keszű településen a 2023. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló felújítási keret 12 592 eFt. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 1 680 000 Ft, rendelkezésre áll. [A rendkívüli rekonstrukciós munkák megvalósítását 2024. évben a fenntartási keretből terveztük.](#)

Tartalék keret - Kökény I. ütem			
Ssz.	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
50.	Kökény	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	720 000
Tartalék keret összesen:			720 000

Kökény településen a 2023. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló felújítási keret 751 eFt. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 720 000 Ft, rendelkezésre áll. [A rendkívüli rekonstrukciós munkák megvalósítását 2024. évben a fenntartási keretből terveztük.](#)

Tartalék keret – Kővágószőlős I. ütem			
Ssz.	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
51.	Kővágószőlős	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	2 060 000
Tartalék keret összesen:			2 060 000

Kővágószőlős településen a 2023. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló felújítási keret 6 259 FtFt. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 2 060 000 Ft, rendelkezésre áll. [A rendkívüli rekonstrukciós munkák megvalósítását 2024. évben a fenntartási keretből terveztük.](#)

Tartalék keret – Kővágótöttös I. ütem			
Ssz.	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
52.	Kővágótöttös	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	320 000
Tartalék keret összesen:			320 000

Kővágótöttös településen a 2023. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló felújítási keret -8 620 eFt. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 320 000 Ft, rendelkezésre álló forrás nincs. [A rendkívüli rekonstrukciós munkák megvalósítását 2024. évben a fenntartási keretből terveztük.](#)

Tartalék keret – Pellérd I. ütem			
Ssz.	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
53.	Pellérd	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	2 160 000
Tartalék keret összesen:			2 160 000

Pellérd településen a 2023. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló felújítási keret 81 026 eFt, mely a település hosszú távú biztonságos ellátása érdekében egy azbesztcement cső felújítási program szerint ütemezetten kerül felhasználásra. A program első üteme 2019-ben megvalósult, a következő ütemek átütemezés alatt. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 2 160 000 Ft, mely forrás rendelkezésre áll. [A rendkívüli rekonstrukciós munkák megvalósítását 2024. évben a fenntartási keretből terveztük.](#)

Tartalék keret - Szalánta I. ütem			
Ssz.	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
54.	Szalánta	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	1 460 000
Tartalék keret összesen:			1 460 000

Szalánta településen a 2023. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló felújítási keret 5 338 eFt. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 1 460 000 Ft, a rendelkezésre álló forrás korlátos. [A rendkívüli rekonstrukciós munkák megvalósítását 2024. évben a fenntartási keretből terveztük.](#)

Tartalék keret - Túrony I. ütem			
Ssz.	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
55.	Túrony	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	280 000
Tartalék keret összesen:			280 000

Túrony településen a 2023. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló felújítási keret 1 057 Ft Ft. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 280 000 Ft, rendelkezésre áll. [A rendkívüli rekonstrukciós munkák megvalósítását 2024. évben a fenntartási keretből terveztük.](#)

Tartalék keret – Zók I. ütem			
Ssz.	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
56.	Zók	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	500 000
Tartalék keret összesen:			500 000

Zók településen a 2023. évi és a korábbi évek használati díj maradvány alapján rendelkezésre álló felújítási keret -2 488 eFt. Tartalékkeret igény vagyonarány szerint 500 000 Ft, rendelkezésre áll. [A rendkívüli rekonstrukciós munkák megvalósítását 2024. évben a fenntartási keretből terveztük.](#)

d) A felújítás és pótlás műszaki tartalmát alátámasztó számítások, méretezések

A GFT I. ütemébe azok a felújítási munkák kerülhettek, melyek a vagyonértékelés szerinti avultág és a kockázatelemzés alapján kiemelt prioritást kaptak, illetve Pécs MJ Város fejlesztéseivel összhangban optimális, költséghatékony megvalósítást eredményeznek, továbbá a 2024. évben reálisan megvalósíthatóak.

A víziközművek jelenlegi műszaki állapotára vonatkozóan a **VI. sz. melléklet** szerint a GFT **fotódokumentációjában** csatolt fotók további információt biztosítanak. A fotók a korábbi évek hibaelhárítási munkái során készültek.

Az I. ütemben tervezett munkák kiviteli tervei elkészültek, a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. saját tervezésében. A munkák műszaki leírásaiban mindez megjelenítésre került.

A műszaki leírást ennek megfelelően, mint elvégzendő feladatot ismertettük a főbb paramétereikkel. A megvalósítás indoklása a már ismertetett vagyonértékelés, illetve a GFT módszertan fejezetekben részletezett. A felújítási munkák várható költségeinek meghatározását a 8.3 Költségkalkuláció fejezetben részleteztük. Részletes költségvetés a kész tervek és a pályáztatások alapján fog készülni.

9.2 II. ütem (2025-2028)

a) II. ütem összesítő táblázata

Település	Víz kivétel (Ft)	Vízkezelés- vízgépház, víztárolók és nyomásfokozók (Ft)	Ivóvíz hálózat, soros mérőcsere (Ft)	Tartalék keret (Ft)	Összesen (Ft)
Pécs	163 300 000	379 029 000	9 352 142 000	744 000 000	10 638 471 000
Aranyosgadány	0	0	56 889 000	1 840 000	58 729 000
Bakonya	0	5 000 000	73 251 000	1 600 000	79 851 000
Bicsérd	0	0	65 890 000	4 880 000	70 770 000
Boda	0	10 420 000	58 821 000	2 880 000	72 121 000
Cserkút	0	9 768 000	3 070 000	3 200 000	16 038 000
Gyód	0	4 000 000	41 041 000	4 880 000	49 921 000
Keszü	0	0	78 590 000	6 720 000	85 310 000
Kökény	0	0	40 597 000	2 880 000	43 477 000
Kővágószőlős	0	0	6 934 000	8 240 000	15 174 000
Kővágótöttös	0	0	57 571 000	1 280 000	58 851 000
Pellérd	0	0	164 746 000	8 640 000	173 386 000
Szalánta	0	0	5 281 000	5 840 000	11 121 000
Túrony	0	0	1 610 000	1 120 000	2 730 000
Zók	0	0	10 080 000	2 000 000	12 080 000
Összesen:	163 300 000	408 217 000	9 990 192 000	800 000 000	11 388 030 000

b) Átnézeti helyszínrajzok

Lásd V/B. számú; II. ütem helyszínrajzok melléklet

c) Az elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők, és a felújítás és pótlás szükségességének bemutatása

9.2.1 Vízbázis – víz kivétel

Víz kivétel				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
57.	A10101026 A10101007 A10101010	Pécs	P- és T kútgyűjtő területek (P-58, P-13/a, P-19/a, P-55, P-52, P-26/a, T-3/a, T-45, T-49, T-53, T-56, T-55) kútfejgépészet (5db NA100-as	7 900 000

Víz kivétel				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
	A10101023 A10101020 A10101012 A10201004 A10201006 A10201007 A10201011 A10201014 A10201013		és 7db NA80-as méretű ultrahangos vízmérő beépítése)	
58.	A10101009 A10101106 A10101024 A10101003 A10101037 A10101206 A10201021 A10201029 A10201012 A10201016 A10201019	Pécs	P- és T kútgyűjtő területek (P-16/a, P-2/b, P-56, P-109/a, P-107, P-112/a, T-8/a, T-26/a, T-54, T-58, T-60) kútfejgépészet (3db NA100-as és 8db NA80-as méretű ultrahangos vízmérő beépítése)	7 520 000
59.	A10101014	Pécs	P-28 kút gépészeti felújítása	7 000 000
60.	A10107014	Pécs	P-28 kút kútház felújítása	13 000 000
61.	A10109014	Pécs	P-28 kút elektromos felújítása	1 200 000
62.	A10107002	Pécs	P-területi gépház építmény felújítása - Belső tározó töltő és fogyó NA600 A vezeték rekonstrukciója	55 000 000
63.	A10109001	Pécs	P-1/a kút elektromos felújítása	1 150 000
64.	A10109037	Pécs	P-107 kút elektromos felújítása	1 150 000
65.	A10101037	Pécs	P-107 kút gépészet felújítása	2 249 000
66.	A10109003	Pécs	P-109 kút elektromos felújítása	1 150 000
67.	A10101003	Pécs	P-109 kút gépészet felújítása	1 651 000
68.	A10109004	Pécs	P-11/a kút elektromos felújítása	930 000
69.	A10101004	Pécs	P-11/a kút gépészet felújítása	2 203 000
70.	A10101006	Pécs	P-112 kút gépészet felújítása	2 199 000
71.	A10109007	Pécs	P-13/a kút elektromos felújítása	1 150 000
72.	A10101007	Pécs	P-13/a kút gépészet felújítása	2 245 000
73.	A10109009	Pécs	P-16/a kút elektromos felújítása	930 000
74.	A10101009	Pécs	P-16/a kút gépészet felújítása	2 263 000
75.	A10109010	Pécs	P-19/a kút elektromos felújítása	930 000
76.	A10101010	Pécs	P-19/a kút gépészet felújítása	2 636 000
77.	A10109011	Pécs	P-25/a kút elektromos felújítása	930 000
78.	A10101011	Pécs	P-25/a kút gépészet felújítása	2 413 000

Víz kivétel				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
79.	A10109012	Pécs	P-26/a kút elektromos felújítása	1 150 000
80.	A10109013	Pécs	P-27/a kút elektromos felújítása	1 040 000
81.	A10109016	Pécs	P-33/a kút elektromos felújítása	930 000
82.	A10109019	Pécs	P-51 kút elektromos felújítása	950 000
83.	A10107019	Pécs	P-51 kút építmény felújítása	5 200 000
84.	A10101019	Pécs	P-51 kút gépészet felújítása	1 400 000
85.	A10101019	Pécs	P-51 kút gépészet felújítása	0
86.	A10109022	Pécs	P-54 kút elektromos felújítása	820 000
87.	A10109024	Pécs	P-56 kút elektromos felújítása	930 000
88.	A10101024	Pécs	P-56 kút gépészet felújítása	1 811 000
89.	A10109025	Pécs	P-57 kút elektromos felújítása	1 166 000
90.	A10107025	Pécs	P-57 kút építmény felújítása	5 200 000
91.	A10101025	Pécs	P-57 kút gépészet felújítása	1 400 000
92.	A10109023	Pécs	P-55 kút elektromos felújítása	1 161 000
93.	A10101023	Pécs	P-55 kút építmény felújítása	5 200 000
94.	A10101023	Pécs	P-55 kút gépészet felújítása	1 400 000
95.	A10109026	Pécs	P-58 kút elektromos felújítása	1 161 000
96.	A10101026	Pécs	P-58 kút építmény felújítása	5 200 000
97.	A10101026	Pécs	P-58 kút gépészet felújítása	1 400 000
98.	A10109002	Pécs	P-területi gépház elektromos felújítása	6 923 000
99.	A10309021	Pécs	Tettye forrás elektromos felújítása, villamos elosztó csere	1 059 000
Víz kivétel összesen:				163 300 000

9.2.2 Vízkezelés-vízgépház, víztározók és nyomásfokozók

Vízkezelés-vízgépház, víztározók és nyomásfokozók Pécs II. ütem				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
100.	A10304021	Pécs	Tettye Forrásház és tározó, Forrás NA 300-as vezeték vízmennyiségmérésének fejlesztése a fertőtlenítés hatékonyságának növelésére	3 000 000
101.	A10354121	Pécs	Tettye Forrásház és tározó, Karsztakna zavarosságmérők és perifériáinak korszerűsítése, mérési helyek bővítése, vezetőképesség mérés kialakítása	3 000 000
102.	A10304021	Pécs	Tettye Forrásház és tározó, zavarosságmérők és perifériáinak korszerűsítése, mérési helyek bővítése	1 139 000

Vízkezelés-vízgépészeti, víztározók és nyomásfokozók Pécs II. ütem				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
103.	A22109025	Pécs	Báránytető tározó és gépház elektromos felújítása	4 500 000
104.	A21511037	Pécs	Égervölgy tározó és gépház gépészeti felújítása	1 798 000
105.	A42907026	Pécs	Erdész út tározó és gépház építmény felújítása	3 886 000
106.	A22309047	Pécs	György akna tározó elektromos felújítása	246 000
107.	A22354047	Pécs	György akna tározó gépészet felújítása	1 159 000
108.	A23311036	Pécs	Harkányi úti gyorsító gépészet felújítása	3 027 000
109.	A33509035	Pécs	Hird tározó elektromos felújítása	2 300 000
110.	A33554035	Pécs	Hird tározó gépészet felújítása	1 438 000
111.	A33510035	Pécs	Hirdi tározó hypo adagoló berendezés	175 000
112.	A21954027	Pécs	Hunyadi tározó gépészet felújítása	1 491 000
113.	A21909027	Pécs	Hunyadi út tározó elektromos felújítása	2 300 000
114.	A22409048	Pécs	István III akna tározó elektromos felújítása	246 000
115.	A22454048	Pécs	István III. akna tározó gépészet felújítása	4 813 000
116.	A22007020	Pécs	Kénes úti tárolók vízterének felújítása kivitelezés	35 000 000
117.	A22010020	Pécs	Kénes úti gépház vízkezelés felújítása	1 068 000
118.	A21210215	Pécs	Kertváros gépház hypo adagoló II felé felújítása	534 000
119.	A21209015	Pécs	Kertváros I. tározó és gépház elektromos felújítása	20 799 000
120.	A21211015	Pécs	Kertváros I. tározó és gépház gépészet felújítása	45 912 000
121.	A21309016	Pécs	Kertváros I/A tározó elektromos felújítása	2 300 000
122.	A21609017	Pécs	Kertváros II. tározó elektromos felújítása	4 883 000
123.	A21610017	Pécs	Kertváros II. tározón hypo adagoló harkányi	527 000
124.	A85209033	Pécs	Kővágószőlős I. vízlépcső tározó és gépház elektromos felújítása	813 000
125.	A85207033	Pécs	Kővágószőlős I. vízlépcső tározó és gh építmény felújítása	5 000 000
126.	A85211033	Pécs	Kővágószőlős I. vízlépcső tározó és gh gépészet felújítása	22 143 000
127.	A85209034	Pécs	Kővágószőlős II. vízlépcső tározó és gépház elektromos felújítása	813 000
128.	A85211034	Pécs	Kővágószőlős II. vízlépcső tározó és gh gépészet felújítása	19 772 000
129.	A21507024	Pécs	Makár II. gépház 1400 m3es tározó zárkamara és gépház rekonstrukció, vezetékek- és szerelvénycseré	15 000 000
130.	A21509024	Pécs	Makár II. régi tározó és gépház elektromos felújítása, villamos elosztók cseréi	3 956 000
131.	A21510119	Pécs	Meszes gépház hypo adagoló kénes felé	175 000
132.	A21510219	Pécs	Meszes gépház hypo adagoló torony felé	175 000
133.	A21510019	Pécs	Meszes tartalék hypo adagoló	175 000

Vízkezelés-vízgépház, víztározók és nyomásfokozók Pécs II. ütem				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
134.	A21509219	Pécs	Meszes torony elektromos felújítása	717 000
135.	A22754050	Pécs	Misina tározó gépészet felújítása	609 000
136.	A21110012	Pécs	Rigóder gépház hypo adagoló berendezés	175 000
137.	A21107112	Pécs	Rigóder gépház, vezeték- és szerelvénycsere, csomópont átépítés, szivattyúk cseréje	50 000 000
138.	A21109112	Pécs	Rigóder gyorsító elektromos felújítása	7 500 000
139.	A21111112	Pécs	Rigóder gyorsító gépészet felújítása	7 500 000
140.	A21109012	Pécs	Rigóder tározó és gépház elektromos felújítása	4 500 000
141.	A10310121	Pécs	Tettye minőségi hypo adagoló	545 000
142.	A10310221	Pécs	Tettye NA200 alap hypo adagoló felújítása	343 000
143.	A10310321	Pécs	Tettye NA300 alap hypo adagoló felújítása	295 000
144.	A10210103	Pécs	Tortyogó 2*600 tározó hypo adagoló	629 000
145.	A10210203	Pécs	Tortyogó 2500 tározó hypo adagoló	773 000
146.	A10209003	Pécs	Tortyogó új tározó és gépház elektromos felújítása	5 568 000
147.	A10211003	Pécs	Tortyogó új tározó és gépház gépészet felújítása	62 344 000
148.	A85206052	Pécs	Tótvár tározó építményi felújítása	14 000 000
149.	A85254052	Pécs	Tótvár tározó gépészet felújítása	5 935 000
150.	A21511010	Pécs	Üszög-Meszes tolóvár gépészet felújítása	1 009 000
151.	A33609043	Pécs	Vasas I. tározó elektromos felújítása, villamos elosztó csere	1 226 000
152.		Pécs	Vasas I. tározó mintavételi szivattyú cseréje	200 000
153.	A33610044	Pécs	Vasas I. tározó vízkezelés	171 000
154.	A33609043	Pécs	Vasasi gyorsító elektromos felújítása, villamos elosztó csere	480 000
155.	A33607043	Pécs	Vasasi gyorsító építmény felújítása	947 000
Vízkezelés-vízgépház, víztározók és nyomásfokozók összesen:				379 029 000

9.2.3 Vízelosztás: ivóvízhálózat

Vízhálózat, Pécs II. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
156.	A85617002	Pécs	Arany János utca vízellátás 3/A zóna felújítása kivitelezés II. ütem	50, 100	A, PVC	694	62 257 000
157.	A21117642	Pécs	Mézőkemenye utca vízvezeték felújítása II. ütem	50	ÖV	165	75 592 000

Vízhálózat, Pécs II. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
158.	A21117234	Pécs	Engel János József utca vízvezeték felújítása II. ütem	80	AC	77,7	23 441 468
159.	A21117238	Pécs	Eper utca vízvezeték felújítása II. ütem	80	ÖV	88,4	23 425 154
160.	A21171982	Pécs	Zsolnay Vilmos utca vízvezeték felújítása II. ütem	80	AC	134,4	36 276 175
161.	A21571982	Pécs	Zsolnay Vilmos utca (Engel J. - Puskin tér közötti szakasz)	100	PVC	297,5	0
162.	A21871744	Pécs	Perr Viktor utca vízvezeték, B szakasz felújítása II. ütem	50	AC	189,56	90 194 000
163.	A21617754	Pécs	Polgárszőlő utca vízvezeték 1/A zóna felújítása KAF	100	A	101,03	16 127 000
164.	A21117643	Pécs	Mezősél utca vízvezeték felújítása II. ütem	100	PVC	143	49 149 000
165.	A21217031	Pécs	Anikó utca vízvezeték 1. zóna felújítása II. ütem	200	PVC	236,4	3 160 000
166.	A21317031	Pécs	Anikó utca vízvezeték 1/A zóna felújítása II. ütem	100	PVC	86,8	4 052 000
167.	A21317937	Pécs	Varsány utca vízvezeték 1/A zóna felújítása II. ütem	150	PVC	60,3	12 113 000
168.	A21317100	Pécs	Berek utca vízvezeték felújítása II. ütem	200	PVC	125,8	16 776 000
169.	A21117257	Pécs	Esztergár Lajos utca vízvezeték felújítása II. ütem	150	ÖV	110	41 937 000
170.	A21317770	Pécs	Regina utca vízvezeték felújítása II. ütem	100	PVC	82	17 972 798
171.	A21317258	Pécs	Etelka utca vízvezeték felújítása II. ütem	150	PVC	105	48 170 474
172.	A21317952	Pécs	Viktória utca vízvezeték felújítása II. ütem	200	PVC	193	30 153 000
173.	A21316031	Pécs	Nagy Imre u. -Uitz B. u-FEMA (I/a zóna) NA 400/300 fővezeték felújítása II. ütem	400	PVC	696	310 939 628
174.	A21371692	Pécs	Németh László u. vízvezeték 1/A zóna felújítása	150	A	39,23	1 272 000
175.	A21117811	Pécs	Sport utca vízvezeték felújítása II. ütem	80_100	ÖV	363	29 376 000
176.	A21217482	Pécs	Kertész utca vízellátás	80	AC	287,5	0
177.	A21117554	Pécs	Központ utca vízvezeték felújítása II. ütem	100	ÖV	435	167 389 960
178.	A21117700	Pécs	Nyár utca vízvezeték 1. zóna felújítása II. ütem	80	ÖV	48	8 301 000

Vízhalózat, Pécs II. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
179.	A21117784	Pécs	Rókusalja utca vízvezeték felújítása II. ütem	80	ÖV	139	20 180 000
180.	A21117879	Pécs	Tavaszi u. vízvezeték felújítása II. ütem	80	ÖV	23,4	4 006 000
181.	A21117219	Pécs	Várady Antal utca vízvezeték felújítása II. ütem	100	A	160,4	24 712 000
182.	A21617292	Pécs	Fenyér dűlő vízellátás II. ütem	100	PVC	398	15 760 000
183.	A21617292	Pécs	Rózsadombi (I/a zóna) NA 300 fővezeték felújítása II. ütem	300	PVC	1140	240 785 000
184.	A21316035	Pécs	Kertváros I/a - II. zóna NA 400 fővezeték III. ütem	300	PVC	1030	569 351 169
185.	A21216027	Pécs	Kertvárosi NA 400 töltő fővezeték felújítása II. ütem - P területi gépház Füzes dűlő szakasz (1.)	400	PVC	2890	404 732 000
186.	A21616049	Pécs	Mécsvirág utcai (K II. zóna) felújítása II. ütem	300	PVC	849	186 463 873
187.	A21316033	Pécs	Siklósi út vízvezeték, 2. zóna felújítása KAF	300	PVC	1140	10 028 000
188.	A21617805	Pécs	Siklósi út-Nagy Imre utcai (K II. zóna) II. ütem	100	A	358,18	59 535 000
189.	A21616047	Pécs	Siklósi út-Nagy Imre utcai (K II. zóna) III. ütem	300	PVC	729	72 060 000
190.	A21616048	Pécs	Siklósi út-Wallenstein (K II. zóna)	300	PVC	2065	159 020 010
191.	A21217855	Pécs	Szilva utca vízvezeték	150	PVC	342,51	113 299 931
192.	A21271855	Pécs	Szilva utca vízvezeték, B szakasz felújítása	80	AC	0	9 940 000
193.	A21371894	Pécs	Tildy Zoltán utca vízvezeték 1/A zóna, felújítása	100	A	138,12	4 162 000
194.	A21617915	Pécs	Uitz Béla utca vízvezeték felújítása	100	A	293,49	24 210 000
195.	A21617009	Pécs	Aidinger János út vízvezeték 2. zóna felújítása KAF	150	A	604,12	59 128 000
196.	A21216027	Pécs	Kertvárosi NA 400 töltő fővezeték felújítása III. ütem - Megyeri úti szakasz (2.)	400	PVC	2890	323 205 000
197.	A21216027	Pécs	Kertvárosi NA 400 töltő fővezeték felújítása IV. ütem - Nagy I. - Maléter Pál szakasz (3.)	400	PVC	2890	102 135 000
198.	A21316032	Pécs	Maléter Pál utcai NA 300 fővezeték felújítása (2.) III. ütem tervezés - Siklósi úti szakasz	300	PVC	1579	157 558 000
199.	A21617692	Pécs	Németh László utca vízvezeték felújítása KAF	100	A	365,81	9 631 000

Vízhálózat, Pécs II. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
200.	A21517795	Pécs	Sarló utca vízvezeték felújítása II. ütem	80	AC	435,67	39 852 000
201.	A21371319	Pécs	Gadó utca vízvezeték, B szakasz felújítása KAF	100	A	336,68	20 110 000
202.	A21617521	Pécs	Kodolányi utca vízvezeték, 2. zóna felújítása KAF	100	A	455,77	26 595 000
203.	A21217607	Pécs	Maléter Pál út vízvezeték 1. zóna felújítása KAF	100	A	440,81	23 682 000
204.	A21372607	Pécs	Maléter Pál út 92-118 ig vízvezeték 1/A zóna felújítása KAF	150	A	384,44	24 343 000
205.	A21273666	Pécs	Nagy Imre út vízvezeték 1. zóna, felújítása	100	A	115,26	2 345 000
206.	A21317966	Pécs	Wallenstein Zoltán u. vízvezeték felújítása KAF	100	A	78,25	2 818 000
207.	A21617966	Pécs	Wallenstein Zoltán u. vízvezeték, 2. zóna felújítása	100	A	422,74	24 269 000
208.	A21517420	Pécs	István utca vízvezeték, 2. zóna felújítása	80	ÖV	222,19	11 595 000
209.	A21171433	Pécs	Jókai utca vízvezeték felújítása, B szakasz felújítása	300	AC	248,49	47 598 000
210.	A21317611	Pécs	Malomvölgyi út vízvezeték, I/A zóna felújítása	200	PVC	372,19	15 130 000
211.	A21371169	Pécs	Csikor Kálmán utca vízvezeték, B szakasz felújítása KAF	200	A	458,04	41 966 000
212.	A21317820	Pécs	Szabó Ervin tér vízvezeték, I/A zóna felújítása KAF	50	A	54,86	1 005 000
213.	A21117913	Pécs	Tűzér utca vízvezeték felújítása	80	AC	186,33	9 783 000
214.	A21671009	Pécs	Aidinger János út vízvezeték 2. zóna, felújítása KAF	200	PVC	790,72	102 925 000
215.	A21116006	Pécs	Patacs fogó NA 300 fővezeték felújítása II. ütem	0	0	0	83 161 000
216.	A21672666	Pécs	Nagy Imre út vízvezeték 2. zóna felújítása	200	A	123,32	5 711 000
217.	A21317666	Pécs	Nagy Imre út vízvezeték 1/A zóna felújítása	80	PVC	550,22	22 247 000
218.	A33717074	Pécs	Hird, külterület vízvezeték felújítása	150	AC	2054,4	63 282 000
219.	A33617051	Pécs	S utca vízvezeték felújítása	100	PVC	663,77	28 959 000
220.	A21371666	Pécs	Nagy Imre út vízvezeték 1/A zóna felújítása KAF	150	A	356,28	22 702 000
221.	A21517891	Pécs	Tettye utca vízvezeték felújítása	125	ÖV	854,19	47 421 000

Vízhalózat, Pécs II. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
222.	A21171555	Pécs	Köztársaság tér vízvezeték, B szakasz felújítása	80	AC	115,95	6 048 000
223.	A33517021	Pécs	Harangláb utca vízvezeték felújítása	80	AC	1367,2	57 628 000
224.	A33617003	Pécs	Bencze József utca vízvezeték felújítása	100	PVC	1245	53 937 000
225.	A21371754	Pécs	Polgárszőlő utca vízvezeték 1/A zóna felújítása KAF	100	A	101,03	2 527 000
226.	A33617037	Pécs	Legény utca vízvezeték felújítása	100	PVC	138,92	6 751 000
227.	A21117519	Pécs	Kodály Zoltán u. vízvezeték, 1. zóna felújítása	100	PVC	119,46	11 375 000
228.	A21817371	Pécs	Hársfa út vízvezeték, toronyzóna felújítása	0	0	0	17 239 000
229.	A21517613	Pécs	Mandula utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	211,35	11 420 000
230.	A33617058	Pécs	Szövetkezet utca vízvezeték felújítása	100	PVC	1947,6	181 862 000
231.	A22416057	Pécs	István aknai töltő fővezeték B. szakasz felújítása II. ütem	150	PVC	0	25 920 000
232.	A33617019	Pécs	Hajadon utca vízvezeték felújítása	100	PVC	132,53	6 462 000
233.	A21117106	Pécs	Bihari János utca vízvezeték felújítása	100	AC	212,34	12 133 000
234.	A21117818	Pécs	Szabadság utca vízvezeték felújítása	100	ÖV	1165,7	71 527 000
235.	A21271855	Pécs	Ótemető utca vízellátás felújítása II. ütem	80	AC	0	9 940 000
236.	A21917086	Pécs	Bartók Béla utca vízvezeték 3. zóna felújítása	80	ÖV	258,79	14 825 000
237.	A21117516	Pécs	Klimó György utca vízvezeték felújítása	175	ÖV	292	206 063 169
238.	A33617001	Pécs	A utca vízvezeték felújítása	80	PVC	139,64	5 552 000
239.	A21171338	Pécs	Gosztorny Gyula utca vízvezeték felújítása	150	AC	101,27	4 737 000
240.	A33717036	Pécs	Kút utca vízvezeték felújítása	100	PVC	766,45	34 934 000
241.	A21617256	Pécs	Esztergályos János utca vízvezeték felújítása	100	A	593,83	32 360 000
242.	A33617050	Pécs	R. utca vízvezeték felújítása	100	PVC	483,28	19 866 000
243.	A21517714	Pécs	Ótemető utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	121,11	6 038 000
244.	A21517836	Pécs	Székely Bertalan út vízvezeték 2. zóna felújítása	150	PVC	227,43	23 246 000
245.	A21517136	Pécs	Böck János utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	106,95	6 076 000

Vízhálózat, Pécs II. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
246.	A21117981	Pécs	Zsinkó István utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	161,52	8 044 000
247.	A21417791	Pécs	Salakhegyi út vízvezeték felújítása	100	PVC	93,04	10 928 000
248.	A21171747	Pécs	Petőfi utca vízvezeték, B szakasz felújítása	200	PVC	299,29	17 054 000
249.	A83216000	Pécs	Ipari víz hálózat (Rátgéber)	0	0	0	0
250.	A33717039	Pécs	Máladó utca vízvezeték felújítása	100	PVC	660,61	29 521 000
251.	A21117852	Pécs	Szilágyi Dezső utca vízvezeték felújítása II. ütem	0	0	0	9 667 000
252.	A33617032	Pécs	Kis-köz vízvezeték felújítása	80	PVC	261,79	10 553 000
253.	A21317311	Pécs	Fülep Lajos utca felújítása	100	A	349,03	18 465 000
254.	A21117596	Pécs	Magyar Lajos utca vízvezeték felújítása	100	AC	232,84	11 272 000
255.	A21817824	Pécs	Szabolcsi út vízvezeték felújítása	150	PVC	1115,7	56 448 000
256.	A33617014	Pécs	Fenyő utca vízvezeték felújítása	80	AC	481,22	24 154 000
257.	A21971815	Pécs	Surányi Miklós út vízvezeték, B szakasz felújítása	80	AC	159,96	6 894 000
258.	A21172633	Pécs	Megyeri út vízvezeték 1. zóna, C szakasz felújítása	150	ÖV	1918,6	124 659 000
259.	A21117600	Pécs	Majorossy Imre utca vízvezeték felújítása	200	ÖV	196,08	13 038 000
260.	A21117290	Pécs	Felsőmalom utca vízvezeték felújítása	150	ÖV	367	22 429 000
261.	A21517967	Pécs	Xavér utca vízvezeték, 2. zóna felújítása	0	0	0	10 730 000
262.	A21117826	Pécs	Szántó Kovács János utca vízvezeték felújítása	200	ÖV	502,12	16 811 000
263.	A21817526	Pécs	Komját Aladár utca vízvezeték Toronyzóna felújítása	200	AC	258,19	13 532 000
264.	A22616058	Pécs	Árpád tetői töltő vezeték felújítása	100	PVC	545	80 978 000
265.	A21117571	Pécs	Lázár Vilmos utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	104,69	5 488 000
266.	A33617028	Pécs	Iskola-köz vízvezeték felújítása	80	PVC	158,37	6 919 000
267.	A21571086	Pécs	Bartók Béla utca vízvezeték 2. zóna, felújítása	80	ÖV	137,64	8 133 000
268.	A33717069	Pécs	Somoska utca vízvezeték felújítása	80	PVC	220,88	9 256 000
269.	A21117972	Pécs	Zipernovszky Károly utca vízvezeték felújítása	125	ÖV	325,43	19 733 000
270.	A33617002	Pécs	B. utca vízvezeték felújítása	80	AC	606,18	28 079 000
271.	A21371311	Pécs	Fülep Lajos utca vízvezeték, B szakasz felújítása	80	A	33,79	844 000

Vízhálózat, Pécs II. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
272.	A21317037	Pécs	Apáczai Csere János körtér vízvezeték felújítása	200	PVC	616,12	27 604 000
273.	A21317626	Pécs	Mátyás Flórián tér vízvezeték felújítása	100	A	316,61	17 844 000
274.	A22017821	Pécs	Szabó István utca vízellátás felújítása	80	ÖV	701,21	31 041 000
275.	A33617038	Pécs	Liget utca vízvezeték felújítása	100	PVC	521,4	25 391 000
276.	A21317887	Pécs	Testvérvárosok tere vízvezeték 1/A zóna felújítása	150	A	179,5	18 347 000
277.	A21117385	Pécs	Hetesi köz vízvezeték felújítása	100	PVC	114,21	4 837 000
278.	A21817988	Pécs	Szabadságharc utca vízvezeték felújítása	150	PVC	1199,1	13 328 000
279.	A21517927	Pécs	Vadász utca vízvezeték 2. zóna felújítása	100	PVC	947,64	90 237 000
280.	A22317715	Pécs	Óvoda utca vízvezeték felújítása	100	PVC	213,87	9 943 000
281.	A21671265	Pécs	Fagyöngy utca vízvezeték, B szakasz felújítása	100	A	924,03	21 946 000
282.	A21517295	Pécs	Ferenc utca vízvezeték felújítása	001"	A	144,32	6 479 000
283.	A21317177	Pécs	Csontváry utca vízvezeték, 1/A zóna felújítása	300	A	118,08	7 307 000
284.	A22360071	Pécs	György akna vízvezeték felújítása	100	PVC	323,76	14 681 000
285.	A21371587	Pécs	Lovász Pál tér vízvezeték, B szakasz felújítása	100	PVC	153,3	988 000
286.	A21116014	Pécs	Déli gerinc NA 300 fővezeték felújítása Vasvári Pál utca szakaszon II. ütem (Tervezési tervület IV.)	300	AC	327	49 463 000
287.	A21117893	Pécs	Tiborc utca vízvezeték II. ütem	0	0	0	126 265 000
288.	A21317319	Pécs	Gadó utca vízvezeték felújítása	200	PVC	511,61	24 466 000
289.	A33517071	Pécs	Kenderfonó utca vízvezeték felújítása	150	AC	863,78	85 135 000
290.	A21117585	Pécs	Lotz Károly utca vízvezeték felújítása II. ütem	0	0	0	29 018 000
291.	A21417874	Pécs	Táltos utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	296,12	17 164 000
292.	A33717047	Pécs	Pernecker István utca vízvezeték felújítása	80	PVC	291,33	11 188 000
293.	A21117268	Pécs	Faludi Ferenc utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	230,04	12 640 000
294.	A21417995	Pécs	Gomba utca vízvezeték, I/b zóna felújítása	100	PVC	172,62	7 676 000
295.	A21817475	Pécs	Keller János utca vízvezeték felújítása II. ütem	0	0	0	12 307 000

Vízhálózat, Pécs II. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
296.	A33617012	Pécs	D utca vízvezeték felújítása	100	PVC	740,55	31 041 000
297.	A21516040	Pécs	Ifjúság utcai NA 200 fővezeték felújítása	200	PVC	1377,7	179 330 000
298.	A21371272	Pécs	Fazekas Mihály u. vízvezeték, B szakasz felújítása	100	ÖV	13,52	1 349 000
299.	A21516044	Pécs	Rigóder-Meszes NA 250 fővezeték felújítása	250	ÖV	1872	56 109 000
300.	A21417402	Pécs	Huba utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	250,37	14 066 000
301.	A21417771	Pécs	Remény utca vízvezeték felújítása	50	ÖV	394,58	20 914 000
302.	A21417333	Pécs	Géza utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	187,08	10 303 000
303.	A33617008	Pécs	C. utca vízvezeték felújítása	100	PVC	734,81	32 091 000
304.	A21560012	Pécs	Domonkos utca vízvezeték felújítása	50	ÖV	86,26	4 572 000
305.	A21817821	Pécs	Szabó István utca vízellátás, toronyzóna felújítása	80	ÖV	464,83	18 436 000
306.	A21917077	Pécs	Barackvirág utca vízvezeték felújítása	100	PVC	239,59	11 098 000
307.	A21117236	Pécs	Eozin utca vízvezeték felújítása	80	AC	181,64	7 733 000
308.	A21417790	Pécs	Ságvári Endre utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	300,77	16 701 000
309.	A21517213	Pécs	Dózsa György utca vízvezeték felújítása	200	PVC	652,67	38 816 000
310.	A21917681	Pécs	Nagyszkókói út vízvezeték 3. zóna felújítása	100	PVC	582,51	26 926 000
311.	A21960038	Pécs	Nagyszkókó közcívvezeték, 3. zóna felújítása	100	PVC	243,58	10 260 000
312.	A21117010	Pécs	Ajtósi Dürer u. vízvezeték felújítása	150	ÖV	220,85	13 337 000
313.	A21517971	Pécs	Zidina környék vízvezeték felújítása	50	ÖV	86,58	4 886 000
314.	A33617043	Pécs	Nevelő utca vízvezeték felújítása	100	PVC	282,27	12 765 000
315.	A22217542	Pécs	Körmöcz utca vízvezeték felújítása	150	PVC	890,31	39 200 000
316.	A21671820	Pécs	Szabó Ervin tér vízvezeték, B szakasz felújítása	100	PVC	88,05	2 864 000
317.	A21917514	Pécs	Kisszkókó dűlő vízvezeték 3. zóna felújítása	150	PVC	119,73	5 174 000
318.	A21960006	Pécs	Buday Dezső utca vízvezeték felújítása	150	PVC	291,6	12 405 000
319.	A21171648	Pécs	Mikolai út vízvezeték, B szakasz felújítása	300	A	137,47	11 091 000
320.	A21571998	Pécs	Bittner Alajos utca vízvezeték felújítása	80	AC	94,56	3 742 000

Vízhalózat, Pécs II. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
321.	A21117592	Pécs	Madarász Viktor utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	199,46	10 470 000
322.	A21171688	Pécs	Nárcisz utca vízvezeték, B szakasz felújítása	80	AC	118,96	4 659 000
323.	A21517130	Pécs	Bornemissza Gergely u. vízvezeték felújítása	100	AC	195,99	8 328 000
324.	A22317737	Pécs	Pék sor vízvezeték felújítása	100	PVC	297,88	13 140 000
325.	A21117967	Pécs	Xavér utca vízvezeték 1. zóna felújítása	0	0	0	11 777 000
326.	A21116017	Pécs	Makár I. töltő fővezeték felújítása II. ütem	0	0	0	190 500 000
327.	A21171849	Pécs	Szigeti út vízvezeték, B szakasz felújítása	0	0	0	41 569 000
328.	A21117812	Pécs	Stadion utca vízvezeték felújítása	100	AC	257,2	20 810 000
329.	A21516043	Pécs	Rigóder-Meszes NA 200 fővezeték felújítása	200	ÖV	1410,2	56 109 000
330.	A21917339	Pécs	Görbe dűlő vízvezeték felújítása	100	PVC	469,58	22 391 000
331.	A21116005	Pécs	Patacs töltő NA 400 fővezeték felújítása	400	PVC	545,42	46 776 000
332.	A22517386	Pécs	Hideg völgyi út vízvezeték felújítása	50	A	118,71	6 160 000
333.	A21817309	Pécs	Frankel Leó utca vízvezeték felújítása	150	PVC	487,53	49 831 000
334.	A23316000	Pécs	Harkányi távvezeték felújítása I. ütem	400	PVC	696	57 925 000
335.	A21417352	Pécs	Gyula utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	166,88	8 952 000
336.	A21217094	Pécs	Béke utca vízvezeték felújítása	200	PVC	221,66	28 853 000
337.	A21117763	Pécs	Rácváros előtt vízvezeték felújítása	80	AC	174,81	6 457 000
338.	A21117163	Pécs	Cseralja utca vízvezeték felújítása	100	PVC	356,31	21 713 000
339.	A21117091	Pécs	Batsányi u. vízvezeték felújítása	80	ÖV	209,75	10 472 000
340.	A21171070	Pécs	Bánky Donát utca vízvezeték, B szakasz felújítása	100	PVC	107,12	10 200 000
341.	A21116010	Pécs	Makár I. töltő fővezeték (Tiborc u.) II. ütem	0	0	0	366 884 000
342.	A21117109	Pécs	Bóbita park vízvezeték felújítása	100	PVC	107,82	4 499 000
343.	A21517795	Pécs	Sarló utca vízvezeték felújítása II. ütem	80	ÖV	101,02	5 742 000
344.	A21517850	Pécs	Szikla utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	101,02	38 948 000
345.	A21571184	Pécs	Damjanich utca vízvezeték 2. zóna, felújítása	0	0	0	25 574 000
346.	A21167018	Pécs	Makár I. töltő fővezeték, B szakasz felújítása	400	PVC	206,8	12 880 000

Vízhalózat, Pécs II. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
347.	A21372037	Pécs	Apáczai Csere János körtér vízvezeték felújítása	300	A	176,24	6 228 000
348.	A21617820	Pécs	Szabó Ervin tér vízvezeték felújítása	150	A	270,74	1 305 000
349.	A23316000	Pécs	Harkányi távvezeték felújítása II. ütem	300	PVC	3430	250 828 000
350.	A21917983	Pécs	Zsolt utca NA80 AC, NA80 ÖV ivóvíz vezeték felújítása	80	acél, öntött vas	122	189 588 000
351.	A21216028	Pécs	Kertváros I. NA 400 PVC töltő-fogyó vezetéke felújítása	400	PVC	975	335 107 000
352.	A85216056	Pécs	Kővágószőlős, Tortyogó-Tótvár NA 200 A, NA 200 PVC fővezeték felújítás	200	acél, PVC	1826	267 144 000
Vízhalózat összesen:							9 043 793 000

Vízhalózat - Pécs				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
386.	-	Pécs	Soros mérőcsere	308 349 000
Vízhalózat				308 349 000

Vízhalózat - Aranyosgadány				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
353.	A88216001	Aranyosgadány	Kisregionális rendszer távvezeték felújítása, I. ütem	55 830 000
387.	-	Aranyosgadány	Soros mérőcsere	1 059 000
Vízhalózat				56 889 000

Víztározó és vízhálózat - Bakonya				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
354.	A87406057	Bakonya	Bakonya tározó, vezetékcseré	5 000 000
355.	A87417004	Bakonya	Bakonya, Külterület vízvezeték felújítása	43 045 000
356.	A87417006	Bakonya	Bakonya, Petőfi Sándor utca vízvezeték felújítása	27 965 000
388.	-	Bakonya	Soros mérőcsere	2 241 000
Vízhálózat				78 251 000

Vízhálózat - Bicsérd				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
357.	A86817001	Bicsérd	Bicsérd, Ady Endre utca felújítása	18 624 000
358.	A86817003	Bicsérd	Bicsérd, Kossuth Lajos utca vízvezeték felújítása	36 232 000
359.	-	Bicsérd	Tolózár cserék	5 040 000
389.	-	Bicsérd	Soros mérőcsere	5 994 000
Vízhálózat				65 890 000

Víztározó és vízhálózat - Boda				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
360.	A87609014	Boda	Boda falusi tározó elektromos felújítása	3 444 000
361.	A87654014	Boda	Boda falusi tározó gépészet felújítása	861 000
362.	A87609013	Boda	Boda gyorsító elektromos felújítása	3 844 000
363.	A87611013	Boda	Boda gyorsító gépészet felújítása	2 271 000
364.	A87617002	Boda	Boda Külterület vízvezeték felújítása, 1. ütem	55 821 000
390.	-	Boda	Soros mérőcsere	3 000 000
Vízhálózat				69 241 000

Víztározó és vízhálózat - Cserkút				
-----------------------------------	--	--	--	--

Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
365.	A87054056	Cserkút	Cserkút tározó gépészet felújítása	1 722 000
366.	A87006056	Cserkút	Cserkút tározó, szerelvénycsere	5 000 000
367.	A87012022	Cserkút	Nyomáscsökkentő szelep Cserkúti tartónál töltőszelep felújítása	546 000
368.	A87012022	Cserkút	Cserkút tározó töltőszelep és kapcsolódó szerelvénycserek	2 500 000
391.	-	Cserkút	Soros mérőcsere	3 070 000
Vízhálózat				10 238 000

Víztározó és vízhálózat - Gyód				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
369.	A86217002	Gyód	Gyód Fő utca csőhidak	2 000 000
370.	A86206041	Gyód	Gyódi glóbusz, vezetékcseré	4 000 000
371.	A86209041	Gyód	Gyódi víztorony elektromos felújítása	0
372.	A88216001	Gyód	Kisregionális rendszer távvezeték felújítása, I. ütem	37 223 000
392.	-	Gyód	Soros mérőcsere	1 818 000
Vízhálózat				45 041 000

Vízhálózat - Keszü				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
373.	A88216001	Keszü	Kisregionális rendszer távvezeték felújítása, I. ütem	72 828 000
393.	-	Keszü	Soros mérőcsere	5 762 000
Vízhálózat				78 590 000

Vízhálózat - Kökény				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
374.	A88216001	Kökény	Kisregionális rendszer távvezeték felújítása, I. ütem	32 368 000
375.	A85817005	Kökény	Kökény, József Attila utca vízvezeték felújítása	4 419 000
394.	-	Kökény	Soros mérőcsere	3 810 000
Vízhálózat				40 597 000

Vízhalózat - Kővágószőlős				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
395.	-	Kővágószőlős	Soros mérőcsere	6 934 000
Vízhalózat				6 934 000

Vízhalózat - Kővágótöttös				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
376.	A87217001	Kővágótöttös	Kővágótöttös, Dózsa György utca vízvezeték felújítása	9 815 000
377.	A87217002	Kővágótöttös	Kővágótöttös, Kossuth Lajos utca vízvezeték felújítása	45 480 000
396.	-	Kővágótöttös	Soros mérőcsere	2 276 000
Vízhalózat				57 571 000

Vízhalózat - Pellérd				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
378.	A85617002	Pellérd	Pellérd, Arany János utca vízvezeték felújítása	17 256 000
379.	A85617026	Pellérd	Pellérd, Szabadság utca felújítás	97 070 000
380.	A85617001	Pellérd	Pellérd, Ady Endre utca vízvezeték felújítása	11 239 000
381.	A85617015	Pellérd	Pellérd, Jókai Mór utca vízvezeték felújítása	11 475 000
382.	A85617029	Pellérd	Pellérd, Zrínyi Miklós utca vízvezeték felújítása	13 808 000
383.	-	Pellérd	Tolózárs cserék, csomópont felújítások	5 700 000
397.	-	Pellérd	Soros mérőcsere	8 198 000
Vízhalózat				164 746 000

Vízhalózat - Szalánta				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
384.	-	Szalánta	Tolózárs cserék I.	4 160 000
398.	SM	Szalánta	Soros mérőcsere	1 121 000
Vízhalózat				5 281 000

Vízhalózat - Túrony				
---------------------	--	--	--	--

Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
399.	SM	Túrony	Soros mérőcsere	1 610 000
Vízhalózati				1 610 000

Vízhalózati - Zók				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
385.	A86617001	Zók	Zók, Arany János utca vízvezeték felújítása, 1. ütem	8 208 000
400.	SM	Zók	Soros mérőcsere	1 872 000
Vízhalózati				10 080 000

9.2.4 Tartalék keret

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret) – II. ütem		
Ssz.	Település	Összeg (Ft)
401.	Pécs	744 000 000
402.	Aranyosgadány	1 840 000
403.	Bakonya	1 600 000
404.	Bicsérd	4 880 000
405.	Boda	2 880 000
406.	Cserkút	3 200 000
407.	Gyód	4 880 000
408.	Keszü	6 720 000
409.	Kökény	2 880 000
410.	Kővágószőlős	8 240 000
411.	Kővágótöttös	1 280 000
412.	Pellérd	8 640 000
413.	Szalánta	5 840 000
414.	Túrony	1 120 000
415.	Zók	2 000 000
Összesen:		800 000 000

9.3 III. ütem (2029-2038)

a) III. ütem összesítő táblázata

Település	Víz kivétel (Ft)	Vízkezelés-vízgépház, váltározók és nyomásfokozók (Ft)	Ivóvíz hálózat, soros mérőcsere (Ft)	Tartalék keret (Ft)	Összesen (Ft)
Pécs	556 340 000	386 483 000	7 821 017 000	1 255 500 000	10 019 340 000
Aranyosgadány	0	733 000	26 475 000	3 105 000	30 313 000
Bakonya	0	1 722 000	38 175 000	2 700 000	42 597 000
Bicsérd	0	22 810 000	76 424 000	8 235 000	130 279 000
Boda	0	0	43 722 000	4 860 000	48 582 000
Cserkút	0	19 000 000	6 283 000	5 400 000	30 683 000
Gyód	0	2 343 000	39 429 000	8 235 000	50 007 000
Keszű	0	0	46 022 000	11 340 000	57 362 000
Kökény	0	2 197 000	36 174 000	4 860 000	43 231 000
Kővágószőlős	0	0	12 065 000	13 905 000	25 970 000
Kővágótöttös	0	0	60 588 000	2 160 000	62 748 000
Pellérd	0	861 000	75 782 000	14 580 000	91 223 000
Szalánta	0	0	19 001 000	9 855 000	28 856 000
Túrony	0	861 000	68 435 000	1 890 000	71 186 000
Zók	0	0	8 346 000	3 375 000	11 721 000
Összesen:	556 340 000	437 010 000	8 377 938 000	1 350 000 000	10 721 288 000

b) Átnézeti helyszínrajzok

Lásd V/B. számú; III. ütem helyszínrajzok melléklet

c) Az elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők, és a felújítás és pótlás szükségességének bemutatása**9.3.1 Vízbázis – vízkivétel**

Víz kivétel, Pécs III. ütem				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
416.	A10107001	Pécs	P-1/a kút építmény felújítása	11 034 000
417.	A10107037	Pécs	P-107 kút építmény felújítása	11 997 000
418.	A10107003	Pécs	P-109 kút építmény felújítása	2 936 000
419.	A10107004	Pécs	P-11/a kút építmény felújítása	11 751 000
420.	A10109006	Pécs	P-112 kút elektromos felújítása	4 453 000
421.	A10107006	Pécs	P-112 kút építmény felújítása	1 466 000
422.	A10107007	Pécs	P-13/a kút építmény felújítása	11 972 000
423.	A10107009	Pécs	P-16/a kút építmény felújítása	12 072 000
424.	A10107010	Pécs	P-19/a kút építmény felújítása	14 060 000
425.	A10107011	Pécs	P-25/a kút építmény felújítása	12 868 000
426.	A10107012	Pécs	P-26/a kút építmény felújítása	11 500 000
427.	A10107013	Pécs	P-27/a kút építmény felújítása	13 662 000
428.	A10107016	Pécs	P-33/a kút építmény felújítása	14 074 000
429.	A10107020	Pécs	P-52 kút építmény felújítása	11 125 000
430.	A10107021	Pécs	P-53 kút építmény felújítása	10 592 000
431.	A10107022	Pécs	P-54 kút építmény felújítása	10 378 000
432.	A10107024	Pécs	P-56 kút építmény felújítása	9 657 000
433.	A10107077	Pécs	P-59 kút építmény felújítása	6 572 000
434.	A10307002	Pécs	T-1 (Tettye) kút építmény felújítása	8 503 000
435.	A10307003	Pécs	T-11 (Tettye) kút építmény felújítása	8 178 000
436.	A10209002	Pécs	T-11 kút elektromos felújítása	930 000
437.	A10207002	Pécs	T-11 kút építmény felújítása	12 200 000
438.	A10201002	Pécs	T-11 kút gépészet felújítása	2 213 000
439.	A10307004	Pécs	T-12 (Tettye) kút építmény felújítása	8 771 000
440.	A10307005	Pécs	T-13 (Tettye) kút építmény felújítása	12 413 000
441.	A10307006	Pécs	T-15 (Tettye) kút építmény felújítása	14 005 000
442.	A10209029	Pécs	T-26/a kút elektromos felújítása	930 000
443.	A10207029	Pécs	T-26/a kút építmény felújítása	13 086 000
444.	A10201029	Pécs	T-26/a kút gépészet felújítása	2 454 000

Vízkiút, Pécs III. út				
Sz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
445.	A10307007	Pécs	T-27 (Tettye) kút építmény felújítása	3 629 000
446.	A10209004	Pécs	T-3/a kút elektromos felújítása	3 813 000
447.	A10207004	Pécs	T-3/a kút építmény felújítása	13 637 000
448.	A10201004	Pécs	T-3/a kút gépészet felújítása	2 557 000
449.	A10209005	Pécs	T-31/a kút elektromos felújítása	930 000
450.	A10207005	Pécs	T-31/a kút építmény felújítása	14 209 000
451.	A10201005	Pécs	T-31/a kút gépészet felújítása	2 664 000
452.	A10209027	Pécs	T-4 kút elektromos felújítása	930 000
453.	A10207027	Pécs	T-4 kút építmény felújítása	11 677 000
454.	A10201027	Pécs	T-4 kút gépészet felújítása	5 000 000
455.	A10307008	Pécs	T-44 (Tettye) kút építmény felújítása	3 629 000
456.	A10209006	Pécs	T-45 kút elektromos felújítása	1 150 000
457.	A10201006	Pécs	T-45 kút gépészet felújítása	2 747 000
458.	A10209007	Pécs	T-49 kút elektromos felújítása	930 000
459.	A10207007	Pécs	T-49 kút építmény felújítása	14 678 000
460.	A10201007	Pécs	T-49 kút gépészet felújítása	2 752 000
461.	A10209008	Pécs	T-5 kút elektromos felújítása	1 150 000
462.	A10209009	Pécs	T-51 kút elektromos felújítása	1 150 000
463.	A10207009	Pécs	T-51 kút építmény felújítása	12 094 000
464.	A10209010	Pécs	T-52 kút elektromos felújítása	930 000
465.	A10207010	Pécs	T-52 kút építmény felújítása	10 684 000
466.	A10201010	Pécs	T-52 kút gépészet felújítása	2 003 000
467.	A10209011	Pécs	T-53 kút elektromos felújítása	1 150 000
468.	A10207011	Pécs	T-53 kút építmény felújítása	11 969 000
469.	A10201011	Pécs	T-53 kút gépészet felújítása	2 244 000
470.	A10209012	Pécs	T-54 kút elektromos felújítása	1 150 000
471.	A10207012	Pécs	T-54 kút építmény felújítása	13 013 000
472.	A10201012	Pécs	T-54 kút gépészet felújítása	2 440 000
473.	A10209013	Pécs	T-55 kút elektromos felújítása	930 000
474.	A10207013	Pécs	T-55 kút építmény felújítása	12 917 000
475.	A10201013	Pécs	T-55 kút gépészet felújítása	2 422 000
476.	A10209014	Pécs	T-56 kút elektromos felújítása	930 000
477.	A10207014	Pécs	T-56 kút építmény felújítása	13 038 000
478.	A10201014	Pécs	T-56 kút gépészet felújítása	2 445 000
479.	A10209015	Pécs	T-57 kút elektromos felújítása	1 150 000
480.	A10207015	Pécs	T-57 kút építmény felújítása	13 613 000
481.	A10201015	Pécs	T-57 kút gépészet felújítása	2 552 000

Vízkiútétel, Pécs III. úttem				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
482.	A10209016	Pécs	T-58 kút elektromos felújítása	1 150 000
483.	A10207016	Pécs	T-58 kút építmény felújítása	9 811 000
484.	A10201016	Pécs	T-58 kút gépészeti felújítása	1 840 000
485.	A10209017	Pécs	T-59 kút elektromos felújítása	930 000
486.	A10207017	Pécs	T-59 kút építmény felújítása	11 430 000
487.	A10201017	Pécs	T-59 kút gépészeti felújítása	2 143 000
488.	A10209018	Pécs	T-6 kút elektromos felújítása	1 150 000
489.	A10207018	Pécs	T-6 kút építmény felújítása	13 133 000
490.	A10201018	Pécs	T-6 kút gépészeti felújítása	900 000
491.	A10209019	Pécs	T-60 kút elektromos felújítása	1 150 000
492.	A10207019	Pécs	T-60 kút építmény felújítása	9 257 000
493.	A10201019	Pécs	T-60 kút gépészeti felújítása	1 736 000
494.	A10207038	Pécs	T-7/a kút építmény felújítása	10 651 000
495.	A10209020	Pécs	T-7/b kút elektromos felújítása	3 813 000
496.	A10207020	Pécs	T-7/b kút építmény felújítása	8 312 000
497.	A10201020	Pécs	T-7/b kút gépészeti felújítása	1 558 000
498.	A10209021	Pécs	T-8/a kút elektromos felújítása	930 000
499.	A10207021	Pécs	T-8/a kút építmény felújítása	13 211 000
500.	A10201021	Pécs	T-8/a kút gépészeti felújítása	2 477 000
Vízkiútétel összesen:				556 340 000

9.3.2 Vízkezelés-vízgépház, víztározók és nyomásfokozók

Vízkiútétel, Pécs III. úttem				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
501.	A21106018	Pécs	Damjanich régi tározó építmény felújítása	43 185 000
502.	A10107002	Pécs	Szókó tározó és gépház építmény felújítása	14 536 000
503.	A10107102	Pécs	P-területi gépház építmény felújítása	239 329 000
504.	A21907032	Pécs	P-területi gépház építmény (vastalanító) felújítása	20 000 000
505.	A10307121	Pécs	Tettye karsztakna építmény felújítása	808 000
506.	A10206003	Pécs	Tortyogó régi tározó építmény felújítása	68 625 000
Vízkiútétel összesen:				386 483 000

9.3.3 Vízelosztás: ivóvíz hálózat

Vízhálózat, Pécs III. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
507.	A21117061	Pécs	Bajcsy-Zsilinszky utca vízvezeték felújítása	150	PVC	710,32	39 317 000
508.	A21117412	Pécs	Igló utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	46,99	2 623 000
509.	A21117648	Pécs	Mikolai út vízvezeték felújítása II. ütem	0	0	0	93 079 000
510.	A22060001	Pécs	András utca vízvezeték felújítása	100	PVC	299,36	13 214 000
511.	A33717052	Pécs	Sas utca vízvezeték felújítása	80	PVC	430,51	19 708 000
512.	A33417058	Pécs	Szövetkezet utca vízvezeték felújítása	200	PVC	226,24	10 557 000
513.	A21117018	Pécs	Alkotmány utca vízvezeték felújítása	150	PVC	773,13	37 007 000
514.	A21117792	Pécs	Sánc utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	139,72	7 254 000
515.	A33517025	Pécs	Hirdi út vízvezeték felújítása	80	PVC	1034,9	42 590 000
516.	A21372894	Pécs	Tildy Zoltán utca vízvezeték 1/A zóna, felújítása	100	PVC	190,35	7 970 000
517.	A21517674	Pécs	Nagy-Flórián utca vízvezeték, 2. zóna felújítása	100	PVC	101,46	5 698 000
518.	A22060022	Pécs	Kénes utca vízvezeték felújítása	150	PVC	575,87	25 070 000
519.	A33517066	Pécs	Zengő utca vízvezeték felújítása	80	PVC	1875,4	79 790 000
520.	A33517059	Pécs	Szövőgyár utca vízvezeték felújítása	80	AC	675,78	29 050 000
521.	A21117084	Pécs	Barbakán tér vízvezeték felújítása	175	ÖV	92,06	5 415 000
522.	A33517031	Pécs	Kápolna tér vízvezeték felújítása	100	PVC	167,63	7 746 000
523.	A23316000	Pécs	Harkányi távvezeték felújítása II. ütem	300	PVC	3430	0
524.	A21117591	Pécs	Madách Imre utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	344,85	18 136 000
525.	A21671966	Pécs	Wallenstein Zoltán u. vízvezeték felújítása	100	PVC	65,6	2 615 000
526.	A21317935	Pécs	Várkonyi Nándor utca vízvezeték felújítása	100	PVC	130,92	6 000 000
527.	A21117555	Pécs	Köztársaság tér vízvezeték felújítása	80	ÖV	130,8	6 633 000
528.	A21317415	Pécs	Illyés Gyula út vízvezeték 1/A zóna felújítása	200	PVC	101,97	6 615 000
529.	A33717053	Pécs	Somogy utca vízvezeték felújítása	100	PVC	1734	68 820 000
530.	A21317022	Pécs	Alsó utca vízvezeték felújítása	100	PVC	783,02	39 739 000
531.	A21517622	Pécs	Marx út vízvezeték 2. zóna felújítása	100	PVC	135,06	7 537 000

Vízhalózat, Pécs III. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
532.	A21571411	Pécs	Ifjúság útja vízvezeték 2. zóna, felújítása	150	PVC	114,23	5 264 000
533.	A21317556	Pécs	Krisztina tér vízvezeték felújítása	150	ÖV	713,34	30 891 000
534.	A33717007	Pécs	Búzakalász utca vízvezeték felújítása	200	PVC	1929,9	251 206 000
535.	A21171360	Pécs	Hajnóczy út vízvezeték, B szakasz felújítása	100	PVC	74,24	3 601 000
536.	A21316060	Pécs	Illyés Gyula u. NA 300 fővezeték, felújítása	300	PVC	706,13	35 998 000
537.	A21517231	Pécs	Előd utca vízvezeték felújítása	100	AC	176,44	9 131 000
538.	A21217636	Pécs	Melinda utca vízvezeték felújítása	150	PVC	845,33	42 067 000
539.	A33717044	Pécs	Pajtás utca vízvezeték felújítása	80	PVC	405,75	16 843 000
540.	A22517462	Pécs	Károlyi Mihály utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	310,91	15 138 000
541.	A21117036	Pécs	Apáca utca vízvezeték felújítása	150	PVC	220,74	11 091 000
542.	A21116024	Pécs	Északi gerinc NA 300 fővezeték felújítása	300	ÖV	1125	86 535 000
543.	A21817419	Pécs	Irinyi u vízvezeték felújítása	50	AC	122,83	4 723 000
544.	A21517656	Pécs	Szent Mór utca vízvezeték, 2. zóna felújítása	100	PVC	152,84	6 853 000
545.	A21271666	Pécs	Nagy Imre út vízvezeték 1. zóna felújítása	100	PVC	1102,5	52 957 000
546.	A21617630	Pécs	Mécsvirág utca vízvezeték felújítása	100	PVC	355,04	14 587 000
547.	A21617665	Pécs	Nagy Ferenc tér vízvezeték, 2. zóna felújítása	100	A	158,9	7 215 000
548.	A21517982	Pécs	Zsolnay Vilmos utca vízvezeték 2. zóna felújítása	100	ÖV	272,4	13 149 000
549.	A21217669	Pécs	Nagyárpádi út vízvezeték felújítása	200	PVC	1324	58 564 000
550.	A21117682	Pécs	Nagyvárad utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	394,68	19 355 000
551.	A22417989	Pécs	István-akna vízvezeték felújítása	100	PVC	918,09	42 067 000
552.	A21117317	Pécs	Gábor utca vízvezeték felújítása	100	PVC	102,37	4 392 000
553.	A33717040	Pécs	Mázsaház utca vízvezeték felújítása	200	PVC	1834,1	230 206 000
554.	A21617415	Pécs	Illyés Gyula út vízvezeték 2. zóna felújítása	150	PVC	1065,3	44 399 000
555.	A21317709	Pécs	Olga utca vízvezeték felújítása	200	PVC	143,09	7 380 000
556.	A21217691	Pécs	Németh Béla utca vízvezeték felújítása	150	PVC	293,54	12 205 000
557.	A21117442	Pécs	Kaffka Margit u. vízvezeték felújítása	80	ÖV	134,12	7 308 000

Vízhalózat, Pécs III. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
558.	A21473653	Pécs	Mohácsi út vízvezeték, D szakasz felújítása	300	PVC	58,95	3 022 000
559.	A21517721	Pécs	Pacsirta utca vízvezeték felújítása	100	PVC	541,54	24 174 000
560.	A21517973	Pécs	Zója utca vízvezeték felújítása	100	PVC	156,77	7 060 000
561.	A21517351	Pécs	György utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	182,65	10 554 000
562.	A21217805	Pécs	Siklósi út vízvezeték felújítása	250	PVC	797,06	43 797 000
563.	A21117765	Pécs	Radnics utca vízvezeték 1. zóna felújítása	100	PVC	121,79	11 597 000
564.	A33771016	Pécs	Gát utca vízvezeték, B szakasz felújítása	80	PVC	80,22	2 937 000
565.	A21171151	Pécs	Citrom utca vízellátás, B szakasz	110	KPE	124,64	5 791 000
566.	A33717011	Pécs	Csósi utca vízvezeték felújítása	80	PVC	98,89	3 700 000
567.	A21117747	Pécs	Petőfi utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	557,04	33 490 000
568.	A21172572	Pécs	Légszeszgyár utca vízvezeték, C szakasz felújítása	100	PVC	407,18	19 804 000
569.	A21517262	Pécs	Fábián Béla Ut vízvezeték 2. zóna felújítása	100	PVC	276,71	14 977 000
570.	A21517769	Pécs	Rákos Lajos utca vízvezeték felújítása	100	PVC	263,56	10 814 000
571.	A21517234	Pécs	Engel János József utca vízvezeték felújítása	100	PVC	1781,8	82 352 000
572.	A21517348	Pécs	Gyöngyösi István utca vízvezeték felújítása	80	AC	209,91	4 921 000
573.	A21117491	Pécs	Király utca vízvezeték felújítása	200	PVC	548,26	27 186 000
574.	A33517022	Pécs	Harangvirág utca vízvezeték felújítása	80	AC	131,99	5 325 000
575.	A21517631	Pécs	Megye utca vízvezeték felújítása	100	PVC	323,47	14 544 000
576.	A21117411	Pécs	Ifjúság útja vízvezeték 1. zóna felújítása	150	PVC	376,17	16 655 000
577.	A21217131	Pécs	Boros utca vízvezeték felújítása	80	PVC	303,26	10 891 000
578.	A33717009	Pécs	Csap utca vízvezeték felújítása	80	PVC	1065	43 849 000
579.	A33617045	Pécs	Parcsin utca vízvezeték felújítása	100	PVC	1257,5	54 707 000
580.	A33771034	Pécs	Kőbánya utca vízvezeték, B szakasz felújítása	80	PVC	357,22	14 778 000
581.	A21171465	Pécs	Kassa utca vízvezeték, B szakasz felújítása	80	AC	208,83	4 719 000
582.	A22017460	Pécs	Károly tér út vízvezeték felújítása	100	PVC	596,92	26 369 000
583.	A22516055	Pécs	Tettye-Állatkert fővezeték felújítása	150	A	1484,5	72 401 000
584.	A21117733	Pécs	Pázmány Péter utca vízvezeték felújítása	100	A	1145,5	54 370 000

Vízhalózat, Pécs III. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
585.	A21271563	Pécs	Lahti utca vízvezeték, B szakasz felújítása	100	PVC	439,79	23 972 000
586.	A21116023	Pécs	Damjanich töltő NA 250 fővezeték felújítása	250	ÖV	809,43	48 804 000
587.	A21317844	Pécs	Szentegyház utca vízvezeték felújítása	100	PVC	376,29	18 194 000
588.	A21517865	Pécs	Szőlő utca vízvezeték, 2. zóna felújítása	80	ÖV	109,29	5 447 000
589.	A21117369	Pécs	Hargita utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	119,19	5 641 000
590.	A22017159	Pécs	Csárda utca vízvezeték felújítása	100	PVC	1463,6	68 840 000
591.	A21571446	Pécs	Kálvária utca vízvezeték, B szakasz felújítása	150	ÖV	294,7	18 417 000
592.	A21517086	Pécs	Bartók Béla utca vízvezeték 2. zóna felújítása	150	PVC	130,34	6 984 000
593.	A22017987	Pécs	Gödör utca vízvezeték felújítása	100	PVC	299,16	13 111 000
594.	A21572371	Pécs	Hársfa út vízvezeték, C szakasz felújítása	80	ÖV	815,9	47 815 000
595.	A33717006	Pécs	Bózsza István utca vízvezeték felújítása	80	PVC	228,99	10 090 000
596.	A21817403	Pécs	Hun utca vízvezeték felújítása	80	AC	108,85	4 605 000
597.	A21117566	Pécs	Lánc utca vízvezeték felújítása	100	PVC	431,95	19 134 000
598.	A21117802	Pécs	Semmelweis utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	528,23	26 631 000
599.	A21917067	Pécs	Bálicsi út vízvezeték 3. zóna felújítása	100	PVC	832,28	40 220 000
600.	A21117363	Pécs	Halász utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	164,87	7 812 000
601.	A21917865	Pécs	Szőlő utca vízvezeték 3. zóna felújítása	80	ÖV	481	24 210 000
602.	A21517005	Pécs	Ady Endre utca vízvezeték felújítása	100	PVC	955,68	48 060 000
603.	A33717024	Pécs	Határ utca vízvezeték felújítása	100	PVC	353,77	14 735 000
604.	A21117598	Pécs	Magyarürögi út vízvezeték 1. zóna felújítása	200	PVC	1443,8	87 763 000
605.	A21117406	Pécs	Hurok utca vízvezeték felújítása	100	PVC	89,31	5 440 000
606.	A21217247	Pécs	Erika utca vízvezeték felújítása	100	PVC	244,87	12 724 000
607.	A33517062	Pécs	Tömörkény István utca vízvezeték felújítása	100	AC	1295,6	55 715 000
608.	A21217212	Pécs	Dóra utca vízvezeték felújítása	100	PVC	93,47	6 573 000
609.	A21117248	Pécs	Erkel Ferenc utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	84,91	4 948 000

Vízhalózat, Pécs III. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
610.	A33517029	Pécs	József Attila tér vízvezeték felújítása	80	AC	217,69	8 827 000
611.	A22017530	Pécs	Kórház utca vízvezeték felújítása	100	PVC	473,1	24 495 000
612.	A21517033	Pécs	Antal utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	213,56	10 548 000
613.	A21517082	Pécs	Barátúr utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	101,15	5 573 000
614.	A33517023	Pécs	Hármashegy utca vízvezeték felújítása	100	AC	223,78	9 656 000
615.	A33517054	Pécs	Szabadszabadság utca vízvezeték felújítása	100	AC	228,82	9 617 000
616.	A21517494	Pécs	Kisboldogasszony vízvezeték felújítása	80	ÖV	228,52	10 470 000
617.	A21517729	Pécs	Papnövelde utca vízvezeték felújítása	100	ÖV	589,18	34 806 000
618.	A21517645	Pécs	Mihály utca vízvezeték 2. zóna felújítása	80	ÖV	78,86	4 106 000
619.	A21517217	Pécs	Majorossy Imre utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	262	14 458 000
620.	A21117938	Pécs	Vas Gereben utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	594,21	28 031 000
621.	A33517046	Pécs	Pázsit utca vízvezeték felújítása	100	AC	110,1	5 990 000
622.	A21117416	Pécs	Indóház tér vízvezeték felújítása	100	PVC	128,19	5 887 000
623.	A21560088	Pécs	Iparsziget utca vízvezeték felújítása	100	AC	47,87	2 064 000
624.	A21271607	Pécs	Maléter Pál út vízvezeték 1. zóna felújítása	100	A	17,94	4 845 000
625.	A21217902	Pécs	Tölgyes utca vízvezeték felújítása	80	AC	174,69	7 531 000
626.	A22017735	Pécs	Pécsbányatelepi út vízvezeték felújítása	100	PVC	168,36	7 201 000
627.	A21371029	Pécs	Málom-hegyi út vízvezeték, B szakasz felújítása	100	PVC	89,92	3 510 000
628.	A22060014	Pécs	Flórián utca vízvezeték felújítása	80	PVC	106,37	4 469 000
629.	A21217115	Pécs	Bogár utca vízvezeték felújítása	100	AC	502,89	29 728 000
630.	A21117055	Pécs	Attila utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	151,94	7 164 000
631.	A21171018	Pécs	Alkotmány utca vízvezeték, B szakasz felújítása	100	ÖV	167,12	10 899 000
632.	A22060079	Pécs	Széchenyi akna vízvezeték felújítása	150	PVC	571,49	27 720 000
633.	A21917277	Pécs	Fejér Lipót utca vízvezeték felújítása	100	PVC	140,45	6 159 000
634.	A21167023	Pécs	Damjanich töltő NA 250 fővezeték, felújítása	250	PVC	208,97	13 075 000

Vízhálózat, Pécs III. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
635.	A21517998	Pécs	Bittner Alajos utca vízvezeték felújítása	150	PVC	1435,6	64 631 000
636.	A21417020	Pécs	Álmos utca vízvezeték 1/B zóna felújítása	80	ÖV	285,6	15 201 000
637.	A21517602	Pécs	Május 1. utca vízvezeték felújítása	100	PVC	1837,1	84 801 000
638.	A33717041	Pécs	Mérleg utca vízvezeték felújítása	80	PVC	114,96	4 726 000
639.	A21217640	Pécs	Mester utca vízvezeték felújítása	80	PVC	235,2	8 586 000
640.	A21172620	Pécs	Mártírok útja vízvezeték, C szakasz felújítása	100	A	135,89	6 453 000
641.	A21317478	Pécs	Kenderföld utca vízvezeték felújítása	150	A	73,05	3 592 000
642.	A22217332	Pécs	Gesztenyés utca vízvezeték 4. zóna felújítása	100	PVC	1012	43 472 000
643.	A21517999	Pécs	Kanyar utca vízvezeték felújítása	100	PVC	693,75	29 535 000
644.	A22317877	Pécs	Tárna utca vízvezeték felújítása	80	PVC	238,7	8 911 000
645.	A21117646	Pécs	Mikes Kelemen utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	338,21	16 816 000
646.	A22317696	Pécs	Népfront utca vízvezeték felújítása	100	PVC	281,34	13 162 000
647.	A21217548	Pécs	Köves-földi út vízvezeték felújítása	150	PVC	358,63	14 746 000
648.	A33517030	Pécs	Juhász Gyula tér vízvezeték felújítása	80	AC	149,01	6 351 000
649.	A22017801	Pécs	Selmecz utca vízvezeték felújítása	100	PVC	205,82	9 574 000
650.	A21167013	Pécs	Hajnóczy u. NA300 fővezeték (összekötő) felújítása	300	PVC	141,77	7 251 000
651.	A33617017	Pécs	Gubér köz vízvezeték felújítása	100	PVC	165,76	7 328 000
652.	A21171025	Pécs	Alsóhavi utca vízvezeték, B szakasz felújítása	100	A	32,61	1 545 000
653.	A22017331	Pécs	Gesztenyés dűlő vízvezeték felújítása	100	PVC	242,03	10 883 000
654.	A21160076	Pécs	Platán köz vízvezeték felújítása	100	PVC	117,2	5 430 000
655.	A33717027	Pécs	Iparos utca vízvezeték felújítása	80	PVC	136,89	5 336 000
656.	A21117487	Pécs	Kétágú utca vízvezeték felújítása	100	PVC	260,42	12 972 000
657.	A21517454	Pécs	Káposztásvölgyi út vízvezeték felújítása	100	PVC	970,71	40 398 000
658.	A21517020	Pécs	Álmos utca vízvezeték 2. zóna felújítása	80	ÖV	117,04	5 586 000
659.	A21117916	Pécs	Új fasor vízvezeték felújítása	100	PVC	623,26	31 531 000
660.	A21517159	Pécs	Csárda utca vízvezeték, 2. zóna felújítása	100	PVC	183,38	7 721 000
661.	A21217306	Pécs	Fő tér vízvezeték felújítása	100	PVC	846,33	34 963 000
662.	A21917374	Pécs	Hattyú u. vízvezeték felújítása	100	PVC	340,96	15 598 000

Vízhalózat, Pécs III. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
663.	A21517809	Pécs	Sorház utca vízvezeték felújítása	100	PVC	182,95	10 060 000
664.	A21217011	Pécs	Akác utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	354,24	18 345 000
665.	A33517064	Pécs	Vöröshegy utca vízvezeték felújítása	100	AC	84,61	3 914 000
666.	A21971969	Pécs	Zerge utca vízvezeték, B szakasz felújítása	80	ÖV	139,5	6 955 000
667.	A21817515	Pécs	Klapka utca vízvezeték felújítása	80	AC	318,13	14 842 000
668.	A21117139	Pécs	Budai Nagy Antal utca vízvezeték felújítása	100	PVC	224,97	12 634 000
669.	A22017072	Pécs	Bánomi út vízvezeték felújítása	80	AC	255,96	10 697 000
670.	A21217831	Pécs	Szturnusz utca vízvezeték felújítása	150	PVC	513,19	24 088 000
671.	A21217951	Pécs	Vigadó utca vízvezeték felújítása	100	PVC	257,62	10 685 000
672.	A21117523	Pécs	Koller utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	176,1	10 250 000
673.	A21117243	Pécs	Ércbányász utca vízvezeték felújítása	100	PVC	209,8	9 262 000
674.	A33517018	Pécs	Hadik András utca vízvezeték felújítása	80	PVC	384,55	14 821 000
675.	A21217720	Pécs	Paál László utca vízvezeték felújítása	100	PVC	207,22	8 233 000
676.	A33617049	Pécs	Puskás Tivadar utca vízvezeték felújítása	100	PVC	201,32	9 110 000
677.	A21117618	Pécs	Mária dűlő vízvezeték 1. zóna felújítása	100	PVC	362,68	18 829 000
678.	A21117140	Pécs	Bulgár utca vízvezeték felújítása	001"	HGA	96,8	3 857 000
679.	A21117221	Pécs	Dzsámi utca vízvezeték 1. zóna felújítása	100	PVC	107,2	5 127 000
680.	A21817434	Pécs	Jószerecsse utca vízvezeték, toronyzóna felújítása	20	PVC	74,25	3 010 000
681.	A21917645	Pécs	Mihály utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	164,87	7 988 000
682.	A21116062	Pécs	Tortyogó NA 400 fővezeték felújítása	400	PVC	344	46 871 000
683.	A21471790	Pécs	Ságvári Endre utca vízvezeték, B szakasz felújítása	100	PVC	54,89	2 425 000
684.	A21317831	Pécs	Szturnusz utca vízvezeték, 1/A zóna felújítása	100	PVC	586,3	26 651 000
685.	A21917907	Pécs	Törpe utca vízvezeték felújítása	100	PVC	66,96	3 510 000
686.	A21317665	Pécs	Nagy Ferenc tér vízvezeték felújítása	100	PVC	399,06	18 105 000
687.	A21517028	Pécs	Andrássy út vízvezeték felújítása	100	PVC	241,53	12 123 000

Vízhalózat, Pécs III. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
688.	A21917058	Pécs	Babits Mihály utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	101,8	5 236 000
689.	A21217375	Pécs	Havas utca vízvezeték felújítása	80	PVC	399,85	15 262 000
690.	A21217887	Pécs	Testvérvárosok tere vízvezeték 1. zóna felújítása	100	PVC	32,36	1 494 000
691.	A21317754	Pécs	Polgárszőlő utca vízvezeték 1/A zóna felújítása	200	PVC	275,96	12 698 000
692.	A21417675	Pécs	Nagyhídi út vízvezeték, 1/B zóna felújítása	200	PVC	238,96	11 878 000
693.	A21260024	Pécs	Kiss János utca vízvezeték felújítása	80	PVC	552,6	20 192 000
694.	A21517508	Pécs	Kispiricsizma dűlő vízvezeték felújítása	100	PVC	713,41	36 363 000
695.	A21560047	Pécs	Rigóder út vízvezeték felújítása	100	PVC	427,06	17 337 000
696.	A21571906	Pécs	Török utca vízvezeték, B szakasz felújítása	80	ÖV	38,53	2 007 000
697.	A21517039	Pécs	Aradi Vértanúk útja vízvezeték felújítása	200	PVC	283,34	14 472 000
698.	A21517979	Pécs	Zsák utca vízvezeték felújítása	100	PVC	107,79	4 526 000
699.	A33717015	Pécs	Gabona utca vízvezeték felújítása	80	PVC	417,78	17 747 000
700.	A33517065	Pécs	Zámor utca vízvezeték felújítása	80	AC	338,03	13 262 000
701.	A33717057	Pécs	Széna utca vízvezeték felújítása	80	PVC	684,37	30 108 000
702.	A21117674	Pécs	Nagy-Flórián vízvezeték felújítása	100	PVC	164,14	7 534 000
703.	A21116022	Pécs	Damjanich töltő NA 400 fővezeték felújítása II. ütem	400	PVC	1424	326 292 000
704.	A21317013	Pécs	Akác sor vízvezeték felújítása	200	PVC	203,29	11 342 000
705.	A21517195	Pécs	Derkovits utca vízvezeték felújítása	50	ÖV	78,54	3 745 000
706.	A21172338	Pécs	Gosztanyi Gyula utca vízvezeték felújítása	150	PVC	225,14	11 145 000
707.	A21917379	Pécs	Hegyalja utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	449,98	22 249 000
708.	A21517703	Pécs	Nyíl utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	209,49	12 686 000
709.	A21517957	Pécs	Virág utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	135,81	6 696 000
710.	A21167008	Pécs	Nyugati ipari úti NA 300 fővezeték felújítása	300	ÖV	119,81	9 122 000
711.	A21171286	Pécs	Felsőbalokány utca vízvezeték, B szakasz felújítása	100	PVC	205,82	8 278 000
712.	A21517034	Pécs	Antónia utca vízvezeték 2. zóna felújítása	100	AC	130,99	5 539 000
713.	A33517033	Pécs	Kosztolányi Dezső u. vízvezeték felújítása	80	AC	123,8	5 173 000
714.	A21817135	Pécs	Botond utca vízvezeték felújítása	100	PVC	160,89	7 547 000
715.	A21517736	Pécs	Pécsváradi út vízvezeték felújítása	160	KPE	994,04	43 598 000

Vízhalózat, Pécs III. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
716.	A21617311	Pécs	Fülep Lajos utca vízvezeték, 2.zóna felújítása	150	PVC	52,54	2 409 000
717.	A22017461	Pécs	Károly utca vízvezeték felújítása	100	PVC	427,12	19 479 000
718.	A21517413	Pécs	Ignác utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	36,7	1 755 000
719.	A21117307	Pécs	Fő utca vízvezeték felújítása	150	PVC	658,88	35 561 000
720.	A21917383	Pécs	Herman Ottó utca vízvezeték felújítása	100	PVC	465,28	22 158 000
721.	A21917627	Pécs	Mecsek utca vízvezeték, 3. zóna felújítása	80	ÖV	157,3	9 231 000
722.	A21117619	Pécs	Marosvásárhely utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	319,26	15 603 000
723.	A21517129	Pécs	Borbálatelep utca vízvezeték felújítása	100	PVC	232,88	10 900 000
724.	A33517048	Pécs	Pór Bertalan utca vízvezeték felújítása	100	AC	351,29	14 780 000
725.	A21971514	Pécs	Kisszkókó dűlő vízvezeték 3. zóna, felújítása	80	ÖV	46,95	2 402 000
726.	A21517288	Pécs	Felsőhavi utca vízvezeték, II. zóna felújítása	80	A	216,09	11 906 000
727.	A33717056	Pécs	Szemere Bertalan utca vízvezeték felújítása	80	PVC	261,27	10 963 000
728.	A21971136	Pécs	Böck János utca vízvezeték, 3. zóna felújítása	50	ÖV	125,29	6 108 000
729.	A33517060	Pécs	Tátika u. vízvezeték felújítása	80	AC	288,79	12 089 000
730.	A21117090	Pécs	Báthory utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	247	11 678 000
731.	A21117249	Pécs	Erreth Lajos utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	222,77	10 582 000
732.	A21117063	Pécs	Bajnok utca vízvezeték felújítása	100	ÖV	165,63	8 431 000
733.	A21117686	Pécs	Napsugár utca vízvezeték felújítása	100	PVC	98,43	4 981 000
734.	A21971649	Pécs	Mikszáth Kálmán utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	71,8	3 580 000
735.	A21117330	Pécs	Gerle utca vízvezeték felújítása	100	PVC	108,5	5 475 000
736.	A21317511	Pécs	Kis-réti út vízvezeték felújítása	200	PVC	449,2	20 252 000
737.	A21117304	Pécs	Forbát Alfréd utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	214,58	11 618 000
738.	A21117984	Pécs	Zsongorkő utca vízvezeték felújítása	100	PVC	173,71	8 350 000
739.	A21917414	Pécs	Ilona utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	175,12	8 639 000
740.	A21217194	Pécs	Derék-réti út vízvezeték felújítása	150	PVC	582,82	20 310 000
741.	A21571694	Pécs	Nemzetőr utca vízvezeték, B szakasz felújítása	80	PVC	70,3	2 555 000

Vízhálózat, Pécs III. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
742.	A21917034	Pécs	Antónia utca vízvezeték 3. zóna felújítása	80	ÖV	121,28	7 003 000
743.	A21817276	Pécs	Feitig Imre utca vízvezeték felújítása	100	AC	129,21	5 947 000
744.	A21117057	Pécs	Avar utca vízvezeték 1. zóna felújítása	80	AC	212,17	9 753 000
745.	A22017975	Pécs	Zöldellő utca vízvezeték felújítása	100	PVC	679,98	31 094 000
746.	A21117148	Pécs	Cinka Panna utca vízvezeték felújítása	80	AC	156,46	6 812 000
747.	A21517387	Pécs	Hold utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	153,32	9 213 000
748.	A21117533	Pécs	Korsó utca vízvezeték felújítása	100	PVC	289,98	15 529 000
749.	A21917789	Pécs	Sáfrány utca vízvezeték felújítása	100	PVC	492,62	23 804 000
750.	A21117015	Pécs	Alajos utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	217,45	9 523 000
751.	A21217558	Pécs	Kultúrház utca vízvezeték felújítása	80	PVC	454,85	16 381 000
752.	A33517063	Pécs	Túra utca vízvezeték felújítása	100	AC	122,62	5 454 000
753.	A21117390	Pécs	Homokkő utca vízvezeték felújítása	100	PVC	156,18	7 173 000
754.	A21571405	Pécs	Hunyadi János utca vízvezeték 2. zóna felújítása	80	ÖV	194,37	11 756 000
755.	A21571239	Pécs	Eperfás út vízvezeték, B szakasz felújítása	150	PVC	245,51	10 520 000
756.	A33517020	Pécs	Haladás utca vízvezeték felújítása	80	AC	101,12	4 198 000
757.	A21117734	Pécs	Péchy Blanka tér vízvezeték felújítása	100	PVC	371,93	18 850 000
758.	A21917356	Pécs	Haas Mihály tér vízvezeték felújítása	150	PVC	319,9	15 681 000
759.	A21560060	Pécs	Veterán utca vízvezeték felújítása	100	PVC	399,94	14 720 000
760.	A21117427	Pécs	Jászai Mari utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	287,53	14 273 000
761.	A21917746	Pécs	Péter utca vízvezeték felújítása	100	PVC	551,35	26 462 000
762.	A22017804	Pécs	Sétatér utca vízvezeték felújítása	150	PVC	606,55	25 912 000
763.	A21117504	Pécs	Kislőtér utca vízvezeték felújítása	100	PVC	314,67	13 647 000
764.	A21117328	Pécs	Gerbera utca vízvezeték felújítása	100	PVC	222,23	10 575 000
765.	A21316030	Pécs	Kertváros I/a töltő NA 400 fővezeték felújítása	400	PVC	1135,3	99 656 000
766.	A21517057	Pécs	Avar utca vízvezeték 2. zóna felújítása	100	PVC	343,81	15 937 000
767.	A21117599	Pécs	Major utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	230,19	10 216 000
768.	A21917873	Pécs	Taizs Mihály utca vízvezeték felújítása	150	PVC	87,39	4 110 000

Vízhálózat, Pécs III. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
769.	A21116054	Pécs	Pellérdi NA160 vízvezeték szennyvíztisztító telep felé felújítása	160	KPE	1544,1	64 042 000
770.	A21817279	Pécs	Feketegyémánt tér vízvezeték felújítása	100	PVC	607,93	26 921 000
771.	A21117381	Pécs	Hengermalom utca vízvezeték felújítása	100	PVC	162,2	6 100 000
772.	A21817847	Pécs	Szeptember 6. tér vízvezeték felújítása	150	PVC	274,69	12 458 000
773.	A21517085	Pécs	Bártfa utca vízvezeték felújítása	100	PVC	560,32	26 931 000
774.	A21217958	Pécs	Visnya Ernő utca vízvezeték felújítása	100	PVC	124,12	5 191 000
775.	A21617271	Pécs	Fáy András utca vízvezeték felújítása	100	PVC	221,11	9 234 000
776.	A21117753	Pécs	Platán utca vízvezeték 1. zóna felújítása	150	PVC	525,11	29 372 000
777.	A21571756	Pécs	Pósa Lajos utca vízvezeték, B szakasz felújítása	100	PVC	266,58	14 666 000
778.	A22571889	Pécs	Tettye dűlő vízvezeték, B szakasz felújítása	100	PVC	148,36	6 880 000
779.	A21517501	Pécs	Kis-Flórián utca vízvezeték felújítása	100	PVC	128,17	5 935 000
780.	A22317524	Pécs	Kolónia utca vízvezeték felújítása	100	PVC	388,83	17 071 000
781.	A21517225	Pécs	Égervölgy vízvezeték felújítása	100	PVC	190,74	8 888 000
782.	A21117964	Pécs	Vöröskő utca vízvezeték felújítása	100	PVC	361,05	19 268 000
783.	A21960078	Pécs	Nyíl köz vízvezeték felújítása	0	0	0	3 304 000
784.	A21517778	Pécs	Rigóderalja utca vízvezeték felújítása	100	PVC	369,16	17 775 000
785.	A21572184	Pécs	Damjanich utca vízvezeték, 2. zóna felújítása	100	PVC	210,31	9 822 000
786.	A21172946	Pécs	Veress Endre utca vízvezeték, C szakasz felújítása	150	AC	74,34	3 727 000
787.	A22517889	Pécs	Tettye dűlő vízvezeték felújítása	80	ÖV	155,28	8 147 000
788.	A21117838	Pécs	Szendrey Júlia utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	363,26	18 236 000
789.	A21117933	Pécs	Vargha Damján utca vízvezeték felújítása	100	ÖV	246,11	13 542 000
790.	A21117447	Pécs	Kálvin utca vízvezeték felújítása	100	PVC	103,24	5 176 000
791.	A21117782	Pécs	Rókus sétány vízvezeték felújítása	150	PVC	145,5	6 375 000
792.	A21517584	Pécs	Losonc utca vízvezeték felújítása	100	PVC	83,4	4 083 000
793.	A22317314	Pécs	Füst utca vízvezeték felújítása	100	PVC	337,34	15 265 000

Vízhalózat, Pécs III. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
794.	A21171427	Pécs	Jászai Mari utca vízvezeték, B szakasz felújítása	100	PVC	153,22	5 809 000
795.	A21217868	Pécs	Szövetség utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	266,87	16 546 000
796.	A21160084	Pécs	Menta köz vízvezeték felújítása	100	PVC	124,1	5 227 000
797.	A21517445	Pécs	Kálmán utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	67,64	3 372 000
798.	A10216065	Pécs	T területi kútgyűjtő hálózat	200	ÖV	0	366 511 000
799.	A21117656	Pécs	Szent Mór utca vízvezeték felújítása	100	ÖV	126	6 470 000
800.	A21217430	Pécs	Jegenyész utca vízvezeték felújítása	80	AC	328,1	12 790 000
801.	A21572446	Pécs	Káldvária utca vízvezeték, C szakasz felújítása	200	PVC	210,79	11 259 000
802.	A21571795	Pécs	Sarló utca vízvezeték, B szakasz felújítása	100	PVC	113,39	4 768 000
803.	A21917076	Pécs	Barackos út vízvezeték 3. zóna felújítása	100	PVC	155,97	6 463 000
804.	A21117900	Pécs	Tompa Mihály utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	580,28	27 360 000
805.	A21571904	Pécs	Törekvés utca vízvezeték, B szakasz felújítása	150	A	40,67	1 689 000
806.	A21117493	Pécs	Kisbalokány dűlő vízvezeték felújítása	100	PVC	272,44	13 294 000
807.	A21517095	Pécs	Béla utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	254,75	15 017 000
808.	A21217103	Pécs	Berzsenyi Dániel utca vízvezeték felújítása	80	AC	164,23	8 683 000
809.	A21117407	Pécs	Huszár utca vízvezeték felújítása	100	ÖV	186,72	10 342 000
810.	A21117400	Pécs	Hőgyes Endre utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	313,39	15 940 000
811.	A22517166	Pécs	Cserfa utca vízvezeték felújítása	50	A	127,47	5 827 000
812.	A21316032	Pécs	Maléter Pál utcai NA 300 fővezeték felújítása (1.) II. ütem - Maléter Pál úti szakasz (A21216027 Kertvárosi NA 400 töltő fővezeték IV. ütem - Nagy I. - Maléter Pál szakasz (3.) - hoz kapcsolódik)	300	PVC	1579	79 088 000
813.	A21117161	Pécs	Csend utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	239,88	12 101 000
814.	A21217118	Pécs	Bókai János utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	508,93	29 602 000
815.	A21517178	Pécs	Csoronika dűlő vízvezeték, II. zóna felújítása	150	AC	545,92	27 820 000
816.	A21117517	Pécs	Kóczyán Sándor utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	171,54	9 664 000

Vízhalózat, Pécs III. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
817.	A21117240	Pécs	Eperjes utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	91,72	5 117 000
818.	A21117853	Pécs	Szilárd Leó park vízvezeték felújítása	150	AC	159,46	16 299 000
819.	A21117327	Pécs	Gém utca vízvezeték felújítása	80	PVC	173,73	7 238 000
820.	A21917980	Pécs	Zsigmond utca vízvezeték felújítása	100	PVC	587,12	27 473 000
821.	A21117901	Pécs	Torda utca vízvezeték 1. zóna felújítása	80	AC	138,13	6 197 000
822.	A21117586	Pécs	Lovarda utca vízvezeték felújítása	100	PVC	75,07	3 303 000
823.	A21917029	Pécs	Angster József utca vízvezeték felújítása	0	0	246	14 205 000
824.	A21517453	Pécs	Kaposvári út vízvezeték 2. zóna felújítása	100	AC	195,69	9 106 000
825.	A21117730	Pécs	Park utca vízvezeték felújítása	100	PVC	175,29	8 607 000
826.	A21117162	Pécs	Cseralja dűlő vízvezeték 1. zóna felújítása	100	PVC	163,18	7 464 000
827.	A21517567	Pécs	Lankás út vízvezeték felújítása	100	PVC	170,65	8 018 000
828.	A21117926	Pécs	Váci Mihály utca vízvezeték felújítása	100	PVC	254,62	11 427 000
829.	A21817275	Pécs	Fehérhegyi út vízvezeték felújítása	100	AC	353,64	15 552 000
830.	A21571170	Pécs	Csillag utca vízvezeték, B szakasz felújítása	80	ÖV	166,19	9 758 000
831.	A21517827	Pécs	Szántó László utca vízvezeték felújítása	80	PVC	285,97	13 621 000
832.	A21917210	Pécs	Donátus köz vízvezeték, 3.zóna felújítása	80	PVC	108,31	4 509 000
833.	A21217985	Pécs	Zsuzsanna utca vízvezeték felújítása	100	PVC	218,53	13 071 000
834.	A21117579	Pécs	Liszt Ferenc utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	206,58	11 167 000
835.	A22517294	Pécs	Fenyves sor vízvezeték felújítása	80	ÖV	398,87	20 727 000
836.	A21117334	Pécs	Gizella utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	74,77	3 985 000
837.	A21117588	Pécs	Lőcse utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	43,98	2 464 000
838.	A21217392	Pécs	Honvéd tér vízvezeték felújítása	80	ÖV	157,42	8 653 000
839.	A21217120	Pécs	Bokréta utca vízvezeték felújítása	80	AC	111,3	4 930 000
840.	A21517224	Pécs	Éger köz vízvezeték felújítása	80	ÖV	165,38	9 366 000
841.	A21117218	Pécs	Nagy Jenő utca vízvezeték felújítása	100	ÖV	150,76	8 158 000
842.	A21117529	Pécs	Kórház tér vízvezeték felújítása	80	ÖV	39,97	2 072 000
843.	A21517917	Pécs	Újvilág utca vízvezeték felújítása	80	ÖV	296,39	17 202 000
844.	A21971652	Pécs	Mogyorós köz vízvezeték, B szakasz felújítása	80	PVC	76,43	3 404 000

Vízhalózat, Pécs III. ütem							
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Csőátmérő	Anyag	Hossz (fm)	Becsült költség (Ft)
845.	A21917687	Pécs	Napvirág utca vízvezeték felújítása	100	PVC	234,35	9 967 000
846.	A21517871	Pécs	Szurdok dűlő vízvezeték felújítása	100	PVC	177,06	7 734 000
847.	A21517806	Pécs	Sirály utca vízvezeték felújítása	100	PVC	874,02	42 480 000
Vízhalózat összesen:							6 799 144 000

Vízhalózat				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
882.	-	Pécs	Soros mérőcsere	1 021 873 000
Vízhalózat				1 021 873 000

Víztorozó és vízhalózat - Aranyosgadány				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
848.	A86412037	Aranyosgadány	Nyomáscsökkentő szelep Keménygadány tározó felújítása	733 000
849.	A86417003	Aranyosgadány	Aranyosgadány Petőfi Sándor utca vízvezeték felújítása	20 628 908
850.	A86417001	Aranyosgadány	Aranyosgadány, Kossuth Lajos utca csőhidak	2 000 000
883.	SM	Aranyosgadány	Soros mérőcsere	3 846 000
Vízhalózat				27 208 000

Víztorozó és vízhalózat - Bakonya				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
851.	A87417003	Bakonya	Bakonya, Kossuth Lajos utca vízvezeték felújítása	24 728 000
852.	A87417005	Bakonya	Bakonya, Móricz Zsigmond utca vízvezeték felújítása	10 359 000
853.	A87454057	Bakonya	Bakonya tározó gépészet felújítása	1 722 000
884.	SM	Bakonya	Soros mérőcsere	3 088 000
Vízhalózat				39 897 000

Víztorozó és vízálózat - Bicsérd				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
854.	A86817005	Bicsérd	Bicsérd, Rózsa Ferenc utca vízvezeték felújítása	67 279 000
855.	A86806061	Bicsérd	Bicsérdi glóbusz gépészet felújítása	21 088 000
856.	A86854061	Bicsérd	Bicsérdi glóbusz építmény felújítása	1 722 000
885.		Bicsérd	Soros mérőcsere	9 145 000
Vízálózat				99 234 000

Víztorozó és vízálózat - Boda				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
857.	A87617002	Boda	Boda Kültérület vízvezeték felújítása, 2. ütem	27 911 000
858.	A87617006	Boda	Boda Zrínyi Miklós utca vízvezeték felújítása	12 105 000
886.	SM	Boda	Soros mérőcsere	3 706 000
Vízálózat				43 722 000

Víztorozó és vízálózat - Cserkút				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
859.	A87054056	Cserkút	Cserkút víztorozó és zárkamra közötti csővezetékek cseréje a medence belső csővezetésével és falátvezetésekkel együtt	7 000 000
860.	A87009056	Cserkút	Cserkút tározó online monitoring fejlesztése	12 000 000
887.	SM	Cserkút	Soros mérőcsere	6 283 000
Vízálózat				25 283 000

Víztorozó és vízálózat - Gyód				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
861.	A86217003	Gyód	Gyód Ifjúság utca vízvezeték felújítása	12 542 000
862.	A86254041	Gyód	Gyódi víztorony gépészet felújítása	2 343 000
863.	A88216001	Gyód	Kisregionális rendszer távvezeték felújítása, II. ütem	18 612 000
888.	SM	Gyód	Soros mérőcsere	8 275 000
Vízálózat				41 772 000

Vízálózat - Keszü				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
864.	A88216001	Keszü	Kisregionális rendszer távvezeték felújítása, II. ütem	36 414 000
889.	SM	Keszü	Soros mérőcsere	9 608 000
Vízálózat				46 022 000

Víz tározó és víz hálózat - Kökény				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
865.	A88216001	Kökény	Kisregionális rendszer távvezeték felújítása, II. ütem	16 184 000
866.	A85854054	Kökény	Kökény tározó gépészet felújítása	861 000
867.	A85812027	Kökény	Nyomáscsökkentő szelep Kökényi tározónál záróaknában felújítása	790 000
868.	A85812036	Kökény	Nyomáscsökkentő szelep Kökényi tartónál (mosásnál) felújítása	546 000
869.	A85817002	Kökény	Kökény, Dózsa György utca vízvezeték felújítása	15 061 000
890.	SM	Kökény	Soros mérőcsere	4 929 000
Víz hálózat				38 371 000

Víz hálózat - Kővágószőlős				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
891.	SM	Kővágószőlős	Soros mérőcsere	12 065 000
Víz hálózat				12 065 000

Víz hálózat - Kővágótöttös				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
870.	A87217004	Kővágótöttös	Kővágótöttös, Petőfi Sándor utca vízvezeték felújítása	55 605 000
892.	SM	Kővágótöttös	Soros mérőcsere	4 983 000
Víz hálózat				60 588 000

Víz tározó és víz hálózat - Pellérd				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
871.	A85654053	Pellérd	Pellérd falusi tározó gépészet felújítása	861 000
872.	A85617011	Pellérd	Pellérd, Dózsa György utca vízvezeték felújítása	15 081 000
873.	A85617014	Pellérd	Pellérd, Iskola utca vízvezeték felújítása	8 900 000
874.	A85617019	Pellérd	Pellérd, Kültérület vízvezeték felújítása	29 202 000
875.	A85617024	Pellérd	Pellérd, Radnóti utca vízvezeték felújítása	3 588 000
893.	SM	Pellérd	Soros mérőcsere	19 011 000
Víz hálózat				76 643 000

Víz hálózat - Szalánta				
------------------------	--	--	--	--

Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
876.	TZ	Szalánta	Tolózár cserék II.	3 120 000
894.	SM	Szalánta	Soros mérőcsere	15 881 000
Vízhalózat				19 001 000

Víztorozó és vízhalózat - Túrony				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
877.	A88054058	Túrony	Túrony tározó gépészet felújítása	861 000
878.	A88017002	Túrony	Túrony, Kossuth Lajos utca vízvezeték felújítása, 1. ütem	52 574 000
879.	A88017004	Túrony	Túrony, Petőfi Sándor utca vízvezeték felújítása	5 582 000
880.	A88017005	Túrony	Túrony, Rákóczi Ferenc utca vízvezeték felújítása	7 365 000
895.	SM	Túrony	Soros mérőcsere	2 914 000
Vízhalózat				69 296 000

Víztorozó és vízhalózat - Zók				
Ssz.	Eszköz azonosító	Település (tulajdonos)	A munka megnevezése	Becsült költség (Ft)
881.	A86617001	Zók	Zók, Arany János utca vízvezeték felújítása, 2. ütem	6 156 000
896.	SM	Zók	Soros mérőcsere	2 190 000
Vízhalózat				8 346 000

9.3.4 Tartalék keret

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret) – III. ütem		
Ssz.	Település	Összeg (Ft)
897.	Pécs	1 255 500 000
898.	Aranyosgadány	3 105 000

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret) – III. ütem		
Ssz.	Település	Összeg (Ft)
899.	Bakonya	2 700 000
900.	Bicsérd	8 235 000
901.	Boda	4 860 000
902.	Cserkút	5 400 000
903.	Gyód	8 235 000
904.	Keszü	11 340 000
905.	Kökény	4 860 000
906.	Kővágószőlős	13 905 000
907.	Kővágótöttös	2 160 000
908.	Pellérd	14 580 000
909.	Szalánta	9 855 000
910.	Túrony	1 890 000
911.	Zók	3 375 000
	Összesen:	1 350 000 000

10 Mellékletek

- I. Felújítások és pótlások ajánlás szerinti táblázat
- II. Ellátásért felelős önkormányzatok képviselője határozata
- III. Tulajdonjogi üzemeltetési kérdések bemutatása *Korábban benyújtásra került*
- IV. Nyilatkozat *Korábban benyújtásra került*
- V. Felújítások és pótlások helyszínrajzai
- VI. Fotódokumentáció – digitális *Korábban benyújtásra került*
- VII. Szolgáltatók/társközművek adatai – digitális *Korábban benyújtásra került*
- VIII. Beszerzési szabályzat
- IX. Vksztv. 11. § (4) bekezdése szerinti véleményező nyilatkozathoz kiküldött levelek
- X. VKR összefoglaló táblázat *Korábban benyújtásra került*
- XI. TMK munkák táblázatai – digitális

Gördülő Fejlesztési Terv a 2024 - 2038 időszakra MÓDOSÍTÁS*									
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				víziközmű-szolgáltató	
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás					
Véleményelvértést megfogalmazó érintett fél megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-rendszer kódja: **				21-19415-1-013-01-00					
* A módosítások a teljes dokumentumban két színnel kerültek jelölésre.									
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a	Az érintett ellátástért felelős(ök)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett időtáv / Tervezett nettó költség (Ft)		
					Kezdet	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	Rezgő utcai átemelő - gépészet	nem	Pécs	Fenntartási keret	2024	2024	1 548 000		
2.	R-S utcai átemelő gépészeti felújítása	nem	Pécs	Fenntartási keret	2024	2024	925 000		
3.	Nagyrapádi átemelő gépészeti felújítása	nem	Pécs	Fenntartási keret	2024	2024	2 062 000		
4.	Megyeri úti rácsgépház épület felújítás TERVEZÉS	nem	Pécs	Fenntartási keret	2024	2024	20 979 000		
5.	Irányítástechnikai fejlesztés, a diszpécserközpont-hoz kapcsolódó intelligens hálózati elem TMTR felújítás/korszerűsítés	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2024	2024	45 500 000		
6.	Apáczai Csere János körter szv. elvezetés B szakasz felújítása	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2024	2024	50 883 000		
7.	Maléter Pál út szennyvízelvezetés felújítás KAF	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2024	2024	15 838 000		
8.	Németh László utca szennyvízelvezetés felújítás KAF	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2024	2024	17 225 000		
9.	Wallenstein Zoltán u. szennyvízelvezetés felújítás KAF	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2024	2024	14 525 000		
10.	Péchy Blanka tér szv. csatorna felújítása I. ütem	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2024	2024	73 640 000		
11.	Jedlik Ányos u. szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2024	2024	67 684 000		
12.	Varsány utca szv. csatorna felújítása II. ütem	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj	2024	2024	161 513 000		
13.	Siklósi úti Volán terület szennyvízvezeték kiváltás	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj	2024	2024	55 000 000		
14.	Pécsi szennyvízáttelek szivattyú felújítási program	nem	Pécs	Fenntartási keret	2024	2024	15 887 000		
15.	Bakonya szennyvízáttelek szivattyú felújítás	nem	Bakonya	Fenntartási keret	2024	2024	484 000		
16.	Bogád szennyvízáttelek szivattyú felújítás	nem	Bogád	Fenntartási keret	2024	2024	400 000		
17.	Cserkút szennyvízáttelek szivattyú felújítás	nem	Cserkút	Fenntartási keret	2024	2024	859 000		
18.	Gyód szennyvízáttelek szivattyú felújítás	nem	Gyód	Fenntartási keret	2024	2024	1 317 000		
19.	Kozármisleny szennyvízáttelek szivattyú felújítás	nem	Kozármisleny	Fenntartási keret	2024	2024	3 091 000		
20.	Mókus II. (Nagykozár) szennyvízáttelek szivattyú felújítás	nem	Nagykozár	Fenntartási keret	2024	2024	1 746 000		
21.	Pellérd szennyvízáttelek szivattyú felújítás	nem	Pellérd	Fenntartási keret	2024	2024	1 317 000		
22.	Romonya szennyvízáttelek szivattyú felújítás	nem	Romonya	Fenntartási keret	2024	2024	908 000		
23.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartálék keret)	nem	Pécs	Fenntartási keret	2024	2024	86 590 000		
24.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartálék keret)	nem	Bakonya	Fenntartási keret	2024	2024	710 000		
25.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartálék keret)	nem	Boda	Fenntartási keret	2024	2024	990 000		
26.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartálék keret)	nem	Cserkút	Fenntartási keret	2024	2024	730 000		
27.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartálék keret)	nem	Gyód	Fenntartási keret	2024	2024	930 000		
28.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartálék keret)	nem	Keszű	Fenntartási keret	2024	2024	1 370 000		
29.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartálék keret)	nem	Kozármisleny	Fenntartási keret	2024	2024	4 900 000		
30.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartálék keret)	nem	Kövágószőlős	Fenntartási keret	2024	2024	1 360 000		
31.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartálék keret)	nem	Kövágóórtótos	Fenntartási keret	2024	2024	730 000		
32.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartálék keret)	nem	Pellérd	Fenntartási keret	2024	2024	1 690 000		
33.	Megyeri úti rácsgépház épület felújítás KIVITELEZÉS	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj	2025	2028		120 000 000	
34.	Megyeri úti rácsgépház gépészeti felújítás KIVITELEZÉS	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj	2025	2028		124 000 000	
35.	Megyeri úti rácsgépháznak a villamos és felügyeleti rendszer felújítása KIVITELEZÉSE	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj	2025	2028		9 500 000	
36.	Siklósi út szv. csatorna, Kertvárosi öblözet felújítása KAF	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj	2025	2028		56 949 000	
37.	Péchy Blanka tér szv. csatorna felújítása II. ütem	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj	2025	2028		28 233 000	
38.	Jedlik Ányos u. szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj	2024	2024		76 909 000	
39.	Cserkút 1-es átemelő 2-es szivattyú felújítás	igen	Cserkút	Rendelkezésre álló használati díj	2025	2028		500 000	
40.	Pécs, Zsolnay V. út NA 300 beton szennyvízvezeték felújítás (Magtár u. – Engel János utca közötti szakasz)		Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		56 067 000	
41.	Pécs, Zsolnay V. út NA 300 beton szennyvízvezeték felújítás (Engel János – Puskin tér közötti szakasz)		Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		44 901 000	
42.	Ifjúság útja szv. elvezetés felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		253 931 998	
43.	Budai Nagy Antal utca szv. elvezetés felújítása II. ütem	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		207 076 086	
44.	Szabadság utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		557 719 965	
45.	Varsány utca szv. csatorna felújítása II. ütem	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		96 782 000	
46.	Klimó György utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		319 302 330	
47.	Megyeri út szv. csatorna, Kertvárosi öblözet felújítása	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		124 007 000	
48.	Nagy Imre út szv. elvezetés, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		17 358 000	
49.	Zsolnay Vilmos utca szv. csatorna, Belváros felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		84 678 000	
50.	Déli főgyűjtő (R. átépítés)	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		0	
51.	Megyeri úti főgyűjtők felújítása (R. átépítés)	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		0	
52.	Athinay utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		68 647 000	
53.	Tüzér utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		89 964 000	
54.	Alsó-malom utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		73 743 000	
55.	Móricz Zsigmond utca szv. elvezetés felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		8 800 000	
56.	Hungária utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		89 549 000	
57.	NA 1000 SENTAB szv. Nyomóvezeték I.	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		874 996 000	
58.	Aidinger János út szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		11 347 000	
59.	Keszűi út szv. elvezetés felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		136 207 000	
60.	Engel János József utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		131 521 000	
61.	Kodály Zoltán utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		95 769 000	
62.	Árnyas út szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		15 895 000	
63.	Alpári Gyula utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		43 698 000	
64.	Bánky Donát utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		137 047 000	
65.	Ágota utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		4 425 000	
66.	Bogár utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		13 589 000	
67.	Belvárosi főgyűjtő (Indóház tértől), B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		174 063 000	
68.	Kőraktár utca szv. elvezetés felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		10 269 000	
69.	Zipernovszky Károly utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		15 458 000	
70.	Nagy Imre út szv. elvezetés, D szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		225 670 000	
71.	Megyeri út szv. csatorna, Belvárosi öblözet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		78 146 000	
72.	Móricz Zsigmond tér szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		65 608 000	
73.	Rókus utca szv. elvezetés felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		92 471 000	
74.	Aradi Vértanúk útja szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		46 521 000	
75.	Ág utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		4 722 000	
76.	Ferenc utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		9 199 000	
77.	Székegy Bertalan út szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		67 425 000	
78.	Ágoston tér szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		11 128 000	
79.	Radnics utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		30 008 000	
80.	Bihari János utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		41 702 000	

Gördülő Fejlesztési Terv a 2024 - 2038 időszakra MÓDOSÍTÁS*									
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				víziközmű-szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás				
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				
Víziközmű-rendszer kódja: **					21-19415-1-013-01-00				
* A módosítások a teljes dokumentumban két színnel kerültek jelölésre.									
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízijogi engedély köteles-e a	Az érintett ellátásért felelős(ök)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett időtáv / Tervezett nettó költség (Ft)		
					Kezdet	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
81.	Megyeri út szv. elvezetés, Belvárosi öb felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		110 268 000	
82.	Bercsényi Miklós utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		13 192 000	
83.	Indóház tér szv. elvezetés felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		41 779 000	
84.	Esztérgár Lajos utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		106 239 000	
85.	Hargita utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		25 143 000	
86.	Barbakán tér szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		13 141 000	
87.	Apáca utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		30 581 000	
88.	Bacsó Béla utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		36 201 000	
89.	Indóház tér szv. elvezetés, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		40 795 000	
90.	Kerényi Károly utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		83 960 000	
91.	Légszuszgár utca szv.elvezetés, Belv.öb felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		107 794 000	
92.	Türr István utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		23 508 000	
93.	Garay utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		49 681 000	
94.	Atléta utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		22 181 000	
95.	Halász utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		11 447 000	
96.	Kassa utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		34 078 000	
97.	Móré Fülöp utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		19 530 000	
98.	Vas Gerebene utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		65 338 000	
99.	Erkel Ferenc utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		9 652 000	
100.	Megyeri tér szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		30 044 000	
101.	Bajnok utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		15 043 000	
102.	Madách Imre utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		30 983 000	
103.	Bálicsi út szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		8 757 000	
104.	Galamb utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		12 184 000	
105.	Bárány út szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		47 475 000	
106.	Edison utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		9 192 000	
107.	Északmegyer dűlő szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		47 196 000	
108.	Anna utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		48 982 000	
109.	Endresz György utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		65 230 000	
110.	Aidinger János út szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		29 241 000	
111.	Ajtósi Dürer u. szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		24 988 000	
112.	Béke utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		13 751 000	
113.	Berze Nagy János utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		31 599 000	
114.	Csend utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		25 776 000	
115.	Berzsenyi Dániel utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		19 434 000	
116.	Honvéd tér szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		22 518 000	
117.	Sarolta utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		21 566 000	
118.	Béke utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		15 026 000	
119.	Sörgyári főgyűjtő, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		48 519 000	
120.	Szőnyi Ottó utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		40 075 000	
121.	Bolygó utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		16 391 000	
122.	Hígyes Endre utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		32 831 000	
123.	Ifjúmunkás utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		14 316 000	
124.	Nagyseben u. szennyvízvezeték rekonstrukció	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		2 829 000	
125.	Boldog Özséb utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		11 987 000	
126.	Csalogány utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		5 743 000	
127.	Júlia utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		20 853 000	
128.	Sport utca szv. elvezetés, Balokány öbl felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		41 993 000	
129.	Vargha Damján utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		54 972 000	
130.	Antónia utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		29 546 000	
131.	Dombay János utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		24 848 000	
132.	Baththány utca szv. elvezetés felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		61 297 000	
133.	Búza tér szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		18 758 000	
134.	Péter utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		74 060 000	
135.	Kóczián Sándor utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		25 915 000	
136.	Rókusajla utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		21 360 000	
137.	Babits Mihály utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		3 445 000	
138.	Mezőszél utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		57 156 000	
139.	Nyíl utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		32 342 000	
140.	Pollack Mihály utca szv. elvezetés felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		115 777 000	
141.	Alajos utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		21 207 000	
142.	Bessenyei utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		17 758 000	
143.	Akác utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		1 492 000	
144.	Endresz György utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		99 563 000	
145.	Huszár utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		1 655 000	
146.	Borostyán utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		20 429 000	
147.	Bálicsi út szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		140 570 000	
148.	Bajcsy Zsillinszky utca szennyvízcsatorna felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		0	

Gördülő Fejlesztési Terv a 2024 - 2038 időszakra MÓDOSÍTÁS*									
FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				víziközmű- szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás				
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				
Víziközmű-rendszer kódja: **					21-19415-1-013-01-00				
* A módosítások a teljes dokumentumban két színnel kerültek jelölésre.									
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízijogi engedély köteles-e a	Az érintett ellátásért felelős(ök)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett időtáv / Tervezett nettó költség (Ft)		
					Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
149.	Bajcsy-Zsilinszky utca szv. elvezetés, felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		89 680 000	
150.	Fehérhegyi út szv. csatorna felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		64 467 000	
151.	Feitig Imre utca szv. csatorna felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		10 751 000	
152.	Feketegyémánt tér szv. csatorna felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		81 424 000	
153.	Frankel Leó utca szv. elvezetés felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		148 116 000	
154.	Hunyadi János utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		145 247 000	
155.	Keller János utca szv. csatorna felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		42 628 000	
156.	Szondi György u. szv. Csatorna	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		6 778 000	
157.	Szondi György utca szv. csatorna felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		73 190 000	
158.	Vízig szennyvíztátemelő - elektromos	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		755 000	
159.	Bogád keleti átemelő elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		468 000	
160.	Bogád nyugati átemelő elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		779 000	
161.	Mókus I. u-i átemelő elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		778 000	
162.	Nagyárpádi átemelő elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		544 000	
163.	Rezgő u-i átemelő elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		777 000	
164.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj	2025	2028		346 360 000	
165.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Bakonya	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		2 840 000	
166.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Boda	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		3 960 000	
167.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Cserkút	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		2 920 000	
168.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Gyód	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		3 720 000	
169.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Keszű	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		5 480 000	
170.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Kozármisleny	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		19 600 000	
171.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Kövágószőlős	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		5 440 000	
172.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Kövágóóróttós	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		2 920 000	
173.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Pellérd	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		6 760 000	
174.	Tiborc utca szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			51 672 000
175.	Zichy Gyula utca szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			34 975 000
176.	Taizs Mihály utca szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 264 000
177.	Pacsiirta utca szv. elvezetése, B szakasz	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 304 000
178.	Maléter Pál út szv. elvezetése, C szakasz	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 440 000
179.	Kodolányi János utca szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 299 000
180.	Gebauer Ernő utca szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 969 000
181.	Fejér Lipót utca szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 824 000
182.	Jurisics Miklós utca szv. elvezetése, C szakasz	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 940 000
183.	Fejér Lipót utca szv. elvezetése, B szakasz	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 778 000
184.	Szegfű utca szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			15 503 000
185.	Apáczai Csere János körter szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			36 219 000
186.	Kodály Zoltán utca szv. elvezetése, B szakasz	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 925 000
187.	Nyomda utca szv. elvezetése, B szakasz	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 008 000
188.	Szegfű utca szv. elvezetése, B szakasz	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 571 000
189.	Bornemissza Gergely utca szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			31 582 000
190.	Sáfrány utca szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			30 494 000
191.	Bornemissza Gergely utca szv. elvezetése, B szakasz	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 552 000
192.	Vasvári Pál utca szv. elvezetése, B szakasz	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 137 000
193.	Lotz Károly utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			30 782 000
194.	Rippl Rónai utca szv. elvezetése, B szakasz	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 454 000
195.	Boszorkány út szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			19 231 000
196.	Herman Ottó utca szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			32 511 000
197.	Komját Aladár utca szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			21 095 000
198.	Torda utca szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			64 047 000
199.	Haas Mihály tér szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			21 423 000
200.	Zidina környék szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 229 000
201.	Endre utca szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			15 199 000
202.	Kacsóh Pongrácz utca szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			20 354 000
203.	48-as tér szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 902 000
204.	Regina utca szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 497 000
205.	Báthory utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			26 920 000
206.	Béri Balog Ádám u. szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 712 000
207.	Szondi György utca szv. elvezetése, B szakasz	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 773 000
208.	Mikes Kelemen utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			36 716 000
209.	Etelka utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			17 819 000
210.	Németh László utca szv. elvezetése, B szakasz	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 316 000
211.	Barázda utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			42 651 000
212.	Hatház utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			15 998 000
213.	Városház köz szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 274 000
214.	Frankel Leó utca szv. elvezetés felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			148 114 000
215.	Búzavirág utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			19 929 000

Gördülő Fejlesztési Terv a 2024 - 2038 időszakra MÓDOSÍTÁS*									
FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					víziközmű- szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás					
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-rendszer kódja: **				21-19415-1-013-01-00					
* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel kerültek jelölésre.									
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízijogi engedély köteles-e a	Az érintett ellátásért felelős(ök)	Forrás megnevezése	Megalváltítás várható		Tervezett időtáv / Tervezett nettó költség (Ft)		
					Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
216.	Fenyves sor szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 973 000
217.	Bókai János utca szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			37 805 000
218.	Hal József utca szv. elvezetés felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			19 113 000
219.	Rókus sétány szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			1 798 000
220.	Barackvirág utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			16 516 000
221.	Jakabhgyei út szv. csatorna, Ürögi öblözet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			47 581 000
222.	Est utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 779 000
223.	Tulipán utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			18 245 000
224.	Tüzer utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 030 000
225.	Gergely u. szv. elvezetés felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			21 787 000
226.	Dohány utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			23 724 000
227.	Egyetem utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 416 000
228.	Kaposvári út szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			40 426 000
229.	Szilka utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 379 000
230.	Derkovits utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 740 000
231.	Mikszáth Kálmán utca szv. elvezetés felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			30 611 000
232.	Tettye dűlő szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 523 000
233.	Bocskai utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			49 112 000
234.	Apafi utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			55 588 000
235.	Nagy Lajos utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			24 063 000
236.	Xavér utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 212 000
237.	Szepesy Ignác utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			16 211 000
238.	Péter utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 045 000
239.	Vörösmarty utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 209 000
240.	Kazinczy utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 717 000
241.	Izabella utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 601 000
242.	Magtár utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			34 679 000
243.	Jurisics Miklós utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			107 723 000
244.	Bor utca szv. elvezetés felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			184 556 000
245.	Miklós utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			19 626 000
246.	Major utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			26 308 000
247.	Álmos utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			16 779 000
248.	Komló út szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			88 342 000
249.	Stadion utca szv. elvezetés felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			45 333 000
250.	Bóbita park szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			13 394 000
251.	Jászai Mari utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			30 009 000
252.	Megye utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			32 840 000
253.	Attila utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			31 440 000
254.	Berek utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			29 863 000
255.	Szőlő utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			35 951 000
256.	Kis-Fiórián utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			21 907 000
257.	Nagy Fiórián szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			28 708 000
258.	Vilmos utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			36 964 000
259.	Úceum utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			16 141 000
260.	Úszói út szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			12 089 000
261.	Lugos utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			20 679 000
262.	Perr Viktor u. szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 213 000
263.	Livia utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			32 013 000
264.	Kandó Kálmán utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			24 166 000
265.	Virág utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 229 000
266.	Egressy utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			42 871 000
267.	Rácváros előtt szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			15 944 000
268.	Ciszterci köz szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 091 000
269.	Goldmark Károly utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 818 000
270.	Esze Tamás utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 946 000
271.	Mihály utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			16 639 000
272.	Felsővámház utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			23 546 000
273.	Diana tér szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 916 000
274.	Kertváros utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			12 780 000
275.	Váci Mihály utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			16 037 000
276.	Szív utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 249 000
277.	Veres Péter utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			15 969 000
278.	Éva utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			16 429 000
279.	Testvérvárosok tere szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 260 000
280.	Rácvárosi út szv. csatorna, Ürögi öblözet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			46 501 000
281.	Erdei Ferenc utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 378 000
282.	Koller utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			20 585 000

Gördülő Fejlesztési Terv a 2024 - 2038 időszakra MÓDOSÍTÁS*									
FELJÚÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					víziközmű-szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás					
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-rendszer kódja: **				21-19415-1-013-01-00					
* A módosítások a teljes dokumentumban két színnel kerültek jelölésre.									
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízijogi engedély köteles-e a	Az érintett ellátásért felelős(ök)	Forrás megnevezése	Megalósítás várható		Tervezett időtáv / Tervezett nettó költség (Ft)		
					Kezdet	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
283.	Megyeri út szv. elvezetése, Belvárosi öblözet, C szakasz	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 852 000
284.	Viktória utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 558 000
285.	Losonc utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			34 937 000
286.	Orgona utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			36 263 000
287.	Kertváros utca szv. csatorna, C szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 152 000
288.	Rózsza utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			15 663 000
289.	Templom tér szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 759 000
290.	Zöldfa utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			27 828 000
291.	Farkas István utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			21 327 000
292.	Víg utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			30 566 000
293.	Nagy-Berki út szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			42 836 000
294.	Zsuzsanna utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			15 573 000
295.	Úrhajós utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			17 416 000
296.	Nyár utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 461 000
297.	Király utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			64 631 000
298.	Eszék utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			43 913 000
299.	Vadász u. szv. csatorna, Pécs-Kelet öblözet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			85 012 000
300.	Olga utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 196 000
301.	Gizella utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 909 000
302.	Igló utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 717 000
303.	Szabó József utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 867 000
304.	Lahti utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			40 753 000
305.	Kamilla utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			12 432 000
306.	Citrom utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 787 000
307.	Tompá Mihály utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			45 528 000
308.	Lázár Vilmos utca szv. csatorna, B szakaszfelújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 410 000
309.	Bimbó utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			18 288 000
310.	Munkácsy Mihály utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			53 981 000
311.	Mandula utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			15 698 000
312.	Szentegyház utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			27 271 000
313.	Irgalmasok utcája szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			23 684 000
314.	Építők útja szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			29 183 000
315.	Kálvária domb szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			47 993 000
316.	Káptalan utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 514 000
317.	Kompját Aladár utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 533 000
318.	Semmelweis utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			57 331 000
319.	Tettye tér szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			31 401 000
320.	Sport utca szv. csatorna Pipacs öblözet, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 768 000
321.	Enyved út szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			48 247 000
322.	György utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			19 100 000
323.	Ifjúság útja szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			20 732 000
324.	Mór utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			28 751 000
325.	Károlyi Mihály utca szv. elvezetése, B szakasz	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 568 000
326.	Kertész utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			28 055 000
327.	Lánc utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			47 911 000
328.	Szent István tér szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			57 708 000
329.	Díós dűlő szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 234 000
330.	Erreth Lajos utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			31 024 000
331.	Marosvásárhely utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			26 705 000
332.	Szendrey Júlia utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			34 048 000
333.	Tímár utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			33 312 000
334.	Légszuszgár utca szv. csatorna, Déli felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			130 381 000
335.	Marx út szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			46 508 000
336.	Papnövelde utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			50 214 000
337.	János utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			16 585 000
338.	Úránbányász tér szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 841 000
339.	Várady Antal utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			29 320 000
340.	Széchenyi tér szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			21 295 000
341.	Málomi út szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			24 420 000
342.	Rókus utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			22 902 000
343.	Magyarürögi út szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			268 054 000
344.	Misina tető szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 104 000
345.	Mária utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			1 410 000
346.	Vadász u. szv. csatorna, Belvárosi öblözet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 634 000
347.	Pázmány Péter utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			1 495 000
348.	Gosztornyí Gyula utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			51 575 000
349.	Szigeti út szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			66 944 000

Gördülő Fejlesztési Terv a 2024 - 2038 időszakra MÓDOSÍTÁS*									
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				víziközmű- szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás				
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				
Víziközmű-rendszer kódja: **					21-19415-1-013-01-00				
* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel kerültek jelölésre.									
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízijogi engedély köteles-e a	Az érintett ellátásért felelős(ök)	Forrás megnevezése	Megalvalósítás várható		Tervezett időtáv / Tervezett nettó költség (Ft)		
					Kezddés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
350.	Kisfaludy Sándor utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 946 000
351.	Mátyás király szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			25 941 000
352.	Toldi Miklós utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 138 000
353.	Radnóti Miklós utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			51 808 000
354.	Búza tér szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			16 654 000
355.	József Attila utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			122 677 000
356.	Pélmónostor utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			29 456 000
357.	Ybl Miklós utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 428 000
358.	Ybl Miklós utca szv. elvezetés felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			160 604 000
359.	Kristina tér szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			43 355 000
360.	Zsolnay Vilmos utca szv. csatorna, felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			134 370 000
361.	Magyarürögi út szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			36 890 000
362.	Erika utca szv. elvezetés felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			22 481 000
363.	Komlói út szv. csatorna, C szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 107 000
364.	Étvös utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			13 518 000
365.	Eszék utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			48 673 000
366.	Szabadság utca szv. csatorna, D szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 984 000
367.	Maléter Pál út szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			27 449 000
368.	Sztáray Mihály út szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			25 485 000
369.	Nagy Imre út szv. csatorna, C szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			24 763 000
370.	Kőttársaság tér szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			25 156 000
371.	Komlói út szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 505 000
372.	Rét utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			75 383 000
373.	Füüd utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			13 758 000
374.	Gábor utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 071 000
375.	Perczel Miklós utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			55 976 000
376.	Megyeri tér szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			37 151 000
377.	Lahti utca szv. elvezetés felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			41 215 000
378.	Magyar Lajos utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			17 886 000
379.	Nagy Imre út szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			176 000 000
380.	Janus Pannónius utca szv. elvezetése, B szakasz	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 248 000
381.	Makay István út szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			23 537 000
382.	Rákóczi út szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			156 370 000
383.	Bajcsy-Zsilinszky utca szv. elvezetése, C szakasz	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 796 000
384.	Zólyom utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			19 531 000
385.	Megyeri úti főgyűjtők felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			330 977 000
386.	Dagály utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			36 345 000
387.	Úránvárosi főgyűjtő, C szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			18 465 000
388.	Siklódi út szv. elvezetése, kertvárosi öblözet, B szakasz	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			12 931 000
389.	Szilva utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			31 042 000
390.	Magyarürögi út szv. elvezetés, D szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 638 000
391.	Dischka Győző utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			20 839 000
392.	Kafka Margit utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			13 074 000
393.	Megyeri út szv. csatorna, Belvárosi öblözet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 852 000
394.	Nagyvárad utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			26 907 000
395.	Szilágyi Dezső utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			65 158 000
396.	Zrínyi Miklós utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			21 295 000
397.	Majorossy Imre utca szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			52 630 000
398.	Szántó Kovács János utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			53 496 000
399.	Úránvárosi főgyűjtő, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			62 305 000
400.	Építők útja szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			68 313 000
401.	Kórház tér szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 745 000
402.	Mohácsi út szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			51 498 000
403.	Melinda utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 200 000
404.	Felsőmalom utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			35 508 000
405.	Donátusi út szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 819 000
406.	Páfrány utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			22 684 000
407.	Zsolnay Vilmos utca szv. elvezetése, Pécs-Kelet öblözet, B szakasz	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			100 968 000
408.	Melinda utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			57 576 000
409.	Bartók Béla utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			85 651 000
410.	NA 1000 SENTAB szv. Nyomóvezeték II.	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			218 749 000
411.	Tettye utca szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			68 021 000
412.	Megyeri út szv. elvezetése, Kertvárosi öblözet, B szakasz	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 157 000
413.	Siklódi út szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			53 383 000
414.	István utca szv. csatorna, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			18 800 000
415.	Malomvölgyi út szv. csatorna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			74 079 000
416.	Megyeri út szv. csatorna, Kertvárosi öblözet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 158 000

Gördülő Fejlesztési Terv a 2024 - 2038 időszakra MÓDOSÍTÁS*									
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				víziközmű-szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás				
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				
Víziközmű-rendszer kódja: **					21-19415-1-013-01-00				
* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel kerültek jelölésre.									
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a	Az érintett ellátásért felelős(ök)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett időtáv / Tervezett nettó költség (Ft)		
					Kezdet	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
417.	Buday Dezső utca szv. elvezetés	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			13 020 000
418.	Diófa utca szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 436 000
419.	Domonkos utca sz. elvezetés	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 218 000
420.	Forduló köz szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 688 000
421.	Hét vezér utca szv. elvezetése, B szakasz	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 667 000
422.	Miléva út szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 451 000
423.	Nyíl köz szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 243 000
424.	Pécs, Irma utca szennyvíz elvezetés	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			1 916 000
425.	Somfa utca szv elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 877 000
426.	Tábor köz szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 623 000
427.	Üszögi út szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			36 397 000
428.	Vágóhíd utca szv. elvezetése	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 902 000
429.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj	2029	2038			649 425 000
430.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Bakonya	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 325 000
431.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Boda	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 425 000
432.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Cserkút	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 475 000
433.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Gyód	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 975 000
434.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Keszű	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 275 000
435.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Kozármisleny	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			36 750 000
436.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Kövágószőlős	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 200 000
437.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Kövágóórtóttós	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 475 000
438.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Pellérd	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			12 675 000
Összesen:							653 331 000	8 333 068 379	8 674 596 000

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	653 331	653 331
II. ütem	8 333 068	2 062 058
III. ütem	8 674 596	5 155 146

Gördülő Fejlesztési Terv a 2024-2038 időszakra MÓDOSÍTÁS*									
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (megbízásából TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.)				ellátásért felelősök képviselője
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Közműves ivóvíz ellátás				
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				
Víziközmű-rendszer kódja: **					11-19415-1-015-01-06				
* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel kerültek jelölésre.									
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a	Az érintett ellátásért felelős(ök)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett időtáv / Tervezett nettó kgt. (Ft)		
					Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	Tűzcsaptelepítések	nem	Pécs	VFH keret	2024	2024	3 000 000		
2.	Szigeti tanya ivóvízellátása víziközmű hálózat bővítés I. ütem (tervezés)	igen	Pécs	korábbi év használati díj maradványa	2024	2024	920 000		
3.	22 kV-os víziközmű hálózat "A" vonali meddő kompenzálas tervezése	nem	Pécs	Fenntartási keret	2024	2024	8 000 000		
4.	22 kV-os víziközmű hálózat "A" vonali meddő kompenzálas kivitelezése	nem	Pécs	Fenntartási keret	2024	2024	0		
5.	Pécs Gyűkési városrész ellátásbiztonságának növelésére Dk110 KPE célvezeték tervezése	igen	Pécs	Használati díj	2024	2024	1 652 000		
6.	Pellérd, Vasút utcában további 5-6 lakótelek kialakításához ivóvízvezeték hálózat bővítése II. ütem - kivitelezés	igen	Pellérd	korábbi év használati díj maradványa	2024	2024	0		
7.	Impulzusos jeladók kiépítése és feszültségvédelem kialakítása a Törtgyögi vízbázis kútjainál	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		6 000 000	
8.	Feszültségvédelem kialakítása a Pellérdi vízbázis kútjainál	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		7 000 000	
9.	Tettye-forrás monitoring rendszerének fejlesztése	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		5 000 000	
10.	Tettye forrás és gépház villamos és irányítástechnikai fejlesztése	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		15 000 000	
11.	Tettye forrás és tározó: Indukciós mérő és távvezérelt motoros tolózárr beépítése az NA300-as gravitációs vezetékre	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		15 000 000	
12.	Ürög - Meszes: Vízkezelés átalakítása a szabad aktív klór trendek stabilizálása céljából	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		1 000 000	
13.	Tettye tározó III. zóna felőli tölthetőségének kialakítása	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		3 000 000	
14.	Tettye karstakna furatbővítése, opcionálisan fordulatszám szabályozott termelőszivattyú beépítése az egyik felbővített furatba	igen	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		90 000 000	
15.	Tettye figyelőkút fúrás és monitoring rendszer	igen	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		20 000 000	
16.	22 kV-os víziközmű hálózat "A" vonali meddő kompenzálas kivitelezése	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás / Fenntartási keret	2025	2028		25 000 000	
17.	Pécs Gyűkési városrész ellátásbiztonságának növelésére Dk110 KPE célvezeték kivitelezés	igen	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás / Fenntartási keret/ Használati díj	2025	2028		278 462 000	
18.	Szigeti tanya ivóvízellátása víziközmű hálózat bővítés II. ütem (kivitelezés)	igen	Pécs	korábbi év használati díj maradványa	2025	2028		62 278 000	
19.	Meredek dűlő vízellátása	igen	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		8 350 000	
20.	Szövetkezet utca ivóvízhálózat bővítés	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		1 400 000	
21.	Kishegyi d. (42171, 42173, 42174, 42175, 42179, 42189, 42169, 42168 hrsz) vízellátása	igen	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		6 900 000	
22.	Dobogó d. 2-12. sz. közötti ingatlanok vízellátása	igen	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		5 800 000	
23.	Vasas, Toboz u. 5-15. közötti ingatlanok vízellátása	igen	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		7 400 000	
24.	Völgyi dűlő hálózatbővítés	igen	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		0	
25.	"Szellemváros" 2. betáplálásának kiépítése	igen	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		8 000 000	
26.	D-i ipari park többlet vízigény biztosítása	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		12 000 000	
27.	Harkányi távvezeték második átvezetése az autópálya felett	igen	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		8 000 000	
28.	Ürögi fásor vízellátás bővítés	igen	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		10 650 000	
29.	Zsebedomb, Zodóföldi út vízellátása (Zodóföldi út, Malom-cseri út, Szellő u., Kis-máli út, Szederinda köz, Zsebe-tető u. Nagy-zsebei út, Sárkánytorok u. és a 81048 hrsz-út)	igen	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		297 136 000	
30.	Petőfi utca kelet-nyugati részén a megfelelő víznyomás biztosítása	nem	Bakonya	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		0	
31.	Alkotmány u. 282/18 hrsz-ú ingatlantól északra lévő terület vízellátása	igen	Bicsérd	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		12 300 000	
32.	Cserkút, külterületi településrésznek vízellátása (Szikúti dűlő)	igen	Cserkút	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		106 000 000	
33.	Cserkút külterületi településrészeének vízellátása: Kis-Má dűlő	igen	Cserkút	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		83 000 000	
34.	Cserkút külterületi településrészeének vízellátása: Zártkertek (Kerekes dűlő)	igen	Cserkút	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		73 000 000	
35.	Cserkút Kis Má dűlő közűt telepítése	igen	Cserkút	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		15 678 000	
36.	Farkasvölgyi zártkerti településrész hálózati vízellátása (340-412 hrsz)	igen	Gyód	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		17 800 000	
37.	Felső utca hálózat bővítés	nem	Gyód	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		5 012 000	
38.	Sport utcától északra kialakítandó lakóterület vízellátása	igen	Gyód	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		6 580 000	
39.	Új lakótelek kialakítása Fő utcával párhuzamos 045/4 hrsz. területen	igen	Gyód	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		6 740 000	
40.	Zártkerti víz hálózat tovább fejlesztésére	igen	Gyód	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		0	
41.	Keszű, Árpád-fejedelem - Petőfi u. (1639 és 1638 hrsz-ú út melletti az ingatlanok) vízellátása II. ütem	igen	Keszű	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		9 500 000	
42.	Conda-dűlő 1321-1381 hrsz. között	igen	Keszű	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		19 400 000	
43.	Gárdonyi-dűlő 1203/1 - 1207 hrsz. között	igen	Keszű	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		21 350 000	
44.	Keszű község Káposztásvölgy	igen	Keszű	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		19 032 000	
45.	Keszű község Menyecske-völgy	igen	Keszű	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		4 893 000	
46.	Keszű község nyugati részén 76 db telket magába foglaló új lakóterület vízellátása	igen	Keszű	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		45 100 000	

Gördülő Fejlesztési Terv a 2024-2038 időszakra MÓDOSÍTÁS*										
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (megbízásából TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.)					ellátásért felelősök képviselője
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Közműves ivóvíz ellátás					
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-rendszer kódja: **					11-19415-1-015-01-06					
* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel kerültek jelölésre.										
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a	Az érintett ellátásért felelős(ök)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett időtáv / Tervezett nettó kgt. (Ft)			
					Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú	
47.	Papkert- dűlő 934-1108 hrsz. között	igen	Keszű	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		80 303 000		
48.	Ürmös- dűlő 475/2-401 hrsz. között	igen	Keszű	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		16 450 000		
49.	Petőfi-Felsőhegyi út közötti területen tervezett új út melletti lakótelekek hálózati vízellátása	igen	Kökény	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		30 915 000		
50.	Felsőhegyi út - Felső út ivóvíz szolgáltatásba kapcsolása	igen	Kökény	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		3 650 000		
51.	Kövágószőlősi 709 hrsz-ú úton gerincvezeték kiépítése a belterület határig	igen	Kövágószőlős	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		6 000 000		
52.	Sepsei rész 1690/4 hrsz. úton érintett telkek vízellátása	igen	Kövágószőlős	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		0		
53.	1340, 1341, 208 és 723 hrsz ingatlanok vízellátása	igen	Kövágószőlős	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		6 000 000		
54.	Kövágószőlős 1344/1, 1344/2, 1350 és 1356 hrsz-ú ingatlanok vízellátása	igen	Kövágószőlős	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		9 000 000		
55.	Kossuth L. u. É vízhalózati bővítés	igen	Kövágótöttös	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		7 440 000		
56.	Pedagógus föld - lakópark vízellátása	igen	Kövágótöttös	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		15 700 000		
57.	Petőfi utca D tervezett építési telkek vízellátása	igen	Kövágótöttös	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		6 580 000		
58.	Pellérd, Aranyosgadányi úton további 5-6 lakótelek kialakításához ivóvízvezeték hálózat bővítése I. ütem - tervezés	igen	Pellérd	korábbi év használati díj maradványa	2025	2028		690 000		
59.	Pellérd, Aranyosgadányi úton, további 5-6 lakótelek kialakításához ivóvízvezeték hálózat bővítése II. ütem	igen	Pellérd	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		2 400 000		
60.	Patak u. és Árnyas u. folytatásának ivóvízvezeték hálózat bővítése	igen	Pellérd	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		47 000 000		
61.	Pellérd 574 hrsz-ú út melletti kialakítandó lakóparkok vízellátása	igen	Pellérd	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		6 000 000		
62.	Szalánta, Hunyadi út 117. (176 hrsz) tűzcsap áthelyezés	nem	Szalánta	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		3 400 000		
63.	Szalánta, Hunyadi út 91/14 hrsz tűzcsap áthelyezés	nem	Szalánta	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		675 000		
64.	Szalánta, Hunyadi út 179. (258 hrsz) tűzcsap áthelyezés	nem	Szalánta	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		675 000		
65.	Túrony, Kossuth L. u. 98 hrsz ivóvíz bekötése	nem	Túrony	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		777 000		
66.	In-line monitoring rendszer kiépítése	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		8 000 000		
67.	Kamerázás kialakítása a tározó gépházaknál	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		10 000 000		
68.	Légtechnika kialakítása a tározó gépházaknál	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		12 000 000		
69.	Távvezetési csőtörések veszteség csökkentéséhez szükséges fejlesztések	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		50 000 000		
70.	Optikai fal kialakításával a folyamattirányítási rendszer bővítése	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2029	2038			50 000 000	
71.	Szőlőhegy ivóvízellátás kiépítése	igen	Pellérd	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2029	2038			126 000 000	
Összesen							13 572 000	1 662 416 000	176 000 000	

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem Pécs	13 572	Az egybefüggő víziközmű rendszerek fejlesztéseinek forrása, az új víziközművek megvalósításán ak és a meglévő víziközművek bővítésének pénzügyi fedezete az ellátásért felelős Önkormányzatok fejlesztésre	13 572
I. ütem Kistelepülések	0		0
II. ütem Pécs	973 376		0
II. ütem Kistelepülések	689 040		0
III. ütem Pécs	50 000		0
III. ütem Kistelepülések	126 000		0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő Fejlesztési Terv a 2024-2038 időszakra MÓDOSÍTÁS*									
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (megbízásából TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.)				ellátásért felelősök képviselője
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Közműves ivóvíz ellátás				
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				
Víziközmű-rendszer kódja: **					11-19415-1-015-01-06				
* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel kerültek jelölésre.									
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a	Az érintett ellátásért felelős(ök)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett időtáv / Tervezett nettó kgt. (Ft)		
					Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	Tűzcsaptelepítések	nem	Pécs	VFH keret	2024	2024	3 000 000		
2.	Szigeti tanya ivóvízellátása víziközmű hálózat bővítés I. ütem (tervezés)	igen	Pécs	korábbi év használati díj maradványa	2024	2024	920 000		
3.	22 kV-os víziközmű hálózat "A" vonali meddő kompenzálas tervezése	nem	Pécs	Fenntartási keret	2024	2024	8 000 000		
4.	22 kV-os víziközmű hálózat "A" vonali meddő kompenzálas kivitelezése	nem	Pécs	Fenntartási keret	2024	2024	0		
5.	Pécs Gyűkési városrész ellátásbiztonságának növelésére Dk110 KPE célvezeték tervezése	igen	Pécs	Használati díj	2024	2024	1 652 000		
6.	Pellérd, Vasút utcában további 5-6 lakótelek kialakításához ivóvízvezeték hálózat bővítése II. ütem - kivitelezés	igen	Pellérd	korábbi év használati díj maradványa	2024	2024	0		
7.	Impulzusos jeladók kiépítése és feszültségvédelem kialakítása a Törtgyögi vízbázis kútjainál	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		6 000 000	
8.	Feszültségvédelem kialakítása a Pellérdi vízbázis kútjainál	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		7 000 000	
9.	Tettye-forrás monitoring rendszerének fejlesztése	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		5 000 000	
10.	Tettye forrás és gépház villamos és irányítástechnikai fejlesztése	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		15 000 000	
11.	Tettye forrás és tározó: Indukciós mérő és távvezérelt motoros tolózárr beépítése az NA300-as gravitációs vezetékre	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		15 000 000	
12.	Ürög - Meszes: Vízkezelés átalakítása a szabad aktív klór trendek stabilizálása céljából	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		1 000 000	
13.	Tettye tározó III. zóna felőli tölthetőségének kialakítása	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		3 000 000	
14.	Tettye karstakna furatbővítése, opcionálisan fordulatszám szabályozott termelőszivattyú beépítése az egyik felbővített furatba	igen	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		90 000 000	
15.	Tettye figyelőkút fúrás és monitoring rendszer	igen	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		20 000 000	
16.	22 kV-os víziközmű hálózat "A" vonali meddő kompenzálas kivitelezése	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás / Fenntartási keret	2025	2028		25 000 000	
17.	Pécs Gyűkési városrész ellátásbiztonságának növelésére Dk110 KPE célvezeték kivitelezés	igen	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás / Fenntartási keret/ Használati díj	2025	2028		278 462 000	
18.	Szigeti tanya ivóvízellátása víziközmű hálózat bővítés II. ütem (kivitelezés)	igen	Pécs	korábbi év használati díj maradványa	2025	2028		62 278 000	
19.	Meredek dűlő vízellátása	igen	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		8 350 000	
20.	Szövetkezet utca ivóvízhálózat bővítés	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		1 400 000	
21.	Kishegyi d. (42171, 42173, 42174, 42175, 42179, 42189, 42169, 42168 hrsz) vízellátása	igen	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		6 900 000	
22.	Dobogó d. 2-12. sz. közötti ingatlanok vízellátása	igen	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		5 800 000	
23.	Vasas, Toboz u. 5-15. közötti ingatlanok vízellátása	igen	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		7 400 000	
24.	Völgyi dűlő hálózatbővítés	igen	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		0	
25.	"Szellemváros" 2. betáplálásának kiépítése	igen	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		8 000 000	
26.	D-i ipari park többlet vízigény biztosítása	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		12 000 000	
27.	Harkányi távvezeték második átvezetése az autópálya felett	igen	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		8 000 000	
28.	Ürögi fásor vízellátás bővítés	igen	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		10 650 000	
29.	Zsebedomb, Zodóföldi út vízellátása (Zodóföldi út, Malom-cseri út, Szellő u., Kis-máli út, Szederinda köz, Zsebe-tető u. Nagy-zsebei út, Sárkánytorok u. és a 81048 hrsz-út)	igen	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		297 136 000	
30.	Petőfi utca kelet-nyugati részén a megfelelő víznyomás biztosítása	nem	Bakonya	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		0	
31.	Alkotmány u. 282/18 hrsz-ú ingatlantól északra lévő terület vízellátása	igen	Bicsérd	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		12 300 000	
32.	Cserkút, külterületi településrésznek vízellátása (Szikúti dűlő)	igen	Cserkút	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		106 000 000	
33.	Cserkút külterületi településrészeének vízellátása: Kis-Má dűlő	igen	Cserkút	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		83 000 000	
34.	Cserkút külterületi településrészeének vízellátása: Zártkertek (Kerekes dűlő)	igen	Cserkút	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		73 000 000	
35.	Cserkút Kis Má dűlő közűt telepítése	igen	Cserkút	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		15 678 000	
36.	Farkasvölgyi zártkerti településrész hálózati vízellátása (340-412 hrsz)	igen	Gyód	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		17 800 000	
37.	Felső utca hálózat bővítés	nem	Gyód	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		5 012 000	
38.	Sport utcától északra kialakítandó lakóterület vízellátása	igen	Gyód	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		6 580 000	
39.	Új lakótelek kialakítása Fő utcával párhuzamos 045/4 hrsz. területen	igen	Gyód	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		6 740 000	
40.	Zártkerti vízhálózat tovább fejlesztésére	igen	Gyód	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		0	
41.	Keszű, Árpád-fejedelem - Petőfi u. (1639 és 1638 hrsz-ú út melletti az ingatlanok) vízellátása II. ütem	igen	Keszű	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		9 500 000	
42.	Conda-dűlő 1321-1381 hrsz. között	igen	Keszű	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		19 400 000	
43.	Gárdonyi-dűlő 1203/1 - 1207 hrsz. között	igen	Keszű	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		21 350 000	
44.	Keszű község Káposztásvölgy	igen	Keszű	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		19 032 000	
45.	Keszű község Menyecske-völgy	igen	Keszű	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		4 893 000	
46.	Keszű község nyugati részén 76 db telket magába foglaló új lakóterület vízellátása	igen	Keszű	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		45 100 000	

Gördülő Fejlesztési Terv a 2024-2038 időszakra MÓDOSÍTÁS*										
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (megbízásából TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.)					ellátásért felelősök képviselője
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Közműves ivóvíz ellátás					
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-rendszer kódja: **					11-19415-1-015-01-06					
* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel kerültek jelölésre.										
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a	Az érintett ellátásért felelős(ök)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett időtáv / Tervezett nettó kgt. (Ft)			
					Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú	
47.	Papkert- dűlő 934-1108 hrsz. között	igen	Keszű	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		80 303 000		
48.	Ürmös- dűlő 475/2-401 hrsz. között	igen	Keszű	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		16 450 000		
49.	Petőfi-Felsőhegyi út közötti területen tervezett új út melletti lakótelekek hálózati vízellátása	igen	Kökény	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		30 915 000		
50.	Felsőhegyi út - Felső út ivóvíz szolgáltatásba kapcsolása	igen	Kökény	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		3 650 000		
51.	Kövágószőlősi 709 hrsz-ú úton gerincvezeték kiépítése a belterület határig	igen	Kövágószőlős	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		6 000 000		
52.	Sepsei rész 1690/4 hrsz. úton érintett telkek vízellátása	igen	Kövágószőlős	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		0		
53.	1340, 1341, 208 és 723 hrsz ingatlanok vízellátása	igen	Kövágószőlős	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		6 000 000		
54.	Kövágószőlős 1344/1, 1344/2, 1350 és 1356 hrsz-ú ingatlanok vízellátása	igen	Kövágószőlős	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		9 000 000		
55.	Kossuth L. u. É vízhalózat bővítés	igen	Kövágótöttös	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		7 440 000		
56.	Pedagógus föld - lakópark vízellátása	igen	Kövágótöttös	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		15 700 000		
57.	Petőfi utca D tervezett építési telkek vízellátása	igen	Kövágótöttös	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		6 580 000		
58.	Pellérd, Aranyosgadányi úton további 5-6 lakótelek kialakításához ivóvízvezeték hálózat bővítése I. ütem - tervezés	igen	Pellérd	korábbi év használati díj maradványa	2025	2028		690 000		
59.	Pellérd, Aranyosgadányi úton, további 5-6 lakótelek kialakításához ivóvízvezeték hálózat bővítése II. ütem	igen	Pellérd	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		2 400 000		
60.	Patak u. és Árnys u. folytatásának ivóvízvezeték hálózat bővítése	igen	Pellérd	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		47 000 000		
61.	Pellérd 574 hrsz-ú út melletti kialakítandó lakóparkok vízellátása	igen	Pellérd	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		6 000 000		
62.	Szalánta, Hunyadi út 117. (176 hrsz) tűzcsap áthelyezés	nem	Szalánta	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		3 400 000		
63.	Szalánta, Hunyadi út 91/14 hrsz tűzcsap áthelyezés	nem	Szalánta	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		675 000		
64.	Szalánta, Hunyadi út 179. (258 hrsz) tűzcsap áthelyezés	nem	Szalánta	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		675 000		
65.	Túrony, Kossuth L. u. 98 hrsz ivóvíz bekötése	nem	Túrony	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		777 000		
66.	In-line monitoring rendszer kiépítése	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		8 000 000		
67.	Kamerázás kialakítása a tározó gépházaknál	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		10 000 000		
68.	Légtechnika kialakítása a tározó gépházaknál	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		12 000 000		
69.	Távvezetési csőtörések veszteség csökkentéséhez szükséges fejlesztések	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2025	2028		50 000 000		
70.	Optikai fal kialakításával a folyamattirányítási rendszer bővítése	nem	Pécs	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2029	2038			50 000 000	
71.	Szőlőhegy ivóvízellátás kiépítése	igen	Pellérd	Önkormányzati vagy pályázati forrás	2029	2038			126 000 000	
Összesen							13 572 000	1 662 416 000	176 000 000	

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem Pécs	13 572	Az egybefüggő víziközmű rendszerek fejlesztéseinek forrása, az új víziközművek megvalósításán ak és a meglévő víziközművek bővítésének pénzügyi fedezete az ellátásért felelős Önkormányzatok fejlesztésre	13 572
I. ütem Kistelepülések	0		0
II. ütem Pécs	973 376		0
II. ütem Kistelepülések	689 040		0
III. ütem Pécs	50 000		0
III. ütem Kistelepülések	126 000		0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő Fejlesztési Terv a 2024 - 2038 időszakra MODOSÍTÁS*									
FELJÚÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.			víziközmű- szolgáltató	
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Közműves ivóvíz ellátás				
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				
Víziközmű-rendszer kódja: **					11-19415-1-015-01-06				
* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel kerültek jelölésre.									
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett időtáv / Tervezett nettó költség (Ft)		
					Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	P- és T kútgyűjtő területek (P-27/a, P-57, P-54, P-11/a, P-53, P-25/a, P-26/a, T-59, T-6, T-4, T-7b, , T-51) kútfelgépészet (4db NA100-as és 8db NA80-as méretű ultrahangos vízmérő beépítése)	nem	Pécs	Fenntartási keret	2024	2024	5 090 000		
2.	P-4/a kút gépészet felújítása	nem		Fenntartási keret	2024	2024	6 993 000		
3.	P-4/a kút építmény felújítása	nem	Pécs	Fenntartási keret	2024	2024	8 385 000		
4.	P-4/a kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Fenntartási keret	2024	2024	804 000		
5.	Kénes úti tárolók vízterének felújítása TERVEZÉS		Pécs	Fenntartási keret	2024	2024	3 497 000		
6.	Makár II. Új tartó víztér felújítás	nem	Pécs	Fenntartási keret	2024	2024	10 490 000		
7.	V11 Losonc úti tározó felújítása TERVEZÉS	nem	Pécs	Fenntartási keret	2024	2024	100 000		
8.	Rigóder gépház, vezetékek- és szerelvénycsere, csomópont átépítés, szivattyúk cseréje és gyorsító gépészet felújítása TERVEZÉS	nem	Pécs	Fenntartási keret	2024	2024	2 448 000		
9.	Irányítástechnikai fejlesztés, a diszpécserközponthoz kapcsolódó intelligens hálózati elem TMTR felújítás/korszerűsítés	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj	2024	2024	45 500 000		
10.	Arany János utca vízellátás 3/A zóna felújítása kivitelezés I. ütem	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj	2024	2024	176 641 000		
11.	Sport utcai NA 400 fővezeték felújítása, (Vasút alatti átvezetés)	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj	2024	2024	32 666 000		
12.	Nagy Imre u. vízvezeték felújítása KAF(Nagy I.-Fazekas M u.)	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj	2024	2024	34 932 000		
13.	Mészkemence utca vízvezeték felújítása II. ütem	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj	2024	2024	63 474 000		
14.	Pécs Hungária utca vízvezeték rekonstrukció	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj	2024	2024	26 447 000		
15.	Pécs, Anikó u. vízvezeték 1. zóna és 1/A. zóna Varsány I/A felújítása	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj	2024	2024	66 931 000		
16.	Berek utca vízvezeték felújítása II. ütem (FA)	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj	2024	2024	59 205 000		
17.	Ivóvízhálózati csomópont felújítási program	nem	Pécs	Fenntartási keret	2024	2024	59 235 000		
18.	Pécs ólom csatlakozó csere program	nem	Pécs	Fenntartási keret	2024	2024	62 386 000		
19.	Diszpécser központ elavult jelátviteli rendszerének felújítása	nem	Pécs	Fenntartási keret	2024	2024	1 450 000		
20.	Kertváros II. rádiós kommunikációs konténer felújítása	nem	Pécs	Fenntartási keret	2024	2024	2 000 000		
21.	Pellérd gépház 22kV állomás sínbontó korszerűsítése	nem	Pécs	Fenntartási keret	2024	2024	30 000 000		
22.	Bicsérd, ólom csatlakozó csere program	nem	Bicsérd	Fenntartási keret	2024	2024	500 000		
23.	Cserkút tározó, megkerülő nyomáscsökkentő szelep kiépítése	nem	Cserkút	Fenntartási keret	2024	2024	1 085 000		
24.	Kövágószőlős ólom csatlakozó csere program	nem	Kövágószőlős	Fenntartási keret	2024	2024	500 000		
25.	Pellérd ólom csatlakozó csere progra	nem	Pellérd	Fenntartási keret	2024	2024	500 000		
26.	Szalánta ólom csatlakozó csere program	nem	Szalánta	Fenntartási keret	2024	2024	2 520 000		
27.	Soros mérőcsere - Pécs	nem	Pécs	Fenntartási keret	2024	2024	119 654 000		
28.	Soros mérőcsere - Aranyosgadány	nem	Aranyosgadány	Fenntartási keret	2024	2024	283 000		
29.	Soros mérőcsere - Bakonya	nem	Bakonya	Fenntartási keret	2024	2024	982 000		
30.	Soros mérőcsere - Bicsérd	nem	Bicsérd	Fenntartási keret	2024	2024	1 769 000		
31.	Soros mérőcsere - Boda	nem	Boda	Fenntartási keret	2024	2024	483 000		
32.	Soros mérőcsere - Cserkút	nem	Cserkút	Fenntartási keret	2024	2024	1 633 000		
33.	Soros mérőcsere - Gyód	nem	Gyód	Fenntartási keret	2024	2024	816 000		
34.	Soros mérőcsere - Keszű	nem	Keszű	Fenntartási keret	2024	2024	1 320 000		
35.	Soros mérőcsere - Kökény	nem	Kökény	Fenntartási keret	2024	2024	500 000		
36.	Soros mérőcsere - Kövágószőlős	nem	Kövágószőlős	Fenntartási keret	2024	2024	3 747 000		
37.	Soros mérőcsere - Kövágótóttós	nem	Kövágótóttós	Fenntartási keret	2024	2024	1 649 000		
38.	Soros mérőcsere - Pellérd	nem	Pellérd	Fenntartási keret	2024	2024	3 754 000		
39.	Soros mérőcsere - Szalánta	nem	Szalánta	Fenntartási keret	2024	2024	254 000		
40.	Soros mérőcsere - Túrorny	nem	Túrorny	Fenntartási keret	2024	2024	1 166 000		
41.	Soros mérőcsere - Zók	nem	Zók	Fenntartási keret	2024	2024	366 000		
42.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Pécs	Fenntartási keret	2024	2024	186 000 000		
43.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Aranyosgadány	Fenntartási keret	2024	2024	460 000		
44.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Bakonya	Fenntartási keret	2024	2024	400 000		
45.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Bicsérd	Fenntartási keret	2024	2024	1 220 000		
46.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Boda	Fenntartási keret	2024	2024	720 000		
47.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Cserkút	Fenntartási keret	2024	2024	800 000		
48.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Gyód	Fenntartási keret	2024	2024	1 220 000		
49.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Keszű	Fenntartási keret	2024	2024	1 680 000		
50.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Kökény	Fenntartási keret	2024	2024	720 000		
51.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Kövágószőlős	Fenntartási keret	2024	2024	2 060 000		
52.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Kövágótóttós	Fenntartási keret	2024	2024	320 000		
53.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Pellérd	Fenntartási keret	2024	2024	2 160 000		
54.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Szalánta	Fenntartási keret	2024	2024	1 460 000		
55.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Túrorny	Fenntartási keret	2024	2024	280 000		
56.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Zók	Fenntartási keret	2024	2024	500 000		
57.	P- és T kútgyűjtő területek (P-58, P-13/a, P-19/a, P-55, P-52, P-26/a, T-3/a, T-45, T-49, T-53, T-56, T-55)kútfelgépészet (5db NA100-as és 7db NA80-as méretű ultrahangos vízmérő beépítése.)	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		7 900 000	
58.	P- és T kútgyűjtő területek (P-16/a, P-2/b, P-56, P-109/a, P-107, P-112/a, T-8/a, T-26/a, T-54, T-58, T-60) kútfelgépészet (3db NA100-as és 8db NA80-as méretű ultrahangos vízmérő beépítése)	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		7 520 000	
59.	P-28 kút gépészeti felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		7 000 000	
60.	P-28 kút kútház felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		13 000 000	
61.	P-28 kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		1 200 000	
62.	P-területi gépház építmény felújítása - Belső tározó töltő és fogó NA600 A vezetékek rekonstrukciója	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		55 000 000	

Gördülő Fejlesztési Terv a 2024 - 2038 időszakra MÓDOSÍTÁS*									
FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					víziközmű- szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Közműves ivóvíz ellátás					
Véleményelérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-rendszer kódja: **				11-19415-1-015-01-06					
* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel kerültek jelölésre.									
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízijogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett időtáv / Tervezett nettó költség (Ft)		
					Kezdes	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
63.	P-1/a kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			1 150 000
64.	P-107 kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			1 150 000
65.	P-107 kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			2 249 000
66.	P-109 kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			1 150 000
67.	P-109 kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			1 651 000
68.	P-11/a kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			930 000
69.	P-11/a kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			2 203 000
70.	P-112 kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			2 199 000
71.	P-13/a kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			1 150 000
72.	P-13/a kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			2 245 000
73.	P-16/a kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			930 000
74.	P-16/a kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			2 263 000
75.	P-19/a kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			930 000
76.	P-19/a kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			2 636 000
77.	P-25/a kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			930 000
78.	P-25/a kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			2 413 000
79.	P-26/a kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			1 150 000
80.	P-27/a kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			1 040 000
81.	P-33/a kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			930 000
82.	P-51 kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			950 000
83.	P-51 kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			5 200 000
84.	P-51 kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			1 400 000
85.	P-51 kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			0
86.	P-54 kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			820 000
87.	P-56 kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			930 000
88.	P-56 kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			1 811 000
89.	P-57 kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			1 166 000
90.	P-57 kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			5 200 000
91.	P-57 kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			1 400 000
92.	P-55 kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			1 161 000
93.	P-55 kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			5 200 000
94.	P-55 kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			1 400 000
95.	P-58 kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			1 161 000
96.	P-58 kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			5 200 000
97.	P-58 kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			1 400 000
98.	P-területi gépház elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			6 923 000
99.	Tettye forrás elektromos felújítása, villamos elosztó csere	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			1 059 000
100.	Tettye Forrásház és tározó, Forrás NA 300-as vezeték vízmennyiségméréséne	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			3 000 000
101.	Tettye Forrásház és tározó, Karsztakna zavarosságmérők és perifériáinak kor	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			3 000 000
102.	Tettye Forrásház és tározó, zavarosságmérők és perifériáinak korszerűsítése,	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			1 139 000
103.	Báránytető tározó és gépház elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			4 500 000
104.	Égervölgy tározó és gépház gépészeti felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			1 798 000
105.	Erdész út tározó és gépház építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			3 886 000
106.	György akna tározó elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			246 000
107.	György akna tározó gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			1 159 000
108.	Harkányi úti gyorsító gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			3 027 000
109.	Hird tározó elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			2 300 000
110.	Hird tározó gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			1 438 000
111.	Hirdi tározó hypo adagoló berendezés	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			175 000
112.	Hunyadi tározó gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			1 491 000
113.	Hunyadi út tározó elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			2 300 000
114.	István III akna tározó elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			246 000
115.	István III. akna tározó gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			4 813 000
116.	Kénés úti tárolók vízterének felújítása kivitelezés	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			35 000 000
117.	Kénés úti gépház vízkezelés felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			1 068 000
118.	Kertváros gépház hypo adagoló II felé felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			534 000
119.	Kertváros I. tározó és gépház elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			20 799 000
120.	Kertváros I. tározó és gépház gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			45 912 000
121.	Kertváros I/A tározó elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			2 300 000
122.	Kertváros II. tározó elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028			4 883 000

Gördülő Fejlesztési Terv a 2024 - 2038 időszakra MÓDOSÍTÁS*									
FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				víziközmű-szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Közműves ivóvíz ellátás				
Véleményelérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				
Víziközmű-rendszer kódja: **					11-19415-1-015-01-06				
* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel kerültek jelölésre.									
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízijogi engedély kötelese-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett időtáv / Tervezett nettó költség (Ft)		
					Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
123.	Kertváros II. tározón hypo adagoló harkányi	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		527 000	
124.	Kövágószőlős I. vízlépcső tározó és gépház elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		813 000	
125.	Kövágószőlős I. vízlépcső tározó és gh építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		5 000 000	
126.	Kövágószőlős I. vízlépcső tározó és gh gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		22 143 000	
127.	Kövágószőlős II. vízlépcső tározó és gépház elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		813 000	
128.	Kövágószőlős II. vízlépcső tározó és gh gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		19 772 000	
129.	Makár II. gépház 1400 m3es tározó zárkamara és gépház rekonstrukció, vezetékek	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		15 000 000	
130.	Makár II. régi tározó és gépház elektromos felújítása, villamos elosztók cseréje	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		3 956 000	
131.	Meszes gépház hypo adagoló kénés felé	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		175 000	
132.	Meszes gépház hypo adagoló torony felé	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		175 000	
133.	Meszes tartálék hypo adagoló	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		175 000	
134.	Meszes torony elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		717 000	
135.	Misina tározó gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		609 000	
136.	Rigóder gépház hypo adagoló berendezés	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		175 000	
137.	Rigóder gépház, vezetékek- és szerelvénycsere, csomópont átépítés, szivattyúk	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		50 000 000	
138.	Rigóder gyorsító elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		7 500 000	
139.	Rigóder gyorsító gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		7 500 000	
140.	Rigóder tározó és gépház elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		4 500 000	
141.	Tettye minőségi hypo adagoló	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		545 000	
142.	Tettye NA200 alap hypo adagoló felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		343 000	
143.	Tettye NA300 alap hypo adagoló felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		295 000	
144.	Tortogó 2*600 tározó hypo adagoló	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		629 000	
145.	Tortogó 2500 tározó hypo adagoló	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		773 000	
146.	Tortogó új tározó és gépház elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		5 568 000	
147.	Tortogó új tározó és gépház gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		62 344 000	
148.	Tótvár tározó építményi felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		14 000 000	
149.	Tótvár tározó gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		5 935 000	
150.	Üszög-Meszes tolózár gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		1 009 000	
151.	Vasas I. tározó elektromos felújítása, villamos elosztó csere	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		1 226 000	
152.	Vasas I. tározó mintavételi szivattyú cseréje	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		200 000	
153.	Vasas I. tározó vízkezelés	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		171 000	
154.	Vasasi gyorsító elektromos felújítása, villamos elosztó csere	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		480 000	
155.	Vasasi gyorsító építmény felújítása	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		947 000	
156.	Aramy János utca vízellátás 3/A zóna felújítása kivitelezés II. ütem	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj	2025	2028		62 257 000	
157.	Méskemence utca vízvezeték felújítása II. ütem	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás / KEHOP-2.1.11 pályázatra benyújtható	2025	2028		75 592 000	
158.	Engel János József utca vízvezeték felújítása II. ütem	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás / KEHOP-2.1.11 pályázatra benyújtható	2025	2028		23 441 468	
159.	Eper utca vízvezeték felújítása II. ütem	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás / KEHOP-2.1.11 pályázatra benyújtható	2025	2028		23 425 154	
160.	Zsolnay Vilmos utca vízvezeték felújítása II. ütem	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás / KEHOP-2.1.11 pályázatra benyújtható	2025	2028		36 276 175	
161.	Zsolnay Vilmos utca (Engel J. - Puskin tér közötti szakasz)	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás / KEHOP-2.1.11 pályázatra benyújtható	2025	2028		0	
162.	Perr Viktor utca vízvezeték, B szakasz felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás / KEHOP-2.1.11 pályázatra benyújtható	2025	2028		90 194 000	
163.	Polgárszőlő utca vízvezeték 1/A zóna felújítása KAF	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		16 127 000	
164.	Mezőszél utca vízvezeték felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás / KEHOP-2.1.11 pályázatra benyújtható	2025	2028		49 149 000	
165.	Anikó-utca-vízvezeték-1.-zóna-felújítása-II.-ütem	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		2 160 000	
166.	Anikó-utca-vízvezeték-1/A-zóna-felújítása-II.-ütem	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		4 052 000	
167.	Varsány-utca-vízvezeték-1/A-zóna-felújítása-II.-ütem	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		13 113 000	
168.	Berek-utca-vízvezeték-felújítása-II.-ütem	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		16 776 000	
169.	Esztérgár Lajos utca vízvezeték felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		41 937 000	
170.	Regina utca vízvezeték felújítása II. ütem	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		17 972 798	
171.	Eteleka utca vízvezeték felújítása II. ütem	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		48 170 474	
172.	Viktória utca vízvezeték felújítása II. ütem	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		30 153 000	
173.	Nagy Imre u. -Ultz B. u-FEMA (1/a zóna) NA 400/300 fővezeték felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás / KEHOP-2.1.11 pályázatra benyújtható	2025	2028		310 939 628	
174.	Németh László u. vízvezeték 1/a zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		1 272 000	
175.	Sport utca vízvezeték felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás / KEHOP-2.1.11 pályázatra benyújtható	2025	2028		29 376 000	
176.	Kertész utca vízellátás	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		0	
177.	Közraktár utca vízvezeték felújítása II. ütem	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		167 389 960	

Gördülő Fejlesztési Terv a 2024 - 2038 időszakra MÓDOSÍTÁS*									
FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					víziközmű- szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Közműves ivóvíz ellátás					
Véleményelvést megfogalmazó érintett fél megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-rendszer kódja: **				11-19415-1-015-01-06					
* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel kerültek jelölésre.									
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett időtáv / Tervezett nettó költség (Ft)		
					Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
178.	Nyár utca vízvezeték 1. zóna felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás / KEHOP-2.1.11 pályázatra benyújtható	2025	2028		8 301 000	
179.	Rókusalja utca vízvezeték felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás / KEHOP-2.1.11 pályázatra benyújtható	2025	2028		20 180 000	
180.	Tavaszi u. vízvezeték felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás / KEHOP-2.1.11 pályázatra benyújtható	2025	2028		4 006 000	
181.	Várady Antal utca vízvezeték felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás / KEHOP-2.1.11 pályázatra benyújtható	2025	2028		24 712 000	
182.	Fenyér dűlő vízellátás II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás / KEHOP-2.1.11 pályázatra benyújtható	2025	2028		15 760 000	
183.	Rózsadombi (I/a zóna) NA 300 fővezeték felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás / KEHOP-2.1.11 pályázatra benyújtható	2025	2028		240 785 000	
184.	Kertváros I/a - II. zóna NA 400 fővezeték III. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás / KEHOP-2.1.11 pályázatra benyújtható	2025	2028		569 351 169	
185.	Kertvárosi NA 400 töltő fővezeték felújítása II. ütem - P területi gépház Füzes	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás / KEHOP-2.1.11 pályázatra benyújtható	2025	2028		404 732 000	
186.	Mécsvirág utcai (K II. zóna) felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás / KEHOP-2.1.11 pályázatra benyújtható	2025	2028		186 463 873	
187.	Siklósi út vízvezeték, 2. zóna felújítása KAF	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		10 028 000	
188.	Siklósi út-Nagy Imre utcai (K II. zóna) II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás / KEHOP-2.1.11 pályázatra benyújtható	2025	2028		59 535 000	
189.	Siklósi út-Nagy Imre utcai (K II. zóna) III. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás / KEHOP-2.1.11 pályázatra benyújtható	2025	2028		72 060 000	
190.	Siklósi út-Wallenstein (K II. zóna)	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás / KEHOP-2.1.11 pályázatra benyújtható	2025	2028		159 020 010	
191.	Szilva utca vízvezeték	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		113 299 931	
192.	Szilva utca vízvezeték, B szakasz felújítása	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		9 940 000	
193.	Tildy Zoltán utca vízvezeték 1/A zóna, felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		4 162 000	
194.	Uitz Béla utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		24 210 000	
195.	Aldinger János út vízvezeték 2. zóna felújítása KAF	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		59 128 000	
196.	Kertvárosi NA 400 töltő fővezeték felújítása III. ütem - Megyeri úti szakasz (2.	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		323 205 000	
197.	Kertvárosi NA 400 töltő fővezeték felújítása IV. ütem - Nagy I. - Maléter Pál sz	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		102 135 000	
198.	Maléter Pál utcai NA 300 fővezeték felújítása (2.) III. ütem tervezés - Siklósi út	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		157 558 000	
199.	Németh László utca vízvezeték felújítása KAF	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		9 631 000	
200.	Sarló utca vízvezeték felújítása II. ütem	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		39 852 000	
201.	Gadó utca vízvezeték, B szakasz felújítása KAF	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		20 110 000	
202.	Kodolányi utca vízvezeték, 2. zóna felújítása KAF	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		26 595 000	
203.	Maléter Pál út vízvezeték 1. zóna felújítása KAF	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		23 682 000	
204.	Maléter Pál út 92-118 lg vízvezeték 1/A zóna felújítása KAF	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		24 343 000	
205.	Nagy Imre út vízvezeték 1. zóna, felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		2 345 000	
206.	Wallenstein Zoltán u. vízvezeték felújítása KAF	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		2 818 000	
207.	Wallenstein Zoltán u. vízvezeték, 2. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		24 269 000	
208.	István utca vízvezeték, 2. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		11 595 000	
209.	Jókai utca vízvezeték felújítása, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		47 598 000	
210.	Malomvölgyi út vízvezeték, I/A zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		15 130 000	
211.	Csikor Kálmán utca vízvezeték, B szakasz felújítása KAF	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		41 966 000	
212.	Szabó Ervin tér vízvezeték, I/A zóna felújítása KAF	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		1 005 000	
213.	Tűzér utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		9 783 000	
214.	Aldinger János út vízvezeték 2. zóna, felújítása KAF	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		102 925 000	
215.	Patacs fogó NA 300 fővezeték felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		83 161 000	
216.	Nagy Imre út vízvezeték 2. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		5 711 000	
217.	Nagy Imre út vízvezeték 1/A zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		22 247 000	
218.	Hírd, külterület vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		63 282 000	
219.	S utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		28 959 000	
220.	Nagy Imre út vízvezeték 1/A zóna felújítása KAF	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		22 702 000	
221.	Tettye utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		47 421 000	
222.	Köztársaság tér vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		6 048 000	
223.	Harangláb utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		57 628 000	
224.	Bencze József utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		53 937 000	
225.	Polgárszőlő utca vízvezeték 1/A zóna felújítása KAF	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		2 527 000	
226.	Legény utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		6 751 000	
227.	Kodály Zoltán u. vízvezeték, 1. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		11 375 000	
228.	Hársfa út vízvezeték, toronyzóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		17 239 000	
229.	Mandula utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		11 420 000	
230.	Szövetkezet utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		181 862 000	
231.	István aknai töltő fővezeték B. szakasz felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		25 920 000	

Gördülő Fejlesztési Terv a 2024 - 2038 időszakra MÓDOSÍTÁS*									
FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					víziközmű- szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Közműves ivóvíz ellátás					
Véleménytelést megfogalmazó érintett fél megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-rendszer kódja: **				11-19415-1-015-01-06					
* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel kerültek jelölésre.									
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízijogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett időtáv / Tervezett nettó költség (Ft)		
					Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
232.	Hajadon utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		6 462 000	
233.	Bihari János utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		12 133 000	
234.	Szabadság utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		71 527 000	
235.	Ótemető utca vízellátás felújítása II. ütem	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		9 940 000	
236.	Bartók Béla utca vízvezeték 3. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		14 825 000	
237.	Klimó György utca vízvezeték felújítása	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		206 063 169	
238.	A utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		5 552 000	
239.	Gosztonyi Gyula utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		4 737 000	
240.	Kút utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		34 934 000	
241.	Esztergályos János utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		32 360 000	
242.	R. utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		19 866 000	
243.	Ótemető utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		6 038 000	
244.	Székely Bertalan út vízvezeték 2. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		23 246 000	
245.	Böck János utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		6 076 000	
246.	Zsínkó István utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		8 044 000	
247.	Salakhegyi út vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		10 928 000	
248.	Petőfi utca vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		17 054 000	
249.	Ipari víz hálózat (Rátgéber)	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		0	
250.	Máladó utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		29 521 000	
251.	Szilágyi Dezső utca vízvezeték felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		9 667 000	
252.	Kis-köz vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		10 553 000	
253.	Fülep Lajos utca felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		18 465 000	
254.	Magyar Lajos utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		11 272 000	
255.	Szabolcsi út vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		56 448 000	
256.	Fenyő utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		24 154 000	
257.	Surányi Miklós út vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		6 894 000	
258.	Megyeri út vízvezeték 1. zóna, C szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		124 659 000	
259.	Majorossy Imre utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		13 038 000	
260.	Felsőmalom utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		22 429 000	
261.	Xavér utca vízvezeték, 2. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		10 730 000	
262.	Szántó Kovács János utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		16 811 000	
263.	Komját Aladár utca vízvezeték Toronyzóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		13 532 000	
264.	Árpád tetői töltő vezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		80 978 000	
265.	Lázár Vilmos utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		5 488 000	
266.	Iskola-köz vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		6 919 000	
267.	Bartók Béla utca vízvezeték 2. zóna, felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		8 133 000	
268.	Somoska utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		9 256 000	
269.	Zipernovszky Károly utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		19 733 000	
270.	B. utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		28 079 000	
271.	Fülep Lajos utca vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		844 000	
272.	Apáczai Csere János körtér vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		27 604 000	
273.	Mátyás Flórián tér vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		17 844 000	
274.	Szabó István utca vízellátás felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		31 041 000	
275.	Liget utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		25 391 000	
276.	Testvérvárosok tere vízvezeték 1/A zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		18 347 000	
277.	Hetesi köz vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		4 837 000	
278.	Szabadságharc utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		13 328 000	
279.	Vadász utca vízvezeték 2. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		90 237 000	
280.	Óvoda utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		9 943 000	
281.	Fagyöngy utca vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		21 946 000	
282.	Ferenc utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		6 479 000	
283.	Csontváry utca vízvezeték, 1/A zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		7 307 000	
284.	György akna vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		14 681 000	
285.	Lovász Pál tér vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		988 000	
286.	Déli gerinc NA 300 fővezeték felújítása Vasvári Pál utca szakaszon II. ütem (Te	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		49 463 000	
287.	Tiborc utca vízvezeték II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		126 265 000	
288.	Gadó utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		24 466 000	
289.	Kenderfonó utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		85 135 000	
290.	Lotz Károly utca vízvezeték felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		29 018 000	
291.	Tálto utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		17 164 000	

Gördülő Fejlesztési Terv a 2024 - 2038 időszakra MÓDOSÍTÁS*									
FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				víziközmű- szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Közműves ivóvíz ellátás				
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:					TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				
Víziközmű-rendszer kódja: **					11-19415-1-015-01-06				
* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel kerültek jelölésre.									
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízijogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett időtáv / Tervezett nettó költség (Ft)		
					Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
292.	Pernecker István utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		11 188 000	
293.	Faludi Ferenc utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		12 640 000	
294.	Gomba utca vízvezeték, I/b zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		7 676 000	
295.	Keller János utca vízvezeték felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		12 307 000	
296.	D utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		31 041 000	
297.	Ifjúság utcai NA 200 fővezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		179 330 000	
298.	Fazekas Mihály u. vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		1 349 000	
299.	Rigóder-Meszes NA 250 fővezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		56 109 000	
300.	Huba utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		14 066 000	
301.	Remény utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		20 914 000	
302.	Géza utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		10 303 000	
303.	C. utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		32 091 000	
304.	Domonkos utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		4 572 000	
305.	Szabó István utca vízellátás, toronyzóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		18 436 000	
306.	Barackvirág utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		11 098 000	
307.	Eozin utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		7 733 000	
308.	Ságvári Endre utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		16 701 000	
309.	Dózsa György utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		38 816 000	
310.	Nagyszkököi út vízvezeték 3. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		26 926 000	
311.	Nagyszkökö közvízvezeték, 3. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		10 260 000	
312.	Ajtósi Dürer u. vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		13 337 000	
313.	Zidina környék vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		4 886 000	
314.	Nevelő utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		12 765 000	
315.	Körmöcz utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		39 200 000	
316.	Szabó Ervin tér vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		2 864 000	
317.	Kisszkökö dűlő vízvezeték 3. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		5 174 000	
318.	Buday Dezső utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		12 405 000	
319.	Mikolai út vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		11 091 000	
320.	Bittner Alajos utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		3 742 000	
321.	Madarász Viktor utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		10 470 000	
322.	Nárcisz utca vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		4 659 000	
323.	Bornemissza Gergely u. vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		8 328 000	
324.	Pék sor vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		13 140 000	
325.	Xavér utca vízvezeték 1. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		11 777 000	
326.	Makár I. töltő fővezeték felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		190 500 000	
327.	Szigeti út vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		41 569 000	
328.	Stadion utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		20 810 000	
329.	Rigóder-Meszes NA 200 fővezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		56 109 000	
330.	Görbe dűlő vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		22 391 000	
331.	Patacs töltő NA 400 fővezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		46 776 000	
332.	Hideg völgyi út vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		6 160 000	
333.	Frankel Leó utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		49 831 000	
334.	Harkányi távvezeték felújítása I. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás / KEHOP-2.1.11 pályázatra benyújtható	2025	2028		57 925 000	
335.	Gyula utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		8 952 000	
336.	Béke utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		28 853 000	
337.	Rácváros előtt vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		6 457 000	
338.	Cseralja utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		21 713 000	
339.	Batsányi u. vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		10 472 000	
340.	Bánky Donát utca vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		10 200 000	
341.	Makár I. töltő fővezeték (Tiborc u.) II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		366 884 000	
342.	Bóbita park vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		4 499 000	
343.	Sarló utca vízvezeték felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		5 742 000	
344.	Szikla utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		38 948 000	
345.	Damjanich utca vízvezeték 2. zóna, felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		25 574 000	
346.	Makár I. töltő fővezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		12 880 000	
347.	Apáczai Csere János körtér vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		6 228 000	
348.	Szabó Ervin tér vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		1 305 000	
349.	Harkányi távvezeték felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		250 828 000	
350.	Zsolt utca NA80 AC, NA80 ÖV ivóvíz vezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		189 588 000	
351.	Kertváros I. NA 400 PVC töltő-fogyó vezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		335 107 000	

Gördülő Fejlesztési Terv a 2024 - 2038 időszakra MÓDOSÍTÁS*									
FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					víziközmű- szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Közműves ivóvíz ellátás					
Véleménytelérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-rendszer kódja: **				11-19415-1-015-01-06					
* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel kerültek jelölésre.									
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízijogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett időtáv / Tervezett nettó költség (Ft)		
					Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
352.	Kövágószőlős, Törtgyő-Tótvár NA 200 A, NA 200 PVC fővezeték felújítás	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		267 144 000	
353.	Kisregionális rendszer távvezeték felújítása, I. ütem	nem	Aranyosgadány	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		55 830 000	
354.	Bakonya tározó, vezetékcseré	nem	Bakonya	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		5 000 000	
355.	Bakonya, Küllerület vízvezeték felújítása	nem	Bakonya	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		43 045 000	
356.	Bakonya, Petőfi Sándor utca vízvezeték felújítása	nem	Bakonya	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		27 965 000	
357.	Bicsérd, Ady Endre utca felújítása	nem	Bicsérd	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		18 624 000	
358.	Bicsérd, Kossuth Lajos utca vízvezeték felújítása	nem	Bicsérd	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		36 232 000	
359.	Tolózár cserék	nem	Bicsérd	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		5 040 000	
360.	Boda falusi tározó elektromos felújítása	nem	Boda	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		3 444 000	
361.	Boda falusi tározó gépészet felújítása	nem	Boda	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		861 000	
362.	Boda gyorsító elektromos felújítása	nem	Boda	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		3 844 000	
363.	Boda gyorsító gépészet felújítása	nem	Boda	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		2 271 000	
364.	Boda Küllerület vízvezeték felújítása, 1. ütem	nem	Boda	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		55 821 000	
365.	Cserkút tározó gépészet felújítása	nem	Cserkút	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		1 722 000	
366.	Cserkút tározó, szerelvénycsere	nem	Cserkút	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		5 000 000	
367.	Nyomáscsökkentő szelep Cserkúti tartónál töltőszepel felújítása	nem	Cserkút	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		546 000	
368.	Cserkút tározó töltőszepel és kapcsolódó szerelvénycserék	nem	Cserkút	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		2 500 000	
369.	Gyód Fő utca csőhidak	nem	Gyód	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		2 000 000	
370.	Gyódi glóbusz, vezetékcseré	nem	Gyód	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		4 000 000	
371.	Gyódi víztornyony elektromos felújítása	nem	Gyód	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		0	
372.	Kisregionális rendszer távvezeték felújítása, I. ütem	nem	Gyód	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		37 223 000	
373.	Kisregionális rendszer távvezeték felújítása, I. ütem	nem	Keszű	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		72 828 000	
374.	Kisregionális rendszer távvezeték felújítása, I. ütem	nem	Kökény	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		32 368 000	
375.	Kökény, József Attila utca vízvezeték felújítása	nem	Kökény	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		4 419 000	
376.	Kövágótóttós, Dózsa György utca vízvezeték felújítása	nem	Kövágótóttós	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		9 815 000	
377.	Kövágótóttós, Kossuth Lajos utca vízvezeték felújítása	nem	Kövágótóttós	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		45 480 000	
378.	Pellérd, Arany János utca vízvezeték felújítása	igen	Pellérd	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		17 256 000	
379.	Pellérd, Szabadság utca felújítás kivitelezés	nem	Pellérd	Rendelkezésre álló használati díj	2025	2028		97 070 000	
380.	Pellérd, Ady Endre utca vízvezeték felújítása	igen	Pellérd	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		11 239 000	
381.	Pellérd, Jókai Mór utca vízvezeték felújítása	igen	Pellérd	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		11 475 000	
382.	Pellérd, Zrínyi Miklós utca vízvezeték felújítása	igen	Pellérd	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		13 808 000	
383.	Tolózár cserék, csomópont felújítások	nem	Pellérd	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		5 700 000	
384.	Tolózár cserék I.	nem	Szalánta	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		4 160 000	
385.	Zók, Arany János utca vízvezeték felújítása, 1. ütem	nem	Zók	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		8 208 000	
386.	Soros mérőcsere - Pécs	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		308 349 000	
387.	Soros mérőcsere - Aranyosgadány	nem	Aranyosgadány	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		1 059 000	
388.	Soros mérőcsere - Bakonya	nem	Bakonya	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		2 241 000	
389.	Soros mérőcsere - Bicsérd	nem	Bicsérd	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		5 994 000	
390.	Soros mérőcsere - Boda	nem	Boda	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		3 000 000	
391.	Soros mérőcsere - Cserkút	nem	Cserkút	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		3 070 000	
392.	Soros mérőcsere - Gyód	nem	Gyód	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		1 818 000	
393.	Soros mérőcsere - Keszű	nem	Keszű	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		5 762 000	
394.	Soros mérőcsere - Kökény	nem	Kökény	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		3 810 000	
395.	Soros mérőcsere - Kövágószőlős	nem	Kövágószőlős	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		6 934 000	
396.	Soros mérőcsere - Kövágótóttós	nem	Kövágótóttós	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		2 276 000	
397.	Soros mérőcsere - Pellérd	nem	Pellérd	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		8 198 000	
398.	Soros mérőcsere - Szalánta	nem	Szalánta	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		1 121 000	
399.	Soros mérőcsere - Túrorny	nem	Túrorny	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		1 610 000	
400.	Soros mérőcsere - Zók	nem	Zók	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		1 872 000	
401.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		744 000 000	
402.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Aranyosgadány	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		1 840 000	
403.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Bakonya	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		1 600 000	
404.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Bicsérd	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		4 880 000	
405.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Boda	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		2 880 000	
406.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Cserkút	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		3 200 000	
407.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Gyód	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		4 880 000	
408.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Keszű	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		6 720 000	
409.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Kökény	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		2 880 000	
410.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Kövágószőlős	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		8 240 000	
411.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Kövágótóttós	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		1 280 000	
412.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Pellérd	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		8 640 000	

Gördülő Fejlesztési Terv a 2024 - 2038 időszakra MÓDOSÍTÁS*									
FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					víziközmű-szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Közműves ivóvíz ellátás					
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-rendszer kódja: **				11-19415-1-015-01-06					
* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel kerültek jelölésre.									
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízijogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett időtáv / Tervezett nettó költség (Ft)		
					Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
413.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Szalánta	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		5 840 000	
414.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Túrony	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		1 120 000	
415.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Zók	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2025	2028		2 000 000	
416.	P-1/a kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 034 000
417.	P-107 kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 997 000
418.	P-109 kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 936 000
419.	P-11/a kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 751 000
420.	P-112 kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 453 000
421.	P-112 kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			1 466 000
422.	P-13/a kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 972 000
423.	P-16/a kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			12 072 000
424.	P-19/a kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 060 000
425.	P-25/a kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			12 868 000
426.	P-26/a kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 500 000
427.	P-27/a kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			13 662 000
428.	P-33/a kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 074 000
429.	P-52 kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 125 000
430.	P-53 kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 592 000
431.	P-54 kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 378 000
432.	P-56 kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 657 000
433.	P-59 kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 572 000
434.	T-1 (Tettye) kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 503 000
435.	T-11 (Tettye) kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 178 000
436.	T-11 kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			930 000
437.	T-11 kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			12 200 000
438.	T-11 kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 213 000
439.	T-12 (Tettye) kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 771 000
440.	T-13 (Tettye) kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			12 413 000
441.	T-15 (Tettye) kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 005 000
442.	T-26/a kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			930 000
443.	T-26/a kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			13 086 000
444.	T-26/a kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 454 000
445.	T-27 (Tettye) kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 629 000
446.	T-3/a kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 813 000
447.	T-3/a kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			13 637 000
448.	T-3/a kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 557 000
449.	T-31/a kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			930 000
450.	T-31/a kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 209 000
451.	T-31/a kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 664 000
452.	T-4 kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			930 000
453.	T-4 kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 677 000
454.	T-4 kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 000 000
455.	T-44 (Tettye) kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 629 000
456.	T-45 kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			1 150 000
457.	T-45 kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 747 000
458.	T-49 kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			930 000
459.	T-49 kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 678 000
460.	T-49 kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 752 000
461.	T-5 kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			1 150 000
462.	T-51 kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			1 150 000
463.	T-51 kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			12 094 000
464.	T-52 kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			930 000
465.	T-52 kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 684 000
466.	T-52 kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 003 000
467.	T-53 kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			1 150 000
468.	T-53 kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 969 000
469.	T-53 kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 244 000
470.	T-54 kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			1 150 000
471.	T-54 kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			13 013 000
472.	T-54 kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 440 000

Gördülő Fejlesztési Terv a 2024 - 2038 időszakra MÓDOSÍTÁS*									
FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					víziközmű-szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Közműves ivóvíz ellátás					
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-rendszer kódja: **				11-19415-1-015-01-06					
* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel kerültek jelölésre.									
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízijogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett időtáv / Tervezett nettó költség (Ft)		
					Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
473.	T-55 kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			930 000
474.	T-55 kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			12 917 000
475.	T-55 kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 422 000
476.	T-56 kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			930 000
477.	T-56 kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			13 038 000
478.	T-56 kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 445 000
479.	T-57 kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			1 150 000
480.	T-57 kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			13 613 000
481.	T-57 kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 552 000
482.	T-58 kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			1 150 000
483.	T-58 kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 811 000
484.	T-58 kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			1 840 000
485.	T-59 kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			930 000
486.	T-59 kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 430 000
487.	T-59 kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 143 000
488.	T-6 kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			1 150 000
489.	T-6 kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			13 133 000
490.	T-6 kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			900 000
491.	T-60 kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			1 150 000
492.	T-60 kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 257 000
493.	T-60 kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			1 736 000
494.	T-7/a kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 651 000
495.	T-7/b kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 813 000
496.	T-7/b kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 312 000
497.	T-7/b kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			1 558 000
498.	T-8/a kút elektromos felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			930 000
499.	T-8/a kút építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			13 211 000
500.	T-8/a kút gépészet felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 477 000
501.	Damjanich régi tározó építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			43 185 000
502.	P-területi gépház építmény (vastalanító) felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			20 000 000
503.	P-területi gépház építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			239 329 000
504.	Szókókó tározó és gépház építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 536 000
505.	Tettye karsztakna építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			808 000
506.	Tortyogó régi tározó építmény felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			68 625 000
507.	Bajcsy-Zsilinszky utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			39 317 000
508.	Igló utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 623 000
509.	Mikolai út vízvezeték felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			93 079 000
510.	András utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			13 214 000
511.	Sas utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			19 708 000
512.	Szővetkezet utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 557 000
513.	Alkotmány utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			37 007 000
514.	Sánc utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 254 000
515.	Hirdi út vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			42 590 000
516.	Tildy Zoltán utca vízvezeték 1/A zóna, felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 970 000
517.	Nagy-Flórián utca vízvezeték, 2. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 698 000
518.	Kénés utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			25 070 000
519.	Zengő utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			79 790 000
520.	Szövőgyár utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			29 050 000
521.	Barbakán tér vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 415 000
522.	Kápolna tér vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 746 000
523.	Harkányi távvezeték felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			0
524.	Madách Imre utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			18 136 000
525.	Wallenstein Zoltán u. vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 615 000
526.	Várkonyi Nándor utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 000 000
527.	Köztársaság tér vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 633 000
528.	Ilyés Gyula út vízvezeték 1/A zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 615 000
529.	Somogy utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			68 820 000
530.	Alsó utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			39 739 000
531.	Marx út vízvezeték 2. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 537 000
532.	Ifjúság útja vízvezeték 2. zóna, felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 264 000

Gördülő Fejlesztési Terv a 2024 - 2038 időszakra MÓDOSÍTÁS*									
FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				víziközmű-szolgáltató	
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Közműves ivóvíz ellátás					
Véleménytelést megfogalmazó érintett fél megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-rendszer kódja: **				11-19415-1-015-01-06					
* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel kerültek jelölésre.									
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízijogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett időtáv / Tervezett nettó költség (Ft)		
					Kezds	Befejezs	Rövid	Közép	Hosszú
533.	Krisztina tér vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			30 891 000
534.	Búzakalász utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			251 206 000
535.	Hajnóczy út vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 601 000
536.	Illyés Gyula u. NA 300 fővezeték, felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			35 998 000
537.	Előd utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 131 000
538.	Melinda utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			42 067 000
539.	Pajtás utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			16 843 000
540.	Károlyi Mihály utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			15 138 000
541.	Apáca utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 091 000
542.	Ésaki gerinc NA 300 fővezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			86 535 000
543.	Irninyi u vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 723 000
544.	Szent Mór utca vízvezeték, 2. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 853 000
545.	Nagy Imre út vízvezeték 1. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			52 957 000
546.	Mécsvirág utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 587 000
547.	Nagy Ferenc tér vízvezeték, 2. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 215 000
548.	Zsolnay Vilmos utca vízvezeték 2. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			13 149 000
549.	Nagyárpádi út vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			58 564 000
550.	Nagyvárad utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			19 355 000
551.	István-akna vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			42 067 000
552.	Gábor utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 392 000
553.	Mázsház utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			230 206 000
554.	Illyés Gyula út vízvezeték 2. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			44 399 000
555.	Olga utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 380 000
556.	Németh Béla utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			12 205 000
557.	Kafka Margit u. vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 308 000
558.	Mohácsi út vízvezeték, D szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 022 000
559.	Pacsirta utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			24 174 000
560.	Zója utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 060 000
561.	György utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 554 000
562.	Siklósi út vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			43 797 000
563.	Radnics utca vízvezeték 1. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 597 000
564.	Gát utca vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 937 000
565.	Citrom utca vízellátás, B szakasz	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 791 000
566.	Csóni utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 700 000
567.	Petőfi utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			33 490 000
568.	Légszeszgyár utca vízvezeték, C szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			19 804 000
569.	Fábián Béla Út vízvezeték 2. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 977 000
570.	Rákos Lajos utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 814 000
571.	Engel János József utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			82 352 000
572.	Gyöngyösi István utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 921 000
573.	Király utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			27 186 000
574.	Harangvirág utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 325 000
575.	Megye utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 544 000
576.	Ifjúság útja vízvezeték 1. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			16 655 000
577.	Boros utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 891 000
578.	Csap utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			43 849 000
579.	Parcsin utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			54 707 000
580.	Kőbánya utca vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 778 000
581.	Kassa utca vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 719 000
582.	Károly tér út vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			26 369 000
583.	Tettye-Állatkert fővezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			72 401 000
584.	Pázmány Péter utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			54 370 000
585.	Lahti utca vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			23 972 000
586.	Damjanich töltő NA 250 fővezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			48 804 000
587.	Szentegyház utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			18 194 000
588.	Szölő utca vízvezeték, 2. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 447 000
589.	Hargita utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 641 000
590.	Csárda utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			68 840 000
591.	Kálvária utca vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			18 417 000
592.	Bartók Béla utca vízvezeték 2. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 984 000

Gördülő Fejlesztési Terv a 2024 - 2038 időszakra MÓDOSÍTÁS*									
FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				víziközmű-szolgáltató	
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Közműves ivóvíz ellátás					
Véleménytelérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-rendszer kódja: **				11-19415-1-015-01-06					
* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel kerültek jelölésre.									
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízijogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett időtáv / Tervezett nettó költség (Ft)		
					Kezds	Befejezs	Rövid	Közép	Hosszú
593.	Gödör utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			13 111 000
594.	Hársfa út vízvezeték, C szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			47 815 000
595.	Bózs István utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 090 000
596.	Hun utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 605 000
597.	Lánc utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			19 134 000
598.	Semmelweis utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			26 631 000
599.	Bálicsi út vízvezeték 3. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			40 220 000
600.	Halász utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 812 000
601.	Szőlő utca vízvezeték 3. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			24 210 000
602.	Ady Endre utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			48 060 000
603.	Határ utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 735 000
604.	Magyarürögi út vízvezeték 1. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			87 763 000
605.	Hurok utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 440 000
606.	Erika utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			12 724 000
607.	Tömörkény István utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			55 715 000
608.	Dóra utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 573 000
609.	Erkel Ferenc utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 948 000
610.	József Attila tér vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 827 000
611.	Kórház utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			24 495 000
612.	Antal utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 548 000
613.	Barátúr utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 573 000
614.	Hármashegy utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 656 000
615.	Szabadföld utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 617 000
616.	Kisboldogasszony vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 470 000
617.	Papnövelde utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			34 806 000
618.	Mihály utca vízvezeték 2. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 106 000
619.	Majorossy Imre utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 458 000
620.	Vas Gereben utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			28 031 000
621.	Pázsit utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 990 000
622.	Indóház tér vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 887 000
623.	Iparsziget utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 064 000
624.	Maléter Pál út vízvezeték 1. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 845 000
625.	Tölgyes utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 531 000
626.	Pécsbányatelepi út vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 201 000
627.	Málom-hegyi út vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 510 000
628.	Flórián utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 469 000
629.	Bogar utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			29 728 000
630.	Attila utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 164 000
631.	Alkotmány utca vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 899 000
632.	Széchenyi akna vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			27 720 000
633.	Fejér Lipót utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 159 000
634.	Damjanich töltő NA 250 fővezeték, felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			13 075 000
635.	Bittner Alajos utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			64 631 000
636.	Álmos utca vízvezeték 1/B zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			15 201 000
637.	Május 1. utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			84 801 000
638.	Mérleg utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 726 000
639.	Mester utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 586 000
640.	Mártírok útja vízvezeték, C szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 453 000
641.	Kenderföld utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 592 000
642.	Gesztenyes utca vízvezeték 4. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			43 472 000
643.	Kanyar utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			29 535 000
644.	Tárna utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 911 000
645.	Mikes Kelemen utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			16 816 000
646.	Népfront utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			13 162 000
647.	Köves-földi út vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 746 000
648.	Juhász Gyula tér vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 351 000
649.	Selmecz utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 574 000
650.	Hajnóczy u. NA300 fővezeték (összekötő) felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 251 000
651.	Gubér köz vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 328 000
652.	Alsóhavi utca vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			1 545 000

Gördülő Fejlesztési Terv a 2024 - 2038 időszakra MÓDOSÍTÁS*									
FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					víziközmű-szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Közműves ivóvíz ellátás					
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-rendszer kódja: **				11-19415-1-015-01-06					
* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel kerültek jelölésre.									
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízijogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett időtáv / Tervezett nettó költség (Ft)		
					Kezdes	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
653.	Gesztenyes dűlő vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 883 000
654.	Platán köz vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 430 000
655.	Iparos utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 336 000
656.	Kétágú utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			12 972 000
657.	Káposztásvölgyi út vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			40 398 000
658.	Álmos utca vízvezeték 2. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 586 000
659.	Új fásor vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			31 531 000
660.	Csárda utca vízvezeték, 2. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 721 000
661.	Fő tér vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			34 963 000
662.	Hattyú u. vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			15 598 000
663.	Sorház utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 060 000
664.	Akác utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			18 345 000
665.	Vöröshegy utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 914 000
666.	Zerge utca vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 955 000
667.	Klapka utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 842 000
668.	Budai Nagy Antal utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			12 634 000
669.	Bánomi út vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 697 000
670.	Szaturnusz utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			24 088 000
671.	Vigadó utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 685 000
672.	Koller utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 250 000
673.	Ércbányász utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 262 000
674.	Hadik András utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 821 000
675.	Paál László utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 233 000
676.	Puskás Tivadar utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 110 000
677.	Mária dűlő vízvezeték 1. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			18 829 000
678.	Bulgár utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 857 000
679.	Dzsámi utca vízvezeték 1. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 127 000
680.	Jószerecsce utca vízvezeték, toronyzóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 010 000
681.	Mihály utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 988 000
682.	Tortyogó NA 400 fővezeték felújítása	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			46 871 000
683.	Ságvári Endre utca vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 425 000
684.	Szaturnusz utca vízvezeték, 1/A zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			26 651 000
685.	Törpe utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 510 000
686.	Nagy Ferenc tér vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			18 105 000
687.	Andrássy út vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			12 123 000
688.	Babits Mihály utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 236 000
689.	Havas utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			15 262 000
690.	Testvérvárosok tere vízvezeték 1. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			1 494 000
691.	Polgárszőlő utca vízvezeték 1/A zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			12 698 000
692.	Nagyhidi út vízvezeték, 1/B zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 878 000
693.	Kiss János utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			20 192 000
694.	Kispiricszma dűlő vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			36 363 000
695.	Rigóder út vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			17 337 000
696.	Török utca vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 007 000
697.	Aradi Vértanúk útja vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 472 000
698.	Zsák utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 526 000
699.	Gabona utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			17 747 000
700.	Zámor utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			13 262 000
701.	Széna utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			30 108 000
702.	Nagy-Flórián vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 534 000
703.	Damjanich töltő NA 400 fővezeték felújítása II. ütem	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			326 292 000
704.	Akác sor vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 342 000
705.	Derkovits utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 745 000
706.	Gosztonyi Gyula utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 145 000
707.	Hegyalja utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			22 249 000
708.	Nyil utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			12 686 000
709.	Virág utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 696 000
710.	Nyugati ipari úti NA 300 fővezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 122 000
711.	Felsőbalokány utca vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 278 000
712.	Antónia utca vízvezeték 2. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 539 000

Gördülő Fejlesztési Terv a 2024 - 2038 időszakra MÓDOSÍTÁS*										
FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.						víziközmű- szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.						
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Közműves ivóvíz ellátás						
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.						
Víziközmű-rendszer kódja: **				11-19415-1-015-01-06						
* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel kerültek jelölésre.										
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízijogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett időtáv / Tervezett nettó költség (Ft)			
					Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú	
713.	Kosztolányi Dezső u. vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 173 000	
714.	Botond utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 547 000	
715.	Pécsváradí út vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			43 598 000	
716.	Fülep Lajos utca vízvezeték, 2.zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 409 000	
717.	Károly utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			19 479 000	
718.	Ignác utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			1 755 000	
719.	Fő utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			35 561 000	
720.	Herman Ottó utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			22 158 000	
721.	Mecsek utca vízvezeték, 3. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 231 000	
722.	Marosvásárhely utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			15 603 000	
723.	Borbálatelep utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 900 000	
724.	Pór Bertalan utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 780 000	
725.	Kisszékókö dűlő vízvezeték 3. zóna, felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 402 000	
726.	Felsőhavi utca vízvezeték, II. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 906 000	
727.	Szemere Bertalan utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 963 000	
728.	Böck János utca vízvezeték, 3. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 108 000	
729.	Tátika u. vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			12 089 000	
730.	Báthory utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 678 000	
731.	Erreth Lajos utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 582 000	
732.	Bajnok utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 431 000	
733.	Napsugár utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 981 000	
734.	Mikszáth Kálmán utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 580 000	
735.	Gerle utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 475 000	
736.	Kis-réti út vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			20 252 000	
737.	Forbát Alfréd utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 618 000	
738.	Zsongorkó utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 350 000	
739.	Ilona utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 639 000	
740.	Derek-réti út vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			20 310 000	
741.	Nemzetőr utca vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 555 000	
742.	Antónia utca vízvezeték 3. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 003 000	
743.	Feitig Imre utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 947 000	
744.	Avar utca vízvezeték 1. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 753 000	
745.	Zöldellő utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			31 094 000	
746.	Cinka Panna utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 812 000	
747.	Hold utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 213 000	
748.	Korsó utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			15 529 000	
749.	Sáfrány utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			23 804 000	
750.	Alajos utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 523 000	
751.	Kultúrház utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			16 381 000	
752.	Túra utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 454 000	
753.	Homokkő utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 173 000	
754.	Hunyadi János utca vízvezeték 2. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 756 000	
755.	Eperfás út vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 520 000	
756.	Haladás utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 198 000	
757.	Péchy Blanka tér vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			18 850 000	
758.	Haas Mihály tér vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			15 681 000	
759.	Veterán utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 720 000	
760.	Jászai Mari utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 273 000	
761.	Péter utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			26 462 000	
762.	Sétatér utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			25 912 000	
763.	Kislőter utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			13 647 000	
764.	Gerbera utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 575 000	
765.	Kertváros I/a töltő NA 400 fővezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			99 656 000	
766.	Avar utca vízvezeték 2. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			15 937 000	
767.	Major utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 216 000	
768.	Taizs Mihály utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 110 000	
769.	Pellérdi NA160 vízvezeték szennyvíztisztító telep felé felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			64 042 000	
770.	Feketegyémánt tér vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			26 921 000	
771.	Hengermalom utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 100 000	
772.	Szeptember 6. tér vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			12 458 000	

Gördülő Fejlesztési Terv a 2024 - 2038 időszakra MÓDOSÍTÁS*									
FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					víziközmű-szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Közműves ivóvíz ellátás					
Véleményelérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-rendszer kódja: **				11-19415-1-015-01-06					
* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel kerültek jelölésre.									
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízijogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett időtáv / Tervezett nettó költség (Ft)		
					Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
773.	Bártfa utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			26 931 000
774.	Visnya Ernő utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 191 000
775.	Fáy András utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 234 000
776.	Platán utca vízvezeték 1. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			29 372 000
777.	Pósa Lajos utca vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 666 000
778.	Tettye dűlő vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 880 000
779.	Kis-Flórián utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 935 000
780.	Kolónia utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			17 071 000
781.	Égervölgy vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 888 000
782.	Vöröskő utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			19 268 000
783.	Nyíl köz vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 304 000
784.	Rigóderalja utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			17 775 000
785.	Damjanich utca vízvezeték, 2. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 822 000
786.	Veress Endre utca vízvezeték, C szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 727 000
787.	Tettye dűlő vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 147 000
788.	Szendrey Júlia utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			18 236 000
789.	Vargha Damján utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			13 542 000
790.	Kálvin utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 176 000
791.	Rókus sétány vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 375 000
792.	Losonc utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 083 000
793.	Füst utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			15 265 000
794.	Jászai Mari utca vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 809 000
795.	Szövetség utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			16 546 000
796.	Menta köz vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 227 000
797.	Kálmán utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 372 000
798.	T területi kutyajójtó hálózat	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			366 511 000
799.	Szent Mór utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 470 000
800.	Jegenyész utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			12 790 000
801.	Kálvária utca vízvezeték, C szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 259 000
802.	Sarló utca vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 768 000
803.	Barackos út vízvezeték 3. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 463 000
804.	Tompai Mihály utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			27 360 000
805.	Törekvés utca vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			1 689 000
806.	Kisbalokány dűlő vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			13 294 000
807.	Béla utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			15 017 000
808.	Berzsenyi Dániel utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 683 000
809.	Huszár utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 342 000
810.	Hőgyész Endre utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			15 940 000
811.	Cserfa utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 827 000
812.	Maléter Pál utcai NA 300 fővezeték felújítása (1.) II. ütem - Maléter Pál út sz	igen	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			79 088 000
813.	Csend utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			12 101 000
814.	Bókai János utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			29 602 000
815.	Csoronika dűlő vízvezeték, II. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			27 820 000
816.	Kóczián Sándor utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 664 000
817.	Eperjes utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 117 000
818.	Szilárd Leó park vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			16 299 000
819.	Gém utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 238 000
820.	Zsigmond utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			27 473 000
821.	Torda utca vízvezeték 1. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 197 000
822.	Lovarda utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 303 000
823.	Angster József utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 205 000
824.	Kaposvári út vízvezeték 2. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 106 000
825.	Park utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 607 000
826.	Cseralja dűlő vízvezeték 1. zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 464 000
827.	Lankás út vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 018 000
828.	Váci Mihály utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 427 000
829.	Fehérhegyi út vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			15 552 000
830.	Csillag utca vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 758 000
831.	Szántó László utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			13 621 000
832.	Donátus köz vízvezeték, 3.zóna felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 509 000

Gördülő Fejlesztési Terv a 2024 - 2038 időszakra MÓDOSÍTÁS*									
FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.				víziközmű-szolgáltató	
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Közműves ivóvíz ellátás					
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-rendszer kódja: **				11-19415-1-015-01-06					
* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel kerültek jelölésre.									
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízijogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett időtáv / Tervezett nettó költség (Ft)		
					Kezdes	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
833.	Zsuzsanna utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			13 071 000
834.	Liszt Ferenc utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 167 000
835.	Fenyves sor vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			20 727 000
836.	Gizella utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 985 000
837.	Lőcsé utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 464 000
838.	Honvéd tér vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 653 000
839.	Bokréta utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 930 000
840.	Éger köz vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 366 000
841.	Nagy Jenő utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 158 000
842.	Kórház tér vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 072 000
843.	Újvilág utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			17 202 000
844.	Mogyorós köz vízvezeték, B szakasz felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 404 000
845.	Napvirág utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 967 000
846.	Szurdok dűlő vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 734 000
847.	Sirály utca vízvezeték felújítása	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			42 480 000
848.	Nyomáscsökkentő szelep Keménygyadány tározó felújítása	nem	Aranyosgadány	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			733 000
849.	Aranyosgadány Petőfi Sándor utca vízvezeték felújítása	nem	Aranyosgadány	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			20 629 000
850.	Aranyosgadány, Kossuth Lajos utca csőhidak	nem	Aranyosgadány	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 000 000
851.	Bakonya Kossuth Lajos utca vízvezeték felújítása	nem	Bakonya	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			24 728 000
852.	Bakonya MórícZ Zsigmond utca vízvezeték felújítása	nem	Bakonya	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			10 359 000
853.	Bakonya tározó gépészet felújítása	nem	Bakonya	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			1 722 000
854.	Bicsérd, Róza Ferenc utca vízvezeték felújítása	nem	Bicsérd	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			67 279 000
855.	Bicsérdi glóbusz építmény felújítása	nem	Bicsérd	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			21 088 000
856.	Bicsérdi glóbusz gépészet felújítása	nem	Bicsérd	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			1 722 000
857.	Boda Kültérület vízvezeték felújítása, 2. ütem	nem	Boda	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			27 911 000
858.	Boda Zrínyi Miklós utca vízvezeték felújítása	nem	Boda	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			12 105 000
859.	Cserkút víztározó és zárkamra közötti csővezetékek cseréje a medence belső csővezetéssel és falátvezetésekkel együtt	nem	Cserkút	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 000 000
860.	Cserkút tározó online monitoring fejlesztése	nem	Cserkút	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			12 000 000
861.	Gyód Ifjúság utca vízvezeték felújítása	nem	Gyód	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			12 542 000
862.	Gyódi víztorony gépészet felújítása	nem	Gyód	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 343 000
863.	Kisregionális rendszer távvezeték felújítása, II. ütem	nem	Gyód	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			18 612 000
864.	Kisregionális rendszer távvezeték felújítása, II. ütem	nem	Keszű	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			36 414 000
865.	Kisregionális rendszer távvezeték felújítása, II. ütem	nem	Kökény	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			16 184 000
866.	Kökény tározó gépészet felújítása	nem	Kökény	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			861 000
867.	Nyomáscsökkentő szelep Kökényi tározónál záróaknában felújítása	nem	Kökény	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			790 000
868.	Nyomáscsökkentő szelep Kökényi tartónál (mosásnál) felújítása	nem	Kökény	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			546 000
869.	Kökény, Dóza György utca vízvezeték felújítása	nem	Kökény	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			15 061 000
870.	Kövágótóttós, Petőfi Sándor utca vízvezeték felújítása	nem	Kövágótóttós	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			55 605 000
871.	Pellérd falusi tározó gépészet felújítása	nem	Pellérd	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			861 000
872.	Pellérd, Dóza György utca vízvezeték felújítása	nem	Pellérd	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			15 081 000
873.	Pellérd, Iskola utca vízvezeték felújítása	nem	Pellérd	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 900 000
874.	Pellérd, Kültérület vízvezeték felújítása	nem	Pellérd	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			29 202 000
875.	Pellérd, Radnóti utca vízvezeték felújítása	nem	Pellérd	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 588 000
876.	Tolózár cserék II.	nem	Szalánta	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 120 000
877.	Túrony tározó gépészet felújítása	nem	Túrony	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			861 000
878.	Túrony, Kossuth Lajos utca vízvezeték felújítása, 1. ütem	nem	Túrony	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			52 574 000
879.	Túrony, Petőfi Sándor utca vízvezeték felújítása	nem	Túrony	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 582 000
880.	Túrony, Rákóczi Ferenc utca vízvezeték felújítása	nem	Túrony	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			7 365 000
881.	Zók, Arany János utca vízvezeték felújítása, 2. ütem	nem	Zók	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 156 000
882.	Soros mérőcsere - Pécs	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			1 021 873 000
883.	Soros mérőcsere - Aranyosgadány	nem	Aranyosgadány	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 846 000
884.	Soros mérőcsere - Bakonya	nem	Bakonya	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 088 000
885.	Soros mérőcsere - Bicsérd	nem	Bicsérd	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 145 000
886.	Soros mérőcsere - Boda	nem	Boda	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 706 000
887.	Soros mérőcsere - Cserkút	nem	Cserkút	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			6 283 000
888.	Soros mérőcsere - Gyód	nem	Gyód	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 275 000
889.	Soros mérőcsere - Keszű	nem	Keszű	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 608 000
890.	Soros mérőcsere - Kökény	nem	Kökény	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 929 000
891.	Soros mérőcsere - Kövágószőlős	nem	Kövágószőlős	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			12 065 000
892.	Soros mérőcsere - Kövágótóttós	nem	Kövágótóttós	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 983 000

Gördülő Fejlesztési Terv a 2024 - 2038 időszakra MÓDOSÍTÁS*									
FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					víziközmű-szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Közműves ivóvíz ellátás					
Véleményelvést megfogalmazó érintett fél megnevezése:				TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.					
Víziközmű-rendszer kódja: **				11-19415-1-015-01-06					
* A módosítások a teljes dokumentumban kék színnel kerültek jelölésre.									
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható		Tervezett időtáv / Tervezett nettó költség (Ft)		
					Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
893.	Soros mérőcsere - Pellérd	nem	Pellérd	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			19 011 000
894.	Soros mérőcsere - Szalánta	nem	Szalánta	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			15 881 000
895.	Soros mérőcsere - Túrony	nem	Túrony	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 914 000
896.	Soros mérőcsere - Zók	nem	Zók	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 190 000
897.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Pécs	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			1 255 500 000
898.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Aranyosgadány	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 105 000
899.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Bakonya	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 700 000
900.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Bicsérd	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 235 000
901.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Boda	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 860 000
902.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Cserkút	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			5 400 000
903.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Gyód	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			8 235 000
904.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Keszű	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			11 340 000
905.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Kökény	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			4 860 000
906.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Kövágószőlős	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			13 905 000
907.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Kövágótóttós	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			2 160 000
908.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Pellérd	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			14 580 000
909.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Szalánta	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			9 855 000
910.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Túrony	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			1 890 000
911.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék keret)	nem	Zók	Rendelkezésre álló használati díj / egyéb többletforrás	2029	2038			3 375 000
Összesen:							1 042 155 000	11 424 130 809	10 721 288 000

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	1 042 155	1 042 155
II. ütem	11 424 131	2 520 294
III. ütem	10 721 288	6 300 734

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Tárgy: Döntés a Kozármisleny 0121/96 és a 0121/102 hrsz-ú ingatlanokon lévő elővásárlási jog gyakorlásáról
Ügyiratszám: KMH/ /2024

ELŐTERJESZTÉS

A 10. (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 6.) NAPIRENDI PONTHOZ

**KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE
2024. ÁPRILIS 16-ÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	BAYER DÁNIEL MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI -ÉS SPORT BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI -ÉS SPORT BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT <u>HATÁROZAT/HATÁLYOS</u> RENDELET:	
<u>HATÁROZAT/RENDELET</u> ELFOGADÁSA:	Egyszerű többség
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	3 OLDAL+ MELLÉKLET

Tisztelt Képviselő- testület!


2024. április 8.-án érkezett megkeresés Varjasi Gyula, Szebényi Lászlóné és Varjasi Jánosné a **Kozármisleny 0121/96 és a 0121/102 hrsz-ú** ingatlanok tulajdonosaitól. A tulajdonosok értékesíteni kívánják a területeiket, melyekkel kapcsolatban az Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg. A környező ingatlanok mind magántulajdonban vannak kivéve a földutak.

0121/96 hrsz:

- Az ingatlan az M60 -as autópálya felhajtója mellett helyezkedik el.
- Az ingatlan mérete 1236 m²
- A vevővel kialakított érték 1.600.000Ft
- Az átvételtől számított 15 napon belül reagálni kell a megkeresésre.

0121/102:

- Az ingatlan az M60 -as autópálya felhajtója mellett helyezkedik el.
- áron.
- Az ingatlan mérete 5650 m²
- A vevővel kialakított érték 400.000Ft
- Az átvételtől számított 15 napon belül reagálni kell a megkeresésre.





A területekkel kapcsolatban fejlesztési célja nincs az önkormányzatnak.

Határozati javaslat:

...../2024. (IV.16.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a kozármislenyi 0121/96 és a hrsz-ú ingatlanon, Kozármisleny Város Önkormányzata javára bejegyzett elővásárlási jogával **élni kíván/nem kíván élni.**

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a kozármislenyi 0121/103 hrsz-ú ingatlanon, Kozármisleny Város Önkormányzata javára bejegyzett elővásárlási jogával **élni kíván/nem kíván élni.**

Továbbá felhatalmazza a Polgármestert az ingatlanok megvásárlása esetén a vonatkozó szerződések aláírására, a jogi képviselő megbízására.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

Kozármisleny, 2024.04.15.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

SOS

BP ny

2024 -04- 08

dr. Princz András ügyvéd 7621 Pécs, Mária utca 20/A.
7607 Pécs 7., Pf.47.
tel.: 06-30-992-9539
princzandras117@gmail.com

Kozármisleny Város Önkormányzata
7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124

Tisztelt Kozármislenyi Önkormányzat!

Varjasi Gyula, Szebényi Lászlóné, Varjasi Jánosné, valamint Mohai Péter között 2024. április 2.-án adás-vételi szerződés jött létre a Kozármisleny külterületi 0121/96 hrsz. alatt felvett 1236 m2 alapterületű szántó megnevezésű ingatlanra, továbbá a Kozármisleny külterületi 0121/102 hrsz. alatt felvett 5650 m2 alapterületű szántó megnevezésű ingatlanra.

Kozármisleny Város Önkormányzatát mindkét ingatlan esetén elővásárlási jog illeti meg.

-bejegyző határozat érkezési idő: 49920/2006.07.05.

-bejegyző határozat érkezési idő: 49920/2006.07.05. (eredeti határozat: 33756/2004.02.04.)

Kérem, hogy a jelen levelem kézhezvételétől számított 15 napon belül szíveskedjenek nyilatkozni arról, hogy a fent megnevezett ingatlanok tekintetében kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Az elővásárlási jog gyakorlása esetén az adás-vételi szerződésekben foglalt vételár teljesítésére is kötelezettséget kell vállalniuk Amennyiben 15 napon belül nem nyilatkoznak úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni. A szerződések tartalmának megismeréséhez azok egy-egy példányát a személyes adatok kitakarása mellett csatoltan megküldöm. Várom szíves válaszukat.

Pécs, 2024.04.03.

Üdvözlettel:

dr. Princz András
ügyvéd

DR. PRINCZ ANDRÁS
ügyvéd
7621 Pécs, Mária u. 20/A
Tel.: +36-30/992-9539
Adószám: 48968443-1-22
KASZ: 36078434

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal	
Sorozatszám	KMH/2609-1/2024
Dátum	2024. ÁPR 15.
Ügyintéző	BP.
Tel.	Előszám.

Tárgy: Döntés a tervezett bevásárló park területének értékesítéséhez szükséges eljárások előkészítéséről
Ügyiratszám: KMH/

E L Ő T E R J E S Z T É S

A ... (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN ...) NAPIRENDI PONTHOZ

**KOZÁRMISLENY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2024.04.16-I ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	KÁSA VANDA MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
<u>HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:</u>	<i>Egyszerű többség</i>
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	3 OLDAL

Tárgy: ; Döntés a tervezett bevásárló park területének értékesítéséhez szükséges eljárások előkészítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A várost elkerülő 578-as sz. út és a József Attila utca által határolt, cca. 33 ha nagyságú, a szabályozási terv szerint **Gksz** (kereskedelmi, szolgáltató) területfelhasználási egységbe tartozó, *szántó* rendeltetésű területre az alábbi befektetői javaslat, koncepció érkezett:



- „U” alakban elhelyezett kereskedelmi egységek, a pécsi Park Center, valamint a budapest melletti M3 Outlet mintájára
- A komplexum megközelítése a József Attila utcáról tervezett
- Tervezett koncepció: 200 - 400 m² alapterületű bérlemények, raktárhelyiségek, szociális területek, parkolók, ligetes zöldterületek



Szabályozási terv részlet

A tervezéssel érintett, valamennyi ingatlan önkormányzati tulajdonban van. A fejlesztés megvalósulásához a következő teendők szükségesek az önkormányzat részéről:

1. **Telekösszevonások** – szántók + árok és út lealakítás → 150-300 ezer forint
2. Jelenleg termőföld besorolású ingatlanok (0144/91, 0144/89, 0144/87, 0144/84) **művelési ág alól való kivonása** → ~ 18 M forint
3. **Ingatlanok belterületbe vonása** → ~ 15 ezer forint
4. **Településrendezési eszközök (HÉSZ, szabályozási terv, TKR) lehetséges módosítása**
Az érintett terület jelenleg általános kereskedelmi, szolgáltató övezetbe sorolt, a 2021. évi településfejlesztési koncepcióban újonnan beépítésre szánt területek „T1” jelű része volt, ahol a pontos paraméterek (telekméret, beépíthetőség, épületmagasság, stb.), belső úthálózat, közművek nem lettek meghatározva, mivel a városvezetés a jövőbeni fejlesztésekhez igazítottan tervezte ezeket meghatározni a beruházóval közösen. → 800 ezer Ft forint (nem feltétel, de javasolt)
5. **Közművesítés** a beruházóval egyeztetett teherviseléssel, megállapodás szerint

Határozati javaslat:

...../2024. Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy

- az önkormányzat tulajdonában álló kozármislenyi 0142, 0143/1, 0144/80, 0144/84, 0144/87, 0144/89, 0144/90 és 0144/91 hrsz-ú ingatlanok tekintetében a Földhivatalnál és egyéb hatóságoknál egy leendő „kereskedelmi park” kialakítása érdekében elindítsa a művelési ágból való kivonás, belterületbe vonást és egyéb szükséges telekalakítási eljárásokat.
- ezen eljárásokhoz szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

dr. Biró Károly sk.
polgármester

2024.04.15. Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
határozati javaslatok

Napirendi pontok:

3. napirendi pont: Döntés a kozármislenyi civil szervezetek által benyújtott pályázatokról

1. .../2024. (IV.15.) Pénzügyi Bizottsági sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy:

- az általános tartalék terhére 1.100.000, - Ft-ot különítsen el a civil szervezetek támogatására és kérje fel a Jegyzőt, hogy a fenti összeget az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításába tervezze bele

Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Kállai Sándor biz. elnök, dr. Halmos Barbara jegyző

2. .../2024. (IV.15.) Pénzügyi Bizottsági sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy:

1. a településen tevékenykedő civil szervezeteket - eredményes pályáztatási eljárást követően
- a 2024. évre vonatkozóan az alábbi támogatásban részesítse:

	Név	Támogatás összege
1.	Kozármislenyi Református Templom Építési Alapítvány	900.000,-Ft
2.	Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület	500.000,-Ft
3.	Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület	750.000,-Ft
4.	Tornádó Tánc Sport Egyesület	500.000,-Ft
5.	Józsa Gergely Néptánc Egyesület	1.500.000,-Ft
6.	T-FITT Sport Egyesület	800.000,-Ft
7.	Szigeti Oktávia Táncművészetért Alapítvány	800.000,-Ft
8.	Kozármislenyi „Adj Esélyt” Állatvédő Egyesület	850.000,-Ft
9.	Takatanya Egyesület	700.000,-Ft
10.	Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvány	400.000,-Ft
11.	Bújj, bújj zöld ág gyermekhívogató Egyesület	400.000,-Ft
	Összesen:	8.100.000,-Ft

2. a civil szervezetek 2024. évi támogatását az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének civil szervezetek támogatását biztosító előirányzata terhére biztosítsa.

3. hatalmazza fel a polgármestert a civil szervezetekkel kötendő támogatási szerződések aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Kállai Sándor biz. elnök, dr. Biró Károly polgármester

4. napirendi pont: Dr. Molnár Csilla felterjesztése „Címzetes főorvosi cím” adományozására

.../2024. (IV.15.) Pénzügyi Bizottsági sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy:

1. a Címzetes főorvosi cím használatára jogosult dr. Molnár Csilla háziorvos részére díszoklevelet és maximum 200.000.- Ft értékű ajándékot adományozzon.

2. hatalmazza fel a polgármestert, hogy 2024. májusában a díszoklevél és az ajándék ünnepélyes átadását szervezze meg.

Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Kállai Sándor biz. elnök, dr. Biró Károly polgármester

5. napirendi pont: Kozármislenyi SE Kosárlabda Szakosztály kérelmének újratárgyalása

1./2024. (IV.15.) Pénzügyi Bizottsági sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy:

1. támogassa a Kozármisleny Sportegyesület Kosárlabda Szakosztály kérelmét, és részükre 10.000.000, - Ft (azaz tíz millió forint) összegű vissza nem térítendő működési támogatást ítéljen meg az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének általános tartalék terhére.
2. kérje fel a Jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésére és hatalmazza fel a Polgármestert annak aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Kállai Sándor biz. elnök, dr. Biró Károly polgármester, dr. Halmos Barbara jegyző

2./2024. (IV.15.) Pénzügyi Bizottsági sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy:

- a Kozármisleny Sportegyesület Kosárlabda Szakosztály visszatérítendő támogatás (kölesön) adására vonatkozó kérelmről szóló döntést napolja el és a 2024. évi II. félévében tárgyalja újra.

Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Kállai Sándor biz. elnök, képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

7. napirendi pont: Döntés beépítési kötelezettség meghosszabbításáról a Kozármisleny 3199 hrsz.-ú telekre vonatkozóan

..../2024. (IV.15.) Pénzügyi Bizottsági sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő- testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy:

- Stallenberger Ákos és Stallenberger Bernadett tulajdonában lévő, Kozármisleny 3199 hrsz. alatti ingatlant terhelő, 40127/2/2022 2021.12.22. határozattal bejegyzett beépítési kötelezettség határidejét a 73/2021. (V.3.) Ök.sz. határozatot figyelembe véve, 2025. április 21. napjáig **hosszabbítsa meg**. A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert az ezzel kapcsolatos esetleges nyilatkozattételek aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Kállai Sándor biz. elnök, dr. Biró Károly, polgármester

8. napirendi pont: A Tettye Forrásház Zrt. 2024-2038. évre szóló módosított Gördülő Fejlesztési tervének véleményezése

..../2024. (IV.15.) Pénzügyi Bizottsági sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő- testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy mint a kistérségi vízmű rendszer ellátásért felelőse döntsön úgy, hogy a Tettye Forrásház Zrt. által a 2024-2038. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kállai Sándor biz. elnök, képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

9. napirendi pont: Egyebek a.) Döntés a Kozármisleny 0121/96 és a 0121/102 hrsz-ú ingatlanokon lévő elővásárlási jog gyakorlásáról

..../2024. (IV.15.) Pénzügyi Bizottsági sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő- testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy:

1. a kozármislenyi 0121/96 hrsz-ú ingatlanon, Kozármisleny Város Önkormányzata javára bejegyzett elővásárlási jogával **ne éljen.**
2. a kozármislenyi 0121/102 hrsz-ú ingatlanon, Kozármisleny Város Önkormányzata javára bejegyzett elővásárlási jogával **ne éljen.**

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kállai Sándor biz. elnök, dr. Biró Károly polgármester

9. napirendi pont:

Egyebek

b.) Döntés egy leendő kereskedelmi/bevásárló parkhoz szükséges területek kialakításáról

..../2024. (IV.15.) Pénzügyi Bizottsági sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő- testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy:

- hatalmazza fel a polgármestert az önkormányzat tulajdonában álló kozármislenyi 0142, 0143/1, 0144/80, 0144/84, 0144/87, 0144/89, 0144/90 és 0144/91 hrsz-ú ingatlanok tekintetében arra, hogy a Földhivatalnál egy leendő kereskedelmi park kialakítása érdekében elindítsa a művelési ágból való kivonás, belterületbe vonást és a szükséges telekalakítási eljárásokat, valamint hatalmazza fel a polgármestert az ehhez szükséges dokumentumokat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kállai Sándor biz. elnök, dr. Biró Károly polgármester